

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1914.

QC
989
. N8
N6
1914

Herausgegeben

von

N. J. Föyn,

kst. Direktor des Norwegischen meteorologischen Instituts.

Kristiania.

Druck bei Gröndahl & Søn.

1915.

LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1914 in Norwegen erschienen.

Verzeichnis der Stationen.

- I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Kristiania 1914.
- II. Termin-Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1914.
- III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1914.
- IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1914 vom Normalwert.
- V. Anhang II. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1914.
- VI. Anhang III. Beobachtungen auf Spitzbergen in Green Harbour, Eisfjord, Juli 1913—Aug. 1914, Monats- und Jahres-Resumé 1913.

Druckfehler und Verbesserungen.

In Jahrbuch für:		Lies
1909:	S. 100. Oksö. Novbr. Luftdruck. Mittel	57.9
" — —	Jahr. — — 57.6	57.5
" 114. Gjesvær. März.	— — 64.2	61.0
" — —	Jahr. — — 55.5	55.2
1912:	> 97. Kristiania. Juli. Niederschlag Summe	34.0
" — —	Novbr. — — 57.1	51.5
" — —	Jahr. — — 687.0	680.3
*	> 98. Aas. Jan. Luft-Temp. Min.	12.9
" — —	Juni — — 8.8	9.6
" — —	Mittel 14.3	14.5

Lies

1912:	S. 98. Aas.	Aug.	Luft-Temp. beobacht.	Max 21.8	22.6
	» — —	Sept.	— —	18.2	18.6
	» — —	Okt.	— —	15.0	15.8
	» — —	Deebr.	— —	7.4	8.1
	» — —	Jahr.	Min.	0.7	0.8
	» — —		Mittel	5.1	5.2
	» 130. Spitzbergen.	Jan.	Luft-Temp. M. 7 p. 18.01	18.21	
	» — —		— —	» 8 p. 18.50	18.51
	» — —		— —	MN 18.44	18.48
	» — —		— —	Die Temperaturen am 5ten und 29ten sind im Stunden-	
				mittel (M) nicht mitgenommen.	
	» — —	Febr.	—	M 1 a. -26.76	-26.77
	» — —		—	» 10 a. -26.69	-26.67
	» — —		—	» 1 p. -26.67	-26.66
1913:	» 98. Aas.	Jan.	Luft-Temp. Min -9.1	-7.4	
	» — —		—	Mittel -5.0	-4.6
	» — —	März	—	1.5	1.9
	» — —	Aug.	—	Min. 9.1	9.6
	» — —		—	I 13.0	13.3
	» — —		—	Mittel 13.5	13.7
	» — —	Jahr.	—	Min. 1.6	1.8
	» — —		—	Mittel 6.0	6.1
	» — —	Jan.	—	beobachtetes Max. Dat. 5.7 8	6.1 8
	» — —	Febr.	—	— — 5.7 4	7.2 10
	» — —	März	—	— — 12.7 27	13.0 27
	» — —	April	—	— — 24.7 30	26.5 30
	» — —	Mai	—	— — 20.8 12	24.9 1
	» — —	Juni	—	— — 27.8 21	28.0 21
	» — —	Aug.	—	— — 25.6 3	25.8 3
	» — —	Okt.	—	— — 18.4 1	18.6 1
	» — —	Novbr.	—	— — 10.2 4	11.1 30
	» — —	Deebr.	—	— — 8.1 4	8.3 4
	» 124. Spitzbergen.	Jan.	Luft-Temp. Mittel -24.4	-24.5	
	» — —	Febr.	—	-26.3	-26.4
	» — —	März	—	-21.7	-21.9
	» — —	April	—	-19.5	-19.7
	» — —	Mai	—	-5.6	-6.0
	» — —	Juni	—	2.1	1.9
	» — —	Juli	—	4.2	4.1
	» — —	Aug.	—	2.7	2.6
	» — —	Sept.	—	-2.8	-2.8
	» — —	Okt.	—	-8.7	-8.7
	» — —	Novbr.	—	-12.9	-13.0
	» — —	Deebr.	—	-12.4	-12.5
	» — —	Jahr.	—	-10.4	-10.7
	» 125.		Luftdruck M. MN 56.20	56.26	
1914:	» 3. Kristiania.	Luftdruck.	Febr. 14. Mittel in einigen Expl.	47.98	47.88
	» 50. Bergen.	Met. Obs.	Aug. M. Min. 12.4	12.7	
	» 53—58. Florö.		Die Beobachtungstermine sind in M. E. Zeit ausgedruckt. (An den übrigen Stationen in Lokalzeit).		
	» 90. Kongens Grube.	Jahr.	Luft-Temp. Max. 23.6	23.3	
	» — Dovre.	Novbr.	Luft-Temp. Mittel -4.9	-5.0	
	» — —	Jahr.	— — 2.4	2.3	
	» 95. Vang.	Hedemarken.	Jahr. Niederschlag Summe 459.5	359.5	
	» 97. Asker.	Jahr.	Zahl der Tage mit Schnee 48	57	
	» 108. Kristiansund.	Jahr.	Luftdruck. Mittel 58.0	54.8*	
	» 112. Bodö.	Jahr.	Luft-Temp. Min. 15.0	-15.0	

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1914 enthält die stündlichen Luftdruck- und Temperatur-Registrierungen in Kristiania, die vollständigen Terminbeobachtungen für dieselben 12 Stationen wie die vorhergehenden Jahrgänge, die Übersichtstabellen für 62 Stationen und drei Anhänge. Von den 62 Stationen haben 40 Quecksilberbarometer, 40 Psychrometer oder Haarhygrometer, 20 nur trocknes Thermometer, unter welchen 5 Leuchtfeuerstationen sind. Drei Stationen gehen aus, nämlich die Luftdruckstation Krappeto und die Feuchtigkeitsstationen Baasmoen und Hjerkinn, vier Stationen aber sind neu aufgenommen worden, Asker, Ljösne, Siččajavre und Vang in Hedemarken, sämtliche Temperaturstationen.

Inspektion. — Im Sommer 1914 inspizierte Direktor Steen ausser 10 Niederschlagsstationen in dem zentralen »Sörland« (südlichstem Teile Norwegens) auch die da gelegene Temperaturstation A ustad, wo alles dienstlich in guter Ordnung gefunden wurde.

Der Assistent am Meteorologischen Institute Hans Jelstrup, der als Teilnehmer an der Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am 21. August 1914 von der Universität in Kristiania nach Lysfjord in Bindalen ausgesandt war, inspizierte während seines zweitägigen Aufenthaltes in Brönnö die dortige Luftdruckstation. Alles fand er dienstlich in guter Ordnung. Doch war der Stellvertreter im Einstellen und Schätzen etwas unsicher.

Als Kontrollinstrumente für das Stationsbarometer, das seit seinem Unterbringen im neuen Lokale am 1. September 1910 nicht untersucht worden war, führte er mit sich die Hypsometer Richter Nr. 729 und Nr. 730, welche vor der Reise mit dem Hauptbarometer des Meteorologischen Instituts in Kristiania (Wild-Fuess Nr. 214 + 0.12 mm.) verglichen wurden. Als Erfolg der Vergleichungen gab die Berechnung für

$$\text{Nr. } 729 \text{ C}_t = + 0.00067 + 0.00317 (100-t)^0$$

$$\text{» } 730 \text{ C}_t = + 0.01532 + 0.00338 (100-t)^0.$$

Aus 2 Beobachtungen am 18. und 19. August wurde für das Stationsbarometer Adie Nr. 1477 gefunden

bei 761.56 mm. konst. Korr. + Schwerekorr. = 1.87 mm.

Es ist mit + 1.84 gerechnet worden.

Da die Schwerekorrektion + 1.35 mm. ist, wird die konstante Korrektion + 0.52 mm.

In bezug auf die einzelnen Stationen wird auf die früheren Jahrgänge und auf folgende Bemerkungen verweist.

Aabogen. Unzuverlässige Beobachtungen während längerer Zeit.

Asker. Neue Station seit 1. Juni 1913 an dem Gehöfte Øvre Berg in Asker gelegen, unweit westlich von Kristiania. Die Station wurde gleichzeitig mit der unten erwähnten Station

Ljösne von der Gesellschaft »Havedyrkningens Venner« (Freunde des Gartenbaues) im Sommer 1913 unter Mitwirkung des Meteorologischen Instituts errichtet, und die Verantwortung der Beobachtungen hat der Versuchsleiter K. Weydahl übernommen. Ausser den Instrumenten einer gewöhnlichen Temperaturstation hat die Station Erdbodenthermometer für 0.35, 0.6 und 1.1 m. Tiefe.

$$\varphi = 59^\circ 51' \text{ N} \quad \lambda = 10^\circ 25' = 0^h 41^m 40^s \text{ E. Gr.}$$

$$H = \text{ca. } 156 \text{ m} \quad h_t = 1.9 \text{ m} \quad h_r = 1.5 \text{ m}$$

Baasmoen. Ausgelassen wegen der sehr lückhaften Beobachtungen, die nach Vereinigung mit dem jetzigen Beobachter, Herrn Döhl, aufhören werden.

Finse. Neuer Beobachter, Telegraphist Mossige, seit 1. September 1914.

Hjerkinn. Nicht mitgenommen wegen der während längerer Zeit unzuverlässigen Beobachtungen. Am Anfang dieses Jahres (1915) wurde dem Beobachter der Dienst gekündigt und die Station hat somit aufgehört.

Krappeto. Die Station hat am Ende des vorigen Jahres (1914) aufgehört. Persönliche und dienstliche Verhältnisse hinderten den Beobachter, Herrn Kanal-Inspektor Baalsrud, in der verantwortlichen Ausführung der Beobachtungen, so dass diese immer lückhafter wurden. Darum ist die Station in diesem Jahrbuch nicht mitgenommen worden.

Ljösne. Neue Station seit 1. Juni 1913, an dem Gehöfte Ljösne in Lærdal, östlich weiter talauf von der Station Lærdal gelegen. Wegen Errichtung und Ausgestaltung siehe oben unter Asker. Verantwortlicher Beobachter der Fahnenjunker Wendelbo.

$$\varphi = 61^\circ 3' \text{ N} \quad \lambda = 7^\circ 37' = 0^h 30^m 28^s \text{ E. Gr.}$$

$$H = \text{ca. } 150 \text{ m} \quad h_t = 1.5 \text{ m} \quad h_r = 1.5 \text{ m}$$

Røst. Das Barometer wurde am 20. März 1914 an einem neuen Platz aufgehängt wo das Gefäss die beinahe gleiche Seehöhe wie an der alten Stelle erhielt.

Siccajavre. Neue Temperaturstation seit 1. Januar 1913, am Binnensee Siccajavre gelegen, ca. 32 km. SSE von Kautokeino Kirchdorf in West-Finmarken und ca. 7 km. nördlich von der Landesgrenze gegen Finnland. Früher Niederschlagsstation. Beobachter Elias Eliassen Øvergaard.

$$\varphi = 68^\circ 45' \text{ N} \quad \lambda = 23^\circ 32' = 1^h 34^m 8^s \text{ E. Gr.}$$

$$H = \text{ca. } 400 \text{ m} \quad h_t = 1.5 \text{ m} \quad h_r = 1.4 \text{ m}$$

Spitzbergen. Beobachter Widding-Danielsen seit Juni 1913, Taranger seit dem Sommer 1914.

Torungen. Die Station wurde mit dem Leuchtturm von Lille (Kleinem) nach Store (Grossem) Torungen am 16. August 1914 verlegt. Der neue Ort liegt 1 Minut im SSW von dem alten. Beobachter der Assistent Hans Bie.

$$\varphi = 58^\circ 24' \text{ N} \quad \lambda = 8^\circ 48' = 0^h 35^m 12^s \text{ E. Gr.}$$

$$H = 15 \text{ m}$$

Vang in Hedemarken. Neue Temperaturstation seit 1. Mai 1913, am Gehöfte Möistad in Vang, Hedemarken, wo eine staatliche Versuchsstation für Pflanzenkultur unter der Leitung des Dr. W. Christie angelegt worden ist. Die Ausstattung ist wie bei Asker und Ljösne.

$$\varphi = 60^\circ 48' \text{ N} \quad \lambda = 11^\circ 10' = 0^h 44^m 40^s \text{ E. Gr.}$$

$$H = \text{ca. } 182 \text{ m} \quad h_t = 1.4 \text{ m} \quad h_r = 1.3 \text{ m}$$

Folgende Stationen haben Haarhygrometer: Røros, Tønset, Dovre, Listad, Granheim, Lillehammer, Rena, Hamar, Eidsvold, Aabogen, Kristiania, Dalen, Bergen, Voss,

VII

Stenkjær, Hatfjelddalen, Sydvaranger, Spitzbergen. Kristiania und Bergen beobachteten Psychrometer in allen Monaten. An den übrigen Stationen wird das Haarhygrometer verifiziert durch simultane Psychrometerbeobachtungen in einem Sommermonat.

Die Schwerekorrekturen für die Barometerhöhen sind aus Prof. Schiötz' Pendelbeobachtungen oder aus Hypsometerbeobachtungen berechnet worden. Siehe Jahrbuch f. 1908 S. VI—VII.

Am 1. Januar 1895 wurde die mitteleuropäische Zeit, eine Stunde früher als Greenwich durch Gesetz in Norwegen eingeführt. An den meisten meteorologischen Stationen wurden die früheren Beobachtungstermine beibehalten, indem die respektiven Uhrzeiten nach Normalzeit den Beobachtern mitgeteilt wurden. Nur an einigen Telegraphenstationen musste die Änderung gemacht werden, dass die Beobachtungen auf 8 a, 2 p und 8 p Normalzeit verlegt wurden. Als aber eben diese Stationen früher nach Kristiania Zeit beobachteten, und diese Zeit nur 17 Minuten später ist als die Normalzeit, hat die Änderung nur wenig Bedeutung. In der Tabelle auf letzter Seite des Vorworts »Verzeichnis der Stationen« sind der Einheitlichkeit wegen die Beobachtungsstunden auf die Mitteleuropäische Zeit reduziert worden.

Die Barometerhöhen werden mittels Kurven (die Nachbarstationen unter einander) und Monatskarten (Seespiegel) kontrolliert, Siehe Jahrbuch für 1877, S. V.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen mit besonderer Titelseite geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Beobachtungen für Kristiania, die mit Richards Barographen und Thermographen registriert worden sind.

Der Barograph ist im Lokal des Instituts aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduziert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeressniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Bügel steht im Kupferhäuschen, wo das Psychrometer aufgestellt ist, und ganz nahe an der Kugel des trocknen Thermometers. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduziert auf die auf das Luftthermometer reduzierten Ablesungen des Normal-(Luft-) Thermometers¹⁾.

¹⁾ Am Institut haben wir die folgenden mit Barographen und Thermographen registrierten Beobachtungen berechnet und eingeführt in Manuskript-Tabellen wie die in diesem Jahrbuch für Kristiania und Spitzbergen gedruckten. S. M. Z. 1906, S. 540.

	Luftdruck	Lufttemperatur.
Kristiania.	Barogr. Richard von Juli 1892 bis jetzt.	Thermogr. Rung von Juli 1883 bis Januar 1896. Thermogr. Richard von Juni 1893 bis jetzt.
Bergen.	Barogr. Hottinger von Januar 1891 bis Oktober 1894. Barogr. Richard von August 1896 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Sept. 1895 bis jetzt.
Trondhjem.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.
Dovre.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	
Aasnes.		Thermogr. Richard von Jan. 1896 bis Okt. 1905.
Røros.		Thermogr. Richard von Okt. 1905 bis jetzt.
Spitzbergen.	Barogr. Richard von Dezember 1911 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Dezember 1911 bis jetzt.

VIII

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 12 Stationen Dovre, Kristiania, Færder, Mandal, Skudenes, Bergen, Florö, Kristiansund, Brönnö, Bodö, Alten und Vardö. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf die Normalschwere reduziert¹⁾. Die Reduktion auf die Normalschwere nach der Formel

$$C_b = \frac{g-g_{45}}{g_{45}} b \text{ (für Pendelstationen) oder } C_b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Acceleration der Schwere an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616 m.), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C_b die Schwerekorrektion bei b , C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite ist der Betrag der Schwerekorrektion angegeben; und zwar in der Weise, dass man unmittelbar sehen kann, mit welchem Zehntel des Millimeters man zu rechnen hat. Die nach der Schwerekorrektion stehende Zahl ist der wahre Wert des Luftdrucks (red. auf die Normalschwere), bei welchem die Schwerekorrektion, im Sinne reduzierte minus unreduzierte Barometerhöhe, eben von einem Zehntel zum nächsten überspringt²⁾. Es ist also ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die Luftdruckwerte sind nicht auf das Meeresniveau reduziert.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen sind durch Hinzufügung der Korrekturen der Thermometer auf das Luftthermometer reduziert worden³⁾. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Für die Haarhygrometer-Stationen Dovre und Spitzbergen aus der relativen Feuchtigkeit und der Luft-Temperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. 00 = 100%.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 6 = Orkan⁴⁾.

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge,

¹⁾ Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252 sowie Klimatabeller for Norge. II. Luftryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15.

²⁾ $B_5 = \frac{g}{g-g_{45}} C_5$ oder $= \frac{B_0}{C_0} C_5$

³⁾ Dies ist durch den glücklichen Umstand erreicht, dass die Korrekturen des Normalthermometers auf das Luftthermometer weniger als 0°.05 betragen, nach Vergleichungen im April 1893 mit einem Thermometer von Tonnellot, welches am Bureau International des Poids et Mesures mit dem Stickstoffthermometer verglichen worden ist.

⁴⁾ Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ♀ Regen und Schnee; △ Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit (Normalzeit).

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	sch.	Schauer.	n	in der (vorhergehenden) Nacht.
* Schnee.	tr.	Tropfen.	a	vormittags.
△ Graupeln.	fl.	Flocken.	p	nachmittags.
≡ Nebel.	körn.	körnig.	mg.	morgens.
▲ Tau.	o	Schwach	mtg.	mittags.
■ Reif.	2	Stark	abd.	abends.
↗ Starker Wind.			I	Erste Beobachtungsstunde.
↖ Gewitter.			II	Zweite —
< Blitz ohne Donner.			III	Dritte —
↘ Nordlicht.			u.	und.
⊕ Sonnenring.			st.	stark.
⊖ Sonnenhof.			sp.	später.
⊖ Mondring.			zeitw.	zeitweise.
⊖ Mondhof.				

Als Exponent

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Angaben der Tagestunden beziehen sich auf mitteleuropäische Zeit. Die Zeitangabe „früh“ bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, „spät abd.“ zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. „ab d.“ ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. „mtg.“ umfasst die Stunden 12 bis 2.

Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt.

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumé in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen plus eine Korrektion. Diese Korrekturen sind aus den vorhandenen stündlichen oder zweistündlichen Beobachtungen in Kristiania, Kristiansand, Bergen und Bossekop abgeleitet worden¹⁾. Die Berechnungen sind mit zwei Dezimalen durchgeführt worden. Die Tabelle Seite XIII im Jahrbuch für 1891 enthält die Korrektionsgrößen, welche für 1914 angewendet worden sind.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der ersten Abteilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel²⁾

$$m = n - k(n - \text{Min.})$$

¹⁾ Näheres hierüber in der Met. Zeitschr. f. 1891, S. 251, 252. Siehe auch Met. Z. f. 1906, S. 540—546.

²⁾ Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 ff.; auch 1906, S. 540 ff.

X

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt¹⁾. Alle Stationen haben Minimumthermometer.

Für Kristiania, Aas, Bergen (Met. Obs.) und Trondhjem sind die mittels Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, welche aufgeführt worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion. Die Werte dieser Korrekctionen stehen in der Seite XV im Jahrbuche für 1891 gegebenen Tabelle. Sie sind aus den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop (Alten) berechnet worden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.
> 20°	- 0.2
15-20	- 0.1
10-15	0.0
0-10	+ 0.1
- 6-0	+ 0.2
- 10- - 6	+ 0.3
< - 10	+ 0.4

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q), \quad q = \frac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden. Die Tabelle Seite XVI im Jahrbuch für 1891 enthält die Werte des Faktors c . Sie sind nach den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

Für Mesnalien und Lyster ist Korrektion wegen des Luftdrucks an die Mittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit angebracht worden. Für die absolute Feuchtigkeit ist diese Korrektion nach folgender theoretischen Formel berechnet:

$$C_e = 0.0008 (755 - B)(t - t'),$$

wo B der Luftdruck ist, und $(t - t')$ aus den Terminmitteln der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur mittels der Psychrometertafeln berechnet worden ist. Für die relative Feuchtigkeit wird die Korrektion nach folgender empirischen Formel berechnet:

$$C_r = 0.00069 (755 - B)(100 - RF),$$

wo RF relative Feuchtigkeit bedeutet.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notiert ist.

¹⁾ Siehe Jahrbuch für 1894. S. IX.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergibt.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtturmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr morgens.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselbe Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

IV, V, VI. Als **Anhänge** folgen Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert für Luftdruck (1866—95) und Lufttemperatur (1841—90), Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken und Beobachtungen auf Spitzbergen Juli 1913—August 1914 nebst Monats- und Jahres-Resumé derselben Station.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren *Aa. Graarud, K. Irgens, N. Russeltvedt, H. Jelstrup, A. Lund, C. Landmark, Frau S. Nissen, Fräulein L. Mohn und Fräulein K. Langberg* samt für Bergen *Meteorologisches Observatorium* ausgeführt.

Kristiania, Juni 1915.

N. J. Föyn.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1914 in Norwegen erschienen:

Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1913.

Oversigt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1913. (Meddelt ved det meteorologiske Institut). Landbruksdirektørens aarsberetning for 1913.

Nedbør-lagttalser i Norge. Aargang XIX. 1913.

Vindene i den nordlige Del av Nordsjøen og Vikingetogene. Av H. Mohn. Vidensk. Skr. I.

Mat.-nat. kl. 1914 No. 3.

Norges Klima. Av N. J. Föyn. »Norge 1814—1914«.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung.	Seite				Breite. φ	Länge E. Gr. λ	Seehöhe. H m.	Höhe des Therm. h m.	Höhe des Regen- messers. hr m.	Schwerekorrektion. C_g	Konst. Korr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungs- stunden. Mitteleuropäische Zeit. m. m.	Beobachter.		
		II.	III.	I.	II.											
Aabogen	II	96		60° 7'	12° 7'	145.0	1.4	1.3	1.05	773.3	0.0	8 ¹²	2 ¹²	8 ¹²	Eisenbahnstation.	
Aas	II	98		59 40	10 46	83.6	1.6	2.3	1.05	774.6	+0.1	8	2	8	Agrikult. Hochschule.	
Alten	II	77	114	122	69 58	23 15	7.0	2.4	1.9	1.45	729.3	+0.2	7 ²⁷	1 ²⁷	7 ²⁷	Telegraphenstation.
Andenes	II	114	122	69 20	16 8	4.8	1.3	1.5	1.55	743.5	0.0	8	2	8	Leuchtturm.	
Asker	III	96		59 51	10 25	ca. 156	1.9	1.5				8 ¹⁸	2 ¹⁸	8 ¹⁸	Herr. K. Weydahl, Versuchsleiter.	
Austad	III	100		58 58	7 40	240.0	1.7	1.6				8	2	8	Herr. G. O. Austad, Landmann.	
Balestrand	II	106		61 13	6 34	27.1	1.3	0.9	0.95	722.0	+0.1	8 ⁸⁴	2 ⁸⁴	8 ⁸⁴	Herr. O. Tjugum, Fahnenjunker.	
Bergen	II	102	122	60 23	5 21	19.5	4.8	2.0	1.05	783.8	+0.1	8	2	8	Pleiestiftelsen Nr. 1.	
Bergen	I	47	104	60 24	5 19	43.0	1.7	1.5	1.05	783.8	0.0	8	2	8	Meteorologisches Observatorium.	
Bodø	II	71	112	122	67 17	14 24	18.0	2.2	2.5	1.35	748.9	+0.5	8	2	8	Telegraphenstation
Brönnö	II	65	110	122	65 28	12 13	4.4	2.2	2.6	1.35	752.2	+0.5	8	2	8	Telegraphenstation.
Dalen	II	100		59 27	7 58	101.9	1.8	1.1	0.95	783.9	+0.2	8	2	8	Frl. Signe Vistad.	
Dovre	II	17	90	122	62 5	9 7	641.9	1.3	1.6	0.95	714.8	+0.3	8	2	8(7)	Telegraphenstation.
Eg	III	100		58 10	7 59	22.0	5.8	1.2				8	1 ³⁰	8	Herr. A. Knudsen, Agronom.	
Eidsvold	II	94	122	60 20	11 13	190.2	0.9	0.5	0.95	743.5	+0.3	8 ⁸	2 ⁸	8 ⁸	Herr. J. Kirkhorn, Lehrer.	
Finse	II	104		60 36	7 32	1224.1	1.8	1.9	0.65	615.2	+0.1	9	2	9	Eisenbahnstation.	
Florö	II	53	106	122	61 36	5 2	1.6	5.0	0.8	1.15	770.7	+0.2	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	Telegraphenstation.
Færder	II	29	98	59 2	10 32	5.7	6.4	0.5	0.95	736.7	+0.1	8	2	8	Telegraphenstation.	
Gjesvær	II	114		71 6	25 22	4.9	1.9	1.5	1.55	734.4	+0.1	7 ¹⁸	1 ¹⁸	7 ¹⁸	Telegraphenstation.	
Granheim	II	92	122	61 6	8 58	388.9	1.8	1.5	0.95	705.2	+0.1	8	2	8	Herr. K. A. Breyholtz, Pfarrer.	
Hamar	II	94		60 48	11 4	138.4	1.4	1.0	0.95	709.2	+0.7	8 ¹⁶	2 ¹⁶	8 ¹⁶	Herr. J. Rud, Lehrer.	
Hafsfjeldalen	III	110		65 36	14 0	222.0	1.8	2.0				8	2	8	Herr. E. Havig, Schulze.	
Hellisö	III	120	122	60 45	4 43	19.3	1.7					8	2	8	Leuchtturm.	
Karasjok	II	116		69 25	25 35	127.5	1.6	1.5	1.35	754.4	+0.1	7 ¹⁸	1 ¹⁸	7 ¹⁸	Herr. Jens J. Nielsen, Kaufmann.	
Kongens Grube	III	90		62 40	11 18	856.0	2.0	1.0				8	2	8	Röros Bergwerk.	
Kongsberg		123	59 40	9 39	155.0	2.6	1.4					8			Herr. Th. Bugge, Pfarrer.	
Kristiania	I	23	96	122	59 55	10 43	22.5	2.1	2.6	1.05	780.8	+0.3	8 ¹⁷	2 ¹⁷	8 ¹⁷	Das meteorologische Institut.
Kristiansund	II	59	108	122	63 7	7 45	9.7	8.0	1.0	1.25	781.9	+0.3	7 ⁵⁰	2	8	Telegraphenstation.
Lillehammer	II	92		61 7	10 28	189.2	1.5	1.4	0.95	720.0	+0.5	8	2	8	Telegraphenstation.	
Listad	II	92		61 34	9 56	316.7	1.9	0.9	1.05	760.0	-0.1	8 ²⁰	2 ²⁰	8 ²⁰	Herr. S. Sörbotten, Küster.	
Lyster	III	106		61 26	7 26	502.0	1.9	1.7				8 ¹⁵	2	8	Lungenheilstätte.	
Lærdal	II	104		61 6	7 29	1.7	1.6	1.1	1.05	771.8	+0.5	8 ¹⁷	2 ¹⁷	8 ¹⁷	Herr. O. Wangensteen, Telegraphenbo.	
Ljøsne	III	106		61 3	7 37	ca 150	1.5	1.5				8 ³⁰	2 ³⁰	8 ³⁰	Herr. Wendelbo, Fahnenjunker.	
Mandal	II	35	102	58 2	7 27	1.0	3.8	1.3	0.95	774.9	+0.5	8 ¹⁷	2 ¹⁷	8 ¹⁷	Telegraphenstation.	
Mehavn	II	116		71 1	27 47	4.1	1.9	1.6	1.55	734.4	+0.1	8 ¹¹	1 ¹¹	6 ⁴¹	Telegraphenstation.	
Mesnaliens	II	92		61 6	10 43	571.4	1.5	1.2	0.95	736.1	0.0	8 ⁸⁰	2	8	Lungenheilstätte Reknes.	
Molde	II	108		62 44	7 10	15.9	1.8	1.1	1.15	753.4	0.0	8	2	8	Herr. A. M. Hjemsæter, Wachtmeister.	
Nes	III	96		60 35	9 6	163.0	2.3	1.1				8 ²	2	8	Leuchtturm.	
Nordørne	III	120		64 48	10 33	31.2	2.0	0.7				8 ¹⁸	2 ¹⁸	8 ¹⁸	Telegraphenstation.	
Oksö	II	100	122	58 4	8 4	8.2	1.7	1.6	0.85	721.9	0.0	8	2	8	Leuchtturm.	
Ona	III	120	122	62 52	6 33	9.4	3.1					8	2	8	Leuchtturm.	
Opstryn	III	108		61 56	7 13	205.0	1.6	1.0				8	2	8	Herr. O. Skaare, Landmann.	
Rena	II	94		61 8	11 22	224.0	1.5	1.1	1.05	778.5	-0.1	8 ¹⁵	2 ¹⁵	8 ¹⁵	Herr. A. Alme, Uhrmacher.	
Röros	II	90	122	62 34	11 23	627.2	1.6	1.8	0.95	707.1	+0.3	8	2	8	Eisenbahnstation.	
Røst	II	112		67 30	12 4	1.5	5.3	1.2	1.55	768.9	+0.1	8 ¹⁵	2	8	Telegraphenstation.	
Siccejavre	III	118		68 45	23 32	ca. 400	1.5	1.4				7 ²⁶	1 ²⁶	7 ²⁶	Herr. E. E. Övergaard, Landmann.	
Skomvær	II	112		67 24	11 54	16.5	2.4	1.2	1.55	773.0	+0.4	8 ¹²	2 ¹²	8 ¹²	Leuchtturm.	
Skudenesh	II	41	102	59 9	5 16	1.0	3.1	1.9	0.95	727.1	+0.3	8	2	8	Telegraphenstation.	
Spitzbergen	I			78 2	14 14	7.0	1.3	3.1	1.85	770.0	-0.1	7 ⁵⁰	1 ⁵⁰	7 ⁵⁰	Herr. Widding-Danielsen u. Tarange Vorst. d. Radiost.	
Stenkjær	II	110		64 1	11 30	4.5	1.7	2.0	1.25	783.2	-0.1	8 ¹⁴	2 ¹⁴	8 ¹⁴	Herr. Höegh, Apotheker.	
Sundalen	III	108		62 33	9 6	200.0	1.6	1.2				8 ²²	2 ²²	8 ²²	Herr. Gunnar Nisja, Landmann.	
Svolvar	II	112		68 14	14 37	1.4	2.4	1.1	1.45	736.1	+0.2	8	2	8	Telegraphenstation.	
Sydværanger	II	116	122	69 40	30 10	17.8	2.8	1.6	1.45	760.0	+0.7	8	2	8	Herr. A. Klerck.	
Torungen	III	118	122	58 25	8 48	14.7	1.5					8	2	8	Leuchtturm.	
Tromsö	II	114	122	69 39	18 58	38.1	6.0	1.5	1.55	774.5	+0.3	7 ⁴⁴	1 ⁴⁴	7 ⁴⁴	Herr. Stigen, Küster.	
Trondhjem	I	110		63 26	10 25	34.3	1.5	1.0	1.15	724.1	+0.2	8 ¹⁹	2 ¹⁹	8 ¹⁹	Herr. Hakonson-Hansen, Oberlehrer.	
Tönset	II	90		62 17	10 45	489.6	2.1	1.3	1.05	738.2	+0.4	8 ¹⁸	2 ¹⁸	8 ¹⁸	Frau Baastad.	
Ulefoss	III	102	122	59 17	9 16	28.0	3.6	1.0				9	1	7	Herr. J. Hansen, Schleusenwärter.	
Ullensvang	II	102	122	60 20	6 40	28.0	1.4	0.9	0.95	764.8	+0.1	8 ²⁸	2 ²⁸	8 ²⁸	Herr. N. E. Ernæs, Landmann.	
Utsire	III	118	122	59 18	4 53	50.2	1.6					8 ⁴⁰	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	Leuchtturm.	
Vang, Hedem.	III	94		60 48	11 10	ca. 182	1.4	1.3				8 ¹⁶	2 ¹⁶	8 ¹⁶	Herr. Dr. W. Christie, Versuchsleiter.	
Vardö	II	83	116	122	70 22	31 8	6.4	2.0	1.6	1.55	760.0	+0.2	8	1	8	Telegraphenstation.
Veggli	III	98		60 3	9 10	203.0	1.8	1.0				8 ²⁸	2 ²⁸	8 ²⁸	Frau G. Valle.	
Voss	III	104		60 38	6 25	56.0	1.8	1.5				8 ³⁰	3	8	Eisenbahnstation.	

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN KRISTIANIA

1914.

$H=22.5$ m $H_b=24.9$ m $T_g=1.05$ mm bei 780.8 mm $\varphi=59^{\circ} 55'$ N $\lambda=10^{\circ} 43'$ E

Januar.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																									
64.2	63.7	63.2	62.2	61.8	60.9	60.3	59.5	58.9	58.7	57.9	57.5	56.8	56.1	55.9	55.8	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	58.30
55.6	55.6	55.5	54.8	54.2	53.7	53.0	52.2	51.7	51.0	50.0	48.9	48.0	47.5	47.2	46.8	47.0	47.7	48.7	50.4	51.2	51.6	52.3	52.6	51.13	
52.7	52.8	53.3	53.8	54.2	54.4	55.2	55.4	55.5	55.7	56.0	56.0	55.9	55.9	55.7	56.0	55.5	54.6	54.2	54.0	52.9	51.5	50.2	48.6	54.17	
47.2	46.2	45.6	45.4	45.4	45.4	45.5	45.6	45.6	44.6	44.2	43.6	43.1	42.4	41.7	41.0	40.4	39.4	38.5	37.6	36.9	36.2	35.2	42.59		
33.7	32.6	31.6	31.4	30.1	29.6	28.8	28.7	28.7	28.7	28.8	28.9	28.7	29.3	29.7	30.1	30.9	31.7	32.2	33.1	34.2	34.7	35.0	35.4	31.11	
35.9	36.3	36.9	37.0	37.5	37.7	37.9	38.4	39.1	39.9	40.1	40.5	40.9	41.2	41.6	42.6	43.2	43.8	44.6	45.3	45.8	46.7	47.1	48.1	41.17	
49.0	49.9	50.7	51.4	52.4	53.0	54.0	55.2	56.4	57.2	57.7	58.3	58.7	59.1	59.5	59.9	60.3	60.5	60.4	60.4	60.5	60.5	60.2	59.3	56.85	
58.6	57.8	56.7	55.1	54.0	52.4	51.0	49.3	47.9	46.4	44.9	44.0	43.1	42.4	42.0	41.3	41.0	41.1	41.1	41.3	42.2	43.8	44.5	46.79		
45.9	47.4	48.7	50.6	52.5	53.7	55.7	57.6	58.8	59.9	61.1	62.0	63.0	63.8	64.9	65.9	66.5	67.1	67.7	68.6	69.2	69.6	69.8	70.2	60.84	
70.6	71.5	71.7	72.3	72.6	72.7	72.5	74.1	74.6	75.2	75.8	76.3	76.4	76.5	77.0	77.2	77.4	77.5	77.6	78.0	78.2	78.3	78.7	78.8	75.48	
78.9	79.0	79.2	79.3	79.4	79.5	79.8	80.2	80.5	80.9	81.2	81.3	81.4	81.4	81.5	81.6	81.8	82.2	82.3	82.4	82.7	82.9	82.8	80.98		
82.9	83.0	82.7	82.8	82.9	83.0	83.0	83.2	83.3	83.5	83.6	83.3	82.9	82.8	82.8	82.8	82.8	82.9	82.8	82.6	82.5	82.1	81.9	81.6	82.82	
81.2	80.5	80.2	79.9	79.5	78.8	78.4	78.2	77.7	77.8	77.4	76.9	76.4	75.9	75.6	75.1	74.7	74.5	74.0	73.5	73.2	72.6	72.4	72.4	76.53	
72.4	72.4	72.3	71.6	71.5	71.6	71.7	72.1	72.4	72.6	72.5	72.5	72.2	71.6	71.2	70.7	70.4	70.0	69.5	68.9	68.7	68.4	67.9	67.5	70.94	
67.3	66.8	66.3	66.1	65.5	65.0	64.9	64.9	64.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.0	62.8	62.5	62.3	62.3	62.0	61.7	61.7	61.4	61.0	63.73		
60.6	60.5	60.2	59.9	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.0	59.6	59.2	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	59.32	
58.4	58.2	58.0	58.1	58.2	58.4	58.5	58.5	58.6	59.0	59.3	59.3	59.2	59.2	59.5	59.8	60.0	60.6	60.9	61.1	61.3	61.6	61.7	61.8	59.55	
61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.3	62.8	63.0	63.3	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.2	64.6	64.9	65.1	65.1	65.2	65.3	65.7	63.48	
65.7	65.7	65.8	65.8	65.7	65.8	65.9	66.2	66.3	66.1	66.0	66.0	65.7	65.6	65.6	65.6	65.7	65.7	65.8	66.0	66.0	66.1	66.0	66.0	65.88	
66.0	66.0	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	65.6	65.7	65.3	65.0	64.5	64.1	63.9	63.6	63.6	63.5	63.1	63.0	62.9	62.7	62.3	62.1	64.49		
61.9	61.8	61.4	61.0	60.8	60.6	60.7	60.8	60.8	60.8	61.0	61.4	61.3	61.2	61.2	61.7	61.8	62.1	62.3	62.6	62.9	63.4	63.9	64.0	61.73	
64.1	64.4	64.7	65.2	64.9	64.9	65.3	65.8	65.9	65.9	65.9	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.7	65.9	65.9	65.8	65.47	
65.6	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.7	64.2	64.0	63.9	63.7	63.7	63.7	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	62.7	64.20		
62.6	62.1	61.9	61.8	61.5	61.0	60.5	60.4	60.1	59.7	59.5	59.0	58.3	57.9	57.7	57.2	56.5	55.7	55.2	54.2	53.7	52.5	51.2	58.35		
50.4	49.4	48.7	48.1	48.0	48.5	49.1	49.3	49.6	50.2	50.6	50.8	50.8	50.7	50.7	50.2	49.8	49.3	48.8	48.2	47.0	46.1	45.7	44.8	48.95	
42.2	40.9	39.6	38.4	37.0	35.5	33.8	32.6	30.9	30.2	33.1	36.7	38.4	40.0	41.1	41.9	42.1	42.5	42.7	43.2	43.5	43.8	43.9	39.06		
44.1	44.3	44.6	45.2	45.6	46.1	46.7	47.4	48.2	48.9	49.5	50.0	50.3	50.7	51.2	51.6	52.1	52.6	53.2	53.4	53.5	54.1	54.3	54.2	49.66	
54.2	54.1	53.9	53.7	53.6	53.5	53.5	53.7	54.2	54.4	54.4	54.3	54.0	53.7	53.6	53.5	52.8	52.6	52.0	51.2	50.5	49.6	49.0	53.10		
47.6	46.5	45.5	45.0	44.5	44.5	44.8	45.1	45.3	45.4	45.7	45.5	45.3	45.3	44.9	45.3	45.5	45.6	45.7	46.1	46.4	46.6	47.6	45.70		
47.6	48.1	48.5	48.7	48.8	49.4	49.5	49.7	49.9	50.1	49.8	49.5	49.3	48.9	48.7	48.4	47.9	47.6	47.4	47.2	46.8	46.7	46.6	48.40		
46.5	46.4	46.3	46.2	45.9	45.5	45.3	45.1	44.7	44.6	44.5	44.3	44.5	44.1	44.0	43.9	43.5	43.1	43.0	42.4	42.3	42.3	41.4	40.6	44.18	
57.92	57.77	57.64	57.54	57.44	57.34	57.34	57.48	57.53	57.64	57.70	57.76	57.65	57.55	57.55	57.59	57.57	57.61	57.58	57.64	57.60	57.58	57.53	57.36	57.58	

Februar.

40.0	41.1	42.4	43.6	44.2	44.9	45.9	46.9	47.7	48.8	49.5	50.0	50.4	50.7	50.8	51.2	51.7	52.0	52.2	52.2	52.2	52.0	51.9	51.8	48.50
51.7	51.3	50.6	50.5	50.3	50.2	49.9	50.3	50.5	50.8	50.7	50.5	50.5	50.3	50.0	49.6	50.1	49.4	49.3	49.0	48.5	48.1	48.0	47.7	49.91
47.5	47.4	47.3	47.2	46.8	46.7	46.6	46.5	47.2	47.8	48.4	49.0	49.9	51.0	51.7	52.6	54.3	55.3	55.7	56.0	56.9	57.3	57.6	58.1	51.03
58.5	58.5	58.2	58.3	58.2	58.0	57.5	57.5	57.1	56.9	56.7	56.7	56.5	55.8	55.9	55.8	55.9	56.0	56.0	56.3	56.7	56.6	56.5	56.5	56.95
56.5	56.4	56.4	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.4	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.1	56.1	56.0	55.9	56.0	55.9	55.8	56.19	
56.2	56.0	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	56.9	57.0	57.3	57.4	57.4	57.2	57.2	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.4	57.1	56.9	56.9	57.01
56.9	56.8	56.5	56.2	55.9	55.8	55.6	55.5																	

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$
 $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

$\varphi = 59^\circ 55' N$
 $\lambda = 10^\circ 43' E$

März.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitt.
700 mm +																									
1	57.5	57.3	56.1	55.5	54.9	54.4	54.0	53.6	53.4	53.2	52.4	52.0	51.5	50.9	50.4	49.6	48.9	48.2	47.3	47.0	46.8	47.0	47.3	47.4	51.5
2	47.8	48.1	48.3	48.4	48.5	48.9	49.3	49.6	49.7	49.9	50.0	50.0	49.8	49.5	49.4	49.3	49.3	49.2	49.2	49.2	49.1	48.8	48.4	49.1	49.1
3	48.3	48.1	47.6	47.2	46.5	46.1	45.6	45.3	45.2	44.7	44.3	44.1	43.5	43.1	42.7	42.2	42.0	41.4	40.5	39.9	39.3	39.0	39.0	39.0	43.5
4	39.0	39.1	39.2	39.7	39.9	40.0	40.3	40.6	41.0	41.1	41.2	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.2	41.1	40.7	40.6	40.5	40.2	40.6
5	39.9	39.7	38.9	38.2	37.6	36.9	36.1	35.7	35.3	34.6	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.9	35.3	35.8	36.0	36.4	36.5	36.8	37.0	37.5	30.3
6	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	37.4	37.2	37.1	36.5	35.9	35.4	34.5	33.4	33.1	32.1	31.3	30.9	30.3	29.9	29.3	28.8	28.6	28.6	28.7	33.6
7	29.0	29.4	29.8	30.3	31.3	32.1	32.9	33.8	34.7	35.5	36.4	37.1	37.7	38.0	38.6	38.9	39.4	39.8	40.3	40.9	41.3	41.8	41.9	30.3	30.3
8	42.0	42.5	42.7	42.8	42.8	42.9	43.2	43.6	43.9	44.2	44.4	44.7	44.7	44.6	44.5	44.5	44.5	44.7	44.8	44.8	44.9	44.9	45.0	45.0	44.6
9	45.0	45.0	45.1	45.1	45.1	45.2	45.4	45.5	45.9	46.2	46.4	46.4	46.3	46.3	46.4	46.4	46.4	46.8	47.1	47.2	47.3	47.5	47.7	47.7	46.1
10	48.0	48.1	48.2	48.2	48.3	48.6	48.7	48.8	49.1	49.2	49.0	48.6	48.0	47.9	47.9	48.1	48.6	48.9	49.0	49.0	49.2	49.3	49.6	49.6	49.6
11	49.7	49.9	50.1	50.2	50.4	50.9	51.1	51.4	51.6	51.8	51.7	51.8	52.2	52.2	52.4	52.7	53.1	53.5	53.6	53.7	54.2	54.5	55.0	52.0	52.0
12	55.3	55.5	55.9	56.2	56.7	57.2	57.8	58.3	58.8	59.3	59.6	59.7	59.7	59.9	60.1	60.2	60.5	61.0	61.4	61.6	62.2	62.6	63.3	59.2	59.2
13	63.6	64.0	64.4	64.6	64.9	65.6	66.4	66.7	67.0	67.4	67.6	67.6	67.8	67.7	67.6	67.5	67.4	67.6	67.7	67.5	67.3	67.1	66.9	66.6	66.6
14	66.5	66.2	65.7	65.1	64.2	63.9	63.2	62.6	61.8	61.2	60.4	59.9	59.2	58.6	57.9	57.1	56.2	55.6	54.0	53.5	52.4	51.0	49.8	50.1	50.1
15	49.2	48.2	47.3	46.3	45.6	45.2	44.4	44.1	43.7	43.4	42.7	42.3	41.6	41.3	40.8	40.3	39.7	39.5	38.8	38.5	38.6	38.8	38.8	42.4	42.4
16	38.8	38.9	38.6	38.6	38.7	38.6	38.4	38.3	38.0	37.8	37.6	37.5	37.3	37.1	36.9	36.6	36.5	36.6	36.7	36.8	37.0	37.3	37.3	37.6	
17	37.6	37.7	37.7	37.8	37.9	38.3	38.6	38.7	39.1	39.6	40.0	40.2	40.4	40.5	40.8	41.0	41.6	42.2	42.6	42.8	43.3	43.7	44.1	40.2	40.2
18	44.1	44.5	44.9	45.0	45.3	45.9	46.1	46.8	47.2	47.3	47.5	47.8	48.0	48.1	48.4	49.0	49.8	50.1	50.5	50.8	51.1	51.1	47.8	47.8	47.8
19	51.1	51.1	51.0	51.0	50.9	51.0	51.2	51.2	51.2	51.7	51.6	51.7	51.4	51.4	51.6	51.7	52.1	52.6	52.6	52.6	52.5	52.2	52.2	51.0	51.0
20	51.7	51.6	51.2	51.1	50.8	50.6	50.4	50.4	50.5	49.8	49.5	49.3	48.9	48.8	48.8	48.7	48.7	48.8	48.8	48.8	48.9	49.2	49.0	49.0	49.7
21	48.8	48.4	47.7	47.6	47.2	47.2	47.0	46.9	47.1	47.4	47.4	47.3	47.3	47.1	46.8	46.9	47.2	47.5	48.0	48.4	48.5	48.5	48.5	48.5	47.6
22	48.3	47.6	47.6	47.4	47.1	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	46.7	46.6	46.5	46.5	46.4	46.4	46.3	46.3	46.2	46.0	45.6	45.4	45.4	45.4	46.0
23	45.3	45.3	45.3	45.5	45.6	45.6	46.1	46.3	46.4	46.5	47.3	47.6	47.8	48.0	48.3	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	49.0	49.4	49.4	49.3	49.3
24	49.5	49.5	49.6	49.6	50.0	50.4	50.6	50.9	51.3	51.5	52.2	52.3	52.6	52.8	52.8	52.8	52.7	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.8	51.0	51.0
25	52.8	52.5	52.3	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2	52.0	51.6	51.6	51.4	51.3	50.9	50.5	50.1	49.9	49.9	50.0	49.9	49.8	49.8	50.0	51.4
26	50.1	49.9	49.7	49.6	49.6	49.5	49.6	49.6	49.6	49.5	49.4	49.4	49.4	49.3	49.3	49.4	49.4	49.4	49.8	50.1	50.2	50.3	50.4	50.7	49.7
27	50.8	51.0	51.4	51.5	52.1	52.3	52.5	52.7	52.9	53.0	53.0	53.2	53.4	53.5	53.9	54.1	54.5	55.0	55.4	55.7	56.0	56.3	56.3	56.3	53.8
28	56.4	56.6	57.0	57.4	57.6	58.1	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	59.1	59.2	59.1	59.0	59.1	59.1	59.3	59.5	59.6	60.2	60.4	61.0	61.0	57.6
29	61.3	61.5	61.6	61.8	62.2	62.6	63.1	63.6	63.8	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.8	65.2	65.5	65.7	65.8	65.8	65.8	63.8
30	66.2	66.3	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.0	65.9	65.7	65.4	65.0	64.8	64.7	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	63.7
31	63.6	63.3	62.9	62.6	61.9	61.7	60.8	60.5	59.7	58.9	57.9	56.8	55.3	54.0	53.2	52.3	52.2	52.1	52.3	52.5	52.5	52.3	52.2	52.1	50.8
M.	49.51	49.49	49.40	49.36	49.32	49.43	49.47	49.56	49.61	49.63	49.61	49.53	49.41	49.24	49.10	49.03	48.99	49.03	49.13	49.19	49.18	49.21	49.26	49.32	49.32

April.

1	52.1	52.2	52.9	53.4	54.1	54.9	55.5	56.2	56.7	57.1	57.2	57.6	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	58.0	58.2	58.2	58.4	58.8	58.8	58.8	56.58
2	58.7	58.5	58.4	58.2	58.1	58.0	57.8	58.0	57.8	57.6	57.2	57.1	56.9	56.6	56.4	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	57.38
3	56.2	56.1	55.9	55.6	55.5	55.5	55.6	55.7	56.0	56.2	56.3	56.4	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.9	58.0	58.0	58.0	56.78
4	57.8	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9	57.9	58.0	57.5	57.5	57.5	57.5	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	57.92
5	58.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.7	58.5	58.5	57.7	57.7	56.9	56.7	56.3	55.9	55.5	54.8	54.4	54.3	53.3	52.4	51.6	50.85	
6	50.7	49.8	49.0	48.3	47.5	47.0	46.4	45.6	45.0	44.5	44.0	43.6	43.2	43.1	43.1	42.7	42.6	42.5	42.3	42.3	42.3	41.7	41.4	44.61	
7	41.3	41.2	40.9	40.6	40.4	40.3	40.3	40.3	40.3	40.2	39.6	39.8	39.8	39.7	39.6	39.6	39.5	39.5	39.6	39.6	39.6	39.7	39.7	40.08	
8	39.8	39.9	40.																						

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$ $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm $\varphi = 59^\circ 55' \text{ N}$ $\lambda = 10^\circ 43' \text{ E}$

Mai.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																									
1 57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	57.4	57.1	57.3	57.7	58.0	58.4	58.7	59.4	60.0	60.6	61.5	62.0	62.6	58.25	
2 63.1	63.6	63.6	64.2	64.5	64.8	65.1	65.1	65.2	65.3	65.0	64.6	64.5	64.4	64.1	63.9	63.9	64.0	64.0	64.0	63.8	63.7	63.5	64.24	64.24	
3 63.3	63.2	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	62.3	62.2	62.2	62.1	61.7	61.4	61.1	60.8	60.5	60.3	60.2	60.0	59.7	61.75	61.75		
4 59.2	59.0	58.7	58.3	57.7	57.3	56.7	56.5	55.6	54.8	53.6	52.9	52.1	51.2	50.7	50.2	49.6	49.0	47.8	47.3	45.8	45.5	45.3	45.2	52.50	
5 45.1	44.9	44.7	44.6	44.6	44.6	44.4	44.1	43.9	43.7	43.2	43.2	43.0	42.7	42.8	42.9	42.7	42.5	42.4	42.6	42.9	43.0	43.2	43.4	43.55	
6 43.6	43.9	44.3	44.5	45.0	45.6	46.1	46.5	47.2	47.5	47.6	47.8	47.9	48.1	48.1	48.2	48.2	48.3	48.5	48.6	48.8	58.8	48.8	48.7	47.11	
7 48.7	48.7	48.6	48.6	48.6	48.7	48.7	48.8	49.0	49.1	49.1	48.9	48.7	48.6	48.5	48.4	48.4	48.5	48.6	48.7	48.9	49.1	49.1	49.2	48.76	
8 49.1	49.0	49.0	48.9	49.0	49.0	49.0	49.0	49.1	49.1	49.1	49.2	48.7	48.3	48.1	47.9	47.4	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.2	46.9	48.31	
9 46.4	46.2	45.5	45.4	45.3	45.3	45.4	45.7	46.1	46.2	46.3	46.5	46.6	46.7	46.6	46.5	46.3	46.4	46.4	46.5	46.7	46.9	47.6	46.25		
0 48.1	48.4	48.7	49.5	50.1	50.8	51.1	51.5	51.6	52.2	52.2	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.9	53.3	53.4	53.7	53.9	54.2	51.79		
1 54.2	54.2	54.2	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5	54.6	54.6	54.9	55.0	55.0	54.9	54.6	54.50		
2 54.2	54.0	53.8	53.5	53.3	53.3	53.5	53.9	54.1	54.3	54.5	54.6	54.6	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.9	55.1	55.2	55.4	55.6	54.42		
3 55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.0	56.1	56.3	56.4	56.4	56.4	56.3	56.4	56.4	56.3	56.4	56.5	56.5	56.9	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	56.56	
4 58.6	58.7	59.1	59.4	59.7	60.3	60.7	61.1	61.5	61.7	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.0	62.2	62.6	62.9	63.1	63.5	63.8	64.0	64.1	61.62	
5 64.3	64.4	64.5	64.6	64.8	65.2	65.3	65.6	65.8	66.0	66.2	66.3	66.5	66.6	66.7	66.9	66.9	67.2	67.6	68.0	68.5	69.0	69.3	69.5	66.49	
6 69.7	70.1	70.3	70.6	71.0	71.3	71.5	71.6	71.8	71.8	71.8	71.6	71.5	71.3	71.2	71.1	71.1	71.0	70.9	71.0	71.0	70.9	71.0	71.15		
7 70.8	70.8	70.8	70.6	70.5	70.4	70.3	70.2	70.2	70.2	69.8	69.4	69.2	68.7	68.3	67.5	66.8	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	68.70			
8 65.9	65.8	65.3	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.0	64.5	63.9	63.7	63.2	62.9	62.0	61.8	61.3	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.6	63.36	
9 60.0	59.9	59.8	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.9	61.4	61.7	61.8	61.8	62.3	62.8	62.8	63.1	63.4	64.0	64.2	64.6	64.8	61.74	
0 64.9	65.0	65.0	65.2	65.2	65.5	65.5	65.3	65.1	65.0	64.6	64.1	63.8	63.5	63.1	62.8	62.4	62.1	62.0	61.9	61.6	61.5	63.92			
1 61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.5	61.7	61.6	61.4	61.5	61.5	61.2	61.1	60.5	60.3	60.2	60.2	60.3	60.4	60.8	60.7	60.9		
2 61.0	61.1	61.1	61.4	61.4	61.6	61.7	61.7	61.7	61.5	61.3	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	61.8	61.8	61.8	61.44		
3 61.6	61.3	61.1	61.0	60.6	60.4	60.3	60.1	59.3	59.0	58.5	57.9	57.0	56.5	54.9	54.1	53.3	51.9	50.9	50.4	49.9	49.8	50.0	50.0	55.24	
4 50.1	50.2	50.4	51.0	51.3	51.8	52.3	53.1	53.5	53.8	54.2	54.7	55.1	55.1	55.7	56.0	56.3	56.7	57.5	58.4	59.2	60.0	60.7	61.4	54.95	
5 61.8	62.4	62.6	63.2	63.6	64.2	64.8	65.2	65.4	65.5	65.9	65.4	65.2	64.8	64.6	64.3	64.2	64.0	63.9	63.7	63.7	63.6	63.5	64.13		
6 63.4	63.3	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	62.6	61.8	61.6	61.5	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.3	61.4	61.5	61.8	61.8	60.98		
7 61.0	61.1	61.3	61.6	61.9	62.0	62.1	62.3	62.5	62.5	62.2	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	61.3	61.4	61.4	61.5	61.8	62.0	62.2	61.78		
8 62.3	62.6	62.7	62.8	63.0	63.1	63.1	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.7	62.8	63.1	63.3	63.6	63.7	62.96	
9 63.8	64.1	64.1	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	63.9	63.6	63.0	62.6	62.1	61.7	61.3	61.0	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	60.6	62.47		
0 60.6	60.6	60.5	60.4	60.1	60.0	59.9	59.7	59.5	58.8	58.2	57.8	57.6	57.6	57.4	57.4	57.3	56.9	56.8	56.8	56.7	56.4	58.36			
1 56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.4	54.9	54.7	54.3	53.9	53.7	53.1	52.8	52.6	52.3	52.2	52.1	52.0	52.0	52.0	52.0	51.9	51.8	53.54		
2 58.22	58.27	58.23	58.31	58.37	58.49	58.56	58.68	58.72	58.67	58.54	58.42	58.27	58.11	57.95	57.80	57.71	57.65	57.65	57.72	57.83	57.95	58.03	58.06	58.18	

Juni.

1 51.8	51.8	51.8	51.7	51.6	51.5	51.5	51.4	51.1	50.9	50.7	50.4	50.1	49.9	49.8	49.5	49.4	49.8	50.0	50.5	50.7	51.0	51.3	51.6	50.83
2 51.6	51.6	51.7	51.9	52.1	52.2	52.2	52.4	52.7	52.9	53.1	53.3	53.3	53.3	53.3	53.6	53.8	54.1	54.4	54.9	55.5	55.9	56.2	53.29	
3 56.4	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4	56.1	56.1	55.7	55.6	55.2	55.0	54.5	54.3	54.1	53.8	53.6	53.6	53.6	53.8	54.0	54.1	54.1	55.01	
4 54.1	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.9	53.6	53.4	53.1	53.1	52.9	52.6	52.4	52.2	52.1	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	52.93	
5 51.8	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.1	51.0	49.8	49.4	49.3	49.1	49.1	49.1	48.9	48.7	48.9	49.1	49.4	49.6	50.1	50.2	50.4	50.10	
6 50.6	50.6	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.0	50.9	50.6	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.1	50.2	50.7	51.0	51.1	51.2	51.		

H=22.5 m H_b=24.9 mC_g=1.05 mm bei 780.8 mm

φ=59° 55' N

λ=10° 43' E

Juli

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitt.	
700 mm +																										
1	55.7	55.6	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	56.1	56.3	56.5	56.7	56.8	57.0	57.3	57.8	58.3	59.0	59.5	59.9	56.6		
2	60.1	60.5	60.6	60.8	61.0	61.2	61.8	62.0	62.0	61.9	61.9	61.7	61.4	60.9	60.8	60.3	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.8	60.8	60.8	
3	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.7	61.8	61.8	61.8	61.6	61.4	61.0	60.9	60.8	60.5	60.4	60.2	60.3	60.6	60.6	60.9	61.2	61.6	61.6	61.6	
4	61.9	62.1	62.5	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.6	62.3	61.8	61.4	61.0	61.1	61.1	61.7	61.7	61.8	61.8	61.6	61.7	62.0	
5	61.7	61.8	61.6	61.6	61.5	61.3	61.0	60.7	60.5	60.4	59.9	59.6	59.2	58.5	58.3	57.5	57.4	57.3	57.4	57.5	58.0	58.0	57.6	59.4	59.4	
6	57.3	57.4	57.8	57.9	57.8	57.7	57.4	57.4	57.5	57.5	57.2	56.8	56.3	56.0	57.4	58.1	58.2	58.5	58.5	58.9	59.4	59.6	59.7	59.8	57.8	
7	59.8	59.9	60.2	60.3	60.6	61.0	61.2	61.6	61.8	61.9	61.7	61.6	61.6	61.4	61.3	61.0	60.8	61.0	61.1	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	
8	61.1	61.1	61.1	61.0	61.1	61.5	61.7	61.7	61.7	61.6	61.3	61.0	60.7	60.6	59.8	59.7	60.1	60.2	60.4	60.5	60.8	61.2	61.5	60.9	60.9	
9	61.5	61.6	61.8	62.1	62.3	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.3	62.0	61.9	61.7	61.6	61.0	61.1	61.3	61.2	61.7	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	
10	61.9	61.8	62.1	62.7	62.6	62.7	62.8	63.1	63.2	63.1	63.0	62.7	62.7	62.5	62.2	62.4	62.6	62.2	62.7	63.0	63.1	62.8	62.8	62.8	62.8	
11	63.4	63.7	63.8	63.8	63.9	64.1	64.1	64.2	64.4	64.4	64.1	63.6	63.5	63.3	62.6	62.5	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	63.1	
12	62.4	62.5	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	61.9	61.7	61.3	61.1	60.4	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	60.3	61.0	61.0	
13	60.3	60.3	60.5	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.3	60.5	60.6	60.1	59.9	59.5	59.2	59.3	59.5	59.5	59.8	59.9	60.0	60.5	60.6	60.7	60.1	
14	60.8	60.8	60.6	60.6	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.4	60.1	59.9	59.7	59.5	59.4	59.5	59.4	59.3	59.5	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	
15	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	60.3	60.4	60.6	60.5	60.5	60.3	60.2	59.9	59.6	59.3	59.1	58.7	58.4	58.3	58.3	58.6	58.7	58.9	59.1	59.0	59.0
16	59.0	58.9	58.9	59.3	59.4	59.3	59.2	59.0	59.1	58.9	58.8	58.8	58.6	58.6	58.4	58.2	58.6	58.7	59.0	59.3	59.8	59.9	59.8	59.8	59.8	
17	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0	59.9	60.2	60.3	60.3	60.2	59.8	59.7	59.6	59.1	58.8	58.5	58.4	58.2	58.3	58.6	58.7	58.9	59.0	59.3	59.3	
18	58.9	58.8	58.7	58.8	58.8	58.7	58.7	58.4	58.2	58.0	57.8	57.7	57.4	57.0	56.8	56.4	56.1	55.9	55.9	56.0	56.1	56.0	57.3	57.3	57.3	
19	56.0	55.9	55.8	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.3	56.5	56.6	55.8	55.8	
20	56.6	56.7	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.9	56.9	56.8	56.5	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	55.3	55.3	55.4	55.4	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	
21	56.2	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.7	55.4	55.4	55.1	54.8	54.4	54.2	53.7	53.4	53.3	53.0	52.9	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	54.5	
22	52.8	52.5	52.4	52.3	52.0	51.9	51.5	51.4	51.1	50.6	50.2	49.6	49.2	49.1	48.8	48.4	48.4	48.4	48.4	48.3	48.3	48.0	47.7	49.0	49.0	
23	47.3	46.4	45.6	45.1	44.2	44.0	43.0	43.1	42.2	41.9	41.3	40.5	41.5	41.2	41.1	41.0	40.7	39.8	39.5	40.4	39.9	39.6	39.4	39.0	41.0	
24	39.0	38.9	38.9	39.3	39.4	39.6	39.0	40.2	40.3	40.4	40.3	40.5	40.5	40.6	40.7	40.7	40.6	40.6	40.7	40.8	41.0	41.3	41.4	40.4	40.4	
25	39.7	39.7	39.7	39.7	39.9	40.1	40.3	40.4	40.4	40.5	40.5	40.6	40.6	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.8	41.0	41.3	41.4	40.4	40.4	
26	41.5	41.6	41.6	41.7	41.7	41.9	42.1	42.3	42.7	42.7	43.5	43.8	43.9	44.0	44.2	44.2	44.3	44.4	44.7	44.8	45.2	45.5	45.6	45.7	43.4	
27	45.7	45.7	45.8	45.9	46.4	46.8	46.9	47.1	47.1	47.4	47.4	47.3	47.3	47.1	46.9	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.7	46.7	46.7	
28	46.7	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	47.2	47.2	47.1	46.9	46.6	46.5	46.4	46.3	46.3	46.6	47.1	47.4	47.7	48.1	48.5	48.9	49.2	47.0	
29	49.3	49.5	49.9	50.0	50.3	50.8	51.2	51.4	51.8	51.8	51.7	51.6	51.5	51.5	51.4	51.4	51.6	52.1	52.4	52.8	53.2	53.7	54.0	51.5	51.5	
30	54.3	54.7	55.0	55.3	55.5	55.5	56.0	56.4	56.8	56.6	56.2	56.0	55.9	55.7	55.4	55.2	55.3	55.3	55.7	55.8	55.9	56.4	56.4	57.0	57.0	
31	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.3	57.4	57.7	57.8	57.9	57.8	57.8	57.4	57.3	57.2	57.0	57.1	57.1	57.3	57.8	58.0	58.1	58.4	57.8		
M.	55.75	55.78	55.81	55.89	55.91	56.00	56.03	56.13	56.13	56.09	55.94	55.75	55.60	55.42	55.25	55.09	55.02	55.04	55.09	55.26	55.44	55.62	55.74	55.81	55.81	

August.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitt.
700 mm +																									
1	58.6	58.7	58.9	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8	58.2	58.0	57.8	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9
2	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.6	57.5	57.5	57.4	57.1	56.9	56.8	56.2	56.1	56.0	55.8	55.8	55.5	55.5	55.7	55.7	55.8	55.8
3	56.0	56.0	55.7	55.7	55.7	55.7	55.8	55.9	56.1	56.2	56.1	56.1	56.2	56.1	56.0	55.8	55.8	55.5	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	55.8	55.8
4	55.4	55.3	55.0	54.9	54.9	54.9	54.9	54.3	54.4	54.3	54.0	54.0	53.9	53.9	53.7	53.6									

1914.

Luftdruck.

Kristiania.

H=22.5 m H_b=24.9 mC_g=1.05 mm bei 780.8 mm

φ=59° 55' N

λ=10° 43' E

September.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																									
64.4	64.7	65.2	65.5	65.7	65.9	66.5	66.6	66.7	66.8	66.8	66.7	66.5	66.3	66.1	66.0	65.9	65.8	65.6	65.7	65.8	65.8	65.8	65.9	65.9	65.95
65.8	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.5	66.3	66.1	65.9	65.8	65.7	65.6	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	65.1	64.8	64.8	65.76		
64.7	64.3	64.0	63.5	62.8	62.2	61.7	61.3	60.8	60.5	59.8	59.3	58.8	58.6	58.2	57.8	57.0	56.9	56.8	57.4	57.7	58.1	58.4	58.7	59.97	
58.8	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.5	58.2	57.8	56.9	56.5	55.9	55.9	55.9	56.2	56.4	56.7	56.9	57.4	58.2	58.9	59.5	60.5	61.1	57.93	
61.5	62.1	62.8	63.2	63.4	64.0	64.4	64.6	64.8	64.9	64.8	64.5	64.3	64.2	63.8	63.6	63.4	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.58	
63.1	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.4	63.6	63.8	63.8	63.5	63.2	63.1	62.8	62.5	62.5	62.4	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	61.9	62.89	
61.5	61.1	60.9	60.6	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.5	59.3	59.2	59.0	58.9	59.0	59.4	59.7	59.7	59.8	59.9	59.9	59.90
59.9	59.9	59.9	59.8	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.4	60.2	60.0	60.0	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	60.2	60.6	60.9	61.1	61.5	62.0	60.25	
62.2	62.8	63.0	63.2	63.5	63.9	64.0	64.2	64.3	64.4	64.2	64.1	64.1	63.9	63.6	63.2	63.3	63.7	64.1	64.3	64.4	64.7	64.9	63.85		
64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	64.7	64.3	64.3	63.8	63.3	63.1	63.0	62.8	62.4	62.2	62.0	61.8	61.5	61.1	63.82		
60.9	60.2	59.9	59.1	58.8	58.3	57.8	57.3	56.7	56.0	54.9	54.4	53.3	52.1	51.1	50.3	50.2	49.6	49.7	49.0	48.2	47.7	47.1	46.7	53.72	
46.2	45.8	45.1	45.6	43.8	43.7	43.6	43.4	43.2	42.5	42.4	42.2	42.1	41.9	41.0	40.6	40.5	40.5	40.6	41.4	41.5	41.7	41.8	41.1	42.60	
42.1	42.1	42.0	42.0	42.2	42.3	42.7	42.8	43.0	43.3	43.5	43.8	43.8	43.8	43.9	44.3	44.5	44.7	45.3	45.6	45.7	45.9	46.4	46.5	43.84	
46.5	46.7	46.8	46.9	47.0	47.2	47.3	47.4	47.6	47.5	47.6	47.3	47.3	47.0	46.8	46.3	46.1	45.6	45.2	44.7	44.0	42.8	46.52			
42.1	40.2	38.6	37.1	36.1	36.1	36.1	35.7	35.5	35.3	35.3	35.4	35.9	36.3	36.9	37.8	39.1	40.0	41.0	41.8	42.7	43.3	44.3	38.60		
44.7	45.3	45.7	46.2	46.7	47.3	47.7	48.3	48.7	49.2	49.7	50.0	50.5	50.7	50.8	50.6	50.6	50.8	51.0	51.0	51.2	51.2	51.3	49.16		
51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.4	51.4	51.3	50.8	50.3	49.7	49.5	49.1	48.4	48.2	48.1	47.6	47.2	47.0	46.6	50.00	
46.2	45.7	45.5	45.2	44.8	44.6	44.5	44.6	44.7	44.5	44.4	44.2	44.1	43.9	43.8	44.0	44.1	44.2	44.5	44.9	45.3	45.7	45.7	44.78		
45.8	45.9	45.9	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	46.4	46.4	46.3	46.3	46.3	46.5	46.9	47.2	47.5	48.1	48.6	48.9	49.3	49.4	46.92		
49.7	50.0	50.5	50.9	51.3	51.8	52.4	52.9	53.4	53.5	53.5	53.4	53.5	53.9	54.1	54.2	54.4	55.1	55.3	56.1	56.5	56.9	57.2	57.4	53.66	
57.8	58.1	58.5	58.9	59.1	59.3	59.8	60.2	60.3	60.4	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.6	60.7	61.1	61.2	61.6	62.1	62.2	62.4	60.29		
62.6	62.7	62.9	63.0	63.2	63.4	63.6	64.0	64.1	64.3	64.3	64.2	64.1	64.3	64.4	64.5	64.7	64.8	65.2	65.3	65.4	65.6	65.8	64.19		
65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.2	66.4	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.3	66.2	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	65.9	65.9	65.9	66.19		
65.7	65.3	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	65.2	65.5	65.6	65.5	65.2	65.0	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.4	64.4	64.5	64.6	64.5	64.95		
64.5	64.3	64.2	64.0	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5	62.9	62.9	62.4	61.9	61.6	60.8	60.7	60.6	60.5	60.3	60.2	60.1	59.7	62.23		
59.6	59.4	58.8	58.4	57.9	57.3	56.9	56.4	55.7	54.5	53.4	52.7	52.0	51.1	50.5	49.2	48.8	48.4	47.8	47.5	47.5	47.6	47.8	48.2	52.81	
48.7	49.3	49.5	49.8	50.0	50.3	50.8	51.0	51.4	51.5	51.6	51.6	51.5	51.4	50.9	50.9	50.5	49.9	49.1	47.9	46.6	45.2	43.2	49.71		
40.7	38.7	37.2	34.3	32.8	31.0	29.9	29.1	28.8	29.1	31.0	33.6	35.0	36.6	38.1	38.8	40.1	41.0	42.1	43.0	43.7	44.3	45.1	46.0	37.08	
46.4	47.5	48.3	49.2	49.8	50.7	51.7	52.3	52.6	53.3	53.7	53.9	54.1	54.5	54.7	55.6	56.1	56.7	57.3	57.8	58.3	58.5	59.0	59.3	53.80	
59.4	59.6	59.8	60.1	60.3	60.4	60.4	60.2	60.2	59.7	59.3	58.7	57.7	56.8	56.0	56.0	54.2	53.3	52.7	51.9	51.4	50.9	50.2	49.5	56.61	
55.79	55.73	55.69	55.61	55.49	55.51	55.59	55.62	55.65	55.59	55.51	55.43	55.31	55.19	55.06	54.98	54.95	54.95	55.06	55.21	55.29	55.33	55.38	55.32	55.39	

Oktober.

49.1	48.3	47.6	47.0	46.5	46.2	45.9	45.8	45.8	45.7	45.6	45.5	45.5	45.5	45.8	46.0	46.4	47.0	47.4	47.8	48.0	48.1	48.3	48.7	46.81
49.0	49.2	49.7	50.3	51.3	52.1	52.7	53.3	53.8	54.3	54.6	55.8	55.3	55.6	56.0	56.4	56.9	57.4	58.1	57.6	57.5	58.0	58.0	54.58	
57.8	57.3	57.0	56.1	55.6	54.8	54.1	53.5	53.2	52.8	52.2	51.7	51.0	50.3	49.8	49.4	49.2	49.0	48.8	48.9	48.9	48.9	49.1	49.5	52.04
49.6	49.7	49.7	49.8	49.9	50.3	50.8	51.3	51.8	52.4	53.3	53.8	54.2	54.5	54.9	55.4	56.0	56.7	57.3	57.8	58.3	58.7	59.0	59.1	53.93
59.2	59.4	59.1	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.6	58.5	58.1	57.7	57.4	57.3	57.3	57.4	58.0	58.3	59.0	59.7	60.4	58.71	
61.3	61.5	62.4	62.5	62.6	62.9	63.6	63.8	63.9	64.2	64.1	64.0	64.0	63.7	63.8	64.2	64.4	65.0	65.4	65.8	66.1	66.2	66.3	66.4	64.09
66.4	66.3	66.1	65.8	65.5	65.2	65.0	64.8	64.1	63.5	63.1	62.4	62.1	62.0	62.0	62.1	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	63.49	
62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	62.9	63.0	63.															

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$ $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

November.

 $\varphi = 59^\circ 55' N$ $\lambda = 10^\circ 43' E$

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																										
1	67.2	67.2	67.0	66.8	66.7	66.6	66.6	66.8	67.1	66.7	66.5	66.3	66.0	65.9	65.8	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.0	64.9	64.7	66.17		
2	64.1	63.8	63.6	63.2	62.8	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.5	62.8	63.0	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.10	
3	63.7	63.6	63.6	63.6	63.5	63.2	63.2	63.4	63.8	63.9	63.4	63.4	63.2	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	63.23		
4	62.7	62.6	62.5	62.2	62.2	62.3	62.4	62.7	62.8	63.1	63.3	63.6	63.5	63.3	63.2	63.1	63.2	63.6	63.9	64.1	64.4	64.7	65.5	63.33		
5	65.6	65.6	65.6	65.7	65.9	66.1	66.4	66.9	67.0	67.3	67.4	67.4	67.4	67.3	67.5	67.7	67.5	67.5	67.5	67.5	67.4	67.4	67.7	66.94		
6	67.4	67.1	66.9	66.7	66.6	66.6	66.5	66.6	66.5	66.4	66.3	66.1	66.1	66.0	65.9	65.9	65.8	65.6	65.5	65.4	65.3	65.1	65.0	66.16		
7	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.3	64.2	64.3	64.3	64.2	64.1	63.8	63.6	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.8	62.5	62.0	63.72		
8	61.8	61.6	61.1	60.9	60.4	60.3	60.0	60.2	59.4	59.5	59.3	58.7	58.9	58.1	57.5	57.1	56.6	56.0	55.5	55.0	54.8	54.4	54.4	54.4	58.15	
9	54.4	54.4	54.4	54.6	54.6	54.7	54.7	54.4	54.4	54.1	53.9	53.4	53.0	52.3	51.4	50.9	49.9	49.2	48.9	48.1	47.8	46.6	46.0	45.8	51.76	
10	45.6	45.4	45.1	45.5	45.5	45.7	46.0	46.1	46.2	45.9	46.3	46.4	46.7	46.8	47.5	47.6	48.0	48.5	48.7	49.0	49.0	49.4	48.9	40.19		
11	49.0	48.6	47.9	46.6	45.5	43.5	41.2	39.4	37.8	36.9	35.7	35.1	34.0	33.0	32.0	31.0	30.0	29.6	28.9	28.3	27.5	27.0	26.6	26.0	35.88	
12	26.0	26.0	26.1	26.2	27.4	28.2	29.2	29.7	30.6	31.1	31.7	32.3	32.9	33.7	34.4	35.3	35.9	36.7	37.4	38.2	38.6	39.1	39.5	32.20		
13	39.5	39.5	39.7	39.7	39.3	39.3	39.4	39.0	38.7	38.0	37.1	35.8	34.6	33.8	32.8	32.3	31.3	30.4	29.9	29.5	29.0	28.9	28.8	35.25		
14	28.8	28.9	29.1	29.4	29.6	30.1	30.6	31.0	31.2	31.5	31.9	32.1	32.4	33.1	33.4	34.0	34.2	34.5	34.9	35.1	35.2	35.3	35.8	32.40		
15	36.1	36.5	37.1	38.0	38.7	39.6	40.1	40.9	41.2	42.1	42.6	42.9	43.2	43.6	44.0	44.2	44.6	45.1	45.5	45.9	46.1	46.4	46.8	47.2	42.43	
16	47.5	47.8	48.2	48.4	48.8	49.4	49.8	50.4	50.5	51.4	52.1	52.2	52.4	52.8	53.3	54.0	54.5	54.8	55.6	56.0	56.5	56.9	57.1	57.4	52.41	
17	57.8	58.3	58.8	59.3	59.7	60.2	61.2	62.0	62.6	63.3	64.2	64.5	64.8	65.4	66.3	67.0	67.7	68.4	68.8	69.0	69.4	69.8	70.2	64.28		
18	70.4	70.7	71.2	71.7	72.1	72.5	72.8	73.1	73.4	73.8	73.8	73.4	73.1	72.7	72.6	71.9	71.6	71.3	70.7	70.1	69.6	69.3	68.8	68.4	71.63	
19	67.8	67.5	67.4	67.3	67.4	67.4	67.7	68.2	68.3	68.9	69.4	69.6	69.6	69.7	69.8	69.8	70.1	69.8	69.5	69.2	69.1	69.0	68.8	68.77		
20	68.6	68.4	68.5	68.0	67.7	67.6	67.5	67.2	66.9	66.5	66.2	65.9	65.5	65.5	65.5	65.4	65.3	65.2	65.3	65.3	65.4	65.4	65.4	66.46		
21	65.5	65.7	65.9	65.0	66.2	66.4	66.6	66.9	67.1	67.5	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.9	68.0	68.1	68.2	68.4	68.5	68.6	68.7	67.33		
22	68.9	68.8	68.7	68.9	68.6	69.0	69.2	69.3	69.4	69.3	69.3	69.1	69.0	68.9	68.5	68.4	68.2	67.9	67.7	67.4	66.9	66.5	66.1	68.47		
23	65.6	65.1	64.6	64.1	63.8	63.1	62.7	62.5	62.2	62.2	61.7	61.1	60.5	59.9	59.0	58.9	58.4	58.1	57.9	57.7	57.3	57.1	56.8	56.4	60.70	
24	56.1	55.5	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4	54.3	54.2	54.0	53.7	53.3	53.2	52.3	52.2	51.9	51.8	51.8	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	53.18		
25	51.2	51.0	50.9	51.0	51.0	51.0	51.1	51.2	51.3	51.5	51.5	51.5	51.5	51.7	51.9	52.2	52.6	52.9	53.2	53.4	53.7	53.8	53.9	51.08		
26	54.0	54.2	54.5	54.5	54.6	54.7	54.7	54.6	54.6	54.5	54.5	53.9	53.1	52.5	52.0	51.4	50.8	50.5	50.2	49.8	49.4	49.3	48.5	48.0	47.7	52.17
27	47.0	46.6	46.3	45.6	45.5	45.1	44.8	44.7	45.0	45.6	46.2	46.5	46.7	46.7	47.0	47.3	47.7	48.4	48.7	49.1	49.2	49.5	49.7	49.9	47.09	
28	50.0	50.2	50.1	50.1	50.2	50.5	50.5	50.8	50.8	51.2	50.8	50.6	49.9	49.2	48.5	47.4	46.3	44.8	44.0	43.4	43.3	43.3	43.3	43.3	48.03	
29	43.4	43.0	42.8	43.0	43.3	43.3	43.4	43.5	43.9	44.6	44.9	45.1	45.6	45.8	46.0	46.3	46.4	46.6	47.0	47.1	47.4	47.9	47.9	45.45		
30	48.2	48.1	47.9	47.7	47.2	46.7	45.7	44.9	44.7	44.4	44.2	43.7	42.9	42.5	42.2	41.8	41.0	40.4	39.0	38.6	38.0	38.3	43.31			
M.	55.29	55.22	55.18	55.13	55.14	55.13	55.13	55.24	55.24	55.45	55.42	55.29	55.13	54.95	54.84	54.76	54.73	54.66	54.59	54.51	54.49	54.42	54.37	54.38	54.94	

December.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																										
1	39.1	40.0	40.9	41.3	41.4	41.9	42.0	42.1	42.3	42.1	41.9	41.9	42.1	42.5	42.7	43.2	43.4	44.0	44.3	45.3	45.9	46.7	47.1	47.0	42.00	
2	46.6	47.3	47.8	47.7	47.7	47.3	46.4	45.6	46.7	47.4	48.0	48.4	49.8	50.2	50.9	52.1	53.0	53.6	54.5	54.9	55.6	55.4	54.9	54.4	50.46	
3	54.0	53.1	52.3	51.6	50.3	48.5	46.6	45.7	44.5	43.7	43.0	42.6	42.3	42.2	41.9	41.7	40.7	40.5	41.0	41.0	41.3	41.4	41.6	41.7	44.70	
4	41.5	41.0	39.2	36.9	36.6	37.8	39.4	40.8	41.8	42.8	43.0	43.2	43.6	44.1	43.9	44.1	44.3	44.5	44.7	44.4	44.1	43.9	43.5	43.2	42.8	42.17
5	42.1	41.7	40.7	39.6	38.9	38.1	37.9	37.5	37.3	36.9	36.6	36.5	36.2	36.0	35.8	35.3	34.8	34.7	34.3	33.						

± 22.5 m $H_b = 24.9$ m ± 1.05 mm bei 780.8 mm $\varphi = 59^\circ 55' N$ $\lambda = 10^\circ 43' E$

Januar.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel
-9.2	-8.5	-8.0	-7.5	-7.1	-6.8	-6.6	-6.1	-6.3	-5.9	-5.3	-5.0	-4.4	-3.9	-3.4	-2.4	-2.8	-3.3	-3.0	-1.6	-2.2	-3.2	-4.2	-4.9	-5.07
-5.3	-4.6	-3.1	-3.2	-2.5	-2.9	-2.6	-2.2	-2.0	-2.2	-1.7	-0.7	0.2	0.4	1.0	-0.5	-1.1	-0.2	3.1	3.8	2.3	0.6	0.3	-0.1	-0.97
-2.2	-1.9	-1.4	0.5	0.6	0.5	0.9	1.4	-0.5	-0.8	0.2	0.3	0.2	0.2	-2.4	-2.7	-2.3	-1.9	-1.9	-2.0	-1.8	-1.4	-0.7	-0.2	-0.80
0.5	0.8	0.9	0.0	-0.9	-1.2	-1.7	-2.3	-2.8	-3.4	-3.1	-2.2	-2.3	-2.1	-2.5	-2.9	-2.9	-3.2	-2.4	-2.7	-2.6	-2.6	-1.5	-1.91	
-0.8	0.1	-0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-0.7	-1.2	-2.1	-3.0	-2.8	-2.5	-2.1	-1.3	-2.8	-2.9	-4.4	-4.4	-4.5	-5.6	-6.2	-6.5	-6.5	-7.4	-2.88
-8.1	-9.0	-9.6	-10.3	-10.2	-8.8	-8.6	-8.4	-8.4	-8.2	-8.2	-7.7	-7.4	-7.3	-7.1	-7.2	-7.1	-7.1	-7.0	-7.1	-7.2	-7.4	-7.4	-7.99	
-8.1	-8.2	-8.6	-9.2	-9.4	-9.4	-9.4	-10.2	-11.0	-10.6	-10.6	-10.1	-9.7	-9.6	-10.4	-11.9	-13.0	-14.1	-14.1	-14.5	-14.7	-14.1	-13.6	-12.7	-11.15
-11.8	-11.8	-10.7	-9.7	-7.7	-6.2	-5.8	-5.7	-5.2	-5.1	-4.9	-5.2	-5.3	-5.4	-5.5	-5.4	-5.7	-6.4	-6.9	-7.2	-6.6	-6.9	-7.3	-7.8	-6.93
-5.3	-4.8	-4.8	-4.9	-5.5	-4.9	-4.7	-4.6	-5.0	-5.1	-5.2	-5.7	-6.0	-6.4	-7.1	-8.1	-8.9	-8.8	-9.1	-9.7	-9.5	-9.7	-10.0	-9.8	-6.82
-10.1	-9.9	-10.5	-11.1	-11.1	-10.1	-11.7	-12.3	-12.1	-11.1	-10.4	-10.3	-10.2	-10.4	-11.2	-12.0	-12.1	-12.3	-11.6	-11.4	-11.6	-11.9	-12.7	-12.9	-11.29
-12.9	-13.3	-12.9	-11.8	-10.1	-10.0	-10.0	-10.1	-10.1	-10.2	-10.3	-10.4	-10.8	-11.2	-11.3	-11.3	-11.2	-11.2	-10.8	-10.9	-11.2	-11.3	-11.5	-11.03	
-11.9	-12.3	-12.7	-13.1	-14.0	-14.5	-15.3	-16.8	-18.2	-17.9	-18.2	-17.0	-16.8	-16.9	-17.6	-18.4	-19.4	-19.8	-20.0	-20.2	-21.7	-21.8	-21.7	-22.0	-17.43
-22.5	-22.3	-21.9	-21.3	-20.7	-20.2	-19.3	-17.8	-15.6	-15.0	-13.4	-10.9	-10.1	-9.2	-8.8	-8.2	-8.7	-8.5	-7.9	-7.5	-7.3	-7.4	-7.5	-13.35	
-7.7	-8.5	-8.9	-8.7	-8.4	-8.7	-8.6	-8.3	-8.4	-8.3	-7.2	-6.6	-6.3	-4.3	-3.4	-3.6	-3.6	-3.0	-3.0	-3.8	-4.7	-4.7	-5.2	-6.3	-6.26
-5.6	-5.3	-4.7	-4.3	-4.0	-3.5	-3.8	-5.0	-5.6	-6.0	-5.3	-4.5	-4.6	-4.9	-5.4	-6.4	-6.9	-7.0	-6.0	-6.7	-6.7	-6.7	-7.6	-5.50	
-7.3	-7.0	-6.6	-7.2	-8.0	-7.5	-8.0	-8.1	-8.2	-7.8	-7.3	-6.4	-5.1	-5.0	-5.1	-5.0	-5.3	-5.0	-5.6	-6.5	-6.5	-6.5	-6.9	-6.60	
-7.5	-7.6	-7.7	-7.4	-7.0	-6.8	-6.6	-5.7	-5.8	-4.9	-4.1	-2.8	-2.3	-2.3	-2.3	-1.9	-1.6	-1.7	-2.3	-3.5	-4.4	-4.9	-5.6	-6.2	-4.70
-6.7	-7.4	-7.6	-8.3	-8.4	-8.5	-8.7	-9.1	-9.4	-8.9	-8.0	-7.5	-7.0	-7.1	-7.6	-8.3	-8.5	-9.1	-9.4	-10.2	-10.3	-10.1	-8.53		
-10.2	-10.8	-10.5	-10.9	-10.9	-10.9	-11.0	-10.9	-10.2	-9.9	-8.7	-8.4	-8.1	-8.2	-7.9	-8.9	-9.5	-9.6	-10.8	-11.4	-11.5	-12.4	-11.8	-10.18	
-12.0	-12.2	-13.4	-12.8	-12.9	-12.9	-13.0	-12.9	-12.9	-12.8	-12.1	-11.0	-9.3	-9.5	-10.2	-10.9	-11.1	-10.6	-10.5	-10.2	-10.6	-10.5	-10.5	-11.49	
-10.7	-11.4	-11.4	-11.3	-11.3	-11.3	-11.4	-11.6	-12.2	-12.8	-12.0	-11.2	-10.2	-9.4	-9.5	-9.5	-10.1	-10.4	-10.4	-11.1	-11.2	-11.3	-11.6	-10.95	
-11.9	-11.7	-11.5	-11.3	-11.3	-11.4	-11.0	-11.2	-11.1	-10.3	-10.0	-8.9	-7.7	-6.6	-7.6	-8.4	-8.4	-7.7	-7.5	-7.3	-7.5	-7.6	-8.3	-9.39	
-9.6	-9.5	-10.7	-10.8	-10.1	-10.3	-10.8	-12.7	-12.9	-11.9	-11.7	-12.0	-11.4	-11.2	-11.7	-12.9	-13.1	-13.5	-13.9	-14.0	-13.9	-13.2	-12.9	-12.5	-11.97
-12.1	-12.8	-12.8	-12.9	-12.9	-13.6	-13.7	-13.4	-12.9	-12.0	-11.0	-10.4	-9.8	-9.2	-8.6	-8.1	-7.2	-7.0	-6.2	-5.7	-5.2	-4.7	-4.0	-3.3	-9.56
-1.4	0.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	3.1	4.1	5.6	5.8	5.5	5.3	5.3	5.2	4.7	4.0	3.3	3.0	2.8	3.1	2.5	3.48
3.3	3.5	4.1	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	8.2	8.2	7.7	6.7	5.5	4.3	3.9	3.2	2.8	2.9	2.4	2.3	2.4	4.60	
2.1	1.9	2.0	1.3	0.4	-0.6	-1.1	-1.4	-1.7	-1.8	-1.7	-1.0	-0.5	0.3	0.4	-0.5	-1.1	-1.8	-2.6	-3.8	-4.3	-4.7	-5.3	-5.4	-1.29
-5.6	-5.6	-5.5	-5.0	-4.8	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-4.3	-2.5	-1.5	-1.5	-1.7	-2.1	-2.5	-3.3	-3.4	-2.7	-2.7	-2.0	0.4	1.6	-3.40
2.1	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.1	2.0	2.0	3.1	4.1	1.6	1.1	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	0.88	
1.9	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	2.8	2.8	3.1	3.4	3.6	3.5	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	3.10	
4.5	4.5	4.4	4.3	4.5	4.5	4.7	5.1	5.1	4.9	4.5	4.0	3.8	3.8	3.9	4.0	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	3.8	3.2	4.39
3.2	2.7	2.7	2.8	2.8	2.6	1.9	2.0	2.3	2.7	3.3	3.6	3.3	3.3	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	3.46
3.5	3.5	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	2.8	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	1.8	1.0	0.4	0.4	0.4	4.07
1.5	1.6	1.8	2.3	2.8	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.5	4.9	5.5	6.2	5.9	5.6	5.4	5.3	4.6	4.3	4.7	4.3	4.21		
3.6	3.0	2.7	1.9	1.7	0.8	0.6	1.0	1.8	2.9	4.3	5.5	5.6	6.1	6.3	5.6	4.2	3.7	3.4	2.8	2.2	2.0	1.8	3.12	
1.1	0.9	1.0	0.7	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	0.9	1.1	2.1	3.7	5.1	5.0	4.5	4.4	3.5	3.6	3.2	3.1	2.3	2.1	1.7	2.08
1.0	0.6	0.1	-0.6	-1.2	-1.5	-1.2	-1.4	-1.1	0.2	1.0	1.3	1.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.0	2.4	2.2	2.0	2.0	1.5	0.99
1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	0.7	0.3	-0.4	-0.8	-0.9	-1.4	-1.8	0.70		
-2.4	-2.5	-2.7	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2	-3.2	-3.1	-3.0	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	-3.4	-3.8	-4.0	-4.2	-4.5	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-3.46	
-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-5.0	-5.2	-5.4	-5.7	-5.7	-5.6	-5.6	-5.3	-5.2	-4.8	-4.5	-4.5	-4.8	-4.8	-4.7	-4.5	-4.5	-4.4	-4.4	-4.95	
-4.4	-4.3	-4.2	-3.9	-3.7	-3.7	-3.7	-3.0	-3.0	-2.7	-2.0	-1.2	-1.1	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.9	-2.06
-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.7	-1.0	-1.4	-1.8	-2.1	-2.6	-0.92	
-2.8	-3.2	-3.3	-3.3	-3.4	-3.2	-2.9	-2.4	-2.2	-1.7	-1.4	-1.4	-1.4	-0.8	-0.8	-0.8	-1.1	-1.2	-1.6	-1.5	-2.0	-2.2	-2.4	-2.5	-2.17
-3.2	-3.4	-3.4	-3.4	-3.5	-3.6	-3.8	-3.9	-3.8	-3.4	-2.9	-2.2	-1.7	-1.6	-1.6	-1.7	-2.3	-3.1	-4.1	-5.1	-5.7	-6.4	-8.4	-4.02	
-8.8	-9.4	-9.3	-10.2	-10.0	-10.9	-10.7	-10.6	-9.7	-8.7	-8.1	-5.8	-4.2	-3.6	-3.5	-4.4	-4.8	-5.7	-7.0	-8.0	-8.7	-9.5	-9.9	-9.6	-7.96
-8.3	-7.7	-7.6	-7.7	-7.5	-7.5	-7.0	-6.6	-6.7	-5.5	-4.9	-3.5	-1.9	-1.6	-1.9	-2.5	-3.4	-4.0	-4.4	-5.1	-5.1	-5.8	-5.22		
-6.0	-6.2	-6.3	-6.4	-6.5	-6.0	-5.7	-4.9	-3.6	-2.0	-1.5	-0.6	0.9	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.4						

H=22.5 m H_b=24.9 mC_g=1.05 mm bei 780.8 mm

φ=59° 55'

λ=10° 43'

März.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	M	
1	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6	2.7	2.9	3.1	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	1.7	1.5	2
2	1.5	1.2	0.8	0.3	0.0	-0.4	-0.4	-0.5	0.1	1.4	3.0	4.2	5.5	6.4	6.1	4.7	3.9	3.1	2.1	1.6	0.7	0.5	0.0	-0.3	1
3	-0.5	-0.3	0.1	0.8	1.2	1.1	1.3	1.8	2.3	2.7	3.0	3.6	4.6	4.5	4.5	4.2	2.9	2.5	2.4	2.0	1.8	1.5	1.4	-1.1	2
4	0.5	0.1	-0.4	-1.1	-1.5	-1.8	-1.8	-2.0	-1.1	1.5	2.7	3.8	4.7	5.6	4.8	3.7	2.8	2.0	1.4	0.6	0.4	-0.2	-0.7	-1.3	2
5	-1.5	-1.7	-2.0	-2.3	-2.3	-2.2	-1.2	-0.4	-0.3	0.0	0.3	0.4	0.8	1.8	1.3	1.3	0.6	-0.2	-0.9	-1.6	-2.4	-3.1	-3.5	-4.7	0
6	-5.2	-6.3	-6.5	-6.1	-6.4	-5.6	-4.8	-4.3	-3.5	-2.5	-1.5	-0.3	0.6	0.8	0.8	0.8	-0.1	-1.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.0	-0.1
7	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.3	-0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	-0.4	-1.4	-0.8	-3.6	-4.2	-4.9	-5.3	-5.2	-1
8	-5.4	-5.5	-5.3	-5.3	-5.3	-5.4	-5.4	-4.8	-4.7	-3.8	-2.7	-1.6	-0.6	-0.4	-0.6	-1.2	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-1
9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-1.7	-1.0	-0.3	0.8	1.1	1.3	1.0	-0.3	-1.0	-1.5	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.3	-2.9	-1
10	-4.1	-4.8	-5.0	-5.9	-7.7	-8.1	-8.4	-8.2	-7.3	-5.9	-3.2	-2.0	-0.9	-0.7	-0.3	-0.7	-1.5	-2.2	-2.9	-3.4	-4.9	-5.8	-6.8	-7.4	-4
11	-8.2	-7.8	-7.2	-7.1	-7.6	-8.0	-9.0	-9.6	-9.1	-6.8	-4.1	-2.9	-1.2	0.7	0.5	0.1	-0.4	-1.4	-1.7	-1.5	-1.6	-1.8	-1.8	-1.9	-0
12	-2.0	-2.0	-2.2	-2.5	-3.6	-3.6	-3.9	-3.8	-2.2	-2.3	-1.9	-1.6	-1.2	-1.2	-1.4	-1.7	-2.6	-3.6	-5.4	-6.4	-7.2	-7.7	-8.4	-8	
13	-9.5	-9.6	-10.1	-10.6	-11.3	-11.5	-11.4	-10.5	-9.0	-6.7	-3.5	-1.7	-0.8	0.8	1.2	0.1	-1.2	-2.5	-3.7	-4.0	-4.5	-6.2	-7.7	-8.4	-1
14	-9.3	-9.8	-9.2	-8.8	-8.3	-7.6	-6.9	-5.8	-3.9	-3.9	-3.5	-3.0	-2.9	-2.6	-2.3	-1.8	-1.5	-1.3	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1	
15	-0.8	-0.9	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.3	1.0	1.5	1.6	1.8	1.7	2.0	2.1	2.2	2.1	1.9	2.0	1.9	1.7	1.2	1.0	1.0	1	
16	0.7	0.7	0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	0.5	0.6	0.9	0.7	0
17	0.6	0.5	0.0	-0.3	-0.6	-1.3	-1.4	-1.2	-0.7	0.0	1.1	1.9	2.4	2.9	2.4	2.4	2.3	1.8	1.5	1.2	1.0	1.1	0.9	0	
18	0.3	-0.6	-0.8	-1.7	-2.6	-3.5	-2.9	-2.6	-0.5	0.9	1.4	2.4	3.0	3.3	2.7	2.3	2.2	1.3	1.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0	
19	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.1	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2		
20	2.3	2.3	2.2	1.6	1.4	1.8	2.2	2.8	3.0	2.9	2.7	2.2	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.8	1	
21	1.8	1.9	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	3.1	2.9	2.7	2.6	2.3	2.7	2.8	3.3	3.4	3.2	2.4	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2
22	2.6	2.7	2.4	2.2	1.9	1.5	1.2	1.0	0.9	1.2	1.3	1.3	1.6	2.2	1.9	2.1	1.8	1.6	1.4	0.7	0.2	0.3	0.0	0	
23	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	1.4	1.6	2.0	2.3	2.8	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2	
24	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	1.9	2.4	2.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	2.8	2	
25	2.7	2.6	2.6	2.3	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	1.8	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	0.2	0	
26	0.0	-0.7	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.8	-1.6	-1.2	-1.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.7	0
27	-0.8	-1.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.3	-1.0	-0.6	-0.1	0.5	1.3	2.0	2.8	3.0	2.5	2.2	1.8	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0	
28	0.7	0.6	0.4	0.1	-0.6	-1.3	-1.4	-1.2	-0.2	1.7	3.4	4.4	5.1	6.0	6.3	5.9	4.9	3.7	3.0	2.1	1.7	1.2	0.9	0.3	
29	-0.1	-0.5	-0.8	-1.1	-1.4	-1.6	-0.9	0.6	-2.3	3.6	5.1	5.9	7.8	8.0	7.8	6.9	5.5	4.5	3.7	1.7	0.6	0.0	-0.4	-1.2	
30	-1.4	-2.0	-1.3	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-1.8	-0.8	-0.6	0.3	1.8	2.4	3.8	4.6	4.4	4.1	3.8	3.0	2.4	2.3	2.2	2.1	0	
31	2.2	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.3	1.6	1.9	2.3	2.4	2.4	2.8	2.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	2	
M.	-0.97	-1.17	-1.20	-1.39	-1.63	-1.75	-1.65	-1.38	-0.82	-0.07	0.63	1.24	1.74	2.26	2.23	1.92	1.55	1.10	0.74	0.33	0.03	-0.25	-0.44	-0.73	0

April.

1	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.6	3.3	3.4	3.9	4.4	4.9	4.7	4.4	3.6	2.7	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	4
2	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	2.5	2.1	1.2	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1
3	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	2.1	2.8	2.7	2.6	2.5	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1
4	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.4	3.1	3.6	4.0	4.4	5.3	6.1	6.3	6.1	6.1	5.4	5.1	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	3
5	4.0	3.9	3.4	3.3	3.4	3.4	3.7	4.2	5.9	6.5	6.4	7.5	8.4	8.2	6.6	5.6	4.8	3.7	3.5	3.2	3.0	3.1	3.2	3.3	4
6	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.4	3.9	3.8	3.3	2.9	2.8	2.7	2.2	1.9	1.8	1.8	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	2
7	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	2.0	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.4	3.3	3.1	3.0	2.8	2.5	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	2
8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	2.4	3.1	3.2	4.3	4.9	4.8	5.0	5.2	5.1	5.0	4.8	4.3	4.1	4.0	3.9	3.6	3.6	2
9	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.5	5.2	6.3	6.2	6.0	6.1	5.5	4.8	4.5	4.1	3.8	3.8	3.6	3.6	4
10	3.3	3.5	3.7	3.8	4.2	4.3	4.6	4.4	4.4	3.9	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1	5.0	5.2	5.0	4.5	3.9	3.7	3.6	3.7	3.7	4
11	3.8	3.9	4.0	4.3	4.4	4.7	4.8	4.9	6.2	6.0	6.4	8.8	9.6	8.2	7.8	8.7	7.7	6.8	5.9	5.4	4.9	4.7	4.1	3.8	3
12	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.5	3.6	3.7	6.5	8.3	11.0	11.3	10.9	11.0	10.4	8.4	7.7	6.9	6.0	5.6	5.2	5.2	5.1	3	
13	5.2	4.8	4.6	4.7	4.8	5.1	5.4	7.7	10.6	12.3	12.6	12.8	11.7	11.0	10.9	10.7	9.5	8.0	6.9	6.1	5.9	6.2	5.9	5.8	4
14	5.8	5.8	5.8	5.2	4.6	4.4	5.3	7.6	9.2	10.9	11.2	11.2	13.1	12.3	12.2	11.7	10.7	9.6	8.4	6.6	5.5	5.5	5.4	4.3	

Kristiania.

1914.

Luft-Temperatur.

≈ 22.5 m $H_b = 24.9$ m

≈ 1.05 mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^\circ 55'$ N

$\lambda = 10^\circ 43'$ E

Mai.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel
1.2	0.1	0.1	0.7	0.0	1.1	2.5	4.5	6.0	7.7	6.8	6.5	8.8	7.8	7.5	7.0	6.4	5.5	4.8	3.8	2.8	2.3	1.7	0.7	4.01
0.4	0.2	-0.1	-0.9	-0.9	0.8	3.7	5.7	7.1	8.0	8.9	10.8	11.8	11.6	12.0	12.8	10.6	9.5	8.0	6.7	6.1	5.8	5.7	5.9	6.26
5.9	5.9	5.6	5.1	5.0	5.1	5.3	6.1	7.0	7.9	8.5	8.8	9.0	9.4	9.7	10.2	10.1	9.7	8.5	6.8	6.1	5.5	4.9	4.7	7.12
4.6	4.5	4.4	4.7	5.1	5.5	6.5	8.0	8.8	10.9	11.4	11.0	13.1	14.9	13.9	4.4	10.8	9.6	8.9	8.8	8.7	8.8	8.7	8.5	8.81
8.2	8.1	8.0	8.0	8.5	8.7	9.2	9.2	10.2	13.1	12.9	13.2	14.2	13.1	10.9	10.6	10.3	10.0	9.3	8.8	8.2	8.1	7.8	9.86	
7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	8.1	8.5	8.6	9.0	9.2	9.3	9.8	9.8	9.6	9.4	8.8	8.4	8.3	8.2	8.1	8.33	
7.9	7.8	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	8.0	8.7	9.4	10.3	11.8	12.2	12.1	11.5	12.0	12.1	10.8	10.4	10.3	10.2	9.6	9.4	9.3	9.63
9.2	9.1	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4	8.6	9.2	9.7	9.9	10.4	11.3	12.7	12.9	13.2	13.0	13.0	11.1	10.1	9.8	9.1	8.9	9.0	10.13
9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	8.5	8.3	8.0	8.5	8.9	9.8	8.9	7.9	7.5	7.9	8.4	8.7	8.4	8.1	7.5	7.1	3.8	8.23	
3.3	3.2	3.2	2.9	2.6	2.5	3.3	4.9	5.7	6.2	8.4	7.8	8.4	9.5	9.4	9.4	9.2	8.8	8.6	7.4	5.4	4.2	2.8	2.2	5.80
2.3	2.8	2.7	2.8	2.9	3.5	4.9	6.9	8.1	9.5	11.2	12.3	13.2	13.3	13.3	10.0	9.8	9.7	7.4	6.5	6.0	5.2	4.7	4.3	7.22
4.2	4.1	4.0	3.5	3.4	3.6	4.1	4.5	4.5	4.5	4.9	5.6	6.3	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.4	6.5	5.6	4.4	3.3	2.1	5.22
2.1	1.7	0.9	0.8	1.5	2.7	3.5	6.0	8.4	10.5	11.8	12.9	13.3	13.3	14.2	13.7	12.1	10.2	9.7	8.4	7.3	6.8	6.2	6.0	7.67
5.8	6.1	6.0	5.9	6.0	6.1	6.3	6.8	8.7	11.8	13.8	15.8	17.5	18.3	18.6	17.7	16.0	14.4	13.2	11.3	10.0	9.1	8.3	7.7	10.88
7.2	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.2	8.8	9.5	9.7	10.3	10.6	11.5	11.6	12.0	11.3	10.4	9.9	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	9.44	
9.0	8.7	7.4	6.5	6.5	6.6	8.1	10.2	11.4	12.1	12.8	12.4	12.4	13.3	14.2	13.8	13.0	12.5	11.6	10.1	9.0	8.3	7.9	10.48	
7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.5	9.5	10.8	12.5	13.1	14.7	15.5	16.0	16.8	17.0	17.4	16.9	15.8	13.0	11.0	9.5	9.2	9.4	11.90	
9.4	9.4	9.2	8.9	9.0	9.2	9.9	10.6	13.1	15.7	17.1	19.6	20.0	19.9	20.3	19.5	18.9	17.9	16.3	15.3	13.8	12.7	12.0	11.7	14.14
11.6	11.4	11.5	11.2	11.5	12.8	14.9	15.5	15.7	15.5	15.6	16.4	16.2	16.1	15.8	15.1	13.9	12.6	11.5	10.4	9.5	8.5	7.0	6.1	12.76
5.8	5.2	5.0	4.7	5.2	6.7	9.1	10.9	12.3	13.0	13.8	13.9	13.4	14.9	12.7	11.5	11.1	10.8	10.0	9.1	8.9	8.7	8.7	9.95	
8.6	8.5	8.4	8.4	8.6	8.8	8.9	10.2	10.7	12.0	12.9	13.1	13.5	15.0	16.0	15.7	14.6	13.4	12.4	11.3	10.5	10.1	10.0	9.7	11.30
9.3	8.8	7.8	7.4	7.6	8.2	9.6	11.9	14.1	16.5	17.3	17.1	19.6	17.1	17.4	16.5	15.6	15.0	14.1	13.2	12.8	12.4	11.9	13.20	
11.4	10.9	10.8	10.7	10.9	11.3	12.2	13.6	15.0	15.4	16.5	17.5	16.3	14.8	13.8	13.5	13.0	12.9	12.7	11.3	10.7	10.4	9.9	12.85	
0.2	8.6	8.0	7.9	8.0	8.4	8.5	8.6	9.7	11.1	12.1	12.6	13.0	13.5	12.8	12.9	11.6	10.8	9.4	8.7	8.2	7.6	7.2	10.03	
6.8	6.3	6.2	5.9	5.8	5.9	6.4	7.8	10.2	11.5	12.9	13.8	13.8	13.4	14.6	14.2	12.8	12.1	11.3	10.4	9.2	8.2	7.9	9.98	
7.6	7.6	7.1	7.3	7.5	7.9	8.6	10.3	11.8	13.3	15.4	13.1	13.7	14.4	16.4	15.6	15.6	14.4	13.3	12.0	9.0	8.1	6.9	6.1	10.96
5.5	5.1	5.8	6.4	7.5	8.4	10.4	12.0	12.6	13.5	14.8	12.6	14.7	15.6	16.6	15.5	16.0	15.0	13.5	11.6	9.7	8.2	6.8	11.40	
0.4	5.6	5.5	5.8	7.5	9.5	11.5	13.0	13.9	16.3	17.6	19.3	19.8	20.2	19.5	18.4	17.7	16.6	15.2	13.3	12.2	10.9	10.7	10.1	13.19
9.8	9.5	8.3	8.1	8.5	9.5	11.4	14.2	15.3	16.1	17.1	18.2	18.7	18.8	18.7	18.2	18.0	16.7	14.5	13.2	12.1	11.0	9.6	8.9	13.52
8.4	8.1	8.4	8.1	8.6	10.4	10.7	14.0	15.4	16.7	18.4	18.7	18.0	17.2	19.4	18.0	17.2	17.3	15.3	15.0	14.1	13.6	13.32		
8.4	8.1	7.3	6.8	7.6	9.7	11.7	13.6	14.8	17.0	16.3	17.2	16.2	16.6	17.1	15.4	14.0	13.1	12.3	11.3	10.4	10.0	9.8	8.9	12.23
6.90	6.69	6.44	6.32	6.53	7.15	8.07	9.38	10.47	11.63	12.60	13.09	13.68	13.91	14.01	13.50	12.86	12.14	11.21	10.19	9.22	8.52	7.95	7.41	9.99

Juni.

8.3	8.3	8.4	8.5	8.8	9.9	12.2	15.4	17.0	17.0	17.2	18.8	18.2	17.1	14.8	12.8	12.5	11.7	10.7	9.6	8.8	7.3	6.4	12.00		
5.8	5.8	5.2	6.1	9.2	10.3	12.3	12.3	13.1	13.0	14.2	14.3	15.0	14.7	14.9	14.9	14.6	13.6	11.8	10.4	8.8	7.9	6.3	10.83		
5.5	5.7	4.0	4.1	6.1	8.3	10.8	13.0	14.3	15.1	14.4	16.1	17.1	17.7	17.0	16.5	16.1	15.0	14.4	13.4	12.1	11.5	10.9	10.0	12.05	
9.3	9.0	8.7	8.5	8.6	9.2	9.4	10.6	12.1	13.1	14.2	14.4	14.4	14.6	15.4	14.3	13.9	14.6	13.9	12.7	11.0	10.2	9.3	9.4	11.70	
9.0	8.8	8.8	8.8	9.1	9.8	12.0	12.7	13.8	14.2	15.3	15.8	16.5	17.5	18.3	19.7	20.7	21.8	22.4	23.6	23.1	22.6	21.1	19.0	18.3	17.22
7.7	7.2	7.1	7.4	8.6	9.6	11.7	13.7	15.1	16.4	17.1	18.2	17.5	18.8	18.4	18.2	18.0	16.2	14.9	13.8	12.9	12.3	11.3	13.76		
10.6	10.4	9.9	9.6	9.7	10.5	12.3	14.0	13.2	13.8	15.4	16.0	16.0	16.6	15.7	15.8	16.3	15.5	14.1	12.8	11.7	10.6	9.5	8.7	12.86	
8.6	8.6	9.1	10.0	11.0	13.0	14.5	15.9	16.4	18.5	18.1	18.3	19.9	19.0	19.9	19.8	19.0	18.4	17.2	16.3	14.9	13.4	12.2	15.50		
12.1	11.2	10.5	10.2	11.3	13.3	14.4	15.7	16.9	17.6	19.7	20.7	21.8	22.4	22.7	22.7	23.6	23.1	22.6</							

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$ $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm $\varphi = 59^\circ 55'$ $\lambda = 10^0 43'$

Juli.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	M
1	16.8	16.7	16.6	16.6	17.0	17.8	19.2	22.0	22.9	25.7	25.5	25.3	27.0	25.0	26.3	26.3	26.6	26.1	25.2	23.4	20.9	19.3	18.1	16.2	21
2	14.4	13.5	12.7	12.7	13.6	14.9	17.1	18.8	20.8	22.5	23.7	24.5	25.7	28.8	28.5	24.7	24.7	23.5	22.3	21.7	21.1	20.6	20.1	20.1	20
3	19.5	19.5	18.4	18.4	19.1	19.5	20.9	22.1	24.0	26.3	27.8	28.2	28.8	30.0	30.4	28.0	27.2	26.7	26.0	25.3	23.4	22.4	22.2	21.8	24
4	21.6	21.0	20.2	19.7	19.7	20.9	22.5	23.6	25.3	26.7	28.0	28.4	29.8	29.3	29.9	30.5	27.4	27.3	23.8	23.2	21.8	21.2	21.1	20.0	24
5	19.7	19.2	19.9	20.7	21.4	22.4	23.1	25.1	26.5	28.0	29.3	29.4	29.5	30.3	31.3	31.2	30.9	29.7	28.8	27.7	26.6	25.5	24.1	23.7	26
6	23.2	22.8	18.8	18.8	18.1	18.2	18.9	21.6	23.0	24.6	26.2	26.7	27.1	26.4	19.6	19.2	19.8	19.8	19.4	19.0	18.8	18.6	18.5	18.4	21
7	18.4	18.4	18.2	18.2	18.4	18.8	19.8	21.4	22.4	21.9	23.3	24.9	24.7	24.6	25.2	24.7	24.1	24.0	23.5	22.9	21.9	21.6	21.4	20.9	21
8	20.2	20.1	19.5	19.4	20.8	21.5	22.6	24.3	25.7	27.1	28.3	29.7	30.1	30.2	30.9	30.9	30.7	29.3	28.4	26.6	24.6	23.4	22.1	21.4	23
9	20.9	20.6	20.2	19.8	19.9	22.0	23.0	25.0	25.9	25.7	26.0	28.2	30.2	30.7	31.4	31.0	28.7	24.5	24.2	22.8	21.6	21.3	21.1	21.0	24
10	20.3	19.8	19.0	18.6	18.5	18.4	18.8	19.3	19.3	19.0	19.6	20.7	22.9	23.9	25.1	25.1	24.8	24.2	23.2	21.5	20.5	19.6	19.0	21	
11	18.9	19.1	19.3	19.5	18.9	18.2	18.6	20.0	20.9	21.6	21.7	24.0	25.3	26.3	27.0	27.2	26.7	26.4	24.7	22.9	21.4	20.2	19.5	22	
12	18.9	18.7	18.7	18.7	19.0	20.2	22.1	23.7	24.7	26.8	27.7	28.9	28.9	30.0	30.6	30.7	29.0	28.5	27.2	24.9	23.5	23.7	21.8	20.3	24
13	19.2	18.4	17.8	17.5	18.0	19.4	20.6	22.6	24.1	26.2	27.8	29.8	30.4	31.4	30.9	29.2	26.5	25.6	23.6	22.1	20.6	19.2	18.1	17.5	23
14	17.2	16.8	16.7	16.7	17.0	17.7	18.7	20.4	21.7	23.4	24.9	26.1	27.9	28.0	28.1	27.9	26.9	25.3	23.2	21.0	19.7	18.5	17.7	17.1	21
15	16.9	16.8	16.8	17.0	17.4	18.0	18.3	19.4	21.0	22.2	23.7	25.2	26.0	26.6	26.9	26.8	26.3	25.6	23.4	21.8	20.6	19.4	18.8	17.5	21
16	16.8	16.3	16.2	16.1	16.7	18.6	21.4	23.8	26.1	27.6	29.9	30.2	30.7	30.9	31.1	31.0	30.5	28.0	27.0	25.0	23.8	22.9	22.0	21.0	24
17	20.1	19.0	18.6	18.7	19.4	19.6	20.0	21.1	22.9	25.9	28.2	29.9	31.0	32.1	31.9	31.1	30.1	28.7	27.1	25.4	23.9	22.7	21.5	20.6	24
18	19.4	18.7	17.9	17.7	18.1	19.9	21.7	23.9	25.7	27.2	29.3	30.5	31.2	31.0	30.1	28.9	26.7	25.6	24.3	23.4	21.8	21.9	20.1	19.7	23
19	18.9	18.8	18.2	18.0	18.6	19.1	21.0	22.2	24.0	25.3	27.2	27.8	29.1	29.4	28.8	27.9	26.2	24.9	22.9	21.8	20.7	19.8	19.2	18.3	22
20	17.8	17.2	16.5	16.6	17.5	18.0	18.8	20.6	22.1	24.2	25.3	27.0	27.8	28.8	29.7	29.4	27.8	26.8	24.8	23.5	22.1	21.0	20.0	19.7	21
21	19.0	18.0	17.2	17.0	17.2	18.3	20.4	23.0	24.7	26.3	27.9	29.6	30.3	30.4	31.3	30.7	29.1	27.9	26.2	25.0	23.2	22.1	21.4	20.5	24
22	19.9	19.2	18.1	17.8	18.2	20.3	21.9	24.0	24.2	24.1	27.1	29.1	30.0	29.4	26.9	25.8	24.9	24.5	23.3	22.2	21.2	20.4	19.9	19.0	24
23	19.4	19.0	18.8	18.4	19.1	19.2	19.2	19.2	20.2	22.9	24.2	26.0	27.2	27.1	21.2	21.2	20.5	19.8	18.5	17.5	15.8	15.8	15.8	19	
24	15.2	14.8	14.7	13.0	13.2	14.3	14.3	16.2	17.8	18.8	19.6	20.9	21.5	22.4	21.8	22.3	21.3	20.3	19.4	17.9	17.5	17.4	17.4	17	
25	14.1	13.4	12.8	12.9	13.1	14.1	15.3	17.1	18.5	20.1	21.2	22.0	22.6	23.2	22.1	21.2	21.0	19.7	17.8	16.8	14.7	12.9	12.2	12	
26	11.5	11.5	11.6	11.7	12.1	12.5	12.6	13.2	14.3	16.3	17.4	18.1	18.3	19.7	20.0	19.7	18.0	19.3	17.6	16.8	16.1	15.2	14.0	13.7	13
27	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.9	16.8	17.9	18.3	18.9	19.9	21.1	20.4	21.2	20.7	21.6	21.3	20.5	20.0	18.7	16.6	17.6	17.4	17
28	16.8	16.2	15.7	15.6	16.1	17.4	18.1	18.3	19.0	19.7	22.8	24.3	24.9	25.1	23.5	26.0	24.1	22.0	20.9	19.8	19.1	18.5	17.7	19	
29	17.4	17.0	16.8	16.7	16.1	16.2	16.6	18.0	19.6	20.5	21.8	23.2	24.6	25.0	24.6	25.8	24.7	23.8	21.8	20.5	19.5	18.7	17.4	16.7	19
30	15.9	15.4	14.8	14.8	14.3	13.9	13.9	14.6	15.6	17.4	19.0	21.7	22.6	23.0	24.5	25.2	24.9	23.6	22.3	20.6	18.1	16.1	14.9	14.0	18
31	13.1	12.9	12.6	12.1	12.3	14.2	17.0	18.9	15.3	16.2	18.3	22.3	23.4	25.4	26.4	26.8	26.3	25.2	22.4	20.6	19.1	18.1	17.2	16.2	18
M.	17.90	17.49	16.99	16.85	17.15	17.97	19.11	20.69	21.85	23.22	24.57	25.87	26.64	27.07	27.05	26.84	25.77	24.84	23.47	22.16	20.80	19.86	19.09	18.50	21

August.

1	15.6	14.3	13.3	12.9	13.8	15.6	17.5	19.3	21.0	22.6	24.3	25.1	26.2	26.1	24.7	23.4	22.4	21.3	19.5	18.3	17.8	17.2	17.2	17.0	19
2	17.0	16.9	17.0	16.9	16.9	17.1	17.3	18.3	17.9	18.5	19.0	20.2	20.0	20.5	19.6	19.5	19.4	17.6	16.9	16.6	16.2	16.8	16.8	16	
3	15.9	15.2	15.0	15.0	14.9	14.9	14.8	14.8	14.6	14.3	14.4	14.2	13.7	13.7	13.8	14.2	14.4	14.7	14.9	14.9	14.9	15.2	15.2	14	
4	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	15.4	15.7	17.2	16.4	16.5	16.3	15.8	15.9	16.2	16.2	16.2	16.1	15.6	15.5	15.1	15.1	15.2	15.2	14	
5	15.2	15.1	14.5	13.7	13.8	13.9	13.8	13.6	13.6	14.6	14.8	15.7	16.3	16.3	16.7	17.9	18.0	17.8	17.6	15.6	15.8	14.4	13.8	13	
6	13.5	13.3	12.8	12.3	12.4	13.1	14.1	16.0	17.2	18.3	18.4	18.2	19.2	21.3	20.4	19.7	19.7	19.5	18.2	17.4	16.4	15.9	15.2	16	
7	14.8	14.6	14.3	13.1	14.0	14.8	16.0	18.6	18.4	18.6	20.6	21.1	21.7	19.8	21.5	21.2	19.2	17.0	16.5	15.5	14.7	14.8	13.7	16	
8	13.4	13.9</td																							

$=22.5$ m $H_b=24.9$ m

=1.05 mm bei 780.8 mm

 $\varphi=59^{\circ} 55' N$ $\lambda=10^{\circ} 43' E$

September.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
11.0	9.8	9.3	8.7	8.0	8.4	9.7	13.6	15.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.5	18.6	17.7	17.3	15.9	14.3	13.4	12.5	11.9	11.2	10.7	10.7	13.65
10.6	10.5	10.1	10.3	10.8	11.6	12.0	14.0	15.4	16.8	18.1	18.9	19.8	18.2	17.8	17.8	18.0	16.6	14.4	13.0	11.9	11.2	10.7	10.6	14.13	
9.8	9.3	9.2	9.1	9.4	9.9	10.7	12.0	13.4	14.2	14.8	15.2	15.2	15.3	15.2	15.1	15.2	13.5	12.8	11.6	10.1	8.4	7.4	12.17		
7.1	5.9	5.0	4.6	4.5	4.5	7.8	11.6	14.1	16.1	17.8	19.0	16.7	18.0	17.9	16.8	16.6	15.8	14.3	13.1	12.0	12.2	11.7	11.5	12.28	
10.9	10.4	10.2	9.9	9.7	9.9	10.8	13.2	14.6	16.5	17.6	18.4	19.1	18.9	19.4	19.1	17.6	16.2	14.3	13.3	12.9	12.7	12.2	12.0	14.16	
12.0	12.9	11.8	11.1	10.6	10.6	13.2	15.2	16.7	17.1	18.4	20.3	21.1	22.0	21.1	19.4	17.4	16.0	14.8	13.9	12.9	11.8	11.2	10.7	15.08	
10.3	10.0	9.6	9.4	9.9	10.2	10.8	12.4	14.8	17.5	19.2	21.1	21.5	21.6	21.7	20.9	19.4	18.2	16.3	15.0	13.1	12.1	10.3	9.8	14.80	
9.1	8.6	8.2	8.2	7.8	7.9	8.7	12.3	14.7	17.1	19.1	20.9	22.6	23.7	23.6	22.5	21.0	18.0	16.9	15.8	14.0	13.1	12.5	11.7	14.95	
11.6	11.4	11.3	11.2	10.8	10.9	11.6	15.0	16.6	18.6	20.7	21.8	22.3	23.3	23.0	21.9	20.4	18.9	16.6	15.6	15.3	14.8	14.2	16.66		
13.5	12.3	11.7	11.3	11.2	11.4	12.5	14.2	14.7	16.1	18.5	19.8	19.5	19.8	19.5	17.6	16.4	16.3	15.8	15.2	14.4	14.2	14.3	14.8	15.21	
14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.4	16.0	16.8	18.1	19.8	21.1	22.0	24.0	22.9	21.0	19.0	17.7	17.1	15.9	15.5	15.6	15.5	15.4	17.44	
15.4	15.3	15.3	15.3	15.4	15.3	15.2	15.1	14.8	14.7	15.9	15.7	15.4	17.2	16.2	14.5	12.8	12.5	11.7	11.4	10.7	8.7	7.8	14.07		
7.2	6.8	6.3	6.0	5.5	5.3	6.3	9.3	10.7	11.9	12.4	12.8	15.4	16.0	15.9	15.4	14.4	14.3	12.9	11.8	11.1	10.4	10.3	10.0	10.77	
9.7	9.9	10.1	10.1	10.1	10.0	10.1	10.4	12.3	11.8	11.9	14.8	15.7	14.6	13.5	13.4	12.7	12.7	12.6	12.1	11.5	11.3	11.2	11.94		
11.1	11.0	10.9	11.0	11.0	11.0	12.8	13.1	13.1	13.7	15.0	16.5	17.5	16.7	15.9	15.1	13.8	13.0	12.7	12.2	11.6	11.6	13.25			
11.4	11.2	11.1	10.9	10.8	10.3	11.1	12.6	13.5	14.9	16.0	16.6	15.4	16.7	16.0	16.4	15.8	15.1	13.7	13.0	12.5	12.2	10.8	9.3	8.4	12.90
7.9	6.7	6.5	6.1	5.2	5.1	5.9	7.4	7.9	10.2	12.9	13.9	15.8	16.0	16.0	15.8	15.3	13.5	12.3	11.1	9.7	9.1	8.9	9.0	9.0	10.05
9.4	9.7	9.8	9.7	9.1	9.8	10.1	10.7	11.3	13.3	14.4	15.4	15.4	15.2	15.1	14.4	13.0	11.9	11.9	11.8	10.7	10.2	9.8	9.8	11.97	
9.0	8.7	8.1	7.7	7.8	7.7	8.0	9.4	10.7	12.4	13.5	14.2	14.8	15.0	14.3	14.0	12.2	10.3	8.6	7.2	6.2	5.5	5.2	10.23		
6.1	6.4	6.5	7.1	7.2	6.7	6.9	8.7	10.5	12.4	14.4	15.3	16.0	16.3	16.7	16.2	15.1	13.3	11.1	10.6	9.4	8.0	7.8	8.0	10.70	
8.3	7.7	7.2	6.8	6.5	6.4	7.2	10.3	11.7	13.7	14.3	14.8	15.7	14.8	15.2	13.7	13.6	11.4	9.0	7.8	6.8	6.7	7.0	7.1	10.16	
7.0	6.5	5.9	5.1	4.7	4.7	5.6	7.2	9.2	10.4	12.4	14.2	15.1	14.8	14.2	14.0	13.1	12.0	11.0	10.2	9.4	8.7	8.2	8.2	9.66	
8.5	9.0	9.4	9.5	9.6	9.7	10.1	10.8	11.4	12.6	14.5	15.1	15.9	16.4	15.7	14.5	12.9	11.5	10.4	10.1	9.7	9.6	9.5	11.50		
9.4	9.8	10.0	10.1	10.1	10.0	10.0	10.3	10.3	11.4	13.4	14.8	15.5	16.4	15.7	15.4	14.1	13.1	12.2	11.1	10.4	10.4	10.3	12.08		
10.6	10.9	10.9	10.8	10.8	10.9	11.3	11.5	12.4	13.1	15.8	17.1	17.6	19.0	17.9	16.4	15.5	14.5	14.2	13.4	13.5	13.1	13.1	13.60		
12.6	11.8	11.7	10.9	10.9	11.4	11.7	12.0	12.7	14.1	15.1	14.9	15.0	15.0	14.5	14.4	14.1	13.6	13.1	12.8	12.4	9.6	9.2	8.8	12.60	
7.8	6.1	6.0	5.2	5.7	5.6	7.8	9.5	10.9	11.9	12.5	13.5	13.5	14.0	13.4	12.4	11.3	10.4	9.9	9.4	9.3	7.6	7.4	6.7	9.46	
6.6	6.7	6.9	7.1	6.7	6.0	6.1	6.8	8.2	9.7	9.1	9.2	9.4	9.6	9.4	9.3	9.2	8.9	8.4	8.3	8.3	8.3	8.6	8.13		
8.6	8.5	7.5	8.1	8.1	7.9	6.9	8.5	9.8	11.8	12.2	12.5	12.8	13.2	13.2	12.6	11.4	9.5	8.1	7.6	6.0	5.0	4.6	3.1	9.06	
2.7	2.7	2.4	2.1	2.1	1.9	2.1	4.0	4.8	5.6	7.7	8.7	10.0	11.7	11.4	10.8	10.1	9.5	9.3	9.3	9.3	9.5	9.4	8.6	6.90	
9.67	9.38	9.13	8.95	8.83	8.86	9.44	11.13	12.34	13.73	14.92	15.98	16.57	16.89	16.96	16.26	15.37	14.16	12.97	12.12	11.38	10.65	10.16	9.81	12.32	

Oktober.

7.3	7.7	7.1	6.4	6.1	5.4	5.6	8.0	9.7	12.7	13.9	14.9	14.4	13.8	13.0	11.8	10.6	9.7	7.3	6.8	6.2	6.3	6.4	6.3	9.06
4.8	5.4	5.3	5.0	5.2	5.3	6.0	8.0	9.8	11.3	12.0	11.8	11.4	11.2	10.6	9.5	7.3	5.2	5.0	3.4	1.7	0.8	0.6	6.75	
-0.2	-0.4	-0.9	-0.8	-0.6	-0.6	1.0	2.4	4.0	5.8	5.9	6.9	6.7	6.4	5.6	5.1	4.7	4.1	4.0	3.6	3.1	3.1	3.2	3.13	
3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.1	3.3	3.8	4.3	5.5	6.8	7.5	8.9	9.9	9.9	9.7	8.0	7.5	6.7	5.8	5.6	5.3	5.90		
4.7	4.9	5.0	4.8	4.8	3.9	3.6	3.8	5.2	6.9	7.7	8.6	10.0	10.0	9.9	9.5	9.7	10.0	9.7	9.4	9.2	8.4	8.2	5.70	
3.3	3.2	2.9	2.5	2.2	1.7	2.2	6.4	8.7	9.4	9.8	10.2	10.0	9.7	9.3	8.1	6.6	5.2	4.4	4.2	3.4	3.1	1.7	5.39	
1.0	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	2.2	3.5	4.3	5.0	5.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.8	5.6	5.6	5.4	5.3	5.2	5.0	4.20	
4.7	4.6	4.8	4.9	4.8	4.5	4.0	4.2	5.4	6.1	6.8	8.2	9.5	10.0	10.1	10.0	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.4	8.4	8.5	7.23
8.5	8.0	7.4	7.3	6.9	7.2	7.5	8.4	8.9	10.6	12.6	13.8	14.4	14.7	14.5	13.4	12.1	11.3	10.1	8.4	8.0	6.8	6.4	10.07	
6.0	6.6	5.8	5.3	5.5	5.6	5.8	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4	9.2	9.5	10.0	9.7									

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$
 $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

November.

 $\varphi = 59^\circ 55'$ $\lambda = 10^\circ 43'$

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	M			
1	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	2.9	2.4	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7		
2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	2.3	2.0	1.2	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0		
3	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.4	1.5	1.7	2.1	2.6	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9		
4	1.7	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	-0.7	-1.1	-1.4	-1.5	-1.2	-0.8	-0.6	-1.0	-1.0	-1.0		
5	-0.9	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
6	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7		
7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	2.8	2.8	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4		
8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.9	3.3	3.8	4.2	4.4	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.8	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2		
9	6.2	5.5	5.2	3.9	3.6	3.3	3.8	3.7	3.4	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.6	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4		
10	8.8	8.2	8.2	7.8	7.7	7.1	7.2	6.6	7.1	7.9	8.3	8.0	8.8	9.5	8.2	7.0	7.0	6.1	5.6	5.3	4.9	4.4	3.9	3.9	3.9	3.9		
11	3.4	4.4	3.9	3.8	4.5	4.9	5.5	5.6	5.5	5.4	6.0	5.7	6.1	6.7	6.2	5.9	4.8	5.1	4.6	4.7	3.9	3.8	4.0	3.6	4.4	4.4		
12	3.4	2.6	2.6	3.2	3.2	3.3	2.2	2.7	3.6	3.7	5.2	7.1	6.8	6.0	4.7	4.0	3.2	2.6	3.0	2.2	2.2	3.6	3.4	2.8	3.4	3.4	3.4	
13	1.6	0.1	-0.7	-1.3	-1.9	-2.0	-2.6	-3.0	-2.7	-1.8	-0.9	0.6	0.1	-0.6	-1.3	-1.5	-1.6	-1.6	-1.7	-2.0	-2.1	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	
14	-3.2	-3.8	-4.9	-5.5	-6.2	-5.7	-6.5	-6.4	-5.7	-4.3	-3.0	-0.6	-1.2	-1.2	-1.5	-2.1	-2.5	-3.4	-3.8	-3.4	-3.1	-3.2	-3.7	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	
15	-4.4	-4.8	-5.2	-5.2	-5.2	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-4.0	-3.0	-1.8	-0.8	0.2	-0.3	-1.4	-2.5	-3.3	-4.5	-4.8	-5.7	-6.1	-6.6	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	
16	-7.4	-7.6	-7.8	-8.0	-8.1	-8.3	-8.3	-7.8	-7.3	-6.1	-5.1	-3.8	-2.8	-2.6	-2.8	-3.8	-4.7	-5.4	-6.3	-6.1	-6.5	-6.8	-7.0	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	
17	-7.2	-7.4	-7.1	-7.3	-7.6	-7.3	-7.4	-6.7	-6.8	-5.8	-4.5	-2.6	-1.8	-0.8	-1.3	0.7	0.5	-0.1	-0.1	-1.0	-2.3	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	
18	-1.9	-2.0	-1.6	-1.8	-1.3	-1.6	-1.6	-1.6	-0.9	-0.2	1.3	2.6	2.4	1.9	1.2	-0.1	-0.9	-1.7	-2.6	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	
19	-2.3	-2.4	-2.6	-2.3	-2.4	-2.2	-1.7	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.3	-0.1	0.0	-0.2	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	
20	-1.1	-1.7	-2.4	-2.0	-1.9	-1.8	-1.6	-1.2	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-1.0	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
21	-1.9	-1.0	-1.0	0.7	-1.0	-1.6	-1.2	-0.6	-0.5	-0.1	1.9	2.6	2.6	2.4	2.3	1.7	0.7	0.4	-0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	-0.5	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.4	-1.9	-1.7	-1.8	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
23	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-1.8	-1.5	-1.1	-1.0	-0.5	-0.2	-0.1	-0.1	-0.4	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	
24	-0.7	-0.9	-2.0	-2.7	-3.5	-3.6	-3.2	-2.8	-2.5	-1.7	-1.6	-1.5	-0.9	-1.2	-1.6	-1.4	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-1.1	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	
25	-2.8	-3.6	-3.9	-4.6	-4.5	-3.9	-3.5	-2.6	-2.5	-2.4	-2.1	-1.6	-1.0	-0.7	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	-2.7	-2.7	-2.6	-2.4	-2.6	-2.5	-2.4	-2.4	-2.1	-1.6	-1.4	-0.8	-0.3	0.4	1.1	3.1	3.9	3.9	3.8	3.9	4.1	4.6	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0	
27	5.4	5.6	5.5	5.6	5.8	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.2	5.8	5.1	4.6	4.3	4.2	3.8	3.7	4.3	4.7	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	
28	3.7	3.8	3.6	3.0	2.9	2.8	2.6	2.0	2.6	2.4	3.0	3.0	3.2	3.4	3.6	3.3	3.7	3.1	3.0	3.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
29	5.6	5.7	5.4	5.5	5.4	4.8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4	2.8	2.6	1.8	1.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
30	0.6	1.3	1.7	1.8	2.1	2.6	3.6	4.0	4.1	4.9	6.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	8.5	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
M.	0.43	0.30	0.13	0.05	-0.05	0.02	0.00	0.13	0.37	0.72	1.25	1.85	2.03	2.11	1.89	1.74	1.54	1.32	1.15	1.09	0.89	0.94	0.91	0.79	0.79	0.79	0.79	

December.

1	8.7	8.5	7.6	7.0	6.7	6.5	6.4	6.3	6.2	5.9	5.7	5.7	5.2	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	4.1	3.6	3.0	3.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2	4.6	3.7	3.6	3.3	3.6	4.3	5.5	5.7	5.2	4.9	4.5	5.4	6.2	6.5	5.2	5.5	4.6	4.8	5.1	4.6	4.5	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
3	6.3	6.3	6.4	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.4	6.3	6.3	6.1	5.7	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	5.0	5.0
4	4.8	5.3	4.5	4.7	4.3	4.5	4.9	5.3	4.9	5.2	5.0	5.5	4.8	4.7	4.6	4.7	4.9	4.8	4.8	5.2	5.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
5	6.1	6.4	5.9	5.6	4.8	4.7	3.8	4.0	4.7	5.5	5.6	4.5	4.5	3.5	3.4	4.1	4.6	4.9	4.8	4.1	4.5	4.2	2.7	2.9	4.3	4.3	4.3
6	2.8	1.7	1.8	2.7	3.3	3.3	3.5	3.0	2.9	2.7	3.1	3.3	3.8	4.0	3.3	3.0	2.5	1.6	1.1	0.7	0.3	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
7	-0.6	-0.9	-0.8	-0.3	0.2	-0.1	-1.1	-0.2	0.4	1.3	-1.5	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	1.8	2.0	1.8	2.2	2.0	1.9	2.7	2.2	2.1	1.9	2.6	3.0	3.0	3.2	3.4	3.6	3.3	3.7	3.1	3.0	3.1	3.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
9	4.5	4.8	4.9	4.6	4.3	4.1	4.5	4.8	4.9	4.6	4.4	4.4	4.8	5.1	5.7	5.4	4.6	4.6	5.2	4.4	3.8	3.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
10	2.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.1	-0.1	-0.7	-1.0	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.7	-1.9	-2.6	-2.8	-2.6	-3.2	-3.7	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
11	-3.9	-3.8	-4.0	-4.3	-3.8	-4.6	-4.6	-3.9	-4.1	-4.2	-2.1	-1.9	-1.9	-1.9	-2.8	-3.7	-3.7	-3.8	-4.2	-3.5	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9</td			

TERMIN-BEÖBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1914.

Dovre.

1914.

H=641.9 m H_b=644.0 m

C=0.95 mm bei 714.8 mm

φ=62° 5' N

λ= 9° 7' E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	668.1	697.3	699.4	-17.0	1.5	2.8	0.2	3.4	5.0	3.3	68	90	71	SE	3 NNW	2	0	2	8	2	* ⁰ a, p.	
2	94.7	92.9	95.3	-1.0	0.3	-1.6	-4.8	3.4	3.6	2.9	72	89	90	o NNW	2 NNW	3	10	10	10	6.3	o.9 * ⁰ n, p.	
3	88.1	98.8	94.0	-5.6	-3.4	-3.8	-3.4	3.1	2.9	3.1	89	84	89	o SE	2 NNW	3	5	8	10	1.0	* ⁰ n.	
4	88.1	85.1	82.4	-7.5	-7.0	-5.6	-6.2	2.3	2.8	2.8	86	93	97	o ENE	1	0	3	10	9	1.1	* ⁰ n, a.	
5	74.9	75.7	77.1	-8.0	-6.8	-8.4	-13.0	2.5	2.1	1.3	91	88	78	o ENE	1 N	1	8	8	0	1.1	* ⁰ n, a.	
6	80.5	85.1	89.1	-16.0	-12.0	-12.4	-12.6	1.6	1.4	1.4	89	82	82	o NE	2	0	4	4	5			
7	96.7	99.4	99.0	-15.8	-13.2	-18.6	-19.8	1.2	0.8	0.7	74	78	83	o	0	0	3	0	0	4.0		
8	89.1	85.5	87.5	-21.0	-8.6	-10.8	-13.6	1.8	1.5	1.4	80	77	88	SE	4 SE	3	0	10	6	10	2.1	* ⁰ n, * a, p.
9	703.7	707.3	710.3	-15.0	-15.0	-17.4	-20.8	0.9	0.8	0.7	70	73	77	NW	1 NNE	1 NNW	1	0	0	0	* n.	
10	15.0	16.6	18.1	-22.8	-22.8	-22.8	-24.8	0.6	0.6	0.5	82	83	82	o	0	0	0	1	0	0		
11	10.5	20.7	21.1	-28.6	-28.6	-28.0	-29.6	0.4	0.4	0.6	82	80	80	o	0	0	0	0	0	0		
12	21.4	21.9	22.1	-31.8	-31.8	-38.2	-24.4	0.3	0.4	0.5	80	79	80	o	0	0	0	0	6	0.7	* ⁰ p.	
13	19.9	18.9	17.4	-32.0	-14.4	-4.0	-0.8	1.1	3.2	4.1	78	92	94	o	o NNW	1	0	10	10	10		
14	15.0	13.7	11.6	-14.4	0.8	1.0	0.4	3.6	3.5	3.9	73	70	83	NNW	1 NNW	1	0	8	10	10		
15	68.2	66.8	65.8	-2.0	0.2	0.2	0.2	3.5	3.6	3.6	74	76	77	NNW	1 NNW	3	0	10	8	10		
16	63.9	63.5	63.1	-1.0	1.2	0.8	0.4	3.8	3.7	3.6	76	76	77	N	1 NW	3 NW	2	10	9	4		
17	62.4	64.1	65.7	-2.0	-1.0	-0.8	-6.8	3.6	3.4	2.4	84	79	88	NNW	1 NNW	1 NNW	2	0	2	0		
18	66.4	67.1	68.5	-12.0	-7.4	-5.6	-8.0	2.3	2.4	2.1	92	80	86	o	o	0	2	2	1			
19	68.8	68.6	68.6	-15.0	-14.4	-13.8	-15.6	1.4	1.4	1.7	95	92	86	o	o	0	0	0	0			
20	68.0	66.4	63.8	-18.6	-14.2	-14.2	-11.8	1.3	1.3	1.6	88	88	88	o	o	0	5	7	0	1.2		
21	62.5	65.4	66.7	-14.0	-1.8	-1.2	-1.2	3.2	3.0	3.0	80	73	70	NNE	2	0	N	2	1	9	0	* ⁰ n.
22	67.7	68.5	68.6	-5.2	-5.0	-8.0	-10.6	2.6	2.2	1.7	84	89	86	NNW	1 NNW	1 NNW	1	0	0	0	0.5	
23	66.5	65.5	64.1	-13.0	-9.2	-7.1	-13.2	1.7	2.0	1.4	79	76	90	N	1 NNW	2	0	10	0	0	0.6	* ⁰ n.
24	60.0	60.8	61.6	-15.0	-13.0	-9.8	-7.8	1.5	1.8	2.2	91	85	89	o	o NNW	1	6	10	10	10	5.0	* ⁰ n, * a, * ⁰ p.
25	687.9	691.3	688.7	-13.0	1.0	1.2	0.2	4.0	4.0	3.2	78	80	70	S	2 NNW	2	0	10	10	6		
26	74.0	82.3	85.8	-1.4	0.2	-1.8	-2.0	3.8	2.9	3.4	82	74	86	o NNW	1	0	10*	4	0	7.5	* n, * ⁰ a, p.	
27	91.5	94.7	95.6	-6.0	-4.2	-4.2	-9.4	3.2	2.6	1.8	94	76	80	o	o	0	10*	3	0	0.1	* n, a.	
28	94.3	94.5	90.6	-10.8	-10.8	-7.8	-8.2	1.6	1.9	2.0	83	76	82	NNW	2 ENE	1	0	5	8	1	1.0	
29	84.7	85.7	86.5	-10.0	-3.2	-2.2	-2.4	2.4	2.6	2.7	68	67	71	S	3	0	8	10	0	2.0	* ⁰ n, * p.	
30	90.8	89.8	88.2	-5.4	-4.2	1.0	1.0	2.2	3.0	3.0	68	60	61	o SSE	2 SSE	4	3	7	2	2.5	* ⁰ n.	
31	87.1	84.7	79.7	-6.0	-2.0	1.2	6.4	3.5	4.2	4.3	88	83	60	SE	2 NNW	1 SW	4	10	10	10	2.5	* a.
32	690.3	699.9	699.6	-12.5	-8.0	-7.4	-8.5	2.3	2.4	2.3	81	80	81	o.8	1.0	0.8	4.9	5.6	3.7	36.5		

Februar.

1	686.9	691.4	692.6	-1.0	0.4	2.2	2.4	3.5	3.3	3.3	73	62	61	WSW	4 WNW	3 S	3	10	0	3	● ⁰ n.	
2	90.1	90.1	85.8	-2.0	5.2	8.8	7.0	4.6	4.8	4.5	70	56	61	NNW	1 NNW	1 WSW	4	8	4	5	1.1	* n.
3	88.6	93.6	98.6	0.0	0.0	1.0	-0.6	4.3	2.8	2.7	94	56	62	o NW	1 NNW	1	10	3	0	0		
4	97.7	96.3	97.1	-5.0	-1.8	0.4	3.8	2.9	3.6	4.4	73	76	73	SSW	3 ESE	1 SW	1	10	5	3		
5	96.2	96.7	97.1	2.0	5.0	6.6	5.4	4.3	4.8	4.4	66	66	67	SE	2 NNW	1 SE	3	10	9	9		
6	700.6	700.5	98.7	-1.5	-1.2	0.4	0.2	3.0	3.6	3.6	73	76	78	o	o SE	1	2	10*	10	0	0.4	* ⁰ a.
7	695.9	693.9	92.8	-2.0	0.4	1.0	0.4	4.6	4.1	4.0	96	80	85	WSW	1 SSE	3 SSE	3	8	9	10		
8	91.7	89.1	87.0	-1.0	5.8	1.6	2.2	5.2	4.4	4.1	76	85	77	SSE	4 SSW	2 SSE	1	10	10	7		
9	87.4	92.0	96.0	-0.4	3.0	2.0	1.6	3.6	3.8	3.1	62	70	59	SE	3 W	4 S	2	10	10*	0	0.0	
10	96.5	97.3	98.4	-3.4	-2.0	-0.8	-1.6	2.7	2.8	2.8	68	65	71	SSE	3 SSE	3 SSE	3	8	5	10		
11	98.2	96.6	93.0	-3.0	0.2	2.0	2.8	3.9	4.3	4.5	83	80	79	SSE	3 SSE	2 SSE	4	7	4	10		
12	93.8	91.5	89.8	0.5	2.2	2.4	2.6	4.4	4.8	4.6	82	86	82	SSE	4 ENE	3 SSE	4	10	10	10		
13	97.1	97.1	94.7	-2.8	-0.2	0.4	1.8	3.2	3.4	4.3	71	72	82	SE	3 SSE	4 SSE	4-5	7	1	10		
14	92.0	83.5	84.3	-4.2	2.2	-0.4	0.6	3.8	4.2	3.1	73	93	64	SSE	4 SSE	5 SE	4	10	10*	0	0.3	* ⁰ a, p.
15	83.4	79.5	77.5	-2.5	0.2	1.8	1.4	3.6	4.0	4.6	76	76	91	SE	4 SE	2 SE	2	10	10	10*	0.9	* p.
16	85.8	88.0	86.7	-3.0	-1.0	1.8	-0.2	2.8	3.0	2.9	66	56	65	NNW	1 WSW	2 SSW	2	8	6	0	0.1	* ⁰ n.
17	86.2	87.0	88.8	-5.0	-2.0	1.0	-2.2	2.4	3.2	3.0	61	64	78	NE	1 NNW	2 NNW	1	10	8	0	0	* n.
18	90.5	90.7	88.8	-8.0	-7.4	-2.8	-2.8	2.3	2.8	2.7	91	73	72	NNW	1 NNE	1 S	1	2	3	8	0.1	
19	86.3	86.7	86.9	-7.4	-2.6	-2.8	-4.0	3.4	3.1	3.0	90	83	88	SE	o ENE	1 SSE	3	10*	10*	10*	0.3	* n, * a, p.
20	90.1	92.2	93.7	-7.5	-7.4	-6.2	-8.2	2.2	2.1	1.8	86	74	74	SSE	2 SSE	2 SSE	3	2	5	0	0.5	
21	94.0	93.1	92.5	-11.2	-9.0	-6.8	-8.8	2														

H=641.9 m H_b=644.0 mC_g=0.95 mm bei 714.8 mm

φ=62° 5' N

λ= 9° 7' E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	694.9 691.3 688.1	-7.2	-4.8	1.4	1.2	2.9	4.2	4.5	91	83	91	E	1 SSE	2 SE	1	8	10	10*	2.6	
2	90.1 90.4 89.5	-5.2	-1.8	2.6	-1.0	3.4	3.0	2.8	83	55	66	NNW	1 S	3	0	8	7	4	* ⁰ n.	
3	84.3 84.2 82.6	-4.0	-3.0	-0.4	-1.3	3.0	2.5	3.6	83	56	86	SE	4 SSE	4 SSE	4	8	10	10	0.8 * a.	
4	83.6 83.5 82.9	-11.0	-8.6	-1.0	-2.2	1.8	2.5	2.4	80	59	64	NNW	1 ESE	1 S	3	10	8	10	0.2 * ⁰ n.	
5	80.2 80.4 81.7	-8.2	-6.0	-1.8	-7.0	2.4	3.1	2.4	85	78	91	O	0	0	0	10*	10	0	1.6 * ⁰ n., * a.	
6	81.3 78.2 77.0	-15.2	-12.6	-3.8	-4.4	1.6	2.8	2.6	91	83	79	NNW	1 ESE	3 SW	3	10	10*	8	0.7 * a., p.	
7	80.7 82.8 84.2	-11.8	-8.0	-4.8	-11.0	2.2	2.0	1.5	89	62	77	O NNW	1	0	5	0	0	0		
8	86.6 87.5 87.5	-15.8	-15.2	-7.8	-13.2	1.2	1.8	1.3	90	71	78	NNW	1 SE	3	0	5	8	2		
9	88.7 89.5 90.4	-16.0	-14.8	-6.8	-11.6	1.3	1.8	1.4	90	64	78	O ESE	2	0	10	8	2			
10	91.6 91.2 91.7	-15.5	-15.2	-6.4	-12.0	1.2	1.8	1.4	91	66	76	NNW	1 SSE	1	0	3	0	0		
11	94.0 95.5 98.1	-15.2	-14.0	-4.2	-11.2	1.3	2.0	1.4	86	61	79	O	0	0	NNW	1	5	6	3	
12	701.5 702.1 703.6	-18.8	-17.4	-8.0	-15.0	0.7	1.0	0.6	61	42	43	O SSE	2	0	0	0	0	0		
13	07.7 08.3 07.4	-19.6	-18.6	-9.2	-13.6	0.7	1.2	1.2	68	55	48	O	0	0	0	0	0			
14	02.8 699.2 696.7	-19.8	-18.8	-5.6	-6.0	0.6	2.0	2.2	68	66	78	O ESE	3 SSE	3	2	10	10	0.7		
15	688.4 85.9 83.9	-16.8	-3.6	-0.8	-1.2	2.8	3.3	3.4	80	76	80	SSE	3 SSE	3	0	10	9	10	0.5 * ⁰ n.	
16	81.9 81.9 82.0	-4.0	-4.0	1.6	-2.8	3.3	3.7	2.8	96	73	73	O	0	0	0	6	10	0	* n.	
17	84.0 85.6 87.7	-6.8	-4.4	1.8	-4.2	2.7	3.1	2.3	82	59	70	O NNW	1	0	10	8	3			
18	90.0 91.0 92.9	-13.2	-11.6	-1.0	-4.4	1.4	2.6	2.4	79	60	74	O SSE	2	0	2	10	1			
19	94.9 95.3 96.1	-11.6	-3.4	0.2	-1.2	2.8	3.6	3.7	80	79	88	O SSE	4 SSE	10	10	10	1.0 * a.			
20	96.3 95.2 94.1	-2.5	-1.8	0.0	-2.0	3.2	3.4	3.2	80	73	83	SSE	3 SSE	2 SSE	3	10*	10	10	1.7 * n., a.	
21	92.9 92.5 93.1	-2.8	-2.0	0.0	-1.0	3.7	3.7	3.6	94	80	85	SSE	2 SSE	3 SE	3	10*	10*	10*	3.2 * ⁰ n., * a., p.	
22	93.1 92.4 92.3	-2.0	-0.4	1.2	-1.8	3.6	3.8	3.3	80	76	82	SSE	3 SSE	4 NNW	2	10*	10	10	0.3 * n., a., p.	
23	91.8 92.6 92.8	-4.8	-3.2	1.4	-0.6	3.0	3.4	4.0	82	65	89	O ESE	2 SSE	2	10	10	10*	1.2 * n., * ⁰ p.		
24	93.8 95.4 95.9	-4.5	-0.2	2.4	1.2	3.6	4.0	4.1	80	74	82	SSE	4 SSE	3 SE	3	7	5	10	0.6 * ⁰ n.	
25	95.8 95.5 94.6	-2.0	-0.5	0.6	-2.2	3.9	3.3	2.8	88	68	72	SSE	3 SSE	3	0	10*	9	10	0.1 * n.	
26	93.7 93.4 94.4	-5.8	-5.0	-3.2	-9.2	2.2	2.0	1.6	71	58	71	SE	1 ESE	1	0	10	6	2	* ⁰ n.	
27	96.3 97.8 99.5	-12.2	-9.2	-3.8	-7.4	1.8	2.0	1.8	82	60	68	O ESE	1	0	10	0	8	0.2		
28	701.6 702.7 703.9	-12.0	-7.0	0.4	-3.2	2.2	2.6	2.6	83	55	73	O NNW	1	0	5	3	3	* n.		
29	06.8 07.6 08.3	-12.0	-9.0	-2.2	-9.0	1.8	2.4	1.4	80	60	65	O E	1 NNW	2	0	0	0	0		
30	08.1 07.0 05.6	-13.5	-9.8	-2.2	-5.0	1.7	2.8	2.6	79	73	83	O SSE	3 SSE	1	10	10	5			
31	01.9 697.0 695.0	-9.8	-2.0	-4.0	-0.2	3.2	3.2	3.8	82	92	82	SSE	3 SSE	4 SSE	2	10	10*	10	2.0	
M.	692.9 692.7 692.7	-10.3	-7.6	-2.0	-5.2	2.3	2.7	2.5	82	67	76		1.0	2.0	1.2	7.2	7.0	5.5	17.4	

April.

1	698.6 700.7 701.8	-4.0	-2.2	5.4	1.6	3.7	4.0	3.8	96	61	74	SE	0 N	2	0	10*	3	9	0.1 * ⁰ n., * a.
2	700.2 698.4 697.6	-3.0	0.4	2.8	1.0	4.6	4.1	3.9	97	72	77	SE	3 SE	3 SSE	3	10	10	10	1.2
3	697.4 98.6 99.1	-3.0	0.4	3.6	2.2	3.8	4.0	4.0	79	66	76	S	3 S	3 SE	1	8	4	0	
4	700.9 701.6 702.6	-2.5	-0.6	1.0	-5.0	3.4	2.4	1.7	78	49	55	O N	1	0	2	2	0	0	* n.
5	01.9 699.8 696.5	-13.0	-8.0	-1.4	-1.0	1.9	2.4	3.1	76	58	73	O SE	3	0	0	8	10		
6	690.8 88.4 86.8	-8.0	0.4	-1.2	0.2	4.0	3.2	3.9	84	76	83	SE	4 SE	3 SE	3	10	9	10	3.5
7	85.1 85.1 85.0	-3.0	-1.8	1.2	0.6	3.4	3.6	3.8	83	71	80	S	1 SSE	1 SE	3	10	10	10	1.0 * n.
8	85.1 86.2 86.7	-1.8	-0.2	2.5	2.2	3.8	3.6	3.8	82	65	74	ESE	2 SSE	4 SE	4	10	4	10	* n.
9	90.3 93.7 95.3	-0.6	2.4	5.0	2.8	4.0	4.2	3.6	73	64	64	SSE	3 SSE	1 SSE	1	10	9	8	
10	92.5 91.1 91.0	1.2	2.0	3.2	1.6	3.9	4.2	4.3	74	72	83	SE	4 SSE	3 SE	4	10	10	10	
11	93.0 93.9 94.3	0.4	3.8	7.0	4.0	4.3	5.5	4.2	72	74	68	SE	3 SE	4 SSE	1	8	10	5	1.0
12	95.9 94.5 92.6	-2.0	-2.2	2.2	2.2	2.4	3.2	3.6	60	61	67	SE	1 S	3 S	3	2	10	10	* n.
13	93.0 94.7 93.8	-2.2	5.8	7.0	5.4	4.4	4.8	4.4	65	64	66	S	3 SE	3 SW	3	7	10	10	
14	93.1 96.3 700.1	0.6	4.0	4.2	0.2	3.6	3.3	3.6	59	54	77	O NNW	2 NNW	2	5	6	6		
15	705.8 706.6 08.4	-4.0	-2.8	1.6	0.6	3.0	3.4	3.3	82	67	70	NNW	1 WNW	2 NNW	3	8	8	8	
16	09.4 10.6 12.3	-2.8	1.8	7.6	4.0	4.0	4.7	3.6	77	60	60	NNW	1 NNW	1	0	10	7	1	
17	14.2 15.6 15.6	-2.5	2.5	7.4	4.6	4.0	4.0	4.0	73	52	64	O S	1	0	1	1	8		
18	16.1 16.2 15.4	-2.4	1.2	10.4	5.0	3.8	3.8	3.2	76	49	49	O	0	0	2	0	0	0	
19	12.2 10.9 10.5	-1.8	2.8	9.4	6.2	3.6	2.8	2.9	64	32	41	O SSW	3	0	0	3	4		
20	10.1 09.9 09.7	2.0	4.8	8.0	6.2	4.3	4.8	4.8	67	61	68	O NNE	1 NNW	1	10	10	10		
21	09.8 10.2 11.0	4.2	8.0	11.0	8.4	6.2	6.3	6.1	77	64	74	O WSW	1 E	1	10	8	8		
22	10.0 08.5 06.3	2.2	7.0	13.4	10.2	6.0	5.3	5.2	79	47	56	O S	3	0	0	0	0	0	
23	699.5 696.9 697.2	0.8	5.8	8.2	2.5	4.6	4.3	3.4	67	54	61	O NNW	2	0	5	10	3		
24	94.9 95.6 98.2	-0.8	3.8	5.4	0.8	3.6	3.3	3.8	58	49	79	NNE	2 NNW	2	5	6	7		
25	705.6 708.4 708.3	-2.8	-1.2	0.4	0.0	3.5	2.8	2.8	82	60	61	NNW	3 NNW	3	0	5	8	10	1.0
26	00.6 01.0 00.1	-1.0	6.2	3.2	2.5	5.4	5.3	4.8	76	92	88	NNW	1 NNW	1 NNW	1	8	10*	8	2.1 * n., ● a., p.
27	05.4 07.8 06.8	-0.6	1.2	5.4	3.8	4.4	3.4	3.1	86	50	53	NNW	2 NW	2	8	8</			

Dovre.

1914.

H=641.9 m H_b=644.0 m

C_g=0.95 mm bei 714.8 mm

φ=62° 5' N

λ= 9° 7' E

Mai.

Dez.	Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	700.2 702.0 704.9	-7.0	-3.4	-1.0	-3.6	2.7	2.4	2.5	76	58	72	NNW	3 NNW	3-4 NNW	1	10	4	2	0.1 * ⁰ a.
2	06.6 06.4 05.2	-5.0	-1.4	4.0	1.5	2.7	3.5	2.8	64	58	54	NNW	2 NNW	2 NNW	2	10	10	10	
3	02.7 02.7 02.2	-1.4	3.6	5.4	5.0	3.6	4.0	3.8	61	60	58	W	3 S	3 S	4	8	9	7	
4	699.0 696.7 692.4	0.0	2.5	3.7	3.0	3.7	4.7	5.0	67	78	88	SSE	2 SSE	3 ENE	1	10	10	10	3.2 * ⁰ a, ● ⁰ p.
5	87.0 87.6 89.3	1.5	5.6	8.2	3.0	5.2	5.3	5.0	78	65	88	SE	2 NNW	2 NNW	1	10	10	10	0.8 ● ⁰ n, a.
6	92.3 93.0 93.2	0.5	2.5	7.3	5.8	3.0	4.3	4.4	60	56	64	N	2 E	1 SE	3	1	10	9	
7	93.5 93.9 94.4	2.5	5.8	10.4	6.2	5.0	5.2	5.4	74	55	76	E	1 SSE	3 SSE	3	10	7	10	
8	94.2 93.9 94.3	2.5	4.8	10.2	7.0	5.4	5.6	5.2	83	60	70	o	4 SE	3	10	8	10		
9	92.8 93.4 95.1	2.8	6.6	2.4	0.1	5.3	5.4	3.4	73	97	74	NW	2 NNW	1 NNW	1	10	10	10	2.3 ● ⁰ a, p.
0	97.0 97.9 97.9	-3.0	-0.6	2.0	1.2	2.6	2.5	2.4	59	48	48	NNW	2 NNW	2 NNW	1	0	2	1	
1	98.5 99.5 700.2	-6.5	0.4	3.4	0.8	2.9	2.2	2.3	61	38	47	o	NNW	2 N	2	2	3	1	
2	700.3 700.1 00.2	-5.2	0.0	3.4	0.8	2.8	2.5	2.2	62	42	43	o	N	2 N	1	2	2	2	
3	00.1 699.9 01.1	-6.8	0.4	6.4	5.2	2.9	2.5	3.8	61	34	58	o	N	1	0	0	3	10	
4	04.5 706.0 06.9	0.2	5.2	11.6	10.7	4.5	5.1	4.7	68	49	49	o	NNW	2	0	10	3	3	
5	07.7 09.5 11.9	5.0	10.4	12.4	4.2	5.8	6.5	5.2	62	61	83	o	S	3	0	3	3	5	
6	15.4 14.2 14.5	-1.6	6.3	12.4	8.8	4.6	4.6	3.3	64	43	40	E	1 S	4	0	0	1	4	
7	13.2 10.8 09.6	2.0	7.8	13.2	9.8	5.2	5.5	5.0	65	48	55	NNE	1 WSW	3	0	10	9	10	
8	08.0 06.4 03.3	5.8	9.4	9.6	8.4	5.6	5.9	6.4	64	66	78	o	ESE	3	0	10	10	10	0.8 ● ⁰ p.
9	03.3 05.6 06.8	5.0	5.8	8.0	3.2	3.8	3.8	3.3	56	48	58	WNW	3 WNW	3 NNW	3	0	4	8	
0	08.4 07.1 05.9	0.0	5.0	8.4	5.2	4.0	3.6	3.2	62	43	55	WNW	2 WSW	3	0	6	9	10	
1	04.8 03.6 03.3	-1.0	7.2	11.2	8.4	4.8	5.4	4.5	64	54	55	WSW	1 S	2 W	2	2	10	10	
2	03.9 04.1 04.5	3.6	7.7	11.0	7.8	5.1	4.8	5.2	65	50	65	S	3 S	4 W	2	8	7	10	
3	04.6 02.6 00.7	2.8	6.0	10.0	3.2	4.2	4.2	5.5	61	46	95	S	1	0	0	7	10	10	6.6 ● ⁰ p.
4	00.5 02.4 05.5	0.0	2.5	4.6	0.0	3.6	3.5	3.0	66	49	65	NNW	2 NNW	3 NNW	3	10	5	2	● ⁰ n.
5	09.0 08.4 08.4	-2.8	1.2	7.0	4.2	2.8	2.6	2.6	55	35	42	NNW	1 SW	2	0	1	2	0	
6	07.1 06.1 07.9	-3.4	5.3	7.8	1.0	3.2	2.9	4.7	48	37	96	NNW	o N	1	0	0	8	0*	2.0 * p.
7	08.5 07.4 07.0	0.8	3.8	8.0	6.6	3.7	3.4	3.1	61	42	43	NNW	2	o N	1	5	4	1	
8	07.5 07.1 07.4	1.6	6.2	11.9	9.4	4.3	3.1	3.1	60	30	34	o SSW	2	0	0	1	1		
9	06.3 05.6 05.1	1.7	8.2	8.8	6.0	5.2	5.2	5.9	62	61	85	SSE	3 SSE	3 SE	2	10	10	10	0.6 ● ⁰ p.
0	02.4 01.4 01.4	4.8	8.8	10.8	10.2	5.2	5.8	4.9	61	60	53	SSE	3 S	3 NW	2	10	10	3	
1	699.9 697.4 696.4	0.2	4.4	8.6	7.4	4.5	4.7	4.1	72	56	53	o SE	3 N	1	10	10	10		
1.	702.6 702.3 702.5	0.0	4.5	7.8	4.9	4.1	4.2	4.1	64	52	63		1.4	2.4	1.3	6.0	6.6	6.4	16.4

Juni.

1	797.3 697.6 697.6	0.8	5.0	8.0	5.8	4.7	3.5	4.6	72	44	67	o	NNW	3 NNW	2	10	10	10	
2	99.3 701.1 701.8	0.2	4.6	7.0	2.8	3.7	3.7	3.0	59	49	55	NNW	4 NNW	3 N	3	7	7	7	
3	701.3 01.4 00.7	0.2	3.8	6.4	4.6	4.0	4.0	4.1	68	55	65	NNW	3 N	3 N	1	8	10	10	
4	699.2 699.5 699.5	1.8	6.0	8.6	4.0	4.4	3.3	5.0	64	40	83	NNW	3 NNW	3 N	1	9	10	10	
5	97.4 97.5 98.7	0.0	4.2	6.6	3.2	4.6	4.4	3.6	74	60	62	NNW	1 N	1 NNW	3	10	8	2	
6	98.9 96.9 96.4	0.0	5.2	12.2	10.2	4.0	7.4	6.3	60	40	37	NNW	1 NNW	2 NNW	1	10	1	2	
7	97.2 98.7 700.6	2.2	7.2	11.0	9.7	5.3	6.7	6.9	70	68	76	SSW	o SSW	3	0	10	10	10	
8	706.0 707.2 08.4	4.7	12.2	15.4	16.0	6.4	5.7	5.2	61	43	38	N	1	0	0	3	8	2	
9	10.2 08.1 07.8	3.2	12.2	17.8	15.0	6.8	4.7	3.8	64	30	30	o	SSE	4 S	1	1	1	0	
0	09.3 08.7 09.7	5.2	14.1	20.0	18.4	6.6	6.0	5.8	55	34	37	o	S	4	0	0	1	3	
1	10.8 10.5 09.8	9.8	13.8	20.0	21.8	8.9	10.2	8.6	76	58	44	o	S	3	0	8	3	2	
2	09.0 09.7 10.1	7.1	15.2	20.6	17.6	7.8	5.4	6.6	60	30	44	o	NNW	1	0	0	2	2	
3	10.6 09.0 09.0	7.1	11.2	19.8	15.4	8.2	3.6	5.5	83	21	42	o	N	3 N	2	0	0	3	
4	08.3 06.5 06.6	5.9	11.2	19.4	16.8	7.1	6.4	5.4	72	38	38	N	1 N	2 N	1	2	0	2	
5	07.2 06.5 06.4	5.1	12.5	18.2	13.0	7.0	6.4	5.9	65	41	53	N	1 NNW	2	0	0	0	8	
6	05.4 04.6 05.4	6.9	10.6	13.8	9.2	6.7	7.2	6.4	70	61	74	SSE	o S	3 S	3	8	8	10	
7	05.3 04.3 03.9	6.4	9.5	15.0	16.0	6.8	6.9	5.0	76	54	37	N	3 SSE	2	0	10	3	0	
8	05.5 04.5 04.8	4.6	11.6	18.6	18.0	6.6	4.7	5.3	64	29	34	N	2 N	2 N	2	2	1	0	
9	05.7 04.4 05.1	5.7	13.8	20.2	18.5	5.7	7.2	7.4	49	41	37	N	o NNW	2	0	0	6	0	
0	05.7 04.7 05.2	6.1	14.0	21.3	18.8	8.0	6.8	7.4	67	36	46	o	S	4	0	6	3	3	
1	06.1 05.2 05.2	9.4	17.6	19.0	15.2	9.9	8.1	8.6	66	49	67	SE	4 SSW	3 S	3	1	10	10	1.6
2	05.7 06.4 06.9	10.2	13.4	18.0	17.8	8.0	8.0	8.1	70	52	54	S	3 S	4 S	3	10	9	6	
3	07.2 06.0 04.9	9.8	17.8	19.3	18.1	7.3	9.2	9.3	49	55	60	S	3 SSE	3	0	2	4	5	0.8
4	05.3 05.4 05.0	11.1	13.8	16.6	14.5	11.9	9.5	9.0	84	77	77	E	1 S	1	0	10	8	7	1.2 ● ⁰ n, a.
5	03.0 03.1 04.3	8.3	14.1	14.6	11.2	6.6	6.4	7.7	55	52	78	N	o N	2	0	5	10	8	7.9
6	05.9 07.3 08.6	5.4	7.2	13.0	10.6														

$H=641.9\text{ m}$ $H_b=644.0\text{ m}$ $C_g=0.95\text{ mm}$ bei 714.8 mm $\varphi=62^{\circ} 5' N$ $\lambda=9^{\circ} 7' E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch. I.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	701.3	703.8	705.8	8.5	12.4	14.4	14.9	7.6	3.7	4.3	71	30	34	WSW	2	WSW	3	NNW	1	10	2	0	
2	07.3	06.4	06.7	2.2	10.2	20.0	21.4	5.7	7.1	10.1	61	41	54	SSE	0	S	4	SE	4	2	3	6	
3	06.6	06.4	06.9	10.2	19.8	22.2	21.6	11.5	10.8	9.4	67	54	49	SE	4	SE	4	SE	3	4	7	2	
4	09.1	09.3	09.0	17.0	19.6	22.2	22.6	10.2	9.2	8.8	60	47	43	SW	3	SSE	4	SSE	2	3	5	2	
5	09.7	08.2	06.9	14.5	20.0	24.8	25.4	12.1	9.3	8.4	70	40	35	SSE	1	SSE	3	SSE	3	7	3	2	
6	05.4	04.2	05.5	14.4	20.7	23.2	14.8	10.1	11.2	11.7	55	53	93	SSE	2	ESE	4-5	SE	3	4	8	10	
7	06.5	07.3	08.5	14.2	15.2	20.2	16.0	10.2	10.4	11.3	80	58	79	SE	3	SE	4	0	10	7	10		
8	09.1	08.4	08.9	12.6	18.2	24.0	22.0	11.5	8.5	8.3	74	38	42	NNW	1	S	3	E	1	2	2	0	
9	09.3	09.3	09.2	12.6	19.4	24.0	18.0	10.8	10.1	11.3	64	46	74	SSE	2	SE	3	0	0	7	10	5.8	
10	09.7	10.1	11.2	13.9	15.1	17.8	15.8	11.9	10.7	8.6	93	70	64	0	NNW	2	NNW	2	10	8	7	0.7	
11	11.2	10.0	09.6	8.0	14.2	23.0	20.0	8.1	7.9	6.9	67	38	40	0	0	NNW	2	0	3	0			
12	09.6	08.2	07.3	8.6	16.0	24.2	22.8	9.1	6.7	7.0	66	30	34	0	0	NNW	2	0	0	0			
13	07.9	06.7	06.9	10.4	17.6	25.2	23.1	9.6	7.3	7.4	64	31	35	0	0	0	0	0	0	0			
14	06.9	06.4	06.5	12.5	19.1	23.8	20.2	11.6	10.3	11.4	71	47	65	0	NNW	2	0	5	8	8			
15	06.5	05.2	05.1	12.4	17.8	24.2	21.4	9.3	9.8	10.4	71	44	55	0	SSE	2	0	1	3	2			
16	06.0	05.2	05.3	10.9	17.7	25.0	22.2	10.2	8.8	7.9	68	37	40	0	S	3	0	0	1	2			
17	07.0	06.3	07.1	14.8	19.4	21.8	19.8	11.4	11.3	11.7	67	58	68	0	NNW	2	0	0	10	6	4.6		
18	05.7	03.5	01.1	12.2	16.0	24.2	20.2	11.1	10.7	10.7	82	48	61	NNW	1	SSW	3	0	10	7	7	0.3	
19	02.4	02.3	02.6	12.9	15.4	21.4	19.6	10.4	9.8	9.9	80	52	58	0	NNW	3	NNW	2	8	7	3		
20	03.9	03.1	03.6	12.3	19.3	21.2	17.6	10.8	7.6	10.0	64	37	67	0	NNW	2	0	2	5	10			
21	03.0	01.2	00.8	10.0	15.8	21.4	18.4	10.5	8.9	8.1	79	47	52	0	NNW	3	NNW	1	5	6	5		
22	697.8	695.7	694.1	11.1	16.9	21.4	16.2	10.1	9.8	10.8	71	52	79	NE	1	SSE	4	ESE	4	4	7	10	6.4
23	90.7	87.0	87.0	14.8	14.8	18.2	14.6	11.7	12.0	11.3	93	77	91	ENE	4	SSE	4	SSE	3	10	10	10	28.4
24	85.6	85.9	86.2	10.7	12.1	16.6	16.2	8.3	7.4	5.9	79	53	43	0	0	ESE	3	10	3	7	● ⁰ n.		
25	86.6	86.9	86.7	7.7	12.2	15.7	14.6	8.2	7.2	6.6	78	55	53	0	SSE	3	ESE	2	5	10	3		
26	89.5	90.5	91.7	5.6	10.8	16.8	12.4	7.4	7.4	8.0	76	52	74	0	SE	3	SE	1	8	10	10		
27	94.0	95.0	95.4	6.2	10.4	17.4	14.3	7.3	7.3	7.3	76	50	60	0	SE	4	0	4	9	2			
28	96.5	96.0	97.0	6.2	13.3	16.8	14.4	8.0	7.4	7.6	71	52	62	0	N	1	NNW	2	1	10	10		
29	98.8	98.9	97.3	7.1	11.8	17.4	12.8	7.5	6.8	6.8	73	46	61	NNW	1	NNW	2	0	8	3	3		
30	703.6	702.8	03.4	3.8	9.0	18.8	16.6	6.3	5.7	5.5	73	35	40	0	N	1	NNW	2	0	1	2		
31	05.4	04.2	05.0	6.4	11.8	20.4	15.6	7.8	5.4	6.5	76	30	49	0	NW	3	NNW	2	0	1	0		
M.	703.0	702.4	702.7	10.5	15.5	20.9	18.3	9.6	8.6	8.7	72	47	57	0.8		2.6	1.5	4.3	5.4	4.8	52.5		

August.

1	705.1	703.1	702.4	6.0	13.2	22.2	18.0	8.1	8.3	8.9	72	42	58	SSE	0	SE	3	SSE	4	0	4	10	1.0	● ⁰ p.
2	02.5	03.0	02.6	13.0	15.0	14.3	13.2	9.0	10.1	9.4	71	84	84	SSE	3	SSE	4	SE	4	10	10	10		
3	01.1	01.5	01.1	11.4	11.8	12.0	11.4	8.8	8.4	8.4	86	82	84	SSE	2	SSE	4	SSE	4	10	10	10	1.2	● ⁰ p.
4	699.9	699.8	699.6	10.0	12.8	14.2	17.0	8.0	8.5	12.2	73	71	85	SSE	3	SE	1	SE	1	8	10	10	0.9	● ⁰ n.
5	700.3	99.8	99.9	10.0	12.2	17.6	13.0	9.2	7.3	8.8	88	59	79	0	S	3	SE	2	10	10	7			
6	697.9	97.2	96.9	9.8	12.6	15.0	13.0	9.0	9.3	9.2	84	73	84	E	1	SE	2	9	10	8	1.8	● ⁰ n, a.		
7	97.1	97.3	98.9	9.2	11.6	16.7	11.8	9.2	7.7	9.1	91	55	89	0	N	1	N	1	9	7	7	3.2	● ⁰ n, a, p.	
8	701.3	702.2	702.7	7.0	11.3	14.2	12.0	7.9	8.1	8.7	79	67	83	0	O	0	8	8	8	5	1.8	● ⁰ n, a.		
9	00.1	699.4	01.3	8.0	12.0	13.3	13.8	8.0	9.4	9.4	70	83	80	SE	4	SSE	3	SE	2	10	10	5	● ⁰ n.	
10	01.9	702.8	03.3	6.8	11.4	16.4	12.8	7.0	6.4	6.1	70	46	55	SE	3	NNW	3	0	6	9	5	0.4		
11	03.9	04.0	04.5	5.8	9.6	11.3	9.2	6.9	5.9	5.6	78	59	65	0	S	4	NNW	1	10	10	5	● ⁰ n.		
12	05.5	06.6	07.2	5.0	8.4	12.4	7.8	6.9	7.0	6.1	80	65	78	0	NNW	1	NNW	1	9	10	10	0.7	● ⁰ a.	
13	08.4	09.1	09.5	5.2	7.8	11.4	9.0	6.1	6.2	6.2	78	62	76	NNW	2	N	2	S	3	7	5	9	● ⁰ n.	
14	08.3	07.5	07.9	6.2	8.2	8.5	9.7	6.3	4.4	6.0	78	53	66	NNW	2	NNW	2	N	1	6	7	4		
15	08.6	07.4	07.2	5.8	9.6	15.1	11.2	5.9	6.0	6.1	66	47	61	NNW	2	W	2	0	9	4	3			
16	07.8	06.9	06.9	4.0	9.4	14.6	10.8	6.4	6.0	5.9	73	49	61	0	NNW	2	NNW	1	3	1	10			
17	07.7	06.3	07.0	2.0	6.0	19.2	14.8	5.9	5.2	7.5	85	31	60	0	N	1	NNW	1	1	3	10			
18	07.4	07.0	06.8	4.8	13.0	17.6	12.8	8.8	8.1	7.0	80	54	64	NNW	2	N	1	6	7	4				
19	06.6	06.1	06.8	5.6	9.2	16.0	11.4	6.7	5.8	5.9	78	43	58	NNW	2	NNW	1	NNW	3	3	0	0		
20	07.8	07.2	07.0	3.2	7.4	18.0	13.6	6.3	4.7	5.6	82	30	48	0	ENE	2	0	0	0	0	2			
21	06.9	05.2	05.7	4.1	9.0	16.7	11.4	7.0	8.3	7.2	82	58	72	0	S	1	NNW	2	3	3	4			
22																								

Dovre.

1914.

H=641.9 m H_b=644.0 m

C_g=0.95 mm bei 714.8 mm

φ=62° 5' N

λ= 9° 7' E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	711.1	711.4	711.3	1.8	6.6	12.8	7.2	5.7	5.0	6.0	78	46	78	o NW	3	0	5	6	8			
2	10.7	10.6	09.7	2.6	6.6	13.6	8.4	6.0	5.1	5.9	82	44	71	o	0	0	0	8	10			
3	05.7	04.0	04.8	4.0	5.8	9.0	4.2	6.3	6.4	4.2	91	74	67	o NNW	3 N	2	10	10	10	1.4	● ⁰ a.	
4	02.9	04.9	07.1	2.2	4.0	6.8	8.0	5.6	5.2	5.7	91	71	71	NNW	1 WSW	4 NNW	1	80	8	8	3.0	
5	10.8	09.3	08.2	3.8	6.2	11.8	8.0	6.2	4.4	5.9	88	42	73	N	1 N	1 NNW	1	4	2	10	0.7	
6	08.6	08.9	07.7	5.8	8.2	12.0	10.2	7.8	7.4	8.0	95	71	86	NNW	1	o SE	1	10	100	10	0.6	
7	06.6	06.6	05.9	5.6	7.8	12.2	10.2	5.7	6.2	6.5	72	59	70	NNW	2 NNW	1	0	2	9	9		
8	06.1	07.4	08.3	5.4	10.2	14.0	8.8	7.6	7.7	7.2	82	65	85	N	2 N	2	0	2	7	6		
9	08.8	08.6	08.4	2.6	6.4	17.4	14.2	6.6	8.0	8.5	92	54	71	o SSE	3 S	4	1	1	3			
10	08.2	06.6	05.1	6.1	9.6	17.4	14.8	7.5	7.0	7.4	84	48	59	S	1 S	3 SE	3	3	3	10		
11	01.9	698.4	694.4	9.6	12.2	16.0	13.8	8.4	9.1	9.7	80	66	83	SE	3 SE	4	0	10	10	10	2.6	
12	688.8	87.9	87.5	12.2	12.4	12.2	5.2	9.6	9.3	6.4	90	89	97	SSE	4 SE	4	0	100	10	100	15.2	
13	88.3	90.3	90.7	3.2	4.6	9.8	8.6	5.9	6.0	5.7	94	67	68	o SE	3 SE	2	100	3	4	0.2		
14	91.9	90.4	88.6	2.0	5.0	11.2	8.0	5.8	5.2	6.3	88	52	79	ENE	2 S	4 SE	4-5	90	6	10	6.3	
15	81.5	81.6	83.8	5.0	8.2	10.0	8.0	6.8	7.8	6.4	83	85	80	SE	4-5 SE	4 SE	1	10	10	10	0.7	
16	90.9	94.3	95.2	5.8	7.0	13.0	6.4	5.0	4.9	5.0	67	44	70	o N	2	0	8	4	5			
17	90.0	95.2	93.4	-0.4	1.4	10.4	5.2	4.6	4.9	4.4	91	52	66	o SE	2	0	1	8	0			
18	92.2	92.5	92.3	0.9	3.6	10.4	4.6	5.3	5.1	4.6	90	54	73	o SE	1	0	2	0	0			
19	92.7	92.6	94.4	-1.5	2.2	9.0	6.4	4.8	7.6	7.0	90	64	97	o N	1 NNW	1	10	3	10	3.4		
20	98.7	700.9	703.0	1.8	5.0	8.8	5.4	7.1	5.2	5.3	95	61	78	o NNW	3 NNW	1	10	7	6	● ⁰ n.		
21	705.7	06.0	06.7	2.6	3.8	7.0	3.2	5.3	4.4	4.6	88	58	79	NNW	1 NNW	2	0	8	6	3		
22	08.3	08.7	08.8	2.0	4.0	8.5	5.6	5.4	4.5	5.5	89	55	82	o	0	0	10	10	10			
23	09.7	09.5	09.2	0.4	1.6	11.4	7.4	4.9	5.3	5.4	94	52	70	o SE	3	0	0	9	3			
24	09.1	08.4	08.3	3.2	5.8	12.2	10.8	6.3	7.5	5.0	91	71	60	o S	2	0	8	8	2			
25	06.5	05.3	03.1	5.8	8.8	14.0	11.0	6.2	4.2	4.8	73	35	50	o ESE	3 S	2	10	10	10			
26	695.9	693.1	690.0	6.4	8.0	8.2	2.6	5.8	5.4	5.1	72	66	93	SE	3 NNW	3 NNW	1	10	8	10	1.4	
27	92.2	94.6	91.8	-0.6	2.4	4.9	3.2	3.7	4.2	3.5	68	64	61	NW	4 NNN	2 NNN	2	3	3	10	7.5	
28	80.4	86.8	91.3	-0.5	0.4	3.6	1.8	4.6	4.2	4.6	97	70	88	o NNW	3 NNW	3 NNW	3	10	8	3	0.2	
29	99.4	702.6	703.9	-0.4	2.6	3.2	0.8	4.0	3.8	4.1	73	67	83	NW	3 NNW	2	0	8	7	8		
30	702.7	698.3	694.1	-0.5	0.6	6.4	7.0	4.0	4.8	5.0	83	66	68	o	0	0	10*	10	2	4.6		
M.	700.4	700.5	700.2	3.3	5.7	10.6	7.3	6.0	5.9	5.8	85	60	75		1.1	2.3	1.0	6.7	6.8	7.0	47.8	

Oktober.

1	690.9	692.5	693.5	0.2	1.4	2.8	-0.6	4.8	3.7	4.2	94	66	96	o NW	4 NNW	2	8	7	10*	17.6	● ⁰ n., * p.	
2	99.0	702.1	701.9	-1.6	-1.2	1.1	0.0	3.5	3.6	3.6	83	72	78	o NNW	1	0	6	5	10		* ⁰ n.	
3	97.6	694.3	693.2	-1.3	-0.3	2.4	0.2	3.5	3.9	4.3	78	72	92	o	0	0	10	10*	10	2.4	* ⁰ a, p.	
4	95.9	700.0	702.5	-0.8	0.2	3.0	1.0	4.4	4.3	3.7	94	76	73	NNW	2	o NNW	1	10	9	4	0.2	* n.
5	703.3	03.1	04.9	-1.0	0.4	4.2	0.4	3.8	3.8	3.4	80	61	72	o NNW	2 NNW	2	10	10	3		* ⁰ n.	
6	07.8	09.3	09.8	-2.0	0.4	1.8	-0.8	3.5	3.2	3.2	74	61	72	NNW	2 NNW	2	0	5	4	8	4.6	
7	06.4	05.7	07.1	-1.8	-0.2	4.6	5.8	4.4	5.8	6.5	96	92	94	o NNW	2 NNW	1	100	100	10		5.8	
8	07.3	08.3	09.8	-0.6	5.8	10.0	7.2	5.8	6.5	6.4	85	70	85	NNW	1 NNW	2	10	8	10			
9	11.8	12.0	12.2	3.2	4.4	10.4	5.4	5.6	6.9	5.7	91	73	85	o SSE	2	0	0	8	0			
10	13.5	12.7	13.3	0.0	1.0	8.2	3.7	4.8	5.9	5.6	97	73	93	o SSE	3	0	10*	0	0			
11	12.2	11.0	09.9	0.7	5.2	6.2	3.4	5.2	4.9	4.5	79	67	76	o SSE	3 SSE	3	10	8	0			
12	07.4	06.3	05.8	0.8	1.1	2.8	2.4	4.2	4.1	4.2	86	72	78	SSE	3 SE	1	2	10	10	10		
13	03.7	02.0	01.8	1.6	2.0	3.2	1.6	4.3	4.1	4.0	80	71	79	SE	4 SE	4 SE	2	8	8	3	0.3	
14	04.0	05.8	07.7	-1.1	0.4	4.2	2.8	4.6	5.1	5.0	95	82	89	o	0	0	10	10	5	10	* ⁰ n.	
15	12.0	12.8	13.4	-0.4	-0.2	2.0	0.2	4.4	5.0	4.4	97	95	95	o	0	0	10	10	10	10		
16	13.3	12.9	12.8	0.3	0.8	1.8	0.2	4.2	4.3	4.0	86	82	85	SSE	3 SSE	3	0	8	6	0		
17	12.8	12.2	12.3	-2.0	-0.6	2.8	0.4	3.9	4.4	4.4	88	78	92	o S	1	0	8	8	0			
18	12.5	12.0	12.4	-1.8	-1.0	2.0	0.2	3.6	3.8	3.6	85	72	77	o SE	3	0	10	10	10			
19	13.3	13.7	14.6	-1.9	-1.0	2.8	-1.2	3.7	4.3	3.8	86	73	90	o	0	0	10	5	2			
20	17.2	18.6	19.4	-2.0	-0.6	4.2	3.2	4.0	4.2	3.8	91	67	67	o SE	4 SE	3	6	8	10			
21	19.6	18.5	17.0	-2.8	-2.8	1.4	-2.3	3.2	3.8	3.1	85	74	79	NNW	1 SE	3	0	5	5	0		
22	13.7	12.1	11.1	-2.8	-1.4	0.2	-1.0	3.0	3.2	3.4	72	68	79	SSE	3 SE	2 SE	3	9	8	10	0.2	
23	09.4	08.4	07.8	-1.2	-0.8	1.4	-1.3	3.6	3.8	3.8	82	73	91	SE	3 SSE	3	0	10	10			

H=641.9 m H_b=644.0 mC_g=0.95 mm bei 714.8 mm $\varphi = 62^{\circ} 5' N$ $\lambda = 9^{\circ} 7' E$

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch. mm.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	709.7	709.0	708.5	-6.2	-5.2	-2.8	-7.2	2.4	2.5	2.1	76	67	77	SSE	3 SE	4	0	7	0	0			
2	06.6	06.7	06.3	-10.0	-8.4	-3.2	-4.0	1.9	2.9	2.6	78	78	77	o	o SE	2	0	10	10	10			
3	06.2	06.0	06.2	-8.4	-6.4	-1.9	-5.6	2.5	3.0	2.7	86	77	90	o	o	o	0	10	10	8			
4	05.8	06.4	07.1	-8.8	-7.8	-6.0	-9.0	2.5	2.8	2.2	97	96	91	o	o	o	0	10	0	0			
5	09.0	09.6	09.5	-11.0	-10.0	-5.4	-5.8	2.0	2.7	2.5	93	88	85	o SSE	3 SE	2	10	8	10				
6	09.1	08.6	08.4	-10.0	-6.8	-5.0	-6.4	2.4	2.5	2.5	85	78	85	SE	2 SE	2	0	10	10	9			
7	06.8	06.6	05.8	-7.0	-5.8	-2.8	-4.0	2.7	3.0	3.0	89	78	88	o E	1	0	10	10	10	9			
8	02.0	698.6	696.8	-6.0	-3.0	-0.6	-0.3	3.4	3.6	4.2	93	83	93	o SSE	3 S	2	8	10	10*	0.6	* ⁰ p.		
9	697.0	93.4	87.3	-4.4	-3.5	0.0	5.8	3.5	4.1	5.0	97	89	73	o S	2 SE	3	5	10*	10	1.2			
10	88.2	89.0	89.8	-3.5	2.8	2.4	-1.0	3.0	3.0	4.0	54	54	91	W	4 NW	4	0	4	4	3	0.2	• ⁰ n, * ⁰ p.	
11	81.9	76.4	72.6	-2.0	-1.0	0.8	0.0	3.2	3.8	3.6	76	78	77	SE	4 S	2	0	10*	5	10	0.2	* ⁰ a.	
12	76.3	80.0	82.6	-3.8	-1.0	-0.8	-3.4	3.6	4.0	2.8	85	93	78	NNW	1 NNW	1	0	5	8*	10	0.5	* a.	
13	82.7	79.3	76.9	-13.2	-13.2	-10.0	-15.4	1.4	1.6	1.2	85	74	78	o	o	o	0	3	0	0			
14	76.4	77.0	78.4	-17.5	14.5	-11.0	-9.2	1.3	1.8	2.1	83	86	88	o	o	o	0	10	1	10	1.0	* a.	
15	85.3	88.2	89.3	-14.5	-8.6	-8.2	-11.2	2.2	2.1	1.7	90	83	85	o	o NNW	1	8	1	0	0	* n.		
16	93.5	97.3	99.7	-12.8	-8.2	-5.2	-8.8	2.3	2.5	2.0	92	79	82	o	o	o	0	7	6	0	0.3		
17	706.1	710.4	713.1	-10.2	-7.0	-2.6	-6.2	2.6	3.0	2.7	93	79	91	o NNW	1	0	9*	5	0	0	0.2	* ⁰ n, a,	
18	15.8	13.5	09.3	-9.0	-8.4	-7.2	-4.8	2.1	2.2	2.4	85	82	73	o NNW	1 SE	3	4	10	10*	1.1	* ⁰ p.		
19	09.5	11.4	12.2	-9.8	-9.4	-6.2	-7.2	2.1	2.6	2.5	91	90	93	o SSE	1	0	1	10	10		* n.		
20	10.3	10.4	10.5	-9.4	0.2	1.4	0.4	3.8	4.2	4.2	82	83	88	o NNW	1	0	10	10	2				
21	10.6	10.7	11.1	-4.8	-4.4	-2.2	-7.2	3.0	3.3	2.6	88	83	96	NNW	2	0	0	7	9	0			
22	10.8	10.0	08.9	-8.0	-3.8	-4.8	-5.8	3.1	2.9	2.6	90	91	88	SE	1 SSE	1 SSE	2	10	10	10			
23	04.2	01.4	00.1	-9.8	-9.8	-9.9	-10.6	1.9	1.9	1.9	83	83	89	o	o	o	0	3	3	10	0.6		
24	697.4	695.8	694.5	-12.0	-10.0	-8.8	-7.2	2.0	2.1	2.5	90	89	93	o	o	o	0	10	10	10	* ⁰ n.		
25	93.1	94.1	95.1	-13.4	-10.1	-10.0	-9.2	2.1	2.1	2.2	93	94	94	o	o	o	0	3	3	10			
26	94.0	92.2	88.7	-12.8	-12.6	-4.8	-1.6	1.7	2.9	3.4	94	89	82	o SSE	3 SE	2	10	10*	10	0.8	* a, p.		
27	85.8	87.4	88.4	-12.6	2.4	1.8	0.4	4.7	4.3	3.5	86	82	74	SE	2 S	2 S	3	10	10*	3	0.1	* a.	
28	90.6	89.0	83.4	-1.2	1.2	0.0	-0.4	3.2	3.0	3.7	64	66	83	SE	3 S	4 SE	4-5	5	10	5*	0.6	* ⁰ a.	
29	83.2	86.8	88.8	0.2	4.0	1.2	-2.6	3.7	3.0	2.4	61	59	65	S	4 NNW	1	0	10	7	0	0.0		
30	86.3	83.5	77.2	-2.6	-1.8	1.8	4.4	3.6	4.4	5.3	89	84	85	SE	4 SE	4-5	SE	4-5	10	10	10*	5.0	* ⁰ p.
M.	697.8	697.6	696.9	-8.5	-5.7	-3.7	-4.8	2.7	2.9	2.9	85	81	84		1.0	1.4	1.0	7.2	7.1	6.3	12.4		

December.

1	683.4	684.4	685.8	0.0	1.4	1.5	-0.2	3.6	3.4	3.1	71	66	68	S	3 S	3 S	3	6	6	8	• ⁰ n.	
2	86.6	89.5	96.1	-2.2	1.0	1.0	0.8	3.0	3.4	3.1	60	68	64	SE	3 E	4	0	10	4	8	0.3	
3	84.1	81.2	78.0	0.0	1.8	3.8	2.6	4.8	4.4	4.0	91	73	71	ESE	4-5 S	4 SSE	4-5	10	3	5	3.8 • ⁰ n.	
4	79.2	83.0	86.1	-1.3	0.7	1.8	0.8	3.6	3.6	3.6	72	67	62	S	3 S	3 S	3	0	5	9	10	0.2 * ⁰ n, a.
5	79.6	79.2	78.7	0.6	1.2	0.8	0.2	4.4	3.6	3.8	88	74	82	SE	4-5 SSE	4 S	2	10	10	10		
6	81.5	86.3	89.3	-3.0	-1.2	-3.4	-3.8	3.3	2.6	2.5	78	74	73	o	o	o	0	10	9	5		
7	83.5	78.1	76.7	-7.0	-5.0	-4.6	-3.0	2.7	2.8	3.2	86	85	86	SE	4 SE	4 SE	3	10	10*	10*	3.5	* ⁰ a, p.
8	78.8	82.7	84.1	-6.7	-4.6	-3.4	-3.8	3.0	3.0	2.8	94	96	83	o	o SE	3	10	10*	10	1.3	* ⁰ a.	
9	82.3	89.1	92.0	-4.8	0.3	-5.2	-7.8	4.2	2.5	1.8	88	80	74	SE	3 NNW	1 NNW	1	10	10	0	1.5	* ⁰ a.
10	97.1	700.3	703.3	-14.0	-13.0	-11.6	-15.0	1.4	1.6	1.2	88	84	86	o	o	o	0	0	1	0		
11	707.9	09.3	10.8	-19.0	-18.6	-18.2	-19.8	0.8	0.9	0.8	86	86	89	o	o	o	0	0	0	0		
12	11.6	11.4	09.9	-20.0	-19.2	-17.2	-12.2	0.9	0.9	1.2	86	78	65	o	o SE	1	0	0	0	0		
13	05.5	02.0	698.2	-19.2	-11.0	-10.6	-10.8	1.3	1.4	1.5	66	74	80	SE	1	0	0	9	10	10	0.1	* ⁰ a.
14	692.4	691.0	90.7	-14.0	-13.2	-14.0	-12.4	1.4	1.1	1.6	82	90	91	o	o	o	0	10	5	10	0.3	
15	89.1	89.7	90.8	-16.0	-10.2	-7.2	-5.8	1.9	2.5	2.7	94	95	93	o	o	o	0	10*	9	10	1.0	* ⁰ n, a.
16	92.8	93.9	94.2	-10.2	-4.6	-1.8	-1.8	3.1	3.6	3.0	97	91	90	o SE	1 SE	4	10	10	10			
17	95.3	95.9	95.1	-4.6	-3.6	-3.2	-2.8	3.2	3.0	3.0	91	85	80	S	2 SE	3 SE	4	5	8	10	2.4	• ⁰ p.
18	89.5	89.8	87.6	-3.6	0.2	1.8	1.2	3.8	4.4	4.7	82	84	95	SSE	4-5 SE	4	0	10	10	10*	3.2	
19	89.7	90.9	89.2	-3.6	-3.6	-1.8	-1.0	3.2	3.4	3.8	90	85	89	o NW	1	0	0	10	10	10		
20	84.0	84.6	84.6	-3.8	-1.4	-1.4	-1.4	3.6	3.6	3.6	88	71	88	SE	1 SE	4 SE	4	10	10	10		* ⁰ n.
21	87.7	93.8	98.9	-1.4	0.2	0.0	-6.0	3.6	3.3	2.6	79	72	93	SE	4 SE	1	0	10	9	4		
22	702.1	702.4	702.9	-10.5	-6.8	-6.0	-6.4	2.2	2.4	2.6	86	86	93	NNW	2	0	0	10	10	10		
23	04.2	05.6	06.8	-9.5	-8.6	-8.2	-7.8	2.1	2.3	2.3	90	93</										

Kristiania.

1914.

H = 22.5 m H_b = 24.9 m

C_g = 1.05 mm bei 780.8 mm

φ = 59° 55' N

λ = 10° 43' E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	759.5	756.1	755.7	-15.2	-6.1	-3.9	-1.6	2.7	3.1	3.9	92	89	94	NW	2	o	o	10	10	3	≡ a, p, abd., ≡ II.	
2	52.2	47.5	50.4	-6.2	-2.2	0.4	3.8	3.5	4.2	2.8	89	88	46	NW	2	o	o NW	1-2	6	3	≡ mg., a.	
3	55.4	55.9	54.0	-2.4	1.4	0.2	-2.0	2.3	2.6	2.8	44	56	71	NW	2	o	o	1	5	10*	3.7 * abd.	
4	45.6	43.1	38.5	-2.8	-2.3	-2.1	-2.4	3.6	3.3	3.6	93	82	93	NW	2	o	o	3	8	8	≡ p, ≡ abd.	
5	28.7	29.2	33.1	-4.2	-1.2	-1.3	-5.6	4.2	3.1	2.0	99	75	65	NW	2	o	o	4	3	4	≡ mg., a, p.	
6	38.4	41.2	45.3	-10.5	-8.4	-7.3	-7.0	1.7	1.6	1.7	67	61	62	NE	1-2	NNE	o-1	NE	1	10	10*	0.8 * von 10 a an p.
7	55.2	59.1	60.4	-10.4	-10.2	-9.6	-14.5	1.4	1.5	0.6	62	67	35	NNE	1	o	o	2	0	9	9.3 ≡ p.	
8	49.3	42.4	41.1	-15.2	-5.7	-5.4	-7.2	2.8	2.6	2.3	92	85	85	NE	0-1	NE	1	NE	0-1	10*	10	7 0.9 * n, * a.
9	57.6	63.8	68.6	-8.6	-4.6	-6.4	-9.7	1.8	1.3	1.7	55	44	74	NE	2-3	N	1-2	N	1	1	1	o
10	74.1	76.5	78.0	-12.5	-12.3	-10.4	-11.4	1.2	1.1	1.3	64	51	67	N	0	N	1	N	o	o	1	o
11	80.2	81.4	82.3	-13.6	-10.0	-10.8	-10.8	1.4	0.8	1.0	63	39	50	N	1	NNE	1	N	o	10	10	10
12	83.2	82.8	82.6	-17.0	-16.8	-16.9	-20.2	0.8	0.9	0.6	62	73	60	NNW	0-1	E	1	o	8	2	0	≡ 0 a, p.
13	78.2	75.9	73.5	-22.2	-17.8	-9.2	-7.9	0.9	1.8	2.0	77	75	78	o	o	E	0-1	5	10	10	≡ mg., a, p, ≡ abd.	
14	72.1	71.6	68.9	-17.6	-8.3	-4.3	-3.8	2.2	2.9	3.2	90	86	92	o	o	o	4	10	10	10	≡ mg., a, p, abd.	
15	94.9	63.0	62.0	-8.8	-5.0	-4.9	-6.0	2.9	2.9	2.8	91	91	95	o	o	o	10	7	10	≡ mg., a, p, ≡ III, abd.		
16	60.0	58.8	58.5	-8.3	-8.1	-5.0	-6.5	2.4	3.1	2.7	93	96	94	o	o	o	5	6	8	≡ 2 mg., I, a, II, p, III, abd.		
17	58.5	59.2	61.1	-8.2	-5.7	-2.3	-3.5	2.8	3.6	3.3	92	93	92	NE	o	o	o	10	6	3	≡ 2 mg., I, ≡ a, p, abd.	
18	62.3	63.8	65.1	-9.3	-9.1	-7.0	-9.4	2.1	2.6	2.1	89	94	92	NE	o	o	o	2	1	3	≡ mg., a, p, abd.	
19	66.2	65.7	65.8	-11.3	-11.0	-8.1	-10.8	1.8	2.3	1.9	90	90	90	o	o	o	2	2	2	≡ mg., a, p, abd.		
20	65.6	64.1	63.0	-13.5	-12.9	-9.3	-10.5	1.5	2.0	1.9	88	85	91	o	o	o	2	2	10	≡ mg., a, p, abd.		
21	60.8	61.2	62.6	-13.1	-11.6	-9.4	-10.4	1.7	2.1	1.9	89	92	91	NE	o-1	o	o	10	10	2	≡ mg.	
22	65.8	65.7	65.6	-12.8	-11.2	-6.6	-7.3	1.8	2.7	2.5	90	94	94	NE	o	o	o	3	10	10	≡ a, p, abd.	
23	64.8	64.0	63.1	-12.8	-12.7	-11.2	-14.0	1.6	1.8	1.4	88	90	87	NE	1	o	o	10	7	10	≡ mg., a, p, abd.	
24	60.4	58.3	55.2	-14.5	-13.4	-9.2	-5.7	1.5	2.1	2.0	87	92	95	SW	o-1	S	o-1	S	1	2	7	o
25	49.3	50.7	48.2	-13.4	-1.4	5.0	3.6	5.0	4.9	4.9	98	75	83	SSW	1	SW	1	SW	1	2	9	10
26	32.6	40.0	43.2	0.5	4.4	7.7	2.8	5.5	2.8	3.5	89	36	62	S	2-3	W	2-3	SW	1	10	2	o
27	47.4	50.7	53.4	-1.6	-1.4	0.3	-3.8	3.2	3.7	2.4	77	78	69	E	o-1	o	o	2	1	0	≡ mg., a, p.	
28	53.7	54.0	52.0	-5.7	-5.4	-1.5	-2.7	2.6	3.3	3.3	85	79	86	o	o	o	8	8	10	≡ mg.		
29	45.1	45.3	46.1	-5.7	1.0	3.4	1.4	4.6	3.6	4.7	92	62	78	SW	o-1	S	o-1	S	1	2	7	o
30	49.7	48.9	47.2	-2.1	-0.8	2.2	1.6	3.6	3.5	4.8	82	64	93	N	o	o	o	10	2	10	≡ mg.	
31	45.1	44.1	42.4	-0.9	1.4	2.4	3.8	4.9	5.4	5.7	96	98	95	o	o	o	SSW	3-4	10	8	8	≡ mg.
M.	757.5	757.6	757.6	-9.7	-6.6	-4.5	-5.7	2.6	2.7	2.7	83	77	79	o	5	o	3	0.4	5.9	5.8	6.0	14.7

Februar.

1	746.9	750.7	752.2	1.1	3.4	5.0	2.2	4.1	4.1	4.7	70	63	87	SSW	2	S	1-2	SSW	1	1	4	9	U von 6 p an.
2	50.3	50.3	49.0	2.0	4.6	6.6	4.6	6.1	6.2	5.9	97	85	94	S	1	S	1	S	1	7	9	10	U u. U p, abd.
3	46.5	51.0	56.0	3.9	4.6	8.9	1.7	5.9	3.6	3.7	94	44	71	SSW	2	W	3		o	10	1	6	≡ ⁰ abd. U p.
4	57.5	55.8	56.3	-2.8	-0.3	3.5	3.2	4.0	5.5	5.6	89	93	97	NW	1	SW	o		o	10	10	9	≡ ⁰ mg., p, abd.
5	56.2	56.2	55.9	-0.3	2.0	5.5	3.3	5.2	5.9	5.5	98	88	95	SSW	1	S	1		o	9	8	1	
6	56.8	57.2	57.5	2.1	2.6	3.1	2.3	5.5	5.6	5.3	90	98	98	o	o	o	o	10	10	10	10	≡ ² mg., I, ≡ a, p, abd.	
7	55.5	53.5	51.5	1.5	1.7	2.4	2.3	5.1	5.4	5.3	98	98	98	SW	1	S	1		o	10	10	10	3.3 ● n, ≡ mg., a, ● 5-8 ³⁰ p.
8	50.6	48.2	47.2	1.5	3.5	3.6	4.2	5.9	5.9	6.2	90	98	90	S	1	S	1		o	10	10	10	2.1 ● mg., ● n, ● a von 9 a an, ● 0 abd.
9	47.9	50.0	55.5	3.1	3.3	7.2	3.0	5.6	6.2	4.2	97	82	74	S	1	S	1		o	10	5	9	2.9 ● 0 ² p.
10	55.3	55.8	56.9	-0.7	0.3	1.4	1.3	4.6	4.9	5.0	98	96	98	ESE	o	NE	o		o	10*	10	10	1.6 * n, mg.
11	57.0	55.9	53.8	0.3	2.4	3.5	4.4	5.4	5.8	6.1	98	98	98	o	o	S	2-3	10	10	10	2.6 ● 0 ⁰ n, ≡ ² mg., I, a, ≡ p.		
12	51.8	50.1	50.4	2.2	4.7	3.8	4.7	6.3	5.9	6.3	98	98	98	o	o	S	1-2	10	10	10	2.2 ● n, ● 0 ⁰ tr. mg., ● a, p.		
13	57.3	57.9	56.2	1.5	2.0	3.0	3.8	5.2	5.5	5.8	98	96	97	S	o	S	1		o	10	10	10	0.3 ● 0 ² p.
14	52.0	43.1	44.1	1.9	3.1	1.8	1.6	5.4	5.1	4.8	95	96	93	S	1-2	S	1-2	o	10	10	10	10.9 ● 0 ⁰ von 8 a an, ● a, ● * p bis 5 p.	
15	41.9	36.7	35.1	0.7	3.6	6.2	5.3	5.7	6.8	6.1	97	96	92	S	1	S	1-2	SSW	o-1	10	10	8	0.4 ● mg. bis 9 ³⁰ a.
16	44.6	46.6	46.1	0.4	1.0	6.1	2.8	4.5	5.1	4.8	90	74	84	o	o	SSE	1		5	0	0	≡ mg.	
17	44.7	44.5	45.8	-0.3	-0.2	5.1	3.2	4.2	4.2	3.8	93	64	66	oS	1	SW	1		3	9	10	0	≡ mg.
18	47.4	47.3	45.3	-1.7	-1.4	2.7	2.4	3.6	3.7	4.5	85	65	82	S	o	ENE	1		7	10	10	3.7 ≡ mg., ≡ a, ● * 0 von 4 p an, abd.	
19	41.5	41.0	42.2	-1.5	1.4	1.1	-0.4	4.7	4.7	4.3	72	94	95	E	1	NE	1-2						

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$ $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm $\varphi = 59^\circ 55' N$ $\lambda = 10^\circ 43' E$

März.

Datum	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.			
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	753.6	750.9	747.0	-5.7	2.0	2.9	2.4	5.2	5.5	5.4	98	98	98	S	○ S	1 SSW	1	10 \equiv	10 \equiv	10	0.3
2	49.6	49.5	49.2	-0.7	-0.5	6.4	1.6	4.3	4.7	4.6	97	65	89	SE	○ SW	0-1 S	0	1 \equiv	1	8	— mg.
3	45.3	43.1	39.9	-0.8	1.8	4.5	2.0	4.7	5.0	4.9	89	79	93		1 S	1-2 S	2	9	7	9	0.7
4	40.6	41.3	41.1	-2.1	-2.0	5.6	0.6	3.3	3.2	3.5	82	46	72		○ SSW	1-2 S	0-1	1 \equiv	4	9	— mg., U abd.
5	35.7	34.5	36.4	-2.6	-0.4	1.8	-1.6	4.1	4.9	4.1	91	93	99		○	○	0	10 \equiv	10*	0	3.5
6	37.1	33.1	29.3	-6.6	-4.3	0.8	-0.8	3.2	3.9	4.1	94	80	95		○ SE	1-2 NE	2-3	10 \equiv	10*	10*	3.7
7	33.8	33.0	40.5	-4.6	-0.8	0.4	-3.6	3.3	2.5	2.3	76	52	65	N	2 NNE	1 N	1	7*	5	7	0.0
8	43.6	44.6	44.8	-5.7	-4.8	-0.4	-1.9	2.4	3.2	3.1	72	72	78	ENE	○ S	○ S	0	10 \equiv	10	10	— mg.
9	45.5	46.3	47.1	-5.3	-2.2	1.3	-2.1	3.7	3.6	3.8	93	72	96	S	1 SSW	0 SSE	0-1	10*	2	10	0.0
10	48.7	48.0	49.0	-8.9	-8.2	-0.7	-3.4	2.1	3.1	3.1	83	70	85	ENE	0-1 S	○	0	2 \equiv	0	0	— mg.
11	51.4	52.2	53.6	-9.8	-9.6	0.7	-1.5	2.1	3.2	3.4	91	67	83	ENE	○ S	○	0	2 \equiv	1	10 \equiv	— mg., \equiv^0 p, abd.
12	58.3	59.7	61.4	-9.4	-3.9	-1.2	-5.4	2.8	2.2	1.9	82	52	66	NE	2 ENE	2 NE	1	7	0	0	* 0 mg., U abd.
13	66.7	67.7	67.7	-11.6	-10.5	0.8	-4.0	1.4	2.4	1.9	65	50	54		○	○	0	2 \equiv	0	0	— mg.
14	62.6	58.6	54.0	-11.0	-5.8	-2.6	-1.1	2.2	3.2	3.8	73	84	88	E	1 ENE	0-1 ENE	1	9 \equiv	10*	10*	9.8
15	44.1	41.3	38.8	-6.0	0.9	2.0	2.0	4.8	4.9	4.9	98	93	93	ENE	1	○	0	10*	10	10	5.9
16	38.3	37.3	36.7	-0.8	-0.4	2.0	1.0	4.5	4.9	4.7	99	93	94	S	○	○	0	10 \equiv	10 \equiv	9 \equiv	— mg., \equiv^0 a, p, abd.
17	38.7	40.4	42.6	-1.9	-1.2	2.4	1.5	4.1	4.7	4.9	97	86	94		○	○	0	10 \equiv	8	10	0.4
18	46.8	48.1	50.5	-3.7	-2.6	3.3	0.6	2.7	2.8	3.7	70	48	76		○ SSW	0-1	0	3 \equiv	10	10*	3.5
19	51.2	51.4	52.6	-3.0	1.3	2.4	2.0	4.8	4.9	4.7	94	89	89		○ ENE	1 ENE	1-2	10*	10	10	* n , mg., a, \bullet^0 p, abd.
20	50.4	48.9	48.8	0.6	2.8	1.7	1.6	4.8	4.9	4.8	84	94	93	ENE	2 NE	2 ENE	2	10	10*	10*	4.9
21	46.9	47.1	48.4	1.1	2.8	2.7	2.1	4.8	5.1	5.1	86	91	95	E	2-3 E	2-3 ENE	1	10	10	10	14.0
22	46.9	46.6	46.2	0.8	1.0	2.2	1.4	4.6	4.6	4.3	92	86	85	NE	1-2 NE	2 N	2-3	10*	10*	10*	4.5
23	46.3	48.0	49.0	-0.4	0.4	2.8	2.8	4.6	5.0	5.3	96	89	94	NE	1 NE	1 S	0	10*	10	10	5.7
24	50.9	52.8	52.7	0.3	2.4	3.2	3.2	5.3	5.6	5.2	96	97	90		○ S	1 NE	1	10 \equiv	10	10	* n , \equiv^0 mg., \bullet^0 abd.
25	52.2	50.9	50.0	1.3	1.7	2.2	1.8	4.9	4.4	4.1	94	82	78	E	1 N	1-2 N	1	10	10*	10	0.1
26	49.6	49.3	50.1	-2.3	-1.8	0.1	0.0	3.0	3.4	3.3	74	73	71	NE	1 N	1 NE	1	10*	10*	10	0.0
27	52.5	53.4	55.4	-2.0	-1.0	2.8	1.3	3.2	3.1	3.4	75	55	68	ENE	1 N	1 N	0-1	10	4	10	— mg., a, \bullet^0 abd.
28	58.7	59.1	59.9	-2.3	-1.2	6.0	2.1	2.5	3.7	3.7	60	53	70		○ SW	0-1	0	2	2	2	0.0
29	63.6	64.3	65.2	-1.7	0.6	8.0	1.7	4.0	3.4	3.5	82	42	67		○ S	1	0	1	2	0	* n .
30	66.3	65.9	64.6	-2.9	-1.8	3.8	2.4	3.8	4.8	4.9	94	80	89		○ SE	○ S	1	10 \equiv	10	10	0.4
31	60.5	54.0	52.5	-2.0	2.6	2.3	1.6	5.1	5.1	5.0	93	94	96	SE	○ ENE	1	0	10 \equiv	10	10	8.9
M.	749.6	749.2	749.2	-3.5	-1.4	2.3	0.3	3.8	4.1	4.0	86	75	84		0.6	0.8	0.7	7.5	7.0	7.7	72.6

April.

1	756.2	758.0	758.2	0.5	1.2	4.4	2.0	4.8	5.1	5.0	96	82	94	ENE	1 ENE	1 ENE	1	10 \equiv	10	2	9.5
2	58.0	56.9	56.4	0.9	2.3	2.4	0.6	4.5	5.1	4.7	82	93	98	ENE	1 ENE	1	0	10 \equiv	10	10*	— mg., \bullet^0 a, \bullet^0 p, abd.
3	56.0	56.9	57.8	0.4	1.2	2.8	2.0	4.8	5.1	5.1	96	91	96		○	○	0	10	10	10	— mg.
4	57.9	58.0	58.4	1.0	2.4	6.1	5.0	5.3	5.7	5.7	96	81	87	S	○ S	0-1	0	10 \equiv	8	10	— mg.
5	58.8	56.9	54.8	2.2	4.2	8.2	3.2	5.0	6.3	5.3	80	91	92	E	1 S	0-1	0	8 \equiv	10	10	0.0
6	45.6	43.1	42.3	3.0	4.0	2.8	1.8	4.3	5.0	4.9	70	89	93	NE	1 E	1 NE	1	10	10	10	9.8
7	40.3	39.7	39.6	1.2	2.0	3.4	2.2	4.7	5.1	5.0	89	87	93	ENE	1 E	1 ENE	1	10*	10	10	4.2
8	41.3	43.4	45.4	1.4	1.8	4.8	4.3	5.1	6.0	5.8	96	94	93		○ S	0-1	0	9 \equiv	10	10	1.6
9	49.6	51.9	54.1	1.6	4.0	6.2	4.5	5.9	5.9	6.0	97	84	96	S	0-1 S	1 S	1	10 \equiv	10	10	0.7
10	51.4	46.9	49.7	3.3	4.6	4.8	4.5	5.8	6.2	6.0	92	97	96	S	0-1 SE	1	0	10	10	10	13.3
11	52.9	53.5	53.7	3.2	4.9	8.2	5.4	6.3	6.8	6.3	98	83	94	S	0-1 SSE	2 SE	1	10	6	10	— n.
12	53.2	53.1	52.4	3.2	3.6	10.9	6.0	5.6	4.7	5.3	95	49	76	S	0-1 SSW	1 S	2-3	10 \equiv	9	10	— mg.
13	52.8	52.6	52.8	3.2	7.7	11.0	6.1	6.2	7.1	6.3	79	73	90	SSW	1 S	2 S	1-2	6	9	4	— mg.
14	51.0	51.3	54.2	4.0	7.6	12.3	6.6	6.1	3.7	4.1	79	34	57	S	1 W	2	0	2	3	2	— mg.
15	63.3	64.0	64.4	1.3	5.4	9.3	6.2	2.9	2.4	3.1	43	28	44	NNW	1-2 W	2 NW	1-2	2	4	8	— mg.
16	66.8	66.9	68.0	2.1	5.4	14.6	8.8	4.0	4.4	5.6	60	36	67	ESE	1 SW	0	0	3	2	0	— mg.
17	72.2	72.0	72.5	1.7	5.9	16.4	9.8	5.3	3.9	5.4	77	28	59		○ SW	0	0	1 \equiv	1	1	— mg.
18	74.1	72.5	70.6	2.0	2.6	16.7	10.4	5.2	5.6	6.6	94	40	70		○ O	0	0	10 \equiv	1	1	— mg.
19	69.9	67.6	66.5	1.4	6.2	18.8	11.8	5.3	4.3	2.9	75	27	28	ESE	0-1	○ W	1	9	10	1	— mg.
20	66.8	65.7	66.1	2.4	7.0	18.2	10.8	5.3	5.1	6.1	71	33	63		○ SW	0-1	0	I \equiv	9	8	— mg.
21	66.5	66.3	66.0	5.8	11.3	19.7	14.6	6.8	6.7	7.2	68	39	58		○ SW	1	0	10	9	0	— mg.
22	66.5	64.1	62.9	5.6	9.0	21.8	11.2	6.9	6.8	7.0	80	35	71		○ SE	0-1 S	0-1	1			

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$ $C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm $\varphi = 59^\circ 55' \text{ N}$ $\lambda = 10^\circ 43' \text{ E}$

Mai.

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
756.9	757.3	760.0	-0.3	4.5	7.8	3.8	2.2	1.0	2.5	35 13 42	NW	1 N	1-2	NW	1	0 10 1	0.0	* ⁰ fl. a. p.
65.1	64.4	64.0	-1.1	5.7	11.6	6.7	1.6	3.2	3.5	23 32 47	W	1 SSW	1	WNWo-1	3	9 9 9		
62.6	62.1	60.5	4.6	6.1	0.4	6.8	4.1	4.3	5.7	59 49 77	SW	1-2	SSW	1 S	1 10 10 10			
56.5	51.2	47.3	4.7	8.0	14.9	8.8	5.7	6.9	7.5	71 55 89	S	0-1	SSW	1	0 9 9 10	3.2	● ⁰ p von 4 ⁵ p an, abd.	
44.1	42.7	42.6	7.7	9.2	14.2	9.3	8.1	8.6	8.1	93 72 93	S	1 S	1	S	0-1 10 8 10	2.2	● ⁰ tr. mg., ● ⁰ 4 ⁵⁰ -6 ³⁰ p, K 4 ⁵⁰ p.	
46.5	48.1	48.6	6.9	7.2	9.2	8.8	6.5	8.6	8.1	86 72 93	NE	1 E	1 N	1	100 10 8	2.0	● n, mg., ● ⁰ a bis 9 a.	
48.8	48.6	48.7	6.7	8.0	12.1	10.3	6.5	7.4	7.7	86 71 82	O	o	NE	0-1	100 100 100	1.9	● n, 5 ⁴⁵ -6 ⁴⁵ p, ● ⁰ tr. p, abd.	
49.0	48.3	47.3	7.8	8.6	12.7	10.1	7.2	7.0	7.9	87 65 86	NE	1 NE	1 NE	1	10 9 10	9.4	● ⁰ 5 ³⁰ p, abd.	
45.7	46.7	46.4	8.1	8.3	7.9	8.1	7.8	7.4	6.9	96 93 86	SSE	1 SSW	1 SE	1	10 100 10	8.4	● n, ● ⁰ mg., a, p, abd.	
51.5	52.6	53.3	2.5	4.9	9.5	7.4	3.9	3.2	3.3	59 36 43	NE	2 N	1	O	7 5 2		● n.	
54.4	54.4	54.9	2.2	6.9	13.3	6.5	3.9	5.3	5.8	52 46 81	ENE	0-1 SSW	1 E	1	9 7 10	7.4	● abd.	
53.9	54.5	55.1	3.2	4.5	7.7	6.5	4.9	5.1	4.6	78 65 64	NW	1 N	1	O	10 10 8	0.7	● n bis 2 ³⁰ a, ● * u, ● a. bis 12 ³⁰ p.	
56.3	56.4	57.3	0.7	6.0	13.3	8.4	5.9	3.7	5.9	79 32 71	NNE	0-1 SSW	1	O	4 2 2		≡ mg.	
61.1	61.9	63.1	5.2	6.8	18.3	11.3	6.5	6.3	6.8	88 40 68	SE	0-1 S	0-1	O	10 1 3			
65.6	66.6	68.0	6.2	8.8	11.6	9.2	7.6	8.3	8.0	91 82 92	S	0-1 S	1	S	0 10 10 10	0.0	● ⁰ tr. 10 p.	
71.6	71.6	71.0	5.9	10.2	13.3	11.6	7.2	8.5	8.0	78 75 79	SSW	1 SSW	0-1	O	10 10 6	0.0	● ⁰ tr. 8 p.	
70.2	68.7	66.3	7.5	10.8	16.8	11.0	8.0	8.1	7.8	83 57 80	O	o	SSWo-1	1 SSWo-1	10 9 7	0.0	● ⁰ tr. p.	
65.2	63.2	60.8	9.0	10.6	19.9	15.3	8.1	8.5	8.7	85 49 67	SSW	1 SSW	1 SSW	1	8 9 10			
60.0	61.8	63.4	10.3	15.5	16.1	10.4	5.4	3.6	3.7	41 27 39	SW	1-2 W	1 W	1-2	8 0 3			
65.7	63.8	62.1	4.4	10.9	13.4	10.0	4.3	4.4	5.9	44 39 64	S	1 SSW	1 SSW	1	5 10 9			
61.5	61.2	60.3	8.3	10.2	15.0	11.3	6.9	7.5	7.9	75 59 79	S	0-1 S	1 SSE	1	10 8 7			
61.7	61.5	61.4	7.2	11.9	17.1	14.1	7.2	7.2	6.7	69 50 56	SSE	1 SSW	1 SSW	1	2 9 5			
60.1	56.5	50.4	10.7	13.6	14.8	12.7	8.6	10.2	10.5	74 82 97	S	0-1	O	O	5 100 100	17.8	● p, abd.	
53.1	55.3	58.4	7.6	8.6	13.5	9.4	5.0	5.2	4.2	60 45 48	N	1 NE	2 N	1	10 9 9			
65.2	64.8	63.7	5.4	7.8	14.2	11.3	3.3	3.6	4.6	42 30 45	NE	2 SE	1	O	5 1 9			
62.8	61.3	60.4	7.1	10.3	14.4	12.0	5.3	5.0	5.2	57 41 49	E	0-1	O	O	9 8 1			
62.3	61.7	61.5	4.6	12.0	15.6	13.5	5.4	5.8	5.1	52 44 44	NE	1-2 NW	1	O	6 8 2			
63.3	62.8	62.8	5.3	13.0	20.2	13.3	4.8	5.7	6.0	43 33 52	SE	1 SSW	0-1 S	0-1	0 7 3			
64.1	61.7	61.0	8.2	14.2	18.8	13.2	5.4	4.3	5.8	45 27 51	S	0-1 SSW	1 SSW	0-1	2 3 5			
59.7	57.6	56.8	8.1	14.0	18.0	13.6	6.4	6.7	7.1	54 43 61	SW	1 S	1 S	1	3 9 5			
54.7	52.6	52.0	6.5	13.6	16.6	11.3	5.9	6.8	7.9	51 49 79	S	1 SSW	0-1	O	1 10 100	0.1	● ⁰ p von 5 p an.	
758.7	758.1	757.7	5.8	9.4	13.9	10.2	5.8	6.0	6.4	66 51 68	O	0.9	O	0.5	7.0 7.7 6.9	53.1		

Juni.

751.4	749.9	750.5	8.4	12.2	18.2	10.7	7.7	6.7	6.2	73 43 64	SW	1 S	0-1	NNE	2	3 9 9	0.0	● ⁰ 3 ³⁰ -6 ³⁰ p.
52.4	53.3	54.4	5.1	12.3	15.0	11.8	4.6	3.5	4.0	43 27 38	N	2 N	1	NNE	1	3 7 2		
56.1	54.3	53.8	4.1	13.0	17.7	13.4	3.7	3.9	3.6	33 26 32	WNW	1 W	1	N	1	3 8 9		
53.9	52.6	51.8	8.4	10.6	14.6	12.7	4.5	5.6	5.4	46 45 49	N	1 SSWo-1	1 SSW	0-1	10 10 6			
51.0	49.1	49.4	8.9	12.0	13.2	12.0	5.0	4.4	3.6	48 39 35	N	1-2 W	1 N	2-3	10 10 6			
50.9	50.4	50.7	6.9	13.7	18.8	14.9	5.1	6.3	7.3	43 39 58	N	1 SE	1 S	1	3 9 9			
52.2	53.3	55.3	9.6	14.0	16.6	12.8	7.5	7.4	8.0	63 53 73	S	1 SSW	2	O	9 8 2			
59.8	60.9	61.8	8.5	15.9	19.0	17.2	7.5	6.2	7.3	56 38 50	NE	1-2 E	2 E	0-1	7 8 0			
64.0	62.9	62.5	9.6	15.7	22.4	19.0	6.9	5.7	6.3	53 28 39	E	1-2 E	1-2 SSE	1	1 0 0			
64.3	63.6	63.8	10.9	18.2	25.8	20.4	7.5	8.3	10.6	48 34 59	E	1-2 SSW	1	O	2 2 9			
65.8	65.0	64.0	16.8	20.4	27.0	21.6	9.7	6.2	6.9	54 24 36	SW	1 SSW	0-1 S	0-1	2 0 0			
65.3	64.2	63.0	12.9	20.9	27.0	21.4	9.5	8.5	10.5	52 32 56	SW	1 SSW	1 SSW	0-1	1 0 0			
63.3	62.1	61.5	13.7	21.2	29.2	21.3	10.5	11.1	10.3	56 36 55	S	1 SSW	1 S	1-2	2 1 3			
61.2	60.2	59.4	15.4	20.2	27.4	20.4	11.1	8.4	9.9	63 31 55	SSW	1 S	1 S	1-2	2 1 7	0.0	● ⁰ tr. abd.	
60.0	58.8	57.9	15.3	21.0	27.0	19.4	9.5	11.8	10.2	51 44 61	E	1 SSW	1 S	1	0 3 3	0.5	● sch. abd. von 10 ³⁰ p an.	
59.1	58.3	58.5	13.9	16.2	20.5	14.6	7.5	9.1	9.7	55 51 78	NE	2-3 E	2 NE	1	8 10 100	12.0	● abd. von 8 p an.	
61.2	60.3	59.3	8.7	11.0	18.6	16.7	7.5	8.2	8.1	76 51 57	NE	1 SSW	1 SSW	0	10 6 8		● n.	
59.1	58.6	58.8	9.5	16.8	23.5	18.5	9.5	9.8	9.9	67 46 62	S	1 SSW	1 S	1	2 4 2			
60.7	60.2	59.9	13.7	16.4	23.8	17.7	11.0	9.7	11.2	79 44 74	S	1 SSW	1 SSW	1	9 2 0			
61.6	60.9	60.0	13.0	16.4	24.5	20.2	10.7	10.3	10.7	77 46 61	S	1-2 S	1	O	7 1 0			
60.3	59.7	59.7	12.9	20.0	19.0	15.2	9.9	12.0	11.5	57 74 89	S	1 SSW	0-1 SSW	0-1	9 10 6	10.4	● a von 11 ⁴⁵ a an, 4 ²⁰ -6 ⁵⁰ p, K p.	
62.0	61.3	60.5	12.7	17.0	23.7	21.6	11.5	11.6	11.3	80 53 60	SSWo-1	2 SSWo-1	2	O	4 7 2			
60.1	58.8	58.9	14.9	18.3	22.6	16.4	11.0	9.5	12.1	70 47 87	N	1 SSE	1 E	0-1	8 10 100	6.2	● a von 11 a an, p von 4 ⁴⁰ pan, K p, ● abd.	
60.4	60.4	59.7	13.8	16.1	22.2	18.2	10.6	10.9	10.9	78 55 70	SW	1 S	0-1 S	1-2	6 9 5	6.0	● 4-5 p, ● ⁰ p von 5 ³⁰ p an.	
59.5	58.6	59.2	12.7	18.0	20.4	14.2	11.3	11.0	10.6	74 62 88	SE	1 S	2-3 SSW	1	3 10 10</			

Kristiania.

1914.

$$H \equiv 22.5 \text{ m} \quad H_b \equiv 24.9 \text{ m}$$

$C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

$$\varphi = 59^{\circ} \ 55' \text{ N}$$

$$\lambda = 10^0 \text{ } 43' \text{ E}$$

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	755.6	756.5	757.8	13.1	22.0	25.0	23.4	12.9	9.8	6.3	66	42	30	S	1	SW	1	0	3	5	1		
2	62.0	60.9	60.2	12.1	18.8	28.1	22.3	7.2	12.8	15.0	45	45	75	E	1	SW	0-1	NE	1	5	3	1	o.o $\text{K}^{430-530}$ p., \bullet sch. 5 p.
3	61.8	60.8	60.6	17.2	22.1	30.0	25.3	13.5	10.4	10.7	69	33	45	SE	0-1	SSE	1	ESE	1	8	7	4	
4	62.8	61.8	61.7	19.5	23.6	29.3	23.2	10.8	11.0	13.3	50	36	33	E	1	S	1	S	0-1	0	7	7	
5	60.7	58.5	57.4	18.1	25.1	30.3	27.7	10.1	10.7	10.1	43	34	37	NNE	3	SE	2	E	2	3	5	6	0.8
6	57.4	56.0	58.9	17.9	21.6	26.4	19.0	12.7	11.2	14.7	66	44	90	E	2	E	2	S	0-1	2	9	6	4.8 \bullet n., \bullet sch. p von 3 p an.
7	61.2	61.6	61.0	18.0	21.4	24.6	22.9	14.4	13.6	14.0	76	59	67	SSE	1	SW	0-1	0	7	8	10	0.0 \bullet n., \bullet tr. $10^{3/4}$ p.	
8	61.7	60.6	60.4	19.1	24.3	30.2	26.6	13.6	9.2	9.6	60	29	38	E	1	SE	1	0	2	1	2		
9	62.5	61.7	61.7	19.5	25.0	30.7	22.8	10.9	12.5	14.7	47	39	71	SSE	1	SW	0-1	SW	0-1	8	4	6	12.8 \bullet sch. 5 ³⁰ p.
10	62.8	63.0	62.6	18.2	19.3	23.9	23.2	14.6	16.0	14.6	88	73	69	E	1	NE	0-1	E	0-1	10	9	1	1.5 \bullet 2 u. K n von 2 ⁴⁰ a an, \bullet sch. 9 ³⁰ a.
11	64.2	63.3	62.0	17.8	20.0	26.3	24.7	12.3	14.0	12.4	71	56	54	NE	1	SW	1	0	10	3	3	\bullet n.	
12	62.2	61.1	60.0	18.7	23.7	30.0	24.9	9.1	12.6	14.7	42	40	63	N	1	SW	1	SW	0	1	2	1	
13	60.5	59.5	59.9	17.7	22.6	31.4	22.1	15.6	12.4	13.0	77	36	66	SW	1	SSW	1	SSW	1	0	2	1	
14	60.7	59.7	59.5	17.0	20.4	28.0	21.0	13.1	11.2	12.0	74	40	65	S	1	SW	1	SW	1	2	1	1	
15	60.6	59.6	58.3	17.2	19.4	26.6	21.8	11.8	11.0	13.3	70	43	69	S	1	SW	1	SW	0	9	0	2	
16	59.0	58.6	59.0	15.9	23.8	30.9	25.0	13.4	11.0	14.3	61	33	61	E	0-1	SW	1	S	1	0	1	2	
17	60.3	59.1	58.3	18.7	21.1	32.1	25.4	15.7	13.8	14.1	85	39	58	SE	0-1	SW	1	S	0-1	9	2	2	
18	58.4	57.0	55.9	17.8	23.9	31.0	23.4	13.3	10.6	14.0	61	32	65	NE	0-1	S	2	S	1	0	0	6	
19	55.6	55.5	55.8	18.3	22.2	29.4	21.8	12.2	11.0	13.2	62	36	68	S	1	S	1	S	1	6	1	0	
20	56.9	55.9	55.6	16.6	20.6	28.8	23.5	13.5	12.7	13.3	74	43	62	S	1	SSW	0-1	S	1	8	2	3	
21	55.7	54.2	52.9	16.9	23.0	30.4	25.0	12.8	10.7	12.3	61	33	53	E	0-1	SSW	0-1	S	1	1	4	6	
22	51.4	49.1	48.3	17.5	24.0	29.4	22.2	13.3	11.4	14.1	60	37	71	SSE	0-1	SSW	2	S	1-2	9	6	8	1.7 K mg. von 8 ¹⁷ a an, \bullet ⁰ tr. a.
23	43.1	41.2	40.4	18.4	19.2	21.2	16.7	14.3	16.3	12.8	87	87	91	E	1	SSE	1	S	1	10	10	10	9.9 \bullet n., K mg. u. mtg., \bullet ⁰ tr. mtg., \bullet zeitl. p. a.
24	40.2	39.9	39.6	13.4	17.8	21.8	17.9	8.8	8.6	9.0	58	44	59	S	1	S	2	1	7	4	\bullet n.		
25	40.3	40.7	40.8	13.0	17.1	23.2	16.8	7.7	7.0	8.6	53	33	61	S	2	S	1	SSW	1	2	3	3	1.7 \bullet 9 ¹⁰ -9 ⁴⁵ p.
26	42.3	44.0	44.8	11.6	13.2	19.7	16.8	9.7	9.8	9.5	87	57	67	E	1-2	S	1	SE	1	10	7	8	2.3 \bullet 6 ³⁰ -7 a, 11 ¹⁵ -11 ⁴⁵ a, 4 ¹⁵ -4 ⁴⁵ p.
27	47.1	47.1	46.8	12.7	16.8	20.4	20.0	9.0	7.9	8.4	63	45	48	E	1	E	1	NE	0-1	5	8	10	
28	47.2	46.4	47.7	15.3	18.3	25.1	19.8	7.7	6.8	9.2	49	29	54	NE	2-3	NE	2	N	1-2	8	2	9	0.0 \bullet ⁰ 10 ³⁰ -11 p.
29	51.4	51.5	52.4	15.8	16.6	25.0	20.5	7.3	8.5	6.8	52	36	38	NE	1	SW	1	NE	1	9	5	4	
30	56.8	55.9	55.6	13.9	15.6	24.5	20.6	5.8	7.8	7.1	44	33	39	NE	1	SW	1	0	3	1	2		
31	57.7	57.3	57.3	12.2	18.9	25.4	20.6	8.5	10.4	11.3	52	44	63	ENE	1	S	1	9	3	1	1.5 K a von 8 ²¹ a an, \bullet 8 ³⁰ -9 ¹⁵ a.		
M.	756.1	755.4	755.3	16.4	20.7	27.1	22.2	11.5	11.1	11.8	63	42	60		1.1		1.1		0.8	5.2	4.1	4.2	37.0

August.

1	759.1	757.5	757.9	13.1	19.3	26.1	18.3	8.0	9.9	11.8	49	40	76	E	1	SW	1	SSW	1-2	2	9	9	
2	57.8	56.9	56.7	11.8	18.3	20.0	17.6	11.7	11.4	12.9	74	66	86	SSE	1	SSE	0-1	WSW	0	10	100	100	5.9
3	55.9	56.1	55.4	14.5	14.8	13.7	14.9	10.6	10.6	11.6	85	92	92	E	1	SSE	1	E	1	100	100	100	9.3
4	54.4	53.7	52.6	13.4	16.4	16.2	15.1	11.6	11.7	12.2	83	85	96	E	1	E	1	NNE	1	10	10	100	15.2
5	53.8	53.8	53.2	13.5	13.6	16.7	16.7	10.5	10.4	10.4	92	73	73	NE	1	ENE	1	ESE	1	100	10	10	3.7
6	52.4	51.7	51.5	13.0	16.0	21.3	17.4	10.8	10.3	8.9	80	55	60	SE	0-1	SW	1	SSW	1	9	6	9	
7	51.5	51.7	52.6	14.2	18.6	19.8	15.5	10.8	11.5	10.5	68	67	80	SSE	1	S	0-1	NE	0	8	10	2	0.2
8	55.1	55.3	55.8	13.1	16.2	22.6	18.3	11.8	11.5	10.0	86	55	63	E	0	SW	0-1	S	1	10	6	1	0.0
9	56.5	55.3	55.8	13.0	16.0	17.2	17.8	10.1	14.1	14.2	75	97	94	SSW	1	S	1	SSW	1	10	100	10	12.6
10	57.8	57.6	58.5	14.6	15.0	22.7	18.0	12.1	13.3	11.3	96	65	74	E	0	SW	2	S	1	100	4	3	8.0
11	60.5	59.8	59.6	11.2	16.0	17.8	16.0	8.8	9.6	6.5	64	63	48	SSW	1-2	WSW	0-1	WSW	1-2	9	9	2	0.5
12	61.7	61.4	60.9	10.0	16.5	21.0	15.9	6.3	7.0	7.6	46	38	56	SW	1-2	W	2	SW	1	5	8	8	
13	61.7	61.2	61.6	11.7	16.0	21.6	16.6	7.1	6.2	7.2	73	53	32	WNWo-1	N	N	1	N	1	4	2		
14	61.8	60.2	59.9	12.2	14.6	15.9	14.8	7.2	9.2	6.9	58	67	55	W	0	NNE	0-1	N	1-2	7	9	2	0.7
15	61.0	60.0	60.1	10.1	15.6	21.1	16.7	6.3	7.0	7.4	48	38	52	N	2	NE	0-1	N	0	4	5	3	
16	62.1	60.8	60.2	9.7	15.3	21.0	15.3	6.4	8.5	7.3	50	46	57	N	1	SW	0-1		0	0	6	1	
17	61.6	60.5	60.2	10.0	14.5	20.7	15.8	6.7	8.1	8.8	54	45	65	E	1	SW	1		0	1	3	2	
18	60.8	59.8	58.7	10.7	15.7	21.1	18.6	9.4	12.2	12.1	70	66	76	S	0-1		0		0	2	90	5	0.0
19	59.7	59.4	59.9	11.4	16.4	22.0	16.8	8.0	8.6	6.8	58	44	48	E	1	ENE	1	N	0	0	1	0	
20	62.3	61.7	61.1	12.4	14.2	21.4	17.2	6.7	8.1	8.9	56	42	61	NE	1	SSW	1	N	0	9	1	4	
21	61.4	60.2	59.2	13.5	15.8	22.2	17.5	11.1	12.4	11.8	83	63	79	E	1	S	1	S	1	10	4	5	
22	58.4	57.3	57.2	14.0	16.0	22.4	17.5	11.8	11.1	10.1	87	55	68	E	0	SSW	1	NNE	1	10	5	5	K 3 ⁵² -6 ²⁴ p.
23	59.1	58.7	59.1	11.9	15.8	22.6	17.2	9.5	11.6	11.9	71	57	82	E	1	SW	1	S	1	0	5	10	
24	59.9	59.8	60.1	15.0	18.2	24.1	18.1	12.0	14.5	14.1	77	66	91	E	0	S	1	S	1	8	3	7	
25	59.3	58.9	59.0	17.5	19.2	24.8	18.3	14.3	17.0	15.2	87	73	97	SW	0-1	SSW	1	S	1	10	8	7	2.4 K 5 ²¹ -6 ³⁸ p., ● 5 ⁴⁶ -7 ³⁰ p.
26	58.3	57.4	57.4	16.2	16.9	22.3	18.8	13.6	14.3	12.7	95	72	79	ENE	0-1	SSW	0-1		0	10	9	3	● 0 n.
27	60.2	61.1	63.0	14.8	16.6	26.5	17.4	12.2	12.9	12.7	86	50	86	NE	0-1	S	0-1	ENE	0-1	6	4	2	1.2 K 3 ¹⁰ -5 p., ● sch. 3 ³⁰ -4 ²⁰ p.
28	65.9	65.9	65.0	15.5	16.8	19.4	18.4	13.5	15.0	14.2	95	90	90	E	0		0	SSE	1	10	10	10	1.4 ● n., ● sch. 7 ³⁰ a., ● 0 sch. a.
29	63.2	62.1	62.2	16.3	17.7	21.9	16.2	14.5	12.7	10.3	96	65	75	E	0	SW	1		0	10	9	6	0.0 ● 7 ²⁰ -9 a.
30	63.4	62.7	62.5	12.0	14.5	19.3	15.1	10.2	8.1	8.1	84	49	63	E	0		0	NE	0-1	8	9	3	
31	65.4	64.3	63.3	9.1	12.1	19.4	14.1	7.4	7.7	7.4	71	46	62	ENE	0-1	S	0-1	W	0-1	3	1	1	
M.	759.4	758.8	758.7	12.9	16.1	20.8	16.8	10.0	10.9	10.4	73	60	72	E	0.7		0.8		0.7	6.8	6.7	5.2	61.1

Kristiania.

1914.

$H = 22.5 \text{ m}$ $H_b = 24.9 \text{ m}$

$C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

$\varphi = 59^\circ 55' \text{ N}$

$\lambda = 10^\circ 43' \text{ E}$

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	9	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	766.6	766.3	765.7	8.3	13.6	19.5	13.4	6.5	7.8	6.6	56	46	58	N	1 SW	1 SW	0	3	8	8		
2	66.2	65.8	65.4	10.2	14.0	18.2	13.0	7.0	7.0	7.2	59	45	65	NE	1 W	1 WNW	0	1	9	10		
3	61.3	58.6	57.4	9.1	12.0	15.2	12.8	8.4	8.5	7.6	81	66	69		0 SW	0-1 N	2-3	10	10	3		
4	58.2	55.9	58.2	4.8	11.6	18.0	13.1	5.3	5.7	5.2	52	37	46	WNW	1 N	3-4 N	0-1	0	6	3	0.0	
5	64.6	64.2	63.1	9.7	13.2	18.9	13.3	6.0	7.1	7.8	53	44	68	N	1-2 SW	1 S	1	2	3	9		
6	63.4	63.1	62.2	9.7	13.2	21.1	14.8	7.5	8.7	8.1	66	47	69	E	0-1 S	1	0	9	5	5		
7	60.0	59.5	59.4	9.0	12.4	21.6	15.0	9.2	7.6	9.3	87	39	73	S	0 S	1	0	3	7	1		
8	60.2	60.0	60.6	8.4	12.3	23.7	15.8	8.6	8.5	9.5	81	39	71		0 SW	1 SW	0-1	0	3	2		
9	64.2	64.1	64.1	11.2	15.0	22.9	16.6	8.3	9.2	9.1	65	44	65	NE	1 SW	0-1	0	0	1	2		
10	65.3	63.8	62.2	11.1	14.2	19.8	15.2	9.9	9.6	11.0	83	56	86		0 SW	1-2 SSW	1	10	8	9	0.0	
11	57.3	52.1	49.0	13.6	16.0	24.0	15.9	13.2	11.1	12.6	98	50	93		0 SSW	0-1 S	1	10	8	10	5.3	
12	43.4	41.9	41.4	15.1	15.1	15.4	11.7	11.7	11.9	7.4	90	91	73	S	1 SSW	1 SSW	2-4	10	9	3	8.1	
13	42.8	43.8	45.6	6.1	9.3	16.0	11.8	7.6	8.3	8.7	88	61	85	E	1 ENE	1	0	10	6	9		
14	47.4	47.3	45.6	8.5	10.4	14.6	12.6	8.3	7.9	9.4	89	63	88	S	0 SSW	2 S	1	10	9	100	10.2	
15	35.7	36.3	41.8	9.8	12.8	16.5	13.0	10.6	10.8	6.4	97	77	57	SSE	1 SSW	1 SW	2-3	10	8	2	5.2	
16	48.3	50.7	51.0	9.5	12.6	16.7	12.5	6.5	6.6	7.5	60	47	70	SSW	2 SSW	1-2 SW	2	6	4	3		
17	51.5	50.3	48.1	4.6	7.4	16.0	9.7	7.2	6.6	7.4	94	49	86	E	0-1 SW	1 NE	1	9	1	3		
18	44.6	43.9	44.9	6.7	10.7	15.2	11.9	6.6	6.3	5.9	69	49	57	NE	2 NE	2 SSW	1-2	9	7	8		
19	46.5	46.3	48.1	7.5	9.4	14.9	8.6	5.5	5.4	6.5	62	43	78	NNE	1-2 ENE	1	0	1	7	2		
20	52.9	53.9	56.1	5.7	8.7	16.3	10.6	6.5	7.0	6.6	77	51	70	O	S	1	0	7	4	1		
21	60.2	60.4	61.2	7.2	10.3	14.8	7.8	5.8	5.6	6.1	63	45	78	ENE	1 N	1	0	3	5	0		
22	64.0	64.1	65.2	3.9	7.2	14.8	10.2	6.1	6.9	7.8	80	55	84	O	S	0-1	0	10	9	9	0.0	
23	66.2	66.3	66.1	6.2	10.1	15.9	10.4	8.4	9.4	8.4	91	70	91	O	SSW	1	0	10	2	5		
24	65.2	64.9	64.4	9.4	10.3	15.6	12.2	8.6	9.1	9.1	93	68	87	O	W	0	0	10	9	0		
25	63.7	61.9	60.3	9.8	11.3	17.6	14.2	9.4	11.0	8.4	94	75	69	S	0 SSW	0-1 SW	1	10	8	9		
26	56.4	51.1	47.5	10.0	12.0	15.0	12.8	8.2	9.3	6.8	79	73	61	S	1-2 SSW	3 SW	2-3	10	100	8	0.2	
27	51.0	51.4	49.1	5.1	9.5	14.0	9.4	4.0	9.5	4.1	45	80	46	SW	2-3 WSW	2 SW	1	0	6	10	2.6	
28	29.1	36.6	43.0	5.7	6.8	9.6	8.3	7.2	4.3	4.0	98	48	50	NNE	0 NNE	3-5 NE	2-4	10	8	0		
29	52.3	54.5	57.8	6.0	8.5	13.2	7.6	4.4	3.5	3.8	54	31	48	N	1 N	1-2 NE	1	0	3	0		
30	60.2	56.8	51.9	0.8	4.0	11.7	9.3	4.6	4.9	6.1	75	47	70	E	0-1 SSW	1 SW	1	10	7	4		
M.	755.6	755.2	755.2	8.1	11.1	16.9	12.1	7.6	7.8	7.5	76	55	70		0.7	1.3	0.9	6.4	6.3	4.9	31.6	

Oktober.

1	745.8	745.5	747.8	2.8	8.0	13.8	6.8	5.4	3.3	3.3	67	28	45	W	1 NNW	1 SW	1	7	3	0	≡ ⁰ mg.	
2	53.3	55.6	58.1	4.3	6.0	11.4	5.0	3.5	3.0	3.5	50	30	54	W	0-1 N	1 NE	1	2	6	1	2.9	
3	53.5	50.3	48.9	-0.3	2.4	6.4	3.6	4.5	5.5	5.5	76	76	93	E	1 W	1 ENE	0-1	10	10	10	≡ ⁰ mg., ≡ ⁰ p bis 4 ³⁰ p.	
4	51.3	54.5	57.8	2.5	3.8	9.9	6.7	5.5	6.2	6.5	92	68	88	NE	0-1 SW	1	0	9	5	9	● n, ≡ ⁰ mg.	
5	58.9	57.7	58.3	3.4	3.8	9.9	3.4	5.2	8.7	5.3	87	96	92	NNE	0 W	0-1	0	4	10	1	≡ ⁰ mg.	
6	63.8	63.7	65.8	1.4	2.2	10.0	4.4	5.3	3.0	3.8	92	33	60		0 N	1	0	3	4		≡ ⁰ mg., ↘ mg.	
7	64.8	62.0	62.2	0.2	3.5	6.0	5.4	4.9	6.3	6.4	83	90	95	N	0-1	0	0	10	100	100	3.3	
8	62.9	63.0	64.0	2.6	4.2	10.0	8.9	6.0	7.7	8.0	97	84	95		0	0	0	10	10	10	0.0	
9	60.6	67.1	68.0	3.8	8.4	14.4	10.1	8.0	8.4	7.6	97	69	89	E	0 E	1	0	10	4	1	≡ ⁰ mg.	
10	69.6	69.5	70.1	4.4	6.7	9.7	8.6	7.1	7.8	7.1	98	87	86		0	0	0	10	10	10	≡ ⁰ mg.	
11	70.8	69.2	68.2	5.1	5.6	6.8	5.2	5.5	5.5	5.8	82	74	87	SE	0-1 N	1	0	10	10	10	0.1	
12	64.5	62.8	62.3	4.8	5.5	4.9	5.2	5.7	6.0	6.0	85	89	90	NNE	0-1	0 NE	1	10	10	100	2.0	
13	60.0	59.5	59.3	4.8	6.0	7.8	6.5	6.1	6.1	6.3	88	78	87	NE	1	0	0	10	10	10	0.0	
14	60.6	62.4	64.5	5.1	5.5	9.6	8.3	6.3	6.7	7.6	94	71	93		0	0	0	10	6	10	[abd.]	
15	68.4	69.8	70.4	5.3	7.4	8.8	7.8	7.2	7.4	6.7	94	88	91	O	SSW	0-1	0	10	10	9		
16	71.0	70.6	69.6	4.8	5.9	7.0	6.5	6.2	6.1	6.3	90	81	87	NE	1 E	1	0	10	10	10	0.0	
17	69.0	68.8	68.6	5.6	6.0	7.6	6.4	6.3	5.9	5.7	90	76	79	O	NN	1	0	10	10	10	≡ ⁰ mn., ≡ ⁰ mg.	
18	68.9	68.5	69.1	5.9	6.4	9.8	7.3	5.3	5.5	5.5	73	60	72	NNE	1 E	1	0	10	7	10	0.3	
19	70.0	70.0	71.2	4.9	5.1	7.6	4.8	5.8	5.8	5.7	80	74	89	E	0-1 E	1	0	9	9	9	≡ ⁰ n, ≡ ⁰ mg.	
20	74.0	74.9	75.8	4.8	5.7	7.4	7.4	5.3	5.6	5.4	77	73	70	NE	1 ENE	1	10	10	10	10	0.0	
21	76.3	74.9	73.9	3.3	3.6	4.8	4.1	4.2	3.9	4.0	70	61	66	NE	1 NE	1 E	1	10	10	10	0.0	

Kristiania.

1914.

H = 22.5 m H_b = 24.9 m

C_g = 1.05 mm bei 780.8 mm

φ = 59° 55' N

λ = 10° 43' E

November.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	766.7	766.0	765.5	2.0	2.2	2.9	2.0	3.8	3.6	3.6	70	64	68	NE	1	NE	1	NE	1	IO	7	10	
2	62.7	62.6	63.3	1.5	2.0	2.4	0.8	3.8	3.8	4.4	71	70	90	N	1	E	1	NNE	0-1	IO	10	10	0.7
3	63.2	63.2	62.8	0.6	1.1	2.6	2.1	4.1	4.1	4.5	83	74	84	NE	0-1	NE	0-1	O	IO	10	10	≡ ⁰ mg., a, p, abd.	
4	62.7	63.3	64.1	0.7	0.9	0.7	-1.5	3.8	3.4	3.4	77	71	81	NE	1	NE	1	O	IO	10	5=	≡ ⁰ abd.	
5	66.9	67.4	67.5	-2.4	0.3	1.4	0.8	3.7	3.8	3.8	78	74	78	NNE	1	NE	1	NE	1	IO	10	10	0.0
6	66.6	66.1	65.5	0.1	1.3	1.5	1.6	3.9	4.5	4.7	78	87	91	NE	0	NNE	1	O	IO	10*	10*	1.0	
7	64.3	63.6	62.9	1.2	2.2	3.0	2.5	4.6	4.5	4.6	86	79	84	ENE	0-1	E	0-1	E	1	IO	10	10	≡ ⁰ mg.
8	60.2	58.1	55.0	2.0	2.2	4.2	5.5	5.0	5.6	6.5	93	90	97	S	0-1	SW	0-1	S	1	IO	10	10	4.0
9	54.4	52.3	48.1	2.0	3.7	4.6	6.4	5.9	6.2	7.1	98	98	99	O	0	O	0	O	IO	10	10	0.5	
10	46.0	46.4	48.5	3.8	6.6	9.5	6.1	5.9	3.6	3.7	81	41	53	SW	1	WSW	2-3	W	2-3	5	2	0	≡ ⁰ mg., ≡ ⁰ a von 1 ³⁰ p an.
11	39.4	33.0	28.3	3.3	5.6	6.7	4.7	5.8	5.7	5.2	85	78	81	S	2-3	SSE	1-2	SSW	2	10	4	8	2.3
12	29.2	32.9	37.4	1.8	2.7	6.0	2.2	4.7	4.0	3.9	84	57	72	NW	1	NNW	1	NW	0-1	8	8	2	● n.
13	39.4	34.6	29.9	-3.3	-3.0	-0.6	-2.0	1.4	3.0	1.8	37	68	45	W	0-1	SE	0-1	N	2	2	4	10	0.0
14	31.0	33.1	35.1	-6.6	-6.4	-1.2	-3.4	0.9	3.2	2.9	33	75	80	O	0	SW	0	O	1	3	0=	≡ ⁰ körn. abd.	
15	40.9	43.6	45.9	-6.6	-5.2	0.2	-4.8	2.5	3.1	2.4	80	65	75	ENE	0-1	ENE	0	O	7=	6	0=	≡ ⁰ mg., abd.	
16	50.4	52.8	56.0	-8.6	-7.8	-2.6	-6.1	2.2	2.7	2.7	84	70	92	N	1	ENE	0	E	0	2=	4=	2=	≡ ⁰ mg., u, p, abd.
17	62.0	64.8	68.8	-8.4	-6.7	-0.8	-1.0	2.3	3.6	2.6	83	82	60	NE	0	O	0	O	3=	2	0	≡ ⁰ mg., a.	
18	73.1	72.7	70.1	-7.3	-1.6	1.9	-2.6	2.4	3.5	2.9	59	66	77	NW	1	N	0	O	3=	8	10=	0.0	
19	68.2	69.7	69.2	-3.2	-1.2	-0.5	-0.1	3.5	4.3	4.3	84	97	93	O	0	O	0	O	IO	10	10	0.6	
20	67.2	65.5	65.2	-2.4	-1.2	0.0	0.0	3.8	4.6	4.2	90	90	91	O	0	O	0	O	IO	10	10	≡ ⁰ mg., ≡ ⁰ a, p, ≡ ⁰ abd.	
21	66.9	67.6	68.2	-1.9	-0.6	2.4	0.1	4.4	4.2	3.9	99	77	83	O	N	O-1	O	O	IO	10	8	≡ ⁰ mg.	
22	69.3	69.0	67.7	-1.1	0.0	-1.0	-1.8	3.7	3.2	3.4	81	75	85	SSE	1	S	0-1	O	IO	10	10	0.0	
23	62.5	59.9	57.7	-2.4	-1.8	-0.1	-0.2	3.8	4.4	4.3	94	95	95	SSW	1	NW	0	O	10	9	10	0.0	
24	54.3	52.3	51.4	-3.7	-2.8	-1.2	-0.9	3.3	3.9	3.7	88	92	86	ENE	1	ENE	0-1	NE	0	IO	10*	10	1.1
25	51.2	51.7	53.2	-4.6	-2.6	-1.1	-1.3	3.6	3.8	4.0	93	90	94	S	1	S	0-1	SSE	2-3	10	10	10	0.1
26	54.6	52.0	49.4	-2.8	-2.4	0.4	3.9	3.6	4.3	5.9	93	90	97	SE	0-1	O	S	2-3	10	10*	10	6.0	
27	44.7	46.7	49.1	-2.7	6.0	5.8	3.7	6.8	6.3	5.3	97	91	88	S	2	S	SSW	1-2	10	4	0	● n.	
28	50.8	49.2	43.4	1.8	2.0	4.8	6.3	5.1	5.6	6.8	96	87	96	S	0-1	S	1-2	S	2-4	8	9	9	2.6
29	43.5	45.8	47.0	1.9	4.5	4.1	1.8	5.4	4.9	4.7	86	80	89	SSW	2-3	SSE	1	NE	0-1	8	7	9	3.0
30	44.9	42.5	39.0	0.0	4.0	7.4	7.8	5.9	7.6	7.6	97	99	96	NE	0	S	1-2	S	2-4	10	10	10	1.6
M.	755.2	754.9	754.5	-1.5	0.1	2.1	1.1	4.0	4.3	4.3	82	79	83	O	8	O	7	O	8	8.2	7.9	7.4	23.5

December.

1	742.1	742.5	745.3	4.0	6.4	5.2	4.1	6.3	5.9	5.6	88	80	92	S	1	S	1	S	1	IO	9	3	
2	45.6	50.2	54.9	3.1	5.7	6.5	4.6	5.9	5.0	5.3	86	70	84	SSW	1-2	SW	2	S	1	IO	2	9	0.4
3	45.7	42.2	41.0	3.9	6.7	6.3	5.5	6.8	6.5	5.7	93	91	85	SSE	3	SSW	2	SSE	2	IO	8	8	8.1
4	40.8	43.9	44.1	4.1	5.3	4.7	4.8	4.3	4.7	6.0	65	73	94	SW	2-3	S	2	S	1	2	9	10	7.0
5	37.5	36.0	33.6	3.5	4.0	3.3	4.1	5.7	5.5	5.5	93	95	90	S	1	S	1-2	SSE	2-3	10	10	10	12.9
6	33.4	38.4	44.2	1.5	3.0	4.0	1.0	5.4	5.0	3.9	95	82	79	NNE	1	NNE	1	O	10	8	3	4.3	
7	38.1	34.1	33.7	-1.4	-1.1	1.8	2.0	4.1	5.0	5.2	97	95	96	ENE	2-3	SE	1	O	10*	10	6	1.4	
8	35.4	38.4	41.3	-1.0	2.2	3.2	3.0	5.2	5.3	5.4	96	92	95	S	0	O	0	O	10	9	2	≡ ⁰ mg., a.	
9	42.8	44.5	45.4	1.9	4.8	5.7	4.4	5.9	5.6	5.7	92	82	92	SSW	2	S	1-2	SSW	1	8	8	2	
10	51.8	54.8	58.8	-1.0	-0.7	-1.3	-2.6	3.6	3.1	2.8	82	75	72	N	1	N	2	NNE	0-1	3	7	0	
11	63.7	64.7	65.5	-4.9	-4.6	-1.9	-3.5	2.2	3.1	2.7	68	78	75	N	0-1	NE	0-1	NNE	1	O	0	0	≡ ⁰ mg.
12	66.9	65.6	64.4	-6.0	-6.0	-4.8	-3.7	1.7	2.3	2.7	59	70	77	NE	2	NE	3	NE	2-3	0	9*	9	0.0
13	59.3	55.2	52.0	-6.0	-3.2	-3.0	-3.2	2.4	2.8	2.7	66	76	73	N	3	N	2-3	NNE	2	10	10*	10*	0.6
14	48.4	46.7	45.2	-3.6	-2.3	-1.8	-1.2	3.0	3.3	3.9	77	80	92	NE	1-2	N	1	NE	1	10*	10*	10*	6.1
15	44.0	44.6	46.1	-2.8	0.8	2.2	4.6	4.7	4.9	94	97	91	ENE	0	NE	1	NE	1	10*	10	10	1.5	
16	49.1	49.9	51.8	0.8	2.4	2.3	1.5	4.5	4.0	4.2	82	73	81	NE	1	N	1	O	10	10	10		
17	54.2	54.6	54.5	0.3	0.6	0.9	0.1	4.3	4.4	4.6	88	88	98	ESE	0	O	0	O	10	9	10*	2.5	
18	49.1	47.6	45.6	-0.1	4.8	5.5	5.5	6.3	6.7	6.5	98	99	97	S	1	S	1	S	2-3	10	100	5.8	
19	46.2	46.4	44.2	4.4	4.6	3.4	1.7	6.2	5.5	4.9	98	95	94	ESE	1	SE	1	IO	100	10*	10*	12.8	
20	41.5	40.9	43.1	1.4	2.9	3.4	2.2	5.5	5.6	5.2	98	97	96	S	1	S	1	IO	10	10	10	11.3	
21	47.3	51.0	54.5	1.5	4.2	3.9	2.7	5.8	5.4	5.4	93	88	96	S	1	SW	1	O	9	5	10	1.0	
22	57.0	57.3	57.9	1.2	1.6	2.2	1.6	4.8	4.8	4.9	93	89	94	NE									

H=5.7 m H_b=8.9 mC_g=0.95 mm bei 736.7 mm

φ=59° 2' N

λ=10° 32' E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	762.0	758.7	758.1	-6.6	4.2	5.8	6.3	5.5	6.1	6.3	89	88	88	WSW	3	SW	3	WSW	3	10	10	9	
2	55.5	50.3	50.8	4.2	6.0	6.9	7.3	6.1	6.0	3.9	88	81	51	WSW	2-3	WSW	3	NW	2-3	9	4	0	
3	57.6	58.2	56.0	3.4	3.6	3.6	3.6	3.2	3.0	3.2	4.8	51	54	83	NW	2-3	WSW	1	W	1-2	1	8	100
4	48.2	45.2	41.4	3.2	4.0	5.1	5.0	4.3	5.4	5.1	70	83	78	WNW	1	SW	3	SW	3	9	5	1	
5	31.3	31.8	33.5	4.0	4.0	3.6	2.9	3.9	3.9	3.3	63	65	57	WSW	3	WSW	3-4	WSW	2	9	6	0	
6	38.0	41.3	45.4	-5.6	-5.5	-5.8	-4.7	2.5	2.5	2.5	82	84	78	NE	2-3	NE	2-3	NNE	2-3	10	10	10	
7	55.2	60.3	62.2	-6.2	-4.8	-6.6	-6.6	2.6	1.9	1.9	80	68	68	N	3	NNE	2	SE	0-1	3	2	1	
8	49.9	43.3	41.9	-6.6	0.2	0.6	-1.8	4.7	4.3	3.5	00	88	87	S	4	SW	1	N	3	10*	10	0.0	
9	56.3	64.0	68.8	-2.8	-2.5	-4.2	-4.8	3.1	2.6	2.3	79	76	70	NNE	4	NNE	3-4	NNE	3-4	5	4	0	
10	74.7	76.5	78.3	-8.0	-7.6	-7.4	-8.0	2.1	1.9	2.0	78	69	77	NE	3-4	NE	3-4	NNE	3	1	3	3	
11	80.5	81.5	82.6	-8.6	-6.6	-7.0	-7.7	2.4	1.9	1.7	86	67	66	NE	3	NNE	3	NE	2-3	10	8	10	
12	82.0	83.3	83.4	-9.6	-9.2	-10.2	-11.2	1.9	1.8	1.8	82	84	90	NNE	3	NNE	2	NE	2	9	9	100	
13	79.5	76.9	75.6	-11.7	-8.8	-4.4	-4.3	2.2	2.7	2.6	92	81	76	N	1	N	1-2	NNW	0-1	100	9	10	
14	72.8	72.9	70.9	-8.8	0.4	0.7	0.8	4.1	3.3	3.3	86	67	67	NNE	1	E	1	SW	0-1	10	2	9	
15	66.2	64.5	63.0	-0.9	-0.6	0.4	-0.2	3.9	4.0	3.8	89	84	83	NW	0	WSW	0-1	WSW	0-1	3	4	1	
16	61.2	60.4	60.1	-0.6	0.4	2.0	0.8	4.2	3.4	3.6	88	64	75	NW	0-1	N	1	O	9	3	0		
17	59.5	60.5	62.4	-2.2	0.5	2.0	1.6	4.1	3.7	3.5	86	69	68	N	2	NNW	1-2	NNW	1-2	7	4	10	
18	64.4	65.0	66.4	-1.2	-1.0	-1.4	-2.0	3.1	3.4	3.0	73	81	76	NNW	0	N	1	N	1	1	1	0	
19	67.6	67.2	67.3	-3.0	-3.0	-3.2	-3.8	3.4	3.0	3.0	93	83	87	N	1	NE	0-1	NNE	0-1	7	1	1	
20	66.5	65.9	64.6	-6.8	-6.5	-7.0	-6.0	2.6	2.4	2.3	92	88	78	N	1	NNW	0-1	SSW	0-1	10	8	0	
21	62.0	62.7	64.0	-7.2	-6.2	-5.5	-4.2	2.3	2.9	3.2	78	95	94	NW	0-1	NE	0-1	N	0-1	3	100	00	
22	67.0	67.5	67.2	-6.2	-4.8	-3.4	-4.5	3.1	3.5	3.2	96	97	96	NNE	0-1	NNE	0-1	WSW	0-1	10	10	100	
23	66.0	65.0	64.3	-5.6	-5.3	-5.8	-6.7	3.0	2.9	2.7	96	95	94	O	N	1	O	100	100	100	100		
24	62.2	59.9	57.3	-7.0	-5.0	2.2	2.8	3.1	5.0	5.2	96	93	93	O	SW	3	SW	3	100	10	10		
25	52.3	54.3	51.4	-5.0	5.1	5.0	3.6	6.2	5.3	5.9	95	81	00	SW	3	SW	2	SSW	2-3	1	8	100	
26	37.4	43.0	46.8	3.4	5.4	5.5	3.5	6.1	4.6	4.4	91	68	75	SSW	5	WSW	4-5	SW	3	10	1	1	
27	49.2	52.3	55.4	2.1	2.1	2.5	1.4	3.9	3.6	3.4	73	65	66	W	1	N	0-1	O	8	0	0	0	
28	55.7	56.3	54.7	0.4	1.6	2.2	3.0	4.2	4.4	5.1	82	82	90	SW	2	WSW	1	SW	3	8	8	9	
29	47.8	49.1	49.1	1.6	5.3	3.5	3.2	5.9	4.4	4.8	89	75	83	SW	3	SSW	2-3	SW	3	1	7	0	
30	51.7	51.0	49.2	2.2	2.6	2.6	2.0	4.9	5.2	5.3	89	94	00	SW	2-3	SW	2-3	S	0-1	10	8	100	
31	47.0	46.7	46.3	1.4	3.2	5.0	4.8	5.8	6.3	6.1	00	97	94	SW	1	SW	3	SW	4	10	10	5	
M.	758.9	759.2	759.3	-3.0	-0.9	-0.4	-0.8	3.8	3.7	3.7	85	80	80							2.0	1.9	1.7	1.7

Februar.

1	750.7	754.2	755.0	3.2	4.5	4.4	4.2	5.0	5.3	5.7	79	85	92	SW	3-4	SW	3	SW	2-3	2	8	10		
2	53.3	54.2	53.1	3.8	5.1	5.2	5.0	6.5	6.4	6.4	98	97	98	SW	3-4	SW	3-4	SW	3-4	9	5	0	0.9	
3	49.3	52.4	58.6	4.6	5.0	5.8	3.8	6.3	5.6	4.4	97	82	73	SSW	3-4	SW	1	NW	0	6	1	0	● ⁰ früh.	
4	60.0	58.7	58.9	3.2	4.0	5.2	4.4	5.9	6.2	5.8	97	94	93	S	1-2	S	2-3	SW	3	10	7	6		
5	59.0	59.3	58.7	3.4	3.8	4.7	4.0	6.0	6.4	5.9	00	00	97	SSW	3	SSW	2	SW	2	100	4	7		
6	58.7	59.2	59.1	3.1	3.8	3.5	3.2	5.8	5.9	5.8	97	00	00	WSW	1-2	SW	2	S	1	8	100	100		
7	57.2	55.1	53.2	2.6	3.0	3.6	3.3	5.5	5.9	5.8	96	00	00	S	1	SSE	0-1	SSW	2	10	100	100		
8	52.4	49.9	48.9	3.0	4.4	4.6	4.8	6.2	6.3	6.3	00	00	98	SSE	2	S	2-3	S	3	100	100	100	● ⁰ sch. p., ● ⁰ spätabd.	
9	50.8	53.2	57.7	3.8	4.8	5.4	4.3	6.2	6.5	5.2	97	97	84	SSW	3	SW	3-4	SW	1	1	2	3	0.1	
10	55.0	57.0	58.3	4.0	4.2	4.2	4.2	6.2	6.2	6.2	00	00	00	S	1	SW	0-1	SSW	1	100	100	100	● ⁰ früh. a.	
11	55.7	57.5	56.0	3.8	4.0	4.5	5.0	6.1	6.3	6.3	00	00	97	SSE	1	S	2	S	2	100	8	1.8		
12	53.1	51.0	57.4	4.0	4.2	4.4	4.6	6.0	6.2	6.1	97	00	97	SSW	2	SSE	3	3	2	10	100	9	0.2	● ⁰ n., ● ⁰ sch. a, p.
13	59.1	59.8	58.2	4.1	4.2	3.7	3.5	5.4	5.9	5.9	87	98	00	SSW	2	SSE	2-3	S	3	10	100	100	14.0	● ⁰ sch. 9 a-4 p.
14	54.0	44.3	47.1	3.2	4.0	4.2	5.0	5.9	6.2	5.4	97	00	83	SSE	3	SSE	4	SW	3-4	100	10	0	3.3	● ⁰ 7-8 a.
15	43.6	40.3	38.8	4.0	4.8	6.2	5.6	6.4	7.0	6.0	00	99	88	SE	3	SW	3-4	SW	3-4	100	10	0		
16	47.1	49.4	50.1	3.8	4.2	5.1	4.0	5.0	5.4	5.4	80	83	88	WSW	2-3	SW	3	SW	3	1	2	0		
17	46.6	47.8	48.7	3.4	3.6	4.3	3.8	5.3	4.7	4.4	90	76	73	W	1	SW	2-3	SW	3	10	9	0		
18	49.7	48.7	45.6	2.3	2.8	3.4	3.0	4.8	5.2	5.3	86	90	93	SW	2	SSE	1	SE	2	9	10	10	5.0	
19	42.1	41.8	42.4	2.4	3.0	3.3	2.1	5.5	5.8	4.6	96	00	85	SE	2</td									

$H = 5.7 \text{ m}$ $H_b = 8.9 \text{ m}$
 $C_g = 0.95 \text{ mm}$ bei 736.7 mm

$\varphi = 59^\circ 2' \text{ N}$
 $\lambda = 10^\circ 32' \text{ E}$

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.						
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
1	755.9	753.5	749.4	1.6	3.7	3.8	3.4	6.0	5.6	5.4	00	93	93	SSW	2	SSW	2	SW	2-3	10=	10	4				
2	51.8	52.2	51.7	2.6	3.2	3.8	2.8	5.2	5.4	5.1	90	90	91	SSW	2-3	SW	2-3	SW	2	1	3	1				
3	47.6	45.8	42.4	2.4	3.3	3.2	2.8	5.2	5.2	5.0	90	90	89	SW	3	SW	3	SW	3	6	5	9				
4	43.0	44.1	43.4	0.4	0.8	2.4	3.0	3.4	3.9	4.0	69	72	71	W	1	WSW	2	WSW	3	1	1	0				
5	37.0	35.9	38.2	0.6	2.4	0.2	1.3	5.1	4.7	3.8	93	00	76	S	1	NNW	1	WSW	1	10	10*	0				
6	38.3	33.2	27.1	-3.2	-2.6	0.6	0.0	3.7	4.3	4.4	98	88	96	NE	1	SE	3	E	3	10=	10	10*				
7	33.3	38.9	42.1	-2.6	-0.6	0.4	-0.8	4.4	4.2	3.6	99	88	82	NNE	3	N	2-3	N	1	10*	10	4				
8	45.1	46.4	46.5	-3.2	-3.0	-1.6	-1.3	3.3	3.3	3.7	88	81	88	ENE	0-1	ENE	0-1	SE	1	10	9	9				
9	47.2	48.2	49.0	-3.0	-0.8	0.0	0.0	4.0	4.2	3.8	93	91	83	SSE	1	SSW	1	WSW	1	10	10	0				
10	50.0	49.9	50.7	-6.2	-5.8	-3.8	-2.8	2.9	3.0	3.4	95	84	91	NNE	1	N	1	SW	0	10=	8	0				
11	52.8	54.4	54.7	-5.8	-5.0	-4.0	-0.4	3.1	3.2	3.9	96	94	87	O	0	SE	1	SE	1	10=	5=	9				
12	58.0	60.2	62.0	-5.0	-3.3	-1.6	-2.6	3.2	2.6	2.8	87	63	74	NE	3	NE	2-3	NE	2	10	1	0				
13	68.0	70.2	69.8	-6.8	-6.0	-2.8	-3.5	1.8	2.3	2.7	61	60	75	N	2	SW	0	S	0-1	0	0	0				
14	63.2	59.0	54.3	-6.0	-2.3	-1.0	-0.6	3.4	4.3	4.4	86	99	99	ESE	2	E	1-2	E	2	10	10*	10*				
15	44.7	42.5	40.3	-2.6	2.4	3.0	3.5	5.5	5.6	5.6	00	98	95	SSE	2-3	S	1	WSW	2-3	10=	10	10				
16	39.6	38.6	37.8	0.6	2.2	3.0	1.2	5.0	5.1	4.7	93	90	92	W	1	WSW	1	NW	0-1	4	4	6				
17	40.2	42.0	44.6	0.0	1.0	3.2	2.2	4.0	4.0	4.4	81	69	82	NW	0-1	NE	0-1	WNW	0-1	4	6	7				
18	48.2	49.9	51.2	-0.8	-0.4	1.9	3.2	3.5	3.5	4.6	78	66	80	NW	0-1	SSE	1	S	0-1	3	10	10				
19	49.2	52.0	52.8	-0.6	2.4	2.7	2.9	5.0	5.1	5.0	91	91	88	ESE	2-3	SSE	2-3	ENE	2	10	10	10				
20	49.8	48.8	48.4	1.4	2.0	2.3	2.7	5.1	5.1	4.9	96	93	87	E	3	E	2-3	E	2-3	10=	100	10				
21	46.0	46.3	48.0	2.0	2.6	3.6	2.3	5.2	5.1	5.1	94	87	94	E	3	E	3	ESE	3	100	100	100				
22	46.2	45.9	45.4	0.8	1.4	2.2	2.0	5.1	4.7	4.4	00	87	82	ENE	2-3	E	3	NE	3	10*	100	10				
23	46.8	48.8	49.8	0.2	1.0	2.2	2.8	4.6	5.2	5.2	92	96	93	NE	1	SSE	0-1	SE	1-2	10	100	10				
24	51.8	53.8	53.4	1.0	3.3	3.8	3.2	5.5	5.2	5.3	95	87	92	SSE	1	SSE	1	NE	1	10	10	10				
25	52.3	50.7	49.8	0.8	1.6	2.5	2.3	4.3	4.2	4.4	83	75	80	E	2-3	ENE	3	NE	2-3	10	10	8				
26	49.1	49.2	50.4	-1.6	-1.0	0.2	0.8	3.7	3.3	3.6	86	71	73	NE	3	NE	2-3	NE	2	10	10	10				
27	52.8	53.9	56.1	-1.2	-0.4	1.8	2.0	3.7	3.6	3.8	83	69	71	NNE	3	N	3	N	2	10	9	10				
28	60.1	61.1	60.7	-1.4	-0.6	2.0	2.6	3.0	3.4	4.3	68	64	77	NNW	1	NE	0-1	WSW	1	1	1	0				
29	64.4	66.1	67.2	-0.6	0.3	3.0	2.2	3.9	4.0	4.7	82	71	87	N	1	O	WSW	0-1	I	1	1	1				
30	67.8	68.0	66.8	0.3	2.6	4.4	3.2	5.2	5.1	5.1	94	82	89	SW	0-1	S	1	S	2	8	9	10				
31	61.7	55.1	54.5	2.4	3.2	4.3	4.7	5.6	6.2	5.7	97	00	89	SE	2	S	3	SW	3	10	10=	8				
M.	750.4	750.5	750.3	-1.1	0.2	1.5	1.5	4.3	4.3	4.4	89	84	85							1.7	1.7	1.7	7.7	7.5	6.3	106.5

April.

1	757.3	759.0	759.2	2.6	4.4	6.2	4.1	5.4	5.4	5.4	87	76	88	W	2-3	SW	1	N	0	3	3	1		
2	58.8	57.7	57.2	2.4	2.4	3.3	2.6	4.9	5.1	5.0	89	88	91	E	1	ESE	2	ESE	1	10	10	10	3.4	● ^c sch. p.
3	57.1	58.6	59.7	0.8	2.0	3.7	3.0	4.9	4.2	4.9	93	70	87	SE	1	ESE	0-1	S	0-1	10	10	10		● ^o sch. n.
4	59.8	60.2	59.7	1.8	3.8	5.3	4.0	5.8	6.2	5.7	97	94	93	SSW	1-2	SSW	2	SSW	2	10	8	1		3.3
5	60.2	57.9	55.4	1.6	2.6	4.2	3.6	5.3	5.8	5.3	96	93	90	N	1-2	S	0-1	E	1	10	10	10		
6	44.8	42.9	42.2	1.4	2.3	2.4	2.0	5.3	5.3	5.1	98	96	96	ESE	3	ESE	3	ESE	2-3	100	100	100	17.0	● ^o früh, a, p.
7	40.6	40.3	40.4	1.2	2.6	2.8	3.3	5.2	5.3	5.7	94	94	98	SE	2	E	1-2	SE	0-1	10	10	100	6.3	● ^o sch. n, a, p.
8	42.4	44.7	46.8	2.4	3.8	5.0	4.4	5.6	6.2	5.8	93	95	93	S	0-1	SSE	1	SSE	1-2	10	10	8	0.4	
9	51.2	53.9	55.8	3.8	4.6	5.6	4.7	6.3	6.2	6.3	00	91	98	SSW	0-1	S	0-1	SSW	1	10	10=	2.9	● ^o n.	
10	51.7	48.4	52.3	2.4	3.6	6.0	5.1	5.7	6.8	6.4	97	97	97	SE	3	SSW	3	SSW	2-3	100	9	2	10.2	● ^o früh, a,
11	55.0	56.1	56.1	3.6	5.5	6.4	5.5	6.5	6.6	6.4	97	91	96	SSW	2	SSW	2-3	SSW	2-3	10	9	10		
12	55.0	56.4	55.4	3.4	4.6	7.2	5.6	5.7	4.8	6.0	90	64	88	W	2	SW	2	SW	3	1	4	10		
13	55.2	56.3	50.0	4.6	6.0	6.8	5.6	6.4	6.6	6.2	91	90	91	SW	3	SW	3	SSW	2-3	8	4	9		
14	53.5	53.9	55.7	3.8	5.4	7.0	6.6	6.3	5.1	4.7	94	69	65	WSW	3	WSW	3	W	1	1	4	3		
15	65.3	66.6	66.4	4.0	5.0	7.0	6.2	4.8	3.3	4.2	74	44	59	N	0	SE	0-1	NW	1	1	1	8		
16	69.0	69.2	70.0	3.8	6.0	8.6	6.6	5.4	6.3	5.8	78	76	80	O	SSW	1	SW	1	3	4	0			
17	73.9	74.5	75.0	4.2	5.5	9.6	6.6	5.5	6.7	6.9	82	75	94	N	1	SSW	1	WSW	0-1	1	1	4		
18	76.9	75.2	73.8	4.8	6.6	9.2	7.2	6.6	6.0	6.0	91	70	79	WSW	1	SSW	2	WSW	1	1	1	1		
19	72.0	71.1	69.0	5.4	6.4	8.9	7.9	5.2	6.0	6.0	72	71	75	SW	2	SW	2	WSW	2	0	1	4		
20	68.9	68.6	67.6	5.5	6.2	10.0	8.2	5.4	6.4	6.9	76	69	85	WSW	0-1	SSW	1	SW	0-1	2	7	8		
21	68.6	68.5	67.9	5.6	8.2	11.2	8.8	6.5	7.0	7.3	81	71	87	SW	1	SSW	1	SSE	1	7	7	1</		

H=5.7 m H_b=8.9 mC_w=0.95 mm bei 736.7 mm

φ=59° 2' N

λ=10° 32' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	8			
1	75.9	759.2	761.6	1.6	2.8	6.8	5.6	2.3	3.2	3.3	40	44	48	N	2 S	0-1 N	2	0	7	1		
2	67.7	66.9	66.4	2.2	4.0	7.6	8.0	2.7	4.6	6.0	44	59	75	WNW	0-1 SW	2-3 SW	0-1	1	1	3		
3	65.2	64.6	63.0	3.4	6.0	7.4	11.6	4.7	5.8	8.7	67	76	86	SW	3 SW	3 SW	3	10	8	8		
4	57.9	54.3	48.9	5.2	7.6	10.0	9.0	7.1	7.1	8.2	91	79	96	S	1 SSE	1 S	2	8	8	10	1.6	
5	47.0	45.4	44.8	6.6	7.4	8.3	7.8	7.2	8.2	7.8	94	00	99	SW	1 S	2 SW	2	10	10	10	● ⁰ sch. p. ● ⁰ sch. n.	
6	47.7	49.3	49.5	6.0	6.2	8.6	8.5	7.1	7.7	7.0	00	92	86	SW	1 NE	0 N	1	10	10	10	0.3	
7	49.8	50.1	49.8	5.8	7.5	9.5	8.8	7.4	8.3	7.9	96	94	93	N	1 N	0-1 WSW	0-1	10	10	5	0.1	
8	50.0	48.8	47.7	7.2	9.0	10.7	9.2	7.3	7.7	8.4	86	80	98	ESE	0-1 NE	1 E	1	8	10	10	10.7	
9	47.9	48.9	48.1	7.0	8.4	9.2	8.2	7.3	7.3	6.0	89	84	74	SSW	3 SSW	2-3 SW	2	7	3	7	1.0	
10	51.8	53.9	55.2	0.8	4.2	7.1	8.2	4.6	3.8	4.4	74	51	55	NNE	3 NNW	2-3 WSW	1	9	8	5	● ⁰ n. ● ⁰ n.	
11	55.8	56.5	56.3	4.2	7.3	9.1	7.8	5.2	5.5	5.4	68	67	68	SSE	1 SW	1 SSE	1	8	3	9	0.9	
12	55.2	56.2	56.7	4.4	6.7	6.8	4.7	5.5	5.9	73	76	80	NNW	1 N	1-2 W	1	10	9	2	● ⁰ n.		
13	58.1	58.8	59.2	3.4	6.4	9.4	9.0	5.5	6.6	7.3	76	75	86	E	0 SW	1 SW	1-2	4	7	8	△ n.	
14	62.4	64.2	65.3	6.0	7.6	11.0	9.6	7.3	7.6	7.7	94	77	87	NE	0-1 SW	2 SSW	1	10	2	4		
15	67.4	68.4	69.7	7.0	8.2	9.0	9.2	7.9	8.2	8.0	98	96	92	SSW	1 S	2 SSW	2	10	10	10		
16	73.2	73.8	73.0	7.8	9.0	11.2	10.0	7.6	8.2	8.3	89	83	91	ENE	0-1 S	0-1	0	10	10	9		
17	71.8	70.9	68.5	8.1	10.0	11.2	10.2	8.0	7.7	8.7	87	78	94	E	0-1 SSW	1 S	1	3	7	2		
18	67.3	66.2	64.0	8.0	8.5	12.8	10.9	8.3	9.0	9.1	00	82	94	○ SSW	2 S	1-2	10	8	10	10	△ n.	
19	63.6	64.1	65.7	8.5	12.0	13.7	12.0	8.2	5.1	4.5	79	43	43	SW	2 W	2-3 NW	2-3	3	2	4		
20	68.2	66.5	64.0	7.6	9.2	11.2	9.5	3.8	4.2	7.4	44	42	84	W	1 SSW	2 SSW	2-3	6	7	8	0.2	
21	62.6	63.1	61.6	8.2	10.2	11.3	11.0	8.4	7.9	8.3	91	79	85	WSW	0 SSW	1 SSE	2	10	1	1	● ⁰ n.	
22	64.0	64.3	64.4	9.6	10.8	12.8	11.6	8.4	9.0	8.7	89	82	86	WSW	2-3 SSW	2 SSW	2	0	1	9		
23	61.5	56.8	51.3	10.4	12.8	12.2	12.2	9.7	9.7	9.8	89	93	94	○ SE	2-3 SW	1	5	10	10	8.8		
24	53.6	56.5	58.7	8.4	9.8	11.0	9.2	6.5	5.5	7.5	71	56	87	N	3 N	2 NNW	2	10	7	10	3.9	
25	65.6	65.7	65.2	5.6	7.2	11.2	11.6	4.2	4.0	6.6	55	40	64	NE	3 NNE	1	0	8	6	9		
26	64.2	63.1	62.0	7.2	10.6	13.5	12.0	6.2	5.9	6.2	65	51	59	NE	0-1	0 WNW	1	3	4	1		
27	63.3	63.1	63.0	7.6	8.7	12.8	12.6	5.7	5.4	7.5	68	49	69	NNE	2 NE	2 NW	0-1	7	7	1		
28	64.8	65.2	64.8	8.4	10.4	13.4	13.2	6.7	6.7	8.9	72	59	79	NE	0-1 SSW	1 WSW	0-1	1	1	1		
29	65.5	63.9	62.5	9.4	11.2	13.8	13.3	6.1	5.7	7.3	61	49	64	SE	1 W	0-1 WN	0-1	1	1	4		
30	61.3	60.3	58.5	11.2	13.6	14.2	13.8	7.5	7.7	9.9	64	64	85	S	1-2 S	2 SW	1	1	7	8		
31	56.6	54.6	54.2	12.4	12.8	13.5	11.4	6.3	8.1	8.2	57	71	82	NW	0 SW	2-3 SW	3	1	1	10		
M.	760.3	760.1	759.5	6.7	8.5	10.7	10.1	6.4	6.7	7.4	76	70	80		1.2	1.5	1.4	6.3	6.0	6.4	27.5	

Juni.

1	753.3	752.2	751.4	9.8	11.2	14.3	13.4	7.2	8.6	4.8	73	71	42	SW	2 SW	2 NW	2-3	1	1	7		
2	54.1	55.1	55.7	9.2	11.0	12.3	12.6	4.8	4.5	7.1	50	42	66	N	2-3 NNE	1 WSW	2	1	7	1		
3	58.2	56.6	55.4	9.6	11.4	15.0	14.2	4.6	3.8	5.1	46	30	42	SW	1 S	1 NW	1-2	1	1	7		
4	55.1	54.6	53.2	10.0	10.8	13.4	13.0	5.0	4.1	6.5	52	36	58	ENE	0-1	0 WNW	1	8	8	7		
5	52.2	50.8	50.2	9.1	10.4	13.8	13.3	5.7	5.2	5.4	60	45	47	N	2 W	0-1 NNW	2	9	9	8		
6	52.4	52.6	52.5	8.4	10.8	15.8	13.0	5.0	6.6	8.6	52	50	77	N	2 WSW	0-1 SW	1	4	1	8		
7	53.0	54.5	56.5	9.4	10.8	11.0	12.0	8.0	8.0	8.7	83	81	84	SE	3 SE	3 SE	1	10	10	9		
8	60.6	61.9	62.6	10.4	11.8	16.4	16.0	8.3	8.2	9.2	81	59	67	ENE	1 N	0-1 ENE	1	2	1	1		
9	64.7	63.5	63.3	11.2	13.3	16.6	16.9	6.5	7.9	8.9	56	56	63	ENE	2 NE	1 E	1	0	1	1		
10	64.8	64.9	65.3	12.8	14.6	18.3	9.0	8.5	11.5	71	46	74	NE	1 S	1 NW	0	1	9	9			
11	67.0	66.5	65.2	14.4	16.4	19.8	19.0	9.6	9.2	10.4	69	54	63	E	1 NNE	0-1 NNE	0-1	2	0	0		
12	66.9	66.0	64.9	16.4	17.7	22.1	20.8	11.9	18.8	11.2	79	74	62	NNE	0-1 W	0 W	0-1	1	0	0		
13	64.9	64.8	63.7	17.4	18.8	19.2	18.1	11.8	12.5	12.1	73	75	78	SW	0-1 S	1 WSW	1	1	1	0		
14	63.2	62.9	61.2	17.0	19.0	19.9	18.0	12.0	13.4	11.2	74	78	73	SW	0-1 S	1 SSW	1	1	2	1		
15	61.9	61.6	59.9	16.1	18.2	18.4	17.8	12.2	11.3	11.0	78	72	72	SSW	0-1 SSW	1-2 SSW	1	1	1	1		
16	59.0	59.5	58.9	15.1	15.1	20.0	18.3	11.4	10.6	11.8	89	61	76	EN	0 N	0-1 W	0	10	8	10	5.1	
17	62.0	61.8	60.8	9.8	9.8	14.6	16.8	7.6	6.9	8.8	84	55	63	ENE	2 N	1 WSW	1	10	7	1	● ⁰ n.	
18	61.2	61.2	61.0	9.8	16.4	17.4	16.4	9.5	9.2	11.0	69	62	79	SW	1 SSW	1-2 SSW	1	1	1	1		
19	61.8	62.5	62.2	15.7	17.8	17.0	15.7	11.4	11.3	10.5	75	79	79	S	1 S	1 SSW	2 S	2	3	3	1	
20	63.3	62.8	61.7	14.8	18.4	19.9	10.4	12.0	74	69	70	WSW	0-1 WSW	0-1 SSW	1	0	1	1	1.2			
21	6																					

$H = 5.7 \text{ m}$ $H_b = 8.9 \text{ m}$ $C_g = 0.95 \text{ mm}$ bei 736.7 mm $\varphi = 59^\circ 2' \text{ N}$ $\lambda = 10^\circ 32' \text{ E}$

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	758.2	759.4	760.0	15.7	17.4	19.0	18.1	13.0	13.2	12.8	88	81	83	SSW	3 SSW	2 SSW	2	2	1	1		
2	63.2	62.9	61.7	16.6	19.0	20.9	21.8	13.8	13.4	13.7	85	74	71	SE	0-1 NNE	0-1	0	5	2	6		
3	62.9	62.3	61.4	18.1	19.9	23.8	23.0	12.3	15.4	14.2	72	71	68	E	1 ENE	0-1	0	2	6	7		
4	63.6	62.2	62.0	17.6	20.2	23.8	20.2	11.6	14.0	15.3	66	64	87	ENE	1 NNE	0-1 NE	1	1	6	7		
5	61.1	59.2	57.7	19.6	21.0	24.6	23.7	10.6	13.2	11.9	57	57	55	NE	2 ENE	1 SE	2	7	4	7		
6	57.5	58.0	60.2	17.6	20.0	20.4	18.6	14.5	14.5	14.6	83	82	92	ENE	1 SSW	1 SSW	1	8	4	7		
7	63.0	63.4	62.3	17.7	19.3	21.0	21.2	14.0	12.6	14.4	84	68	77	SSE	1 SW	0-1 N	1	2	9	7		
8	62.3	61.2	61.7	19.3	20.2	23.4	21.6	15.6	12.8	14.1	89	60	74	NNE	1 NE	0-1 SW	1-2	8	6	8		
9	63.5	63.0	63.1	19.3	20.4	23.3	20.9	12.3	13.1	14.9	69	62	81	E	1 N	0-1 WSW	0-1	10	1	7		
10	64.2	64.5	64.0	19.5	21.7	23.0	20.8	15.0	14.9	15.6	78	71	86	S	0-1 SSW	1 SSW	1	4	1	8		
11	64.2	64.7	63.5	20.4	20.6	24.0	21.2	14.7	13.0	16.3	82	58	87	NNE	2 N	1 SW	1	8	1	1		
12	63.9	63.1	62.2	20.4	20.4	23.0	21.2	15.8	16.4	15.6	89	78	84	NE	1 SW	1 SW	1	9	2	1		
13	62.3	62.3	61.9	20.0	20.6	21.0	19.4	14.1	13.8	12.8	78	75	76	SW	1-2 SW	2 SW	1	0	1	1		
14	62.4	62.3	61.1	18.6	20.2	20.3	19.2	11.6	11.2	12.2	66	63	74	SSW	0-1 SSW	1 SW	1	3	1	1		
15	61.7	61.6	60.2	18.0	19.4	20.3	19.4	13.3	14.1	13.4	79	80	80	SSE	1 SSW	1 S	0-1	8	10	1		
16	60.3	60.4	60.7	18.6	20.4	24.6	22.6	14.7	15.1	16.3	83	66	80	NE	0-1 NW	0-1 WSW	0-1	0	2	3		
17	62.1	61.9	60.5	20.4	21.4	24.0	22.7	15.2	14.9	15.6	80	67	76	SW	0-1 SW	1-2 SW	1-2	5	3	1		
18	60.1	59.7	57.9	20.8	21.8	24.0	21.2	14.6	15.1	14.4	75	68	77	SW	0-1 SSW	1-2 SSW	2	6	1	2		
19	58.1	58.1	57.6	19.3	19.3	20.6	20.3	10.6	12.7	13.2	63	70	74	SW	2 SW	3 SW	2-3	3	0	1		
20	58.4	58.1	57.4	18.6	19.5	22.0	21.4	13.3	13.7	14.7	80	70	78	WSW	2-3 SW	2-3 SW	2	1	0	1		
21	57.2	56.7	55.0	19.3	22.2	23.7	22.2	14.5	14.7	14.9	73	65	75	SE	0 SW	1 SW	1	1	2	3		
22	52.6	51.4	50.3	21.4	22.6	22.7	21.2	14.5	16.9	15.3	72	83	82	S	1-2 S	2-3 SSW	1	5	3	5	K n.	
23	43.6	43.1	41.3	20.4	21.6	19.0	17.3	14.9	14.3	11.4	78	87	78	SE	1 SSW	2-3 SW	2	10	100	100	4.4	
24	42.8	42.6	42.0	15.8	16.2	18.4	17.6	8.2	9.2	8.9	59	59	60	WSW	3 SW	2-3 SW	3	1	1	2	● ⁰ sch. a, p.	
25	42.3	42.9	42.2	14.6	15.6	18.1	16.3	7.7	8.3	9.7	59	54	70	SW	2-3 S	2 S	2	1	1	8	1.7	
26	43.6	45.4	46.3	13.8	15.7	17.9	16.4	9.5	8.7	9.5	72	57	69	SE	2 SSE	1 S	2	8	4	80	0.4	
27	48.0	48.7	48.8	12.4	15.2	19.2	18.0	10.2	7.7	8.7	80	47	57	E	2 ESE	0-1 SSE	0-1	4	4	10		
28	47.1	48.4	48.7	14.4	17.6	20.6	20.4	10.1	10.7	11.7	68	59	66	NNE	3 NE	2-3 E	1-2	4	8	7		
29	52.6	53.6	54.4	16.2	17.2	20.5	18.8	11.1	9.9	12.0	76	45	74	E	1 N	0-1 WSW	1	8	8	5		
30	57.7	58.0	57.6	15.0	15.6	20.2	19.0	8.5	7.8	7.5	64	45	46	NE	2	0 WSW	1	9	1	3		
31	59.5	59.7	59.6	15.2	18.8	20.5	18.8	5.8	13.8	14.1	36	77	87	SE	0 SSW	1 S	1	4	3	3	▲ n.	
M.	757.4	757.4	756.9	17.9	19.4	21.5	20.1	12.4	12.9	13.2	74	66	75		1.4	1.3	1.3	4.7	3.4	4.6	20.0	

August.

1	760.4	760.3	759.5	17.8	18.6	19.0	18.3	12.5	11.8	12.1	79	73	78	SE	1 S	1-2 SSW	2	10	10	10	
2	58.8	58.9	57.4	18.0	18.0	19.4	18.1	13.1	12.3	12.2	85	74	79	SE	1 SE	1 NNE	0	10	10	10	7.8
3	56.0	56.4	56.8	15.1	15.1	16.4	17.6	11.0	12.1	12.4	86	87	83	SE	3 SE	3 S	1	10	10	9	7.9
4	55.2	54.6	53.2	14.4	17.3	17.8	15.4	13.3	12.1	11.9	91	80	91	SE	3 SE	1 SE	1	10	9	100	9.0
5	54.2	54.9	54.9	14.2	14.2	15.6	13.3	10.4	11.3	11.2	87	86	99	ENE	2 NNE	1	0	100	10	100	17.4
6	53.7	53.2	54.3	13.3	15.0	17.8	17.2	10.6	9.9	9.8	84	65	67	SE	0-1 SSW	0-1	0	10	9	2	● ⁰ n.
7	53.4	54.2	54.8	15.0	16.8	18.6	17.6	10.8	11.3	12.4	76	71	83	SE	0 SSW	1 SW	2	9	2	4	
8	56.6	57.8	60.1	16.4	17.4	19.3	18.4	12.7	11.5	11.5	86	69	73	NNE	0 SW	2 SW	3	2	1	1	
9	59.1	57.7	58.6	16.0	16.0	17.5	17.6	12.1	14.3	12.9	89	96	86	S	3 SSW	3 SW	3	10	10	2	3.0
10	59.7	60.8	61.4	15.8	17.5	18.5	17.4	14.4	11.8	11.2	97	75	76	SSW	3-4 SW	3 SW	3	10	3	2	● ⁰ sch. n., ● ⁰ 7-8 p.
11	62.8	62.3	62.1	15.4	16.2	18.4	16.5	11.1	11.1	12	81	71	67	WSW	3 SSW	3 W	3	7	3	1	
12	64.4	63.6	63.3	13.8	15.3	17.4	17.5	8.5	9.9	8.9	65	68	60	WSW	3 WSW	3 WSW	2-3	6	2	7	
13	64.0	63.6	62.8	14.6	15.8	19.0	17.9	8.7	8.1	10.8	64	49	71	WNW	1 SSW	0-1 W	1	1	1	3	
14	63.3	61.6	61.0	14.8	14.8	17.5	17.3	7.5	7.9	8.3	60	53	56	NNE	2-3 N	2 NNE	1-2	10	3	1	
15	61.9	62.0	61.8	12.4	14.6	17.7	17.4	7.6	6.7	10.7	61	45	72	NNE	3 NNW	2-3 W	1	1	1	2	
16	63.1	62.5	61.7	13.5	13.6	17.8	17.1	7.8	8.0	8.4	68	53	58	NNE	2-3 N	0-1 WNWo-1	0	1	1	2	
17	63.1	62.8	62.1	13.3	13.8	17.0	16.8	8.1	7.6	9.4	69	53	66	NNE	2-3 N	1-2 W	1	1	4	2	
18	62.2	61.6	60.6	13.8	15.8	18.4	17.8	10.5	12.1	11.6	79	77	76	NNE	0-1 WSW	1 WSW	1	1	3	3	
19	60.8	61.2	61.1	15.5	16.3	19.1	18.2	9.2	8.8	10.7	66	54	69	E	1	0 W	0-1	1	0	1	
20	63.5	63.6	62.8	14.3	14.8	17.7	18.0	9.2	9.4	12.0	79	62	78	NNE	1	0 SSW	1	4	3	1	
21	63.0	62.1	60.1	14.6	17.7	18.9	17.8	12.6	13.9	12.7	84	86	84	SE	0 SSW	0-1 SW	0-1	10	5	6	
22	59.7	59.1	58.9	17.2	18.4	20.0	18.1	12.4	11.7	11.2	79	67									

September.

H = 5.7 m H_b = 8.9 mC_a = 0.95 mm bei 736.7 mm

φ = 59° 2' N

λ = 10° 32' E

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.					
	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
768.1	768.5	767.7	12.6	13.3	16.8	15.8	6.3	6.3	7.3	55	44	55	N	2-3	NW	0-1	WSW	1	2	5	9	
67.2	67.5	67.3	12.5	16.4	17.6	16.1	7.4	9.0	7.9	54	61	59	SSE	0-1	N	0-1	NW	0-1	7	4	1	
63.4	60.8	58.3	15.1	15.9	16.6	16.4	9.7	9.1	8.8	72	65	64	SW	2	WSW	1	NW	1-2	10	10	2	
60.2	57.2	59.4	11.1	11.6	17.4	15.6	5.1	4.9	5.9	49	34	45	NW	1	NNW	3	NNW	3	1	1	1	
65.8	66.4	65.2	9.3	13.2	15.7	15.6	6.5	6.5	9.8	57	49	75	NNE	3	o SW	2	1	1	4			
65.2	65.6	64.3	13.0	14.4	16.8	16.7	6.6	8.1	9.5	54	57	67	NNW	0-1	SSW	1	SW	1	1	6	1	
61.6	62.3	61.1	14.3	15.0	18.2	17.2	11.0	9.6	11.8	87	62	81	NNE	1	S	1	SSW	1	9	1	1	
61.7	61.6	62.3	13.7	14.4	18.8	17.4	8.6	9.3	10.7	71	57	72	N	1	o W	1	o	1	1			
65.1	65.9	65.6	14.4	15.1	18.1	17.4	9.0	10.5	9.0	70	68	61	NE	0-1	NNW	0-1	o	1	1	0		
67.1	66.1	63.9	14.7	15.9	16.8	16.6	10.5	10.5	12.0	78	74	85	S	1-2	SSE	1	SSE	1	9	7	10	
58.5	54.1	49.4	15.5	16.1	18.2	16.9	11.6	10.3	13.0	85	66	91	SSE	1	ESE	0-1	S	3	3	8	9	
44.9	43.0	44.4	14.6	14.7	16.5	15.0	11.8	10.4	7.0	94	74	55	S	2	S	3	WNW	3	10	7	1	
43.3	45.5	47.3	11.8	14.4	13.3	13.3	7.7	10.1	8.6	63	89	76	S	1	W	0-1	W	0-1	8	9	8	
49.1	48.5	46.9	11.6	11.8	14.7	14.9	9.1	10.1	9.7	88	82	77	SW	1	S	2	S	3	3	8	9	
37.1	39.1	45.2	11.4	14.6	17.0	14.1	10.5	8.7	7.8	85	61	65	S	3	SW	3	WSW	3-4	10	4	0	
51.0	53.3	53.3	12.1	12.8	15.0	13.9	7.5	8.8	8.0	68	69	68	W	4	SW	3-4	SW	3	6	5	7	
53.3	52.2	49.1	10.4	10.4	14.1	13.9	6.7	7.3	8.7	72	61	73	W	1	SSW	1	ESE	1-2	1	0	8	
42.9	43.2	44.2	9.6	11.2	14.2	14.0	8.4	7.4	7.5	85	61	63	ENE	3	NE	3-4	NNE	3	10	10	9	
47.1	47.9	49.5	6.7	11.2	12.8	13.0	7.0	6.1	6.0	71	55	54	NNE	3	NNW	1	ESE	0-1	2	1	1	
53.7	56.7	57.5	9.4	10.6	14.7	13.8	7.8	6.6	7.5	83	52	63	N	1	N	0-1	W	1	8	1	7	
61.4	62.2	62.9	10.0	10.6	13.2	13.4	7.0	6.3	6.6	73	55	58	N	2	N	1	W	1	1	1	9	
65.2	68.4	66.8	10.1	13.6	13.8	13.6	8.1	9.1	9.0	70	78	78	SSW	1	SW	1	SW	1	8	6	8	
67.9	67.7	68.0	12.6	13.6	13.6	14.1	9.9	9.5	8.9	86	82	75	SSW	0-1	SW	1-2	SW	1	8	6	1	
67.1	67.3	66.7	12.8	12.8	15.3	15.3	9.0	11.3	11.1	82	87	86	WSW	3	SW	2	SW	3	8	7	6	
60.1	64.8	63.6	12.5	14.2	15.3	14.6	9.8	10.8	9.8	82	84	80	WSW	3	SW	3	SW	3	10	4	1	
59.6	54.8	50.7	13.2	14.2	14.3	13.3	10.2	10.6	7.5	87	88	66	SW	3	SW	4	WSW	3-4	4	10	1	
54.1	54.5	51.8	8.9	10.7	12.5	11.4	4.8	4.6	4.7	50	43	47	WSW	3-4	W	3	WSW	3	3	6	9	
31.7	36.3	44.5	9.4	12.8	12.8	10.0	10.8	7.5	5.7	4.6	68	62	47	W	3	W	5	NNW	3	5	8	0
52.5	56.1	59.0	3.3	10.0	12.8	11.4	4.9	5.1	4.5	54	47	44	NW	3	NNE	2-3	NNW	3	0	2	0	
62.7	59.9	55.0	7.1	8.1	8.9	11.8	4.1	6.1	7.4	52	72	72	NW	0-1	WSW	2-3	WSW	3-4	6	9	10	
757.2	757.2	757.0	11.5	13.1	15.1	14.6	8.1	8.3	8.4	72	65	67		1.9		1.8		2.0	5.2	5.0	4.5	21.9

Oktober.

748.0	747.8	749.8	3.6	13.6	13.8	9.3	8.7	4.3	3.7	75	37	43	WSW	3-4	NNW	3-4	NNW	3	8	1	0
55.0	57.5	59.4	7.3	8.6	11.7	9.4	3.3	3.7	3.8	40	36	43	NW	3	NW	2-3	NNW	2	0	4	0
56.1	51.6	50.5	6.8	8.2	5.4	5.8	4.9	6.1	6.3	61	91	91	WSW	1-2	WNW	0-1	NNW	1	7	10	10
52.2	56.2	59.2	4.7	7.6	7.7	8.7	6.9	6.6	6.1	89	85	73	ENE	0-1	N	2	NNW	1	10	7	8
60.3	59.1	59.4	6.6	7.7	9.0	8.7	5.6	6.5	5.6	71	75	67	NNW	1-2	ENE	1	NNW	2	7	9	0
65.2	65.5	67.0	2.6	6.2	9.1	8.9	4.7	4.1	4.2	66	47	49	NNW	3	NNW	2	NE	2	0	1	1
66.9	63.4	63.8	5.9	8.0	9.1	8.8	4.8	7.1	7.4	60	83	88	SW	1	WSW	2	N	0-1	10	10	9
63.9	64.8	65.7	7.8	10.3	10.0	11.7	8.6	8.4	9.8	93	92	96	WSW	1	N	0-1	o	8	6	=	10
67.8	68.3	69.6	9.0	11.1	13.0	12.0	9.1	9.1	9.6	93	81	93	N	1	N	1	NE	0-1	8	4	0
71.3	71.5	72.0	9.2	9.4	9.7	7.7	7.3	7.2	6.0	84	82	76	ESE	1	o	ESE	2	10	10	10	
72.0	70.8	69.4	6.6	7.3	7.7	7.3	5.6	6.0	5.9	73	76	78	E	1	ENE	1	NE	1	10	10	10
65.8	63.8	62.9	6.4	6.6	6.2	7.4	6.1	6.2	7.0	84	88	91	ENE	2	NE	2	ESE	1	10	10	10
61.4	60.6	60.7	6.2	7.2	8.4	8.7	6.3	6.6	6.8	83	81	81	ESE	2	SE	2	S	1-2	10	10	10
62.6	64.8	66.7	7.0	8.5	10.4	10.2	7.0	8.0	7.5	86	85	81	WSW	0-1	SW	1	SSW	1	8	9	1
70.2	71.2	72.2	8.4	8.8	8.6	8.1	7.9	7.8	7.8	93	93	96	NNW	0-1	NNE	1	NNE	1	9	1	1
72.3	71.3	70.8	6.6	8.2	8.6	8.3	7.2	7.2	7.3	89	87	89	ENE	1	NNE	1	NNE	1	10	10	10
70.3	69.7	69.6	7.8	7.8	9.0	8.6	7.0	7.1	6.5	89	83	78	NE	2	N	2	N	2	10	9	10
70.0	70.2	70.7	6.4	6.7	6.7	7.0	5.9	6.7	5.9	82	91	78	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	10
72.0	71.6	72.4	5.8	6.2	7.0	7.1	6.7	6.8	6.2	94	91	83	NE	1	N	1-2	NE	1-2	10	10	8
75.0	75.8	76.3	5.6	6.4	7.7	7.9	6.0	6.6	6.1	84	85	96	NE	2	NNE	2	NE	2-3	10	10	10
76.5	75.0	73.6	4.1	4.7	5.6	5.3	5.4	4.8	4.4	84	71	66	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10
71.1	69.6	68.7	3.8	4.2	5.3	5.6	5.6	6.2	6.3	90	94	93	ENE	3	NE	3	ESE	2-3	10	10	10
66.5	65.6	64.5	3.6	5.5	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1	00	98	98	NNE	1	NE	2	NE	2	10	10	10
63.0	63.2	63.7	5.5	7.3	7.6	7.8	7.3	7.8	7.9	96	00	00	NE	2	NE	1-2	NE	2	10	10	10
64.2	63.6	6																			

H=5.7 m H_b=8.9 mC_g=0.95 mm bei 736.7 mm

φ=59° 2' N

λ=10° 32' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.							
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
1	766.7	765.3	764.7	3.2	3.4	4.8	4.2	4.5	4.6	4.5	76	71	73	NE	3	NE	3	8	3	9						
2	62.4	62.7	63.5	2.2	3.8	2.7	2.3	4.6	5.9	4.7	77	94	86	ENE	2-3	ENE	2	NE	2-3	10	100	10	4.8			
3	64.5	64.7	64.2	1.6	2.3	3.2	3.6	5.1	5.2	5.4	93	90	92	NE	1-2	N	1	NE	1	10	10	10	0.1			
4	63.4	64.3	65.2	2.3	3.1	2.3	1.9	4.6	5.0	4.2	81	91	80	NE	2	N	2	NE	2	10	10	10				
5	67.6	68.1	68.4	1.2	1.8	2.2	2.8	4.3	4.4	4.7	82	82	83	NNE	3	NE	3	ENE	2	10	10	10				
6	67.4	66.9	66.4	1.8	3.6	3.4	3.7	5.0	5.4	5.3	85	93	88	ENE	2	NNE	2	ENE	1	10	10	10				
7	65.3	65.2	64.5	2.4	3.0	3.2	3.2	4.9	4.9	5.2	87	85	90	ENE	1-2	ENE	1-2	SE	0-1	10	10	10				
8	62.0	60.4	57.7	2.8	3.8	6.5	6.6	5.6	6.8	6.9	93	94	94	W	0	SSW	2	S	2-3	10	10	100	2.2			
9	56.4	54.3	50.7	3.8	6.0	7.6	8.3	6.4	7.6	7.8	91	98	96	W	1	WSW	1	WSW	3	10	100	10				
10	49.1	49.7	51.7	5.9	8.6	8.4	6.8	7.0	5.9	5.1	84	71	70	WSW	3	WSW	3	WSW	3	9	2	0	0.3			
11	42.5	36.1	30.9	6.6	6.6	7.6	7.2	6.9	5.8	5.6	94	74	74	SSW	3-4	WSW	3	WSW	3-4	10	1	2				
12	30.2	34.7	39.4	3.4	4.4	6.7	5.7	4.8	4.5	4.5	77	61	68	NNW	3	NNW	1-2	NW	2	8	6	8				
13	41.9	35.9	29.1	0.6	1.0	1.9	-2.0	2.5	2.6	3.9	50	49	98	WNW	2	SE	1	NNE	3-4	3	10	10*	1.2			
14	32.9	35.3	37.6	-3.8	-2.6	1.6	3.6	2.0	2.9	3.6	52	56	60	NNW	2	WSW	2	WSW	3	1	2	1				
15	41.9	45.4	47.5	-2.6	-0.2	0.2	0.6	3.6	2.1	2.9	79	46	61	N	2-3	N	2	ENE	1-2	3	1	0				
16	51.4	54.2	57.1	-1.8	-1.6	-0.6	-0.2	3.7	3.5	3.2	90	78	71	N	1	N	1-2	N	2	4	1	0				
17	63.3	66.7	70.4	-1.6	-1.0	2.0	2.4	3.5	3.0	3.2	82	57	58	N	1	NNW	1	NNW	2	3	0	0				
18	74.1	75.0	72.7	-1.0	1.9	2.6	1.4	3.3	3.2	3.2	62	57	63	NNW	2	NNW	2	SSE	0-1	1	7	3	1.3			
19	69.2	71.3	72.0	1.2	3.0	3.4	3.3	5.3	4.0	4.8	93	68	83	SSE	1-2	S	2	WSW	1	10	10	10	0.2			
20	69.0	67.6	66.9	0.4	0.8	1.6	3.4	4.5	4.4	4.7	92	85	80	N	1	WSW	0-1	N	1-2	10	4	10	0.5 ³⁰ -7 ⁴⁵ a, 4-5 p.			
21	68.0	69.1	69.6	0.8	3.2	2.6	2.8	3.6	4.8	4.4	63	86	77	NE	1	NNE	1	NE	1	10	10	10				
22	70.8	70.4	69.4	0.6	0.6	0.0	-0.3	3.6	3.7	3.6	74	79	81	E	2	ENE	1	NE	1	10	10	10	0.1			
23	64.3	62.3	60.3	-0.6	0.6	3.3	2.6	4.5	4.0	4.0	94	68	72	SSE	0	SSW	2	W	1	10*	10	9	4.0			
24	55.3	53.0	52.3	0.6	1.2	1.0	0.6	4.7	4.0	3.9	92	81	80	SSE	1	ENE	2	ENE	1	10*	10	9	0.3			
25	53.2	53.4	54.5	0.0	0.0	1.9	1.1	3.7	4.4	4.4	79	84	89	SSE	0-1	S	1	NW	0-1	10	10	2	0.3 sch. fröh. a.			
26	56.2	53.9	51.3	-1.6	-1.6	4.9	5.1	4.1	6.0	6.5	99	94	98	o S	3	S	3-4	SW	1	10	100	10	2.7			
27	47.0	49.5	52.1	-1.6	7.3	7.8	7.3	7.1	7.1	6.2	93	90	82	S	4-5	SW	3	SW	3	10	1	0				
28	53.3	51.7	46.4	5.4	6.8	6.6	7.7	6.1	7.0	7.1	82	96	90	WSW	3	S	3	SSW	4	8	6	10	0.3			
29	46.6	48.0	48.3	6.1	6.8	6.7	5.2	5.9	5.8	5.8	80	80	87	SW	4-5	SW	2-3	SE	0	5	10	8	4.5			
30	47.2	45.3	42.2	4.8	8.3	8.0	8.4	7.7	8.0	7.8	94	00	94	SSW	3	SSW	4	SSW	4-5	10	100	10	1.3			
M.	756.8	756.7	756.2	1.4	2.8	3.8	3.6	4.8	4.9	4.9	82	79	81							2.0	2.0	2.0	8.1	7.1	7.0	23.3

December.

1	744.6	745.4	748.5	7.1	7.4	6.6	6.6	6.9	6.2	6.1	90	85	84	SSW	3	SW	3	WSW	3-4	10	10	1	4.3
2	49.4	53.4	58.0	6.3	6.6	7.6	7.2	6.0	6.3	6.9	83	80	91	WSW	4-5	WSW	4	SSW	3	10	3	10	● sch. u. K n.
3	48.3	44.7	44.2	6.4	7.3	7.8	7.2	7.2	7.5	5.4	94	94	72	SSE	3-4	SSW	4	SW	4	10	9	3	6.3
4	45.1	46.8	46.3	5.8	6.4	6.6	7.5	5.4	6.1	7.0	75	84	90	SW	4-5	SW	3-4	SSW	3-4	2	10	10	2.9
5	39.2	37.2	34.3	6.2	6.6	6.3	6.0	6.1	6.0	5.5	84	84	79	S	3-4	S	3-4	S	4	10	10	10	6.8
6	33.8	40.3	46.4	4.4	4.6	4.9	3.9	5.9	5.1	4.3	94	79	70	N	1	NNW	2	NW	1	100	2	0	3.6
7	39.8	35.9	36.0	2.6	3.0	5.7	7.0	5.3	6.0	6.5	93	84	87	SSE	3	SW	0-1	SW	4	100	4	1	6.3
8	37.5	40.9	43.6	3.0	5.8	7.0	7.1	6.1	6.4	6.6	88	85	87	WSW	3	SW	3	SW	3	10	6	5	● sch., K u. böen n.
9	45.6	47.2	48.1	5.2	7.1	7.1	7.0	6.8	6.6	6.6	90	87	88	SW	3	SW	3	SW	3	2	4	10	
10	51.6	55.2	58.8	2.2	2.2	0.7	-0.1	3.7	3.0	3.6	68	61	79	N	3	N	3	NNE	3	10	9	4	
11	63.7	65.2	66.3	-1.2	-1.0	-0.6	-1.4	3.1	2.6	2.8	73	59	68	NNE	1	NNE	3	NE	3	1	0	0	
12	66.4	65.0	63.8	-4.0	-4.0	-3.6	-2.2	2.4	2.1	2.6	69	60	66	NE	3	NE	4	NE	3-4	1	4	7	
13	58.6	54.9	51.9	-4.0	-1.2	-1.2	-2.0	3.4	3.7	3.6	81	88	89	NNE	3-4	NNE	3-4	NNE	3-4	3	10	10*	1.9
14	48.8	46.5	44.7	-2.6	-1.6	-0.5	0.9	3.7	4.4	4.9	90	99	00	NNE	2	NNE	2	NNE	2	10*	10*	10*	6.6
15	44.4	45.1	46.7	-1.6	2.8	3.4	3.4	5.4	5.6	5.5	97	95	95	NNE	1	NE	1-2	NE	2	10	10	10	2.4
16	49.6	50.9	53.0	2.4	2.8	2.6	2.5	5.0	4.4	4.5	89	79	82	NE	1	NE	2	NE	1	10	10	10	
17	56.0	56.5	56.5	1.8	2.5	3.3	3.9	4.3	5.1	5.5	77	88	90	SSW	1-2	WSW	1	S	1	10	8	10	0.8
18	51.6	49.9	48.2	2.5	5.9	6.2	5.9	6.9	6.9	6.3	99	97	91	S	2	S	3	3	4	100	10	100	6.6
19	47.7	47.2	44.7	5.4	5.8	7.0	2.6	6.3	7.2	5.4	96	96	98	SSW	1-2	SSE	2-3	SE	3	10	100	100	13.8
20	42.5	42.7	45.1	2.3	5.2	5.5	4.9	6.2	6.2	5.1	94	93	79	S	2-3	S	2	S	3	10	10	9	● sch. n.
21	49.4	53.8	55.7	4.0	5.3	5.5	4.4	5.9	6.0	5.7	89	89	92	S	3	SSW							

H=1.0 m H_b=5.0 mC_g=0.95 mm bei 774.9 mm

φ=58° 2' N

λ=70° 27' E

Januar.

	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	767.2	763.1	763.3	-10.2	4.0	7.2	7.8	5.5	6.7	6.4	90	89	81	WSW	1	S W	3	S W	2	10•	10•	2•	0.0
2	59.8	58.1	56.1	-6.0	7.4	8.4	6.0	7.0	6.9	4.5	91	84	65		0	0	0	10	10	10	0		
3	63.4	63.7	57.7	-6.5	0.4	3.4	5.4	3.6	4.3	5.9	76	73	87		0	0	0	5	10	10	1.9		
4	52.9	49.7	47.1	0.4	4.2	6.0	6.6	4.6	5.5	5.2	74	79	71	o WSW	2	S W	2	3	8	8	3.0	● ⁰ n.	
5	37.1	37.0	38.0	1.2	2.8	2.0	1.6	4.3	4.7	4.4	76	89	85	W	2	W	2	0	7	7	10	7.0 ● ⁰ , * ⁰ u. Δ ⁰ n, Δ, ● ⁰ u. * ⁰ a, p.	
6	37.9	41.4	46.6	-0.8	-0.6	-3.0	-4.6	3.6	2.9	2.7	82	78	81	W	3	N	1	E	3	10*	8	5	2.0 * ⁰ n, a.
7	57.2	61.3	61.6	-9.6	-9.0	-6.4	-7.8	1.4	2.1	1.9	59	72	75	o NE	1	NE	0	2	0	10	10	10	12.4 * ⁰ p.
8	52.0	49.2	46.1	-9.0	4.4	6.4	6.0	5.8	5.7	4.9	93	79	70	SW	3	W	3	WSW	4	10•	10	0	11.2 * ⁰ u. ● ⁰ n, ● ⁰ a, ● ⁰ p.
9	57.9	64.6	69.4	-1.2	-0.4	-1.6	-5.4	2.4	1.4	0.8	54	33	26	o NE	1	NE	3	0	0	0	0		
10	74.9	76.2	76.7	-7.3	-7.0	-7.2	-8.0	1.1	1.9	1.7	41	70	68	NE	2	NE	2	NE	3	3	3	7	
11	78.3	80.9	81.6	-8.4	-7.8	-7.2	-8.6	1.0	1.9	1.5	38	70	63	NE	3	NE	3	NE	3	10	10*	8	
12	83.4	83.4	83.1	-9.2	-9.0	-8.0	-9.0	0.8	1.6	1.6	33	62	66	NNW	1	N	2	0	2	10	10		
13	81.2	78.4	76.8	-14.4	-14.2	-5.4	-6.0	1.2	1.6	2.0	77	52	67		0	0	0	0	4	8			
14	73.4	72.8	72.7	-14.2	-6.0	1.4	-1.8	2.2	3.8	3.6	73	74	89		0	0	0	2	0	10			
15	67.3	66.0	64.8	-7.0	-5.5	-0.4	-4.4	1.9	3.5	2.7	60	78	81	W	1	0	0	0	0	0	0		
16	62.1	61.5	62.0	-5.8	-4.4	1.0	-2.2	2.7	4.0	3.1	81	81	80		0	0	0	0	0	7	0		
17	60.7	62.0	63.0	-5.2	-5.0	0.0	-3.0	2.2	3.5	2.7	69	75	74	o N	1	0	0	0	5	0	0		
18	64.9	65.9	66.7	-5.5	-5.0	-2.0	-5.4	2.2	3.4	2.6	69	85	85		0	0	0	0	0	0	0		
19	67.8	68.1	68.2	-6.6	-5.2	-0.8	-5.2	2.3	3.4	2.5	74	74	80		0	0	0	0	6	0	0		
20	66.8	65.8	66.2	-9.0	-6.0	-3.6	-6.2	2.0	2.7	2.1	67	77	72		0	0	0	0	2	10			
21	63.6	63.5	65.2	-10.2	-9.0	-0.4	-2.8	1.4	3.7	3.3	59	83	88		0	0	0	0	0	8	10		
22	68.8	69.5	69.1	-8.0	-6.0	-1.4	-4.0	2.0	3.6	2.5	67	85	72	W	1	W	1	0	10	10	10		
23	66.9	66.5	66.6	-7.0	2.4	3.0	2.6	4.3	4.0	4.2	79	69	75	SW	1	SW	1	0	10	10	10	13.0	
24	63.7	62.3	59.0	2.0	3.0	4.8	4.6	4.7	4.8	5.7	83	74	90	SW	2	SW	2	SW	1	10	10	10	7.0 ● n, p.
25	59.2	56.0	53.7	2.0	5.8	6.0	6.0	6.3	6.4	6.4	91	91	91	SW	2	SW	2	SW	1	10	10	10	
26	45.1	51.6	52.8	3.0	7.0	4.6	3.0	5.3	4.7	4.7	71	74	83	W	3	W	2	W	2	10	8	10	4.4 ● n, ● sch. a, p.
27	52.0	54.4	57.8	-0.2	0.0	4.2	-2.2	4.0	4.0	3.3	87	65	84	W	1	0	0	4	0	0	0	0.5 ● sch. n.	
28	58.8	59.2	57.9	-3.0	0.2	4.8	4.6	4.1	5.6	5.5	80	87	87		0	0	0	SW	2	10	7	10	2.2 * ⁰ n.
29	53.3	53.6	53.8	-2.4	3.6	5.6	4.0	4.7	4.7	4.9	80	69	80		0	0	0	0	5	10	10	1.8 ● ⁰ n.	
30	53.6	52.6	51.5	1.4	5.0	3.6	4.6	4.5	5.3	5.7	69	90	90	W	2	NE	0	NE	1	10	10	10	10.0 ● ⁰ n.
31	50.8	51.4	50.6	3.0	7.4	7.0	7.6	7.0	6.6	6.0	91	88	77	W	1	SW	2	SW	2	10	10	10	3.0 ● n.
32	761.4	761.6	761.5	-5.4	-1.4	1.0	-0.5	3.4	4.0	3.7	72	76	77		0.9	0.9	0.9	0.9	5.0	6.2	6.4	79.4	

Februar.

1	754.8	756.2	756.2	5.0	5.4	6.0	7.0	6.1	6.8	7.0	91	98	94	WSW	1	o S W	2	8	10•	10	2.4 ● n, ● ⁰ p.		
2	57.1	58.2	57.9	5.2	7.2	7.4	6.6	6.7	6.8	6.4	89	89	88	SW	2	SW	1	0	10	10	2.0 ● ⁰ n.		
3	55.1	57.7	60.9	5.8	7.0	8.2	1.6	6.8	5.7	4.6	91	70	89	WSW	3	o	0	10	0	3	4.0 ● n, a.		
4	60.7	62.2	62.5	0.2	2.4	7.6	6.0	5.5	6.5	6.1	90	83	88	o SW	0	I	0	10	5	10	● ⁰ n.		
5	62.1	62.3	61.5	2.0	6.8	7.6	5.6	6.7	6.5	6.4	91	83	94	o	0	0	0	10	3	10			
6	60.7	61.0	61.0	5.2	6.0	6.4	2.8	6.6	6.3	5.4	94	88	96		0	0	0	10	10	10	0.2		
7	57.4	55.4	54.6	2.3	5.6	5.4	5.6	6.0	6.3	6.2	88	94	91	o S	1	SW	3	10	10	10	7.4 ● ⁰ n, ● ⁰ a, p.		
8	51.2	50.3	51.0	5.0	5.2	5.8	6.0	6.2	6.5	6.8	94	94	97	SE	2	o	0	10	10	10	15.6 ● ⁰ n, ● ⁰ a, p.		
9	53.4	57.2	59.7	5.0	6.4	7.4	2.4	5.9	5.7	4.9	83	74	89	SW	1	W	1	0	10	9	5	9.0 ● ⁰ n.	
10	57.1	59.0	58.5	1.0	6.8	6.4	6.0	6.3	6.8	6.6	85	94	94	SW	1	o	0	10	10	10	7.8 ● n, a, * ⁰ p.		
11	58.2	56.6	56.4	5.0	5.4	8.0	5.4	6.5	6.4	6.3	97	81	94	o S	1	S	3-4	10	10	10	11.4 ● ⁰ n, a, p.		
12	52.3	51.3	53.7	5.0	6.2	6.2	5.8	6.2	6.5	6.4	94	88	94	SE	3	S	3	10	10	10	3.2 ● n, ● ⁰ a.		
13	57.1	57.9	58.6	4.2	5.6	5.6	7.6	5.9	6.0	5.0	86	88	64	E	2	W	1	0	10	10	3.8 ● ⁰ n.		
14	52.3	46.0	50.8	3.9	5.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.9	91	82	82	SSW	4-5	SW	3	10	10	10	22.0 ● ⁰ n, a, p.		
15	45.1	42.7	42.8	5.1	7.6	7.8	7.2	7.0	6.1	98	89	80	SW	4	SW	3	10	10	7	4.3 ● n, ● sch. a, p.			
16	51.1	53.3	53.7	3.8	5.0	7.2	4.6	5.9	5.2	5.5	90	69	87	SW	1	SW	1	0	7	9	0		
17	53.0	53.9	51.6	3.7	4.2	6.6	4.4	4.8	4.5	5.8	77	62	93	W	3	W	2	S	1	0	5	10	2.0 △ u, ● ⁰ p.
18	50.4	47.4	45.4	2.8	3.2	5.4	4.4	5.2	6.3	5.8	90	94	93	SE	2	E	2	0	10	10	10	9.0 ● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.	
19	40.8	42.9	43.5	2.5	4.0	4.8	1.4	4.9	5.0	4.7	80	78	92	SW	3	o	0	10	7	10	● n.		
20	46.8	51.5	54.4	0.6	0.8	0.6	-0.2	3.9	4.3	4.3	80	88	95	NE	1	NE	2	NE	3	10	7	10	
21	52.5	49.4	47.7	-1.0	1.0</td																		

Mandal.

1914.

H = 1.0 m H_b = 5.0 m

C_g = 0.95 mm bei 774.9 mm

φ = 58° 2' N

λ = 7° 27' E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	757.0	753.0	753.3	-0.6	4.0	4.6	4.4	5.9	4.9	5.8	97	78	93	0 SW	1	0	10	10	10	2.7 ● n, a.	
2	54.2	55.0	55.0	1.8	3.0	4.2	2.0	5.1	5.0	4.7	90	80	89	0	0	7	10	0	7.0		
3	51.3	47.8	45.5	0.7	2.8	5.2	2.2	5.0	5.2	4.6	89	78	86	SW	3 SW	3 SW	1	4	10	10	2.3 ● u. ● * ⁰ n, Δ ⁰ a.
4	46.2	47.4	47.5	-1.6	-1.0	5.0	1.6	3.5	3.9	4.8	82	60	93	0 SW	1	0	3	6	10	3.8 * ⁰ n.	
5	38.9	41.0	42.3	-1.0	2.2	4.2	1.4	4.4	3.6	3.8	82	58	74	W	3 W	2	0	5	0	10	● n.
6	37.5	30.9	29.5	-2.0	-1.0	3.0	0.0	3.9	4.7	3.7	90	83	79	ENE	1 S	1	0	10*	6	0	6.4 * a.
7	36.8	41.6	43.0	-1.2	0.8	4.2	2.0	3.9	3.4	4.4	80	55	82	0	0	0	5	5	0		
8	45.3	47.3	47.6	-1.8	-1.6	2.8	1.8	3.7	4.3	4.5	90	76	85	E	1	0	0	8	8	0	
9	47.8	49.5	51.2	-2.4	-2.2	3.4	-0.6	3.1	4.1	3.5	80	70	78	0 SW	1	0	2	5	0		
10	51.5	51.1	52.6	-5.7	-5.2	2.4	-1.8	2.3	5.1	3.3	74	93	80	E	1 E	2	0	4	0	0	1.0
11	53.8	55.4	56.7	-5.8	-3.2	3.0	0.0	2.9	4.5	4.4	78	79	92	0	0	0	6	10	0	0.8 * ⁰ n.	
12	58.4	60.9	59.7	-3.6	-0.4	0.8	-1.0	3.2	4.7	3.5	68	96	82	0 E	3 NE	2	8	6	10		* ⁰ n.
13	67.3	69.4	68.7	-5.2	-4.6	-0.6	0.6	2.7	3.9	4.1	81	80	84	NE	4 NE	3 NE	2	1	1	10	8.5
14	59.7	55.1	50.0	-5.8	1.0	2.0	3.0	3.6	5.1	5.5	73	96	96	E	4 E	1	0	10*	10	10	34.5 * n, ● a, p.
15	44.3	42.3	43.5	-0.5	4.0	6.0	5.0	5.9	5.9	6.1	97	85	94	SSE	1 SSW	2 S	3	10	10	10	6.4 ● ⁰ n, a, p.
16	43.2	42.3	42.2	2.0	2.2	7.0	3.2	5.2	5.3	4.0	96	71	69	W	1 SW	1	0	10	5	0	● ⁰ n.
17	45.1	46.9	49.5	1.0	2.8	5.0	0.6	4.1	3.1	3.3	72	48	68	NW	2 WNW	3 W	1	4	2	2	1.0
18	48.2	50.1	51.3	-2.0	-1.4	3.0	2.0	3.7	5.1	4.7	90	90	89	0 NE	1 NE	3	10*	10	10	2.7 * ⁰ n.	
19	49.8	51.9	51.7	-1.4	4.0	6.0	3.8	5.1	5.3	5.2	84	76	87	E	3	0	10	5	10	5.2 ● ⁰ n, a.	
20	47.9	47.5	45.7	1.6	3.4	4.2	4.6	5.1	5.0	5.1	87	80	81	E	1 NE	2 NE	3	10	10	10	46.0 ● n.
21	42.0	43.5	45.8	2.0	2.8	4.4	4.8	5.2	5.6	5.6	93	90	87	E	5 E	4 E	2	10	10	10	8.5 ● ² n, ● a, p.
22	45.5	45.0	45.5	1.6	2.4	2.0	2.2	4.9	4.7	4.2	89	89	82	SE	2 SE	3 E	3	10	10	10	4.0 ● n, a, p.
23	47.4	50.0	50.5	0.4	1.6	3.0	2.4	4.4	4.7	4.7	85	83	86	NE	2 NE	2	0	10*	10	10	0.5 ● * ⁰ n, * ⁰ a.
24	52.7	52.7	51.2	1.2	3.4	4.8	4.6	5.2	5.4	4.9	90	84	78	0 E	4 E	2	8	8	10	0.8	
25	49.8	50.4	49.4	1.4	1.6	2.4	1.8	4.8	4.1	4.3	93	75	82	NE	4 NE	3 E	3	10	10	10	6.0 ● * ⁰ n, a, p.
26	49.5	49.1	51.5	-0.6	-0.6	1.2	0.0	3.6	4.5	3.7	82	89	79	ENE	3 NE	3	0	10	10	10	
27	52.3	55.5	58.2	-1.0	0.0	2.4	1.4	4.4	4.9	4.9	92	89	70	NE	1 NE	1	0	7	6	0	
28	62.2	62.9	62.0	-3.0	-1.0	4.4	0.0	3.7	3.5	3.3	86	55	71	0 WSW	2	0	0	0	0	0	
29	64.8	66.7	66.9	-3.8	-1.0	4.0	1.8	3.1	4.1	4.1	73	67	78	0	0	0	0	0	0		
30	67.4	67.6	65.7	-2.2	1.0	5.0	4.0	3.8	5.1	5.5	77	78	90	0 W	1	0	10	10	0	6.0	
31	60.3	58.0	59.5	0.5	5.0	7.6	6.0	6.1	7.1	5.9	94	91	85	E	1 SW	1	0	10	8	0	11.8 ● n, a.
M.	750.9	751.2	751.4	-1.2	0.8	3.8	2.1	4.2	4.7	4.5	85	78	83		1.4	1.6	0.8	7.2	6.8	5.5	165.9

April.

1	760.1	762.3	760.7	4.6	7.4	8.0	6.0	5.1	6.2	5.7	67	78	82	W	1 W	1	0	8	5			
2	57.1	57.2	57.2	3.5	5.0	4.8	3.8	5.1	5.4	5.8	78	84	97	NE	2 NE	1 NE	1	7	10	10	14.3 ● ^c sch. p.	
3	57.6	59.6	60.6	2.6	3.6	5.4	4.6	5.3	5.5	5.5	90	82	87	0	0	9	10	0				
4	60.7	61.9	62.5	3.0	5.0	7.0	5.2	5.7	6.0	5.4	87	79	81	0	0	8	8	10	10			
5	61.2	56.8	54.0	4.0	4.2	4.8	5.0	5.2	5.0	5.7	84	78	87	0 E	1 E	2	10	7	10			
6	41.2	40.9	42.6	4.2	6.2	6.6	4.0	6.7	6.0	5.0	94	83	90	E	0-1	0 NE	2	10	10	7	8.8 ● n, ● ⁰ a, p.	
7	40.4	41.3	41.6	3.0	5.0	7.4	4.8	5.0	5.3	5.6	87	69	87	0	0	10	10	8		3.3 ● ⁰ n.		
8	43.2	44.4	48.3	3.2	6.0	6.2	5.6	6.4	6.2	6.2	91	88	91	S	0-1 S	0-1	0	10	10	10	0.5 ● ⁰ n, a.	
9	52.3	55.1	55.4	4.7	5.2	5.0	5.4	6.2	6.1	6.1	94	94	91	0 S	0-1	0	10	10	10	7.0		
10	50.6	53.7	53.5	4.2	5.8	8.4	6.4	6.7	6.9	6.6	97	84	91	SW	2 SSW	2 SW	1	10	4	8	8.0 ● n, a.	
11	56.0	57.1	57.4	5.0	6.8	8.4	7.2	6.3	6.9	6.3	85	84	83	S	2 SSW	3 S	0	4	7	10		
12	58.1	58.5	58.5	3.0	6.4	8.0	6.6	6.1	5.8	5.7	86	72	77	0 SW	2 SW	1 S	1	0	3	4		
13	58.2	58.6	58.3	3.2	7.4	8.0	6.8	6.8	6.7	6.3	89	83	85	SW	1 SW	3 S	3	10	10	10		
14	57.9	58.2	59.5	5.4	7.4	8.6	8.6	4.6	5.3	5.9	5.1	69	70	81	S	1 SW	3-4	0	3	10	5	
15	66.7	69.7	69.7	2.8	5.0	9.0	7.0	2.9	6.3	7.3	45	73	98	WNW	1 W	2	0	5	10	10		
16	70.8	71.2	71.7	4.3	7.8	13.6	9.4	6.4	5.3	5.6	81	46	63	0	0	0	5	2	0			
17	73.4	75.6	76.0	2.4	9.0	7.4	4.2	4.6	6.2	5.8	43	80	83	NE	1 S	1	0	0	8	5		
18	77.7	77.6	71.4	1.6	6.4	8.9	6.0	5.5	6.3	5.3	76	74	76	0	0	0	0	0	0			
19	74.0	72.4	71.7	1.0	5.0	11.2	8.6	4.9	6.3	6.5	75	63	78	0 SSW	1	0	0	0	0	0		
20	70.7	70.6	69.9	0.6	5.4	13.2	7.6	4.8	5.1	5.4	72	45	69	0 SW	2	0	2	2	0	0		
21	70.7	70.8	70.1	4.1	10.2	16.2	9.6	5.3	5.7	5.7	58	42	64	0 W	1	0	5	1	0	0		
22	68.7	67.6	66.3	3.2	10.0	13.6	7.8	4.6	6.0	6.1	50	52	78	0 SW	1	0	0	0	0	0		
23	60.7	60.8	60.0	4.3	8.8	9.8	7.0	6.6	6.0	5.8	78	66	77	0 W	2 SW	1	10	10	7	2.2 ● ⁰ p.		
24	58.2	59.9	58.9	3.2	6.2	10.0	6.															

Mandal.

1914.

H = 1.0 m H_b = 5.0 m

C_g = 0.95 mm bei 774.9 mm

φ = 58° 2' N

λ = 7° 27' E

Mai.

Dekade	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.			
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	761.6	762.5	764.9	6.6	4.0	8.0	4.4	4.7	3.7	2.4	77	47	37	W	1 W	1 NW	3	0	7	0			
2	70.0	69.7	69.2	-2.3	4.4	11.2	5.0	2.4	3.2	3.9	37	32	60	o W	1	0	0	2	1				
3	68.7	66.6	63.5	2.6	6.6	10.4	5.0	4.5	4.4	4.7	62	46	72	SW	1 S	1 E	1	8	3	4			
4	57.2	54.2	52.6	3.2	8.4	9.0	8.4	5.6	7.4	7.8	67	87	94	NE	1 E	1 SW	1	4	100	100	22.3		
5	49.0	48.7	47.9	7.0	9.0	8.8	8.4	8.3	8.0	7.5	97	95	92	o W	1	0	10	10	10	1.2	● a, p. ● sch. n.		
6	50.6	49.7	51.6	7.6	8.4	8.6	6.6	7.3	7.0	5.8	89	84	80	E	1	0	10	10	10	0	● ⁰ n.		
7	51.8	52.2	51.6	4.8	8.6	9.8	7.4	6.3	6.5	6.2	76	71	80	o S	1	0	8	7	0	0.5			
8	49.4	48.7	48.0	5.1	8.6	8.8	9.2	7.4	7.8	8.4	89	92	98	E	3-4	0	0	100	10	10	16.7	● ⁰ n., ● a, p.	
9	50.6	51.2	50.6	7.0	9.8	12.2	6.8	5.8	7.8	6.3	64	74	85	SW	1	0	W	1-2	5	6	10	0.8 ● n.	
0	53.5	56.0	56.5	4.4	5.6	6.6	6.2	6.0	5.8	4.8	88	80	67	o	0	o NW	2	100	100	9	1.5	● n., ● ⁰ a.	
1	57.5	56.8	57.5	2.2	7.4	6.0	4.8	5.1	5.9	5.8	67	85	90	SW	1 NE	1	0	7	100	5	4.6	● ⁰ a, p.	
2	57.3	57.3	58.4	1.3	6.6	10.4	5.8	6.4	4.4	5.6	88	46	82	o	0	0	2	5	0	0.2	● ⁰ p.		
3	59.7	60.2	61.1	3.0	7.0	10.4	8.8	5.8	5.7	6.4	77	60	76	W	0-1 SW	1	0	4	3	10			
4	62.6	65.2	65.8	5.4	11.4	14.0	9.4	4.8	6.7	7.9	48	57	89	o	0	0	0	0	0				
5	66.2	67.6	68.7	6.0	11.4	14.4	12.2	6.0	7.7	8.1	59	63	76	S	1	0	0	4	3	0			
6	72.9	73.4	74.6	7.2	10.0	13.2	10.4	7.1	7.7	8.2	79	68	88	o E	2	0	10	10	10				
7	72.6	73.0	70.2	9.4	9.8	11.9	11.4	8.1	7.1	6.9	89	68	69	SW	1 W	2 W	1	10	2	0			
8	68.5	68.5	67.3	7.4	12.4	13.0	11.2	8.2	8.6	8.7	77	77	88	SW	1 SW	1	0	5	7	0			
9	67.3	68.1	69.4	9.2	13.0	15.0	10.0	5.9	4.3	4.0	53	34	43	W	3 W	2	0	0	0	10			
0	69.9	69.4	65.8	4.2	8.8	10.0	8.8	5.3	7.0	6.8	63	76	81	o W	2	0	10	10	100	7.0	● p.		
1	63.5	64.4	65.3	7.4	12.0	11.8	10.0	8.0	6.9	5.7	76	67	62	W	1 W	2 SW	2	0	3	3	● n.		
2	66.2	66.2	65.9	9.1	12.8	15.0	11.0	8.0	7.9	8.8	73	62	90	W	1 S	1	0	4	4	5			
3	61.3	56.7	53.8	8.4	13.6	11.0	11.0	9.5	9.0	8.6	82	92	87	NE	1 NE	1	0	5	100	10	13.5	● a.	
4	56.6	60.3	60.7	7.4	10.2	12.0	9.2	4.9	4.0	3.8	53	39	44	W	2 W	1	0	0	0	0			
5	65.1	66.3	66.3	4.4	9.4	10.4	9.0	3.9	5.7	5.2	44	60	61	NE	2 W	1	0	3	10	3			
6	65.0	65.0	63.1	4.7	12.4	12.0	9.0	5.1	6.5	6.3	48	63	73	o	0	0	0	3	7	3			
7	64.6	64.3	64.8	4.0	12.4	9.0	11.4	5.4	8.1	8.7	50	95	87	E	2 NW	1	0	4	100	2	0.5	● ⁰ p.	
8	65.5	66.2	65.5	4.6	13.6	16.4	10.6	5.8	5.3	9.3	50	38	98	o SW	2	0	0	7	0				
9	64.6	64.2	63.7	4.4	13.4	14.8	10.0	7.1	3.9	5.5	62	31	60	E	1 E	1	0	0	6	4			
0	63.4	62.8	62.0	2.3	11.6	13.8	11.8	6.1	6.2	8.6	59	52	84	o W	1	0	0	10	10				
1	59.2	57.1	56.1	6.1	11.8	10.4	10.2	6.0	8.2	8.6	58	88	93	W	2 W	2 WSW 1-2	0	10	100	0.0	● ⁰ p.		
2	761.7	761.7	761.4	5.1	9.8	11.2	8.8	6.2	6.4	6.6	68	66	77	o.9	1.0	0.4	4.4	6.5	5.1	68.8			

Juni.

1	757.2	757.2	757.2	7.8	11.4	11.0	11.4	6.4	4.8	5.1	64	50	50	WNW	2	WNW	4 NW	2	8	4	2		
2	57.3	57.0	57.8	4.9	11.6	16.0	12.2	5.1	3.7	3.9	52	38	37	S	2	WNW	3 NNW	1	0	0	0		
3	60.7	60.1	59.5	5.2	12.0	15.4	11.2	5.6	9.2	6.3	54	70	63	W	1	WNW	3	0	3	5	5		
4	57.4	55.1	55.2	8.9	13.6	17.8	12.0	7.0	6.9	8.2	60	46	79	ENE	3	SSW	2 NW	3	4	5	3		
5	53.6	53.2	53.1	8.2	13.0	13.8	12.8	4.1	6.4	5.1	37	55	47	SW	3	SW	3 W	1	0	3	2		
6	55.6	55.0	53.6	6.7	13.8	16.2	11.2	5.0	6.9	5.4	43	51	54	SW	2	SW	1 SSE	1	0	10	10		
7	53.4	54.0	54.5	8.6	13.4	12.2	11.6	5.5	6.6	9.2	48	63	91	SW	2	SW	1 SSE	1	0	10	10		
8	58.7	60.1	62.0	9.2	13.6	16.6	16.8	6.7	6.4	5.8	58	46	41	E	4	E	4 NE	3	8	2	8		
9	63.9	62.8	62.3	11.4	16.2	18.8	18.8	4.0	5.8	5.1	29	36	31	E	4	E	4 NE	3	0	5	2		
0	62.4	63.9	65.3	14.2	16.2	15.0	15.0	7.2	9.7	12.1	53	76	96	E	3	ENE	1 E	3	10	100	100	12.6	● a, p.
1	66.1	65.7	65.8	12.7	18.7	21.2	19.8	11.6	8.4	7.8	72	45	46	E	2	NE	4	0	2	0	2	● n.	
2	65.0	65.1	65.2	14.8	20.6	20.8	20.0	9.0	8.9	9.4	50	49	54	E	2	NE	2 ENE	1	0	10	0		
3	65.8	65.5	64.2	12.3	21.0	21.4	17.0	11.7	11.5	9.5	64	61	66	oS	2	o	o	0	10	0	0		
4	64.5	64.1	62.9	11.2	19.2	18.0	17.8	9.0	11.2	10.7	55	73	70	oS	2	o	o	0	0	0	0		
5	61.9	61.2	61.2	10.2	16.4	18.0	13.6	9.9	11.5	10.3	71	87	89	ESE	1 S	1	o	o	o	0	3		
6	60.2	60.8	59.0	11.8	15.6	16.8	14.6	9.8	9.9	10.2	75	69	83	E	1 SE	2 WSW	1	10	5	3	3		
7	60.9	61.7	62.4	14.4	15.4	14.4	9.0	8.4	8.7	7.7	74	64	72	ENE	1 NE	2	o	9	8	0	0		
8	62.1	61.2	62.2	10.2	16.2	20.2	15.4	9.5	7.2	8.6	69	42	66	o W	2	o	5	2	0	0	0		
9	63.2	63.1	62.3	9.4	15.8	18.0	13.8	8.1	8.9	8.6	61	58	73	SW	1 S	2 SSW	1 I	1	0	2	2		
0	62.8	63.0	61.8	11.0	13.8	17.6	15.0	8.6	8.9	8.6	73	60	68	SSE	1 S	2 S							

H = 1.0 m H_b = 5.0 m

φ = 58° 2' N

C_g = 0.95 mm bei 774.9 mm

λ = 7° 27' E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.				Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	761.0	760.7	760.8	12.4	16.4	23.0	16.8	11.8	10.8	10.8	85	52	76	SW	1 S	1 SSW	1	8	0	4		
2	60.8	60.5	59.7	13.4	20.2	23.8	21.6	12.2	12.1	12.5	69	56	66	E	3 E	4 E	2	2	0	0		
3	59.8	59.7	59.6	17.2	20.8	24.2	22.0	11.5	12.2	11.4	63	54	58	E	3 E	4 E	3	0	3	8		
4	61.8	62.3	61.3	19.2	22.2	25.0	24.0	10.0	10.1	8.7	51	43	39	E	3 E	2	0	0	0	2		
5	60.1	57.3	55.9	19.2	22.8	27.0	27.0	10.6	11.4	9.8	52	43	37	ESE	3 NE	3 E	3	10	8	8	1.8	
6	54.9	57.0	59.4	18.8	19.4	19.4	16.6	12.9	12.9	11.2	77	77	79	NE	3 S	1 SE	1	9	9	10	1.4	
7	61.4	62.6	61.2	16.0	17.6	20.0	16.6	12.3	11.4	11.2	82	66	79	SSE	1 S	1 W	1	10	5	10	25.8	
8	61.1	60.8	61.1	15.4	18.4	22.4	18.2	14.5	12.0	12.5	92	60	80	ENE	3 E	2 ENE	1	10	7	10	4.2	
9	63.5	62.3	63.7	16.8	18.4	22.0	18.4	14.2	13.9	13.0	90	71	82	oS	1	0	10	5	0	0	n.	
10	64.7	64.5	65.7	14.5	21.0	25.0	20.2	12.6	11.1	12.8	68	47	73	oS	1	0	4	0	1			
11	65.5	65.5	64.6	15.5	23.0	22.4	19.0	12.9	14.3	13.5	62	71	83	E	2 E	3	0	0	0	1		
12	64.7	63.7	62.7	15.4	18.4	21.4	19.6	12.1	12.7	12.5	77	67	74	SW	1 SSW	3 W	1	9	0	1		
13	63.0	63.5	62.0	15.6	20.2	21.4	17.4	10.7	11.5	11.8	61	61	80	S	1 S	1	0	2	4	1		
14	63.2	63.2	62.2	14.8	16.6	19.8	16.0	11.7	12.4	10.7	83	72	79	oS	2 SW	1	10	7	1			
15	62.5	61.6	61.0	14.2	18.0	21.1	18.6	12.3	13.5	16.0	80	73	00	oS	2	0	10	3	0	0		
16	59.6	61.5	61.8	12.0	21.0	21.8	19.0	12.3	14.3	12.3	67	74	75	NE	3 S	2 SW	1	10	10	5		
17	62.8	62.6	62.4	13.4	20.4	24.4	20.4	12.3	9.3	11.4	69	41	64	NE	0 SW	1	0	0	0	0		
18	61.0	61.3	60.5	14.4	21.8	22.4	18.4	11.8	11.7	12.7	61	58	80	oW	3 SW	1	0	0	2			
19	59.6	60.5	60.9	13.4	20.4	22.6	18.0	10.8	11.9	14.3	61	59	93	S	1 SW	1 SW	1	8	2	4		
20	60.3	59.6	59.5	15.8	19.6	23.0	20.0	12.8	13.9	13.2	76	66	76	oS	1	0	3	0	0	0		
21	59.5	58.3	55.6	13.6	21.6	25.4	22.0	10.9	11.8	9.9	58	49	50	oS	1	0	0	0	3			
22	53.4	52.5	51.7	15.2	20.6	21.0	19.2	12.2	15.1	14.9	68	82	90	oS	1 SSE	3	0	5	10	13.5		
23	45.3	45.7	46.6	15.0	15.2	18.0	16.2	11.7	8.9	9.8	91	58	71	oW	1 W	2	10	5	8		● n.	
24	45.1	44.9	45.5	11.4	16.4	17.0	13.4	9.1	10.1	8.3	66	70	73	oS	1	0	2	2	8	5.5		
25	43.8	43.5	43.3	7.7	12.0	13.4	12.6	9.4	9.4	9.3	91	82	87	NE	2	0	NE	1	10	8	3	● n.
26	44.2	45.5	46.1	10.2	15.6	16.0	15.2	8.5	9.4	10.1	64	69	78	SE	2 SE	2 SE	1	8	8	10	16.4	
27	47.3	49.2	51.0	11.6	15.6	17.0	14.6	8.3	9.5	9.9	62	66	81	E	2 NE	2	0	6	8	0	7.0	● n., ● sch. a, p.
28	49.0	49.0	50.0	12.5	18.8	23.4	19.0	7.6	9.3	10.8	47	43	66	N	1 N	1	0	2	8	3	2.5	
29	53.2	54.9	56.5	14.4	17.4	19.0	16.4	11.2	12.3	12.4	76	75	89	NE	1 E	2	0	10	8	2	3.5	● sch. a, p.
30	58.0	59.6	59.1	12.6	18.4	21.2	17.0	12.7	12.5	10.9	80	67	76	W	1	0	0	5	5	0		
31	60.5	58.7	60.6	13.6	17.4	20.1	14.0	9.8	11.0	9.8	67	63	82	WNW	1	0	0	0	0	0		
M.	757.8	757.8	757.8	14.4	18.9	21.4	18.3	11.4	11.7	11.6	71	62	75		1.2	1.6	0.8	5.4	3.9	3.7	81.6	

August.

1	762.1	761.8	760.4	10.9	16.6	18.6	15.6	10.9	11.1	11.2	77	70	85	E	0 S	2	0	5	8	10	26.0	
2	57.3	57.0	57.1	11.4	17.2	18.0	17.6	13.4	14.1	12.9	92	92	86	E	1 E	2 E	2	10	10	7	6.0	
3	57.1	57.3	58.0	12.4	17.2	18.2	17.8	13.7	13.4	11.0	94	86	72	SE	2 ESE	2 SE	3	9	7	5	11.0	
4	55.0	53.5	54.4	15.0	18.0	19.4	16.0	10.6	11.2	10.7	69	66	79	S	1	0 NE	2	3	10	9	● sch. n., ● p.	
5	55.7	54.7	56.0	14.0	17.4	20.0	14.8	9.8	9.6	10.3	67	55	83	oS	1 NE	1	6	7	7	7	● sch. n.	
6	53.8	53.7	54.0	12.0	16.0	19.0	15.0	10.4	10.5	11.0	77	64	87	ENE	2 SE	1 SE	1	5	2	5	2.4	
7	54.0	54.9	57.2	12.4	17.2	18.8	15.0	10.0	10.4	10.8	68	64	85	S	1 W	1	0	7	6	0	● n.	
8	59.4	61.2	60.2	9.9	15.6	18.8	16.0	8.8	9.3	9.4	66	57	69	W	1 W	3 SW	1	0	0	9	11.5	
9	58.6	59.6	60.6	12.0	17.2	20.0	17.0	12.8	14.9	13.0	88	86	90	S	3-4 W	2 WSW	2	10	10	10	8.2	● n., a.
10	61.2	62.8	64.1	15.4	16.4	19.0	15.8	12.7	10.3	10.3	92	63	77	SW	1 SW	2	0	6	5	5	● n.	
11	65.0	65.6	66.1	12.2	17.0	16.8	15.0	10.4	11.3	9.2	72	79	72	W	3 SW	3 W	1	5	10	7	0.5	
12	67.1	67.6	67.4	10.9	16.8	17.6	14.6	9.1	8.4	8.6	64	56	70	W	2 W	2	0	4	3	2	● sch. p.	
13	67.4	65.9	64.3	11.5	16.0	20.0	15.6	9.9	11.8	7.5	73	68	57	W	2 W	2 W	2	4	0	7		
14	63.8	62.8	62.5	9.4	15.8	18.6	13.8	7.6	9.1	9.9	57	57	85	NE	1 S	1	0	8	4	5		
15	63.5	64.0	63.0	10.0	14.4	18.6	14.6	7.6	8.6	10.2	62	54	83	oS	2	0	0	0	0	5		
16	63.5	63.0	62.1	10.0	15.0	19.0	17.2	9.2	11.4	10.8	72	70	74	E	1-2 S	1 WSWo-1	0	0	0	0		
17	62.7	63.0	63.0	10.2	16.6	18.6	14.6	10.9	10.5	11.0	77	66	89	E	1 E	1	0	8	0	0		
18	63.0	63.4	62.3	11.4	15.8	19.6	17.0	11.6	12.5	12.6	87	74	88	NE	2 S	1	0	0	0	0		
19	60.6	61.2	62.4	12.2	17.0	21.0	16.0	10.6	12.0	11.8	74	65	87	oS	1	0	0	0	0	0		
20	64.2	64.1	63.8	11.8	16.0	20.4	15.4	11.5	10.8	11.3	85	61	87	oS	3	0	10	0	0	0		
21	63.2	62.8	62.3	12.4	16.4	19.0	14.2	10.7	10.3	11.5	77	63	96	E	1 S	0-1	0	6	3	0		
22	61.2	61.0	60.2	10.5	15.2	19.2	15.0	10.6	9.9	11.3	83	59	89	oW	3	0	6					

Mandal.

1914.

H = 1.0 m H_b = 5.0 m

C = 1.05 mm bei 774.9 mm

φ = 58° z' N

λ = 7° 27' E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	770.3	769.8	769.0	9.6	13.6	18.2	14.0	6.5	12.2	9.8	56	78	82	N	0 W	2	0	5	7	10	3.0		
2	67.7	68.2	68.3	10.8	12.2	17.2	12.8	7.8	10.0	8.4	74	68	77	W	2 S	1	0	10	2	5		● n.	
3	59.8	64.0	61.3	10.6	14.6	16.0	15.4	9.1	12.1	10.0	74	89	77	W	1	0	0	10	10	9			
4	61.6	60.5	62.4	7.4	12.2	19.0	13.8	7.1	4.9	6.6	67	30	57		0 W	1	0	0	0	0			
5	67.5	68.7	67.7	5.9	11.4	16.4	10.6	5.7	7.0	7.0	57	51	69		0 SW	2	0	0	0	0			
6	67.4	67.1	66.2	7.7	12.2	18.8	14.6	7.8	8.4	9.4	74	52	76	W	0 W	1	0	5	3	1			
7	65.6	64.8	64.7	11.5	14.0	18.2	13.2	7.2	8.3	9.0	61	54	80	W	2	0	0	0	0	2			
8	63.4	63.2	63.3	9.6	13.8	18.0	12.0	7.8	7.9	8.4	67	51	82		0 S	2	0	0	0	0			
9	65.1	65.0	65.3	9.8	14.4	18.8	15.4	9.5	10.7	10.8	78	66	83	ENE	1 ENE	2 NE	2	3	1	10	5.3	● ⁰ a.	
10	65.5	65.2	63.6	11.2	16.0	16.8	15.4	10.7	12.2	12.2	79	85	93	E	3 E	3	0	10	10	5	5.3		
11	56.9	52.9	49.5	14.8	15.8	16.6	15.4	11.6	12.9	12.5	87	92	96	E	3 E	3 E	3	5	100	100	23.0	● n, ● ⁰ sch. p.	
12	45.8	47.6	47.5	12.4	12.4	14.4	11.0	10.0	8.2	8.8	94	67	90	W	3 W	3 W	2	100	4	100	9.5	● ² n, ● ⁰ sch. a.	
13	45.3	47.5	49.0	7.4	8.8	15.4	11.8	7.8	7.9	7.1	92	60	69	NE	1 SW	3	0	3	3	0	0.2	● n.	
14	50.2	49.2	45.3	6.6	10.0	15.6	13.0	7.1	8.0	10.6	79	60	96	E	1 S	2 S	4	8	10	100	23.0	● ⁰ sch. a, p.	
15	37.5	43.8	50.6	10.3	14.0	13.4	11.4	10.3	8.8	7.4	87	77	73	SSW	4 W	4 W	3	100	7	0	4.4	● ² n, ● ⁰ sch. a, p.	
16	54.1	55.8	56.0	8.6	12.0	14.2	8.8	8.4	7.9	8.2	82	65	98	W	1 SW	1	0	0	10	0	2.1	● sch. n, ● ⁰ sch. p.	
17	55.3	53.2	45.6	4.1	6.6	13.6	12.4	6.6	9.7	10.0	91	85	94		0 SE	3 SE	2	0	10	10	0	32.0	● ⁰ n.
18	41.2	43.7	46.1	6.6	11.4	13.0	12.0	9.1	6.6	6.5	91	59	63	E	4 NNE	3 SE	2	100	10	10	1.8	● ² n.	
19	50.0	50.4	50.6	7.8	9.6	14.2	11.0	6.6	7.6	7.4	74	63	75		0 WSW	2	0	3	4	10	10.0		
20	55.1	57.5	58.8	8.0	11.8	13.4	10.0	8.3	8.3	8.2	81	73	89	ENE	1 SSW	1	0	10	4	2		● n.	
21	61.8	63.5	63.8	7.5	11.0	14.4	8.0	6.0	7.7	6.9	61	63	86	NE	1 SSW	1	0	1	2	0			
22	66.5	67.2	67.4	3.5	6.0	14.4	9.0	6.1	7.5	6.7	88	61	78		0 WSW	1	0	0	2	0			
23	68.7	70.4	70.6	5.6	11.6	14.2	12.8	7.7	7.9	9.0	76	65	82		0 SW	1	0	10	8	10			
24	69.4	70.3	69.6	11.1	13.8	15.6	13.0	10.2	8.0	9.8	87	66	89		2 SW	3	0	10	8	5			
25	68.8	68.3	67.0	10.1	13.6	15.8	13.0	9.5	7.4	10.1	82	56	91		1 SW	2 SW	1	10	9	10			
26	61.7	59.0	55.6	12.5	14.0	12.6	11.0	9.8	10.1	7.6	82	93	77		4 SW	4 SW	3	10	100	10	1.8	● ⁰ sch. p.	
27	58.7	68.5	57.4	7.4	8.4	9.2	8.6	5.1	6.6	6.5	62	76	78		1 W	1	0	10	8	10	20.0	● ⁰ sch. n.	
28	38.6	41.4	49.5	8.4	9.8	12.0	8.6	6.7	4.5	5.0	74	43	60		4 W	5 W	2	6	1	10		● n.	
29	57.6	59.5	61.8	5.4	9.4	13.4	8.2	4.5	4.8	4.6	51	42	57		WNW	2 W	3	0	0	0	0		
30	64.9	63.5	59.9	3.4	7.8	10.4	11.0	6.6	7.3	8.6	83	76	87		W	1 W	1	9	10	10			
M.	758.7	759.7	759.1	8.5	11.7	15.1	11.9	7.9	8.4	8.4	76	65	80		1.4	2.0	0.8	5.6	5.4	5.6	136.1		

Oktober.

1	751.8	753.5	755.4	7.8	12.0	13.0	7.0	9.4	5.9	4.7	91	53	63	W	2 W	2 W	2	10	4	9			
2	59.2	60.7	62.7	4.8	7.6	12.0	6.2	4.2	3.6	4.8	55	35	67	W	1 W	2	0	0	0	0	5.5	● ⁰ a, p.	
3	58.2	52.5	53.6	3.6	8.6	12.2	9.0	6.1	10.1	6.7	73	96	98		0 W	1 W	1	10	100	2		● n.	
4	55.6	58.5	60.3	7.2	8.2	12.6	7.0	6.1	5.7	5.3	75	52	71	W	2 W	1	0	10	0	0	6.8	● a.	
5	62.1	59.6	60.1	3.8	8.0	8.0	5.0	4.9	6.7	5.1	62	83	78	W	1 W	2	5	10	0	0			
6	67.8	67.2	67.6	0.2	2.2	9.6	4.6	4.4	5.1	5.3	82	56	84		0 S	3	0	0	4	2			
7	68.7	66.0	65.5	2.0	4.2	10.4	10.0	5.2	6.7	8.0	84	72	87	NE	1 W	1	0	10	100	100	2.0	● ⁰ a, p.	
8	65.2	65.4	65.6	4.2	8.8	16.0	15.0	8.0	9.1	6.6	95	66	52		0	0	0	0	0	0	● ⁰ n.		
9	67.9	68.2	69.4	7.4	8.6	15.0	11.4	6.5	8.1	8.1	78	64	81	N	1 NNE	1 NE	1	10	9	2			
10	71.0	71.0	71.3	7.0	8.0	11.0	10.0	7.3	7.1	5.9	92	73	64	E	3 E	1	0	7	10				
11	71.3	69.8	69.7	7.2	7.2	6.8	6.6	7.6	6.5	6.6	00	88	91	ENE	1 NE	2 NE	1	10	100	10	0.0		
12	63.5	63.2	62.9	6.6	7.0	8.0	6.2	6.2	6.0	5.8	82	75	82	NE	1 NE	1 NE	2	10	9	100	0.6	● ⁰ a, p.	
13	61.2	60.8	60.7	5.4	7.0	10.0	8.0	6.8	7.0	6.9	91	76	86	NE	3 E	2	0	10	10	10	1.0		
14	62.6	65.3	67.5	6.8	8.4	11.0	6.4	7.3	7.4	6.8	89	75	94	NE	1 E	1	0	10	2	0	● ⁰ n.		
15	71.3	71.6	71.6	3.8	4.6	11.2	8.6	6.1	7.2	6.5	97	73	78		0 E	2	0	4	0	9			
16	71.6	71.0	71.5	4.4	4.8	9.0	8.2	5.8	7.2	6.5	90	84	81	NE	1 NE	2	0	10	10	10			
17	70.7	70.5	69.7	4.5	7.8	8.0	8.0	5.3	6.7	4.9	67	83	62	NNE	1 NE	2	0	10	10	10	1.7	● ⁰ p.	
18	69.1	69.2	69.7	6.6	7.8	7.8	7.0	5.3	6.1	6.4	67	78	85	NNE	1 NE	2	0	10	10	10	0.0		
19	71.4	71.6	72.7	6.2	6.4	9.6	5.0	5.7	6.4	5.5	79	71	84	O	0	0	7	6	0	0	● ⁰ n.		
20	74.5	74.9	74.9	3.0	6.2	7.4	6.6	5.8	5.3	5.8	82	69	80	NE	1 NE	2 NE	3	5	9	10	5.8	● ⁰ p.	
21	74.2	71.0	69.9	4.8	5.2	4.8	6.4	5															

H = 1.0 m H_b = 5.0 mC_g = 1.05 mm bei 774.9 mm

φ = 58° 2' N

λ = 7° 27' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	Niederschl.	
1	762.4	760.5	760.3	4.2	4.2	4.8	4.0	5.4	5.6	4.7	87	87	77	E	4 NE	4 NE	4	10 10 10	16.0	
2	60.8	60.6	62.4	2.4	2.4	3.4	3.0	5.1	4.5	4.5	93	76	79	NE	4 NE	2 NE	3	10 10 10	1.3	● n, ● ⁰ a.
3	64.2	64.5	63.2	2.4	3.0	4.2	4.0	4.9	5.4	5.3	87	87	87	NE	1 NE	2	0	10 10 10		
4	62.3	62.8	64.7	2.6	3.4	4.0	3.2	5.1	5.1	4.6	87	84	80	NE	3 NE	2 NE	2	10 10 10		
5	65.7	66.3	65.8	0.1	1.6	3.4	2.4	4.6	5.0	4.3	89	90	79	NE	3 NE	3 NE	2	0 10 10	3.0	● ⁰ p.
6	64.2	64.5	65.7	1.4	3.0	5.6	5.0	5.3	6.4	5.5	93	94	84	NE	3 NE	1 NE	2	10 10 10	9.5	● ⁰ n, ● a, ● ⁰ p.
7	64.8	64.8	63.9	2.3	3.2	3.4	3.2	5.0	5.1	5.0	87	87	87	NE	2 NE	2 NE	2	10 10 10	0.5	
8	62.9	60.4	59.0	2.7	4.2	6.8	8.8	5.6	6.7	8.2	90	91	98	o	o SW	2 IO	10 10 10	9.0	● ⁰ n, ● p.	
9	57.2	56.6	55.5	4.2	7.4	10.0	9.6	7.5	8.9	9.2	98	98	92	o	o SW	1 SW	1 10 10 10	5.0	● ⁰ n, a, p.	
10	54.3	56.2	57.6	7.4	9.0	7.4	6.6	7.0	5.7	5.6	81	74	77	W	1 W	1 W	1 10 0 10	8.5		
11	44.2	40.8	34.8	6.2	8.6	8.0	6.6	7.4	6.9	5.6	89	86	77	WSW	3 SW	3 SW	3	10 10 8	2.5	● ⁰ n.
12	35.1	40.1	44.9	4.7	6.0	6.6	3.6	5.9	6.6	5.1	85	91	87	W	3 W	2 W	2 3 4	1		● ⁰ n.
13	43.7	32.8	30.1	-0.8	1.2	0.6	-0.6	3.9	4.4	4.0	77	92	91	SW	1 NE	3 NE	3 IO	10 10	8.5	* a, p.
14	37.5	40.5	41.9	-4.2	-4.2	3.6	2.0	2.9	3.6	4.4	86	60	82	o	o NE	1	0 0 0	10		
15	45.1	46.9	47.7	-4.2	0.0	1.6	-0.8	4.0	4.0	3.8	87	78	86	o	o	o	0 2 2	0		
16	52.8	54.4	58.8	-4.6	-3.6	0.8	-3.8	2.9	3.9	2.7	82	80	77	o	o	o	0 3 0	0		
17	64.6	67.7	71.5	7.0	-6.0	1.6	-2.0	2.2	3.8	3.0	73	74	76	o	o	o	0 0 0	0		
18	76.1	76.0	74.0	-6.0	-4.4	1.4	-1.6	2.4	3.8	3.5	71	74	85	o	o	o	0 0 0	10	9.5	● n.
19	67.2	70.9	72.8	-4.4	3.6	3.8	0.6	5.3	4.2	4.1	90	70	84	SE	1 ESE	1	0 10 7	10		
20	71.9	68.3	67.6	-1.4	0.6	4.2	2.0	4.3	5.0	4.6	88	80	85	o	o	o	0 8 0	10		
21	68.0	68.1	68.4	0.6	2.2	3.4	1.8	4.4	4.7	4.5	82	80	85	o	NE	1 NE	2 1 8	10	0.0	
22	69.2	68.7	68.2	1.6	2.0	1.2	0.4	3.6	3.3	4.4	68	66	92	NE	1 NE	1 NE	1 10 10 10	5.8	* a, * ⁰ p.	
23	63.7	62.0	60.7	0.0	1.2	1.4	0.4	3.5	4.3	3.8	70	85	80	NE	1	o	0 10 10	10	2.0	
24	56.2	54.7	54.1	-0.3	0.0	1.0	-1.6	4.4	3.8	3.4	96	77	83	o	o	o	0 10 10	10	2.8	* ⁰ n.
25	52.9	54.4	56.9	-1.6	1.0	2.0	-2.6	4.0	5.1	3.2	81	96	84	NE	1 NNE	1	0 10 8	0	13.5	* ⁰ n, ● ⁰ a, ● p.
26	55.7	53.8	52.0	-3.8	3.2	6.6	6.0	5.0	6.6	6.1	90	91	88	o	SSE	1	0 10 10	10	0.0	● n.
27	50.6	53.1	54.3	3.2	8.0	8.0	6.2	6.0	6.0	5.8	75	75	82	SW	1 SW	2 SW	2 10 8	5		
28	55.2	51.5	49.5	2.7	6.2	7.0	7.0	6.0	6.4	6.4	86	85	85	SW	1 SW	2 SW	2 10 10 10	10	5.0	
29	50.7	53.7	49.7	5.0	5.0	5.0	4.8	5.5	5.9	5.8	84	90	90	W	3	o	4 10 10	10	10.5	● ⁰ n, ● a, p.
30	48.7	47.4	44.3	4.2	8.4	8.8	9.8	7.8	7.8	8.1	94	92	89	SW	3 SW	3 SW	1 10 10 10	4.0	● ⁰ n, a, p.	
M.	757.6	757.4	757.3	0.7	2.7	4.3	2.9	4.9	5.3	5.0	85	83	84		1.3	1.3	1.2	7.4 7.2 8.1	116.9	

December.

1	746.4	747.5	751.7	7.7	8.2	7.4	7.6	7.9	6.4	6.0	98	83	77	W	3 SW	3 SW	3	10 10 10	2.0	
2	52.8	57.5	58.2	5.8	7.0	8.0	8.2	5.8	6.2	7.2	77	78	89	SW	4 SW	3 SW	3	10 10 10	1.0	● ⁰ n
3	47.7	46.4	47.6	6.8	8.8	8.4	7.0	7.8	6.2	7.0	92	76	94	SW	4.5 SW	4 SW	3	10 10 10	3.5	● ⁰ n.
4	48.7	49.5	47.3	6.0	7.0	8.0	5.3	7.0	7.3	71	94	92	SW	4 SW	2 SW	3	10 10 10	16.0	● sch. a, p.	
5	38.6	33.5	30.9	5.8	7.8	5.4	5.6	5.1	5.5	5.8	64	82	85	SW	3-4 SW	4-5 SW	3	10 10 10		
6	37.4	42.5	49.4	1.7	2.0	5.2	1.2	4.9	4.6	4.5	93	69	89	o	o	o	o	o 0 0		
7	37.0	38.5	39.6	0.4	7.4	9.6	7.4	6.8	7.0	6.6	89	79	86	W	3 SW	3 SW	3	10 9 8	11.0	● ⁰ p.
8	42.2	45.3	45.7	5.6	5.8	7.8	8.6	6.1	6.6	5.9	88	83	70	SW	2 WSW	3 SW	2	10 8 10	3.0	● ⁰ n, p.
9	48.7	50.5	50.1	5.6	7.4	7.4	6.4	6.8	6.4	6.6	89	83	91	W	1 SW	2 SW	1	10 7 7		
10	53.6	55.7	57.7	0.3	0.4	1.4	5.0	3.4	2.4	5.7	72	48	87	o	NE	1 NE	2	0 10 10		
11	61.8	62.6	64.2	-2.4	2.2	0.4	-1.4	4.6	3.0	3.6	86	64	85	NE	3 NE	3 NE	3	o o o		
12	63.5	62.4	60.7	-3.4	-3.4	-4.0	2.3	2.6	2.8	63	73	82	NE	3-4 NE	3-4 NE	4	10 10 10	2.0	* ⁰ p.	
13	56.2	52.7	51.6	-4.6	-2.4	-1.4	-1.6	2.7	3.6	3.3	70	85	81	NE	3 NE	3 NE	3	10 10 10		* ⁰ n.
14	46.8	43.6	43.2	-2.6	-1.0	0.6	0.8	3.7	4.3	4.3	86	88	88	NE	4 NE	3 NE	3	10 10 10	5.5	* ⁰ p.
15	43.7	44.1	45.7	-1.4	2.8	3.4	3.8	5.0	5.1	5.6	89	87	93	NE	2 NE	3	o 10 10 10	4.0	● ⁰ n, p.	
16	49.2	51.5	54.0	2.6	3.6	3.6	2.8	5.1	4.3	4.1	87	73	72	E	2 NE	2 NE	1	10 10 10	10.5	● ⁰ n.
17	57.3	57.7	56.7	0.8	1.8	2.2	7.0	4.7	4.6	6.4	89	86	85	o	E	2 SW	2	10 10 10		● n.
18	52.0	50.5	48.9	1.8	7.6	7.2	7.4	6.0	7.4	7.2	77	98	94	W	3 S	2 SW	1	10 10 10	14.0	● a, p.
19	48.3	46.9	42.9	1.5	3.2	4.4	4.6	5.6	5.4	5.7	97	87	90	o	o	o	10 10 10	30.0	● p.	
20	43.2	43.6	44.3	3.2	3.8	5.6	5.0	5.2	6.2	5.5	87	91	84	S	2 SW	2 SW	1	10 8 10		● n.
21	51.2	54.2	56.4	3.6	5.6	5.4	0.6	4.9	5.3	4.4	73	78	92	W	2	o	o 5 4	10		
22	57.9	57.8	59.0	-0.2	2.6	2.4	2.0	4.6	4.7	4.7	82	86	89	NE	2 NE	3 NE	1	10 10 10	4.9	● ⁰ a, p.
23	60.7	62.7	64.2	1.5	2.0	2.6	1.8	4.4	4.8	4.3	82	86	82	NE	1 NE	2 NE	1	3 9 5		
24																				

H=1.0m H_b=3.6m

C=0.95 mm bei 727.1 mm

φ=59° 9' N

λ= 5° 16' E

Januar.

Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.				
8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
766.3	764.8	764.5	-3.6	5.6	7.5	7.2	6.2	7.4	7.4	91	96	98	WSW	2	W	3	WSW	3	100	10	10	18.2	● sch. n, mg., a.
60.7	57.2	60.9	5.2	7.7	8.0	4.0	7.7	7.7	4.0	99	96	66	W	3	NNW	3	NW	4	100	100	8	2.6	● sch. n, mg., p.
63.8	61.2	55.8	2.5	3.7	5.1	7.3	4.9	6.6	7.4	82	00	98	NNW	2	W	2	W	4	10	100	10	8.4	● ⁰ p.
51.5	47.1	40.9	3.7	6.0	6.6	4.5	6.1	6.3	6.2	88	87	98	WSW	4	WSW	4	W	3	10	9	100	18.6	● ⁰ sch. n, ● sch. abd.
34.1	34.2	34.1	1.1	2.7	3.0	1.8	4.6	4.9	5.1	82	87	96	NNW	5	NNW	3	SW	2	100	9	10	14.4	● sch. n, ● ² sch. p.
35.6	40.2	47.5	0.6	0.6	0.4	-1.6	4.8	4.4	3.1	00	92	76	○ NNW	1	N	3	IO*	4	10	0	0	0.0	* n.
57.9	60.2	58.7	-4.1	-3.6	-1.0	0.1	2.6	3.3	4.6	72	77	98	○ ESE	1	SSE	5	○	8	10*	7	7	46.3	* abd.
47.7	45.9	47.8	-4.6	7.2	8.0	5.6	7.3	7.5	6.1	96	93	89	WSW	5	W	5	NW	4	100	10	7	7.0	* ● u. ● ² sch. n, mg.
59.3	64.9	68.6	-0.6	-0.4	0.2	-0.8	2.6	2.4	2.3	58	52	53	N	3	E	1	○	2	2	0	0	0	
73.3	75.3	75.7	-3.0	-3.0	-2.1	-1.9	1.9	1.7	1.9	50	42	47	SE	3	SE	2	SSE	1	10	8	6	0	
79.4	80.1	82.1	-3.1	-2.9	-2.8	-3.8	1.8	2.6	1.9	48	69	55	SSE	1	S	2	SE	2	0	0	3	0	
82.8	83.8	84.5	-5.2	-4.9	-3.8	-2.7	1.8	2.3	1.9	57	67	49	ESE	2	ENE	2	NE	2	1	10	10	0	
81.6	80.7	78.0	-6.8	-4.8	-2.6	-3.3	2.3	2.8	2.7	70	74	73	NE	1	NE	1	○	4	3	2	0		
74.2	73.1	73.3	-4.8	-2.0	0.4	-1.3	3.0	3.7	3.5	76	76	83	NNE	1	○	0	○	3	0	0	0		
69.0	67.5	66.5	-3.1	1.4	4.1	3.8	4.7	5.2	5.2	92	85	87	NNW	1	N	2	NNW	2	10	8	4	0	
63.6	62.9	63.4	1.0	1.5	2.4	0.1	4.7	4.7	4.3	91	86	92	N	2	○	0	○	0	0	0	0		
61.1	61.0	63.6	-3.4	-3.0	0.9	-0.6	2.0	4.1	3.6	53	83	82	ENE	1	NE	1	○	2	0	0	0	0.0	
65.4	66.1	66.2	-3.0	-1.0	1.0	0.3	3.5	4.0	4.4	82	81	94	ENE	1	ENE	1	E	1	○	0	6	0	
67.7	67.6	67.7	-1.0	1.3	2.6	1.9	4.4	4.9	4.4	87	89	84	ESE	1	E	0-1	ESE	1	10	10	10	0	
66.8	67.7	65.9	0.7	0.7	1.5	0.9	4.0	4.0	4.1	82	78	83	N	1	E	1	○	9	10	10	0		
65.1	65.1	66.4	0.1	0.8	3.6	2.5	4.5	5.1	4.8	92	87	88	N	1	N	1	N	1	0	4	4	0	
68.6	69.5	68.5	-2.4	-2.2	0.5	1.0	3.1	4.3	4.6	80	90	92	○	0	○	0	○	10	8	8	8	0	
67.2	66.1	64.8	-2.3	1.8	3.4	3.8	4.7	4.9	5.4	89	83	90	E	1	SSW	2	SSW	3	10	10	10	0	
60.9	59.5	56.0	1.7	5.0	5.6	6.3	5.0	5.5	6.9	76	82	98	S	4	S	3	SSW	4	10	10	100	7.1	● sch. abd.
56.0	56.6	47.1	1.6	7.2	6.8	7.8	6.3	6.5	7.3	83	88	93	WSW	4	SW	3	WSW	4	8	10	100	13.8	● sch. n, p, abd.
42.5	50.5	51.3	2.8	5.8	4.5	4.7	5.0	5.2	5.3	73	82	82	WSW	5	W	4	W	2	100	8	7	3.5	● sch. n.
52.6	56.5	57.7	1.5	2.1	4.0	1.0	4.9	4.7	4.6	91	77	92	NNW	2	NE	1	○	8	4	0	0	1.7	● ⁰ n.
57.4	56.9	53.8	1.0	4.4	6.6	6.3	5.4	5.7	5.8	87	78	81	○ SW	2	S	4	10	6	10	10	5.8	● ⁰ sch. n.	
52.0	52.4	52.2	4.1	4.6	3.8	4.5	4.8	5.4	5.1	76	90	81	W	3	W	3	W	2	8	100	3	6.5	● sch. n, ● ⁰ p, abd.
51.1	49.5	50.2	1.0	5.3	5.3	5.8	6.3	5.8	6.3	96	87	91	SSE	2	SE	2	W	2	10	10	10	5.8	● ⁰ sch. n.
46.1	47.9	43.9	4.5	7.5	7.6	8.0	7.5	7.1	6.9	98	91	86	WSW	3	S	3	SSW	5	100	10	100	2.0	● sch. n, a, abd.
760.7	761.0	760.6	-0.5	1.8	2.9	2.4	4.5	4.9	4.7	80	82	83		2.1		2.0		2.1	6.5	6.9	6.8	161.7	

Februar.

753.6	754.3	753.4	5.8	5.8	6.6	6.6	5.6	6.5	6.9	82	90	94	WSW	2	S	3	S	3	4	6	100	2.0	● ⁰ abd.
54.1	54.7	54.7	5.5	8.0	8.0	7.8	7.3	7.3	6.8	92	92	86	SSW	4	SSW	4	SSW	3	10	10	10	0.0	● ⁰ sch. n.
52.9	59.1	60.0	6.2	6.2	7.3	2.7	7.0	7.1	5.4	99	93	96	NW	3	W	1	○	100	0	0	0	0	
57.8	59.2	59.6	2.9	7.8	7.3	7.1	6.8	6.9	6.8	86	90	90	S	4	S	4	S	3	10	10	10	1.4	
59.0	59.8	60.0	6.6	7.3	7.6	7.0	7.0	7.1	6.9	91	91	92	S	4	S	3	S	3	10	8	10	1.4	
59.1	58.7	56.8	6.6	6.8	6.8	6.2	7.0	5.8	6.7	94	78	94	S	3	SSE	6	10	6	6	6	6	● ⁰ sch. n.	
53.8	52.3	50.7	5.6	5.8	6.4	6.5	6.3	6.8	6.8	91	94	94	SSE	4	S	4	S	4	10	10	10	2.4	
45.6	44.4	46.5	5.4	6.4	7.2	6.6	6.8	6.9	6.9	94	91	94	S	5	S	4	S	4	10	8	10	2.3	● sch. n, ● ⁰ a.
48.9	55.8	56.8	6.2	6.9	6.8	5.8	6.5	5.2	5.1	87	71	75	WSW	5	W	2	SSE	3	100	7	10	3.8	● sch. mg.
55.0	57.3	57.0	4.2	6.3	6.9	6.6	6.8	7.1	7.2	96	96	99	S	3	S	2	SSE	3	100	10	10	0	
53.8	51.6	53.4	5.8	7.0	7.2	6.7	6.7	6.6	6.8	89	87	93	SSE	3	S	5	S	3	8	10	5	3.1	● ⁰ sch. p.
46.1	45.1	50.1	6.0	6.8	6.7	6.3	6.7	7.0	6.3	91	96	88	SSE	4	S	5	S	4	10	100	10	3.2	● ⁰ sch. n, tagsüber.
52.7	52.8	53.7	5.5	6.7	6.2	6.0	6.1	6.5	6.1	83	91	88	SSE	5	SSE	5	S	4	8	100	10	8.9	● ⁰ sch. a, ● sch. p.
43.6	43.8	47.4	5.3	6.3	7.0	6.5	6.6	5.6	5.0	90	94	97	SSE	5	WSW	4	WSW	3	100	7	0	20.9	● sch. n, ● a.
39.0	39.0	40.2	1.8	2.1	2.7	3.0	5.2	5.5	5.7	98	98	00	SSE	1	SSE	2	W	2	10	100	10	5.3	● ⁰ n, a, p.
44.6	48.7	50.4	2.1	3.8	4.0	3.5	5.5	5.2	4.7	92	85	80	SSE	4	S	3	SSE	3	100	10	10	1.8	● ⁰ sch. n.
45.2	41.9	42.9	2.1	2.8	3.0	4.2	4.1	4.1	4.6	72	72	74	SE	5	SE	5	ESE	5	10	10	10	● ⁰ n.	
41.2	40.3	37.7	2.7	3.0	5.5	5.6	3.8	4.5	4.3	66	67	64	E	4	ESE	4	E	5	3	10	10	2.8	● ⁰ sch. p.
38.6	42.5	45.8	3.0	5.9	4.2	4.4	5.0	4.8	4.5	72	77	71	E	5	ESE	4	ESE	4	10	10	10	4.0	● abd.
52.0	55.2	57.0	1.1	3.6	3.6	1.0																	

$H = 1.0 \text{ m}$ $H_b = 3.6 \text{ m}$ $C_g = 0.95 \text{ mm}$ bei 727.1 mm $\varphi = 59^{\circ} 9' \text{ N}$ $\lambda = 5^{\circ} 16' \text{ E}$

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	752.9	750.2	751.3	4.5	5.2	4.8	4.6	6.4	6.3	6.1	97	98	97	S	3	W	2	WSW	3	10•	10•	10•	10.7	● ⁰ n, a, p.
2	52.3	52.9	51.6	3.5	4.3	5.7	3.0	5.2	5.3	5.0	84	77	88	SW	2	SW	2	W	4	4	4	10•	10.4	● sch. abd.
3	46.5	43.3	42.6	1.5	3.5	3.4	2.2	4.3	5.0	4.1	89	85	77	SW	2	SSW	4	W	3	9	10	10	4.0	● sch. n, ● ⁰ u. ● ⁰ sch. p.
4	44.9	45.1	44.1	-1.9	1.0	5.0	3.3	4.6	4.9	5.0	92	75	87	o SW	2	NW	3	6	8	10	10	10.0	* ⁰ sch. n.	
5	38.5	41.1	40.9	0.9	1.4	1.9	2.4	4.7	4.4	4.1	92	84	75	NNW	3	W	3	SSE	1	8	6	7	3.2	● sch. n, ● ⁰ sch. a.
6	33.7	28.0	28.8	1.1	1.6	2.0	0.4	4.2	4.9	4.6	82	93	96	SE	4	S	2	E	1	10*	10	10	16.0	* sch. n, * tagsüber.
7	36.7	41.7	41.8	-1.9	-1.9	4.0	1.7	3.7	4.1	4.5	92	67	87	N	1	S	2	SSW	2	3	8	7	6.8	* ⁰ sch. n, abd.
8	44.7	46.6	45.2	-2.0	0.0	5.4	2.3	4.6	4.8	4.4	00	72	80	o	0	o	0	o	2	3	3	0.8	* ⁰ sch. n.	
9	46.9	49.3	50.1	-1.3	0.0	4.4	0.3	4.3	4.6	4.4	93	74	94	NNW	1	NNW	1	SE	0	2	4	0	0	* ⁰ sch. n.
10	49.8	50.2	52.3	-0.8	-0.4	3.4	2.4	3.5	3.5	4.4	78	60	80	E	1	SW	2	SW	2	3	2	10	2.6	
11	53.1	53.9	55.2	-0.8	2.4	3.4	1.1	5.1	5.2	4.6	93	90	92	SSE	3	SSW	2	o	0	8	9	4	4.5	● ⁰ sch. n, p, abd.
12	56.4	57.9	60.2	0.3	1.1	3.9	1.3	4.7	4.4	3.3	94	72	66	SSE	2	S	2	ESE	3	6	0	4	0	● ⁰ sch. n.
13	65.9	67.0	64.9	-0.1	0.2	3.4	0.6	2.3	2.6	2.9	50	44	61	SE	3	SE	3	SSE	4	0	0	0	0	
14	53.7	51.3	45.9	-0.1	3.1	4.6	4.0	4.5	4.9	5.3	78	78	87	SE	4	ESE	4	SE	4	10	10•	10•	14.0	● sch. abd.
15	39.7	38.6	40.3	3.1	4.5	4.7	5.0	6.0	5.9	6.0	96	92	92	SSE	3	SE	3	W	2	10	10	8	5.0	● sch. n, a, abd.
16	41.2	42.4	42.3	3.1	3.6	5.0	3.3	5.3	4.9	5.2	90	75	90	W	1	NW	1	NW	4	10	10	10	2.9	● sch. abd.
17	45.9	47.1	49.6	1.4	1.8	4.8	1.3	4.1	3.5	4.3	78	53	85	NNW	4	NNW	3	o	9	6	10	0		
18	45.7	46.8	48.5	1.3	3.0	6.0	4.0	5.1	5.7	5.3	90	82	87	SSE	3	S	3	SSE	3	10	3	4	0	
19	46.4	48.8	49.4	2.9	4.6	6.8	4.6	5.4	5.5	4.5	86	74	71	SE	3	SSE	2	SE	2	10	0	10	1.2	
20	46.6	47.3	44.8	2.9	3.6	7.8	4.3	4.9	5.1	4.4	83	64	71	ESE	2	E	2	ENE	2	10	7	4	0	● ⁰ sch. früh.
21	39.5	40.2	44.1	3.5	5.8	6.5	5.3	4.7	4.8	5.3	69	67	80	E	3	E	3	E	2	10	10	10	2.8	
22	44.0	44.3	43.7	4.4	5.4	7.8	2.2	4.7	5.1	5.2	71	64	96	ESE	1	SE	1	SE	2	10	8	10•	2.8	● ⁰ sch. abd.
23	46.5	47.7	49.6	2.1	3.0	6.8	4.0	5.1	4.8	5.2	90	66	85	o E	0	1	0	1	0	10	10	10	0.7	● ⁰ sch. n.
24	49.3	50.4	48.7	2.6	4.4	7.7	5.2	5.3	4.8	4.1	85	61	61	SSE	2	SSE	3	SE	4	10	3	3	0	● ⁰ sch. n.
25	47.8	47.1	48.3	4.1	4.8	7.2	4.3	5.3	4.0	4.3	82	52	70	ESE	3	E	3	SE	3	4	8	4	0	
26	48.7	50.4	50.6	1.8	2.0	5.2	2.2	2.8	3.3	3.9	53	50	72	ENE	2	S	1	E	1	2	0	2	0	
27	54.0	55.8	58.4	-0.7	0.9	4.2	2.2	3.2	3.6	4.0	65	58	73	E	1	NNW	2	NNW	1	0	0	0	0	
28	61.7	62.8	63.4	-1.8	0.0	5.5	2.6	3.7	3.9	4.9	81	58	89	o N	1	o	0	o	0	0	0	0		
29	65.2	66.1	66.0	-0.6	1.0	5.7	4.0	4.4	4.9	4.9	89	71	89	NE	1	S	1	SSE	2	2	2	6	0	
30	65.5	64.7	62.9	0.9	4.0	5.5	4.4	4.7	5.2	5.2	77	77	84	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10	10	10	7.0	
31	55.6	55.4	56.6	4.0	5.8	8.0	7.0	6.4	6.9	7.3	93	86	98	S	3	SE	2	SSW	3	10•	8	10	0.0	● sch. n.
M.	749.0	749.5	749.7	1.2	2.6	5.2	3.1	4.6	4.7	4.7	84	72	82	2.1		2.1	2.1	2.2	6.6	5.7	6.6	102.6		

April.

1	761.4	761.6	759.5	4.6	5.6	6.6	6.0	6.5	6.4	6.4	96	88	91	WNW	2	o	9	10	10	10	10	7.0		
2	54.8	55.4	57.3	4.9	6.0	5.0	4.3	6.3	6.2	6.1	90	95	98	E	2	S	2	10	10	10	10	● sch. n.		
3	56.7	58.0	59.1	4.2	4.2	4.4	4.6	5.8	4.8	5.9	93	77	94	SSE	1	S	3	S	3	10	10	10	3.5	● ⁰ mg., a.
4	60.4	61.2	61.3	3.8	4.7	6.2	5.3	6.2	6.7	6.2	97	94	94	SSW	2	o S	2	10	10	10	10	12.8		
5	58.4	54.3	48.9	4.5	4.5	6.7	6.3	5.6	5.7	5.4	89	78	76	S	3	SE	4	10	6	10	10			
6	39.0	38.8	38.0	4.4	5.3	5.8	5.4	5.9	5.8	5.5	89	85	82	SE	2	E	2	E	4	10	10	10	6.7	● n.
7	36.4	37.8	38.4	4.3	4.4	6.6	4.8	5.8	6.4	5.8	93	88	90	SSE	4	S	3	SSW	3	10•	6	0	5.4	● sch. n, mg.
8	38.2	42.0	44.4	3.6	4.1	6.8	5.5	5.8	7.2	6.2	95	98	93	SSE	3	SSW	3	SW	2	10•	10	10	3.3	● ⁰ sch. früh, mg., a.
9	50.4	53.4	52.2	3.5	5.6	6.6	5.6	5.6	6.2	6.6	91	91	89	WSW	2	SS	2	SSE	3	3	10	10	7.6	
10	46.4	47.2	49.5	4.4	6.0	7.3	6.0	6.6	6.7	6.4	96	90	91	SSE	4	S	3	SSSE	3	10	6	7	● sch. n.	
11	51.9	53.9	54.7	5.5	6.1	6.3	5.6	6.4	6.4	6.5	91	90	96	S	4	S	4	SSW	3	3	10	10	0	
12	57.3	56.8	54.5	3.4	5.4	6.4	5.6	6.1	6.2	6.4	91	87	94	WSW	2	S	3	SSW	3	o	10	10	7.3	● ⁰ abd.
13	54.9	55.6	54.7	5.2	5.7	6.1	5.2	6.6	6.9	6.4	98	99	97	SSW	3	S	3	SSW	3	10•	10•	10	12.8	● ⁰ n, tagsüber, spätabd.
14	55.5	55.9	63.4	4.3	5.1	7.3	5.0	5.4	6.2	5.7	83	82	87	W	3	SW	2	NNW	4	7	8	10	0	
15	70.2	70.8	71.9	2.6	4.4	7.6	6.4	4.2	6.0	6.4	66	77	90	NNW	3	W	2	WNW	2	10	6	10	0	
16	71.7	73.0	74.4	4.5	6.5	8.6	7.2	6.6	7.7	7.4	91	92	98	W	2	NW	2	o	8	10	10	0		
17	74.3	74.7	74.9	5.3	6.5	9.3	4.7	7.1	7.2	6.0	99	83	94	N	1	SW	0	1	3	10	4	10	0	
18	77.6	77.3	75.2	3.0	6.6	10.0	7.																	

$H=1.0\text{ m}$ $H_b=3.6\text{ m}$ $C_g=0.95\text{ mm bei } 727.1\text{ mm}$ $\varphi=59^{\circ} 9' \text{ N}$ $\lambda=5^{\circ} 16' \text{ E}$

Mai.

Tage	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	764.3	765.7	768.7	-0.3	1.0	3.8	2.6	4.0	4.2	5.0	81	70	91	N	2 N	3 N	2-3	8	4	2	0.4	* ⁰ sch. n, mg., a.
2	70.5	70.9	70.3	0.1	4.0	7.2	5.8	4.6	4.4	5.8	75	58	85	E	0-1 W	2 S	2	9	3	8		
3	68.3	66.1	63.5	3.3	6.0	7.8	7.0	5.7	5.2	6.0	82	65	79	SSW	2 SSE	2-3 SSE	2-3	10	10	10	1.6	
4	54.0	48.8	48.2	6.0	8.2	9.3	7.4	6.1	7.5	7.2	75	87	94	SE	2-3 ESE	2-3 S	2-3	10	10	10	6.0	* ⁰ sch. n, p.
5	45.3	46.3	45.6	6.9	7.0	7.8	7.0	7.3	7.6	7.3	98	96	98	S	2-3 S	1 S	2	10	10	10	4.0	* ⁰ sch. n, tagsüber.
6	47.7	48.9	50.4	6.4	7.2	9.7	7.1	7.6	7.2	7.2	00	80	96	S	1-2 S	1 S	1	10	10	10		* ⁰ sch. n.
7	49.6	51.1	50.5	6.4	7.0	8.2	8.3	7.3	7.2	7.0	98	89	87	S	1 S	2-3 S	0-1	10	10	8		
8	48.4	47.0	46.7	6.9	9.2	12.1	9.0	6.6	6.9	7.4	76	66	87	E	1 E	2 E	1-2	10	8	10	12.0	* ⁰ mg.
9	48.5	50.5	50.8	7.2	7.2	7.0	4.5	7.4	6.6	4.8	98	88	76	S	2 NW	3 NNW	3	10	10	10	0.4	* ⁰ n, mg.
0	53.3	55.1	56.6	3.8	4.8	8.4	5.3	3.9	4.5	4.5	61	55	68	NNW	3-4 NW	3 NW	2-3	2	8	5	3.4	
1	56.7	57.5	59.3	4.5	5.6	8.6	6.7	5.3	5.1	5.3	79	61	73	SSE	1-2 NW	1-2 N	2	7	7	2		* ⁰ sch. n.
2	59.8	59.8	60.2	3.4	5.4	7.7	5.2	4.6	4.0	4.2	66	52	63	NNW	2-3 NNW	2-3 NNW	5	4	2	4	2.8	
3	58.8	59.6	61.5	4.5	6.7	7.7	7.0	6.6	6.7	7.0	90	86	94	SSW	0-1 S	2 S	2	10	3	3	0.3	* ⁰ sch. mg.
4	64.6	66.8	67.3	6.7	8.7	12.5	9.0	7.6	8.0	7.5	91	75	88	E	0-1 N	2 NW	1-2	10	7	1		* ⁰ n.
5	69.7	70.5	71.6	6.5	9.7	12.1	9.3	7.3	7.5	7.5	83	72	88	NNW	1-2 WNW	1-2 N	1-2	2	10	1		
6	71.7	73.3	73.3	5.7	9.2	13.6	8.6	7.8	7.0	7.4	91	60	89	N	1-2 NNW	1-2 NNW	1	0	0	1		
7	72.6	71.7	70.1	6.6	8.6	11.0	8.8	5.9	7.1	7.5	70	73	89	S	0-1 S	2 SSW	2	7	2	10	1.0	* ⁰ sch. mg.
8	68.7	68.6	66.8	7.7	8.6	10.3	9.3	7.8	7.7	7.2	93	82	83	SE	1 S	2 SSW	1-2	10	10	10	6.1	* ⁰ früh, p.
9	68.8	70.8	71.0	7.7	9.9	10.1	7.5	5.1	5.1	5.9	56	55	76	NW	2-3 NW	2-3 NW	2-3	8	2	3		* ⁰ sch. n.
0	69.3	67.1	62.9	4.8	7.8	7.2	8.0	5.9	6.3	7.3	75	83	92	SW	1 S	2 SSE	2-3	10	10	10	4.2	* ⁰ tagsüber.
1	63.9	65.3	64.3	6.6	8.7	10.6	8.0	6.9	5.9	7.1	83	62	89	NW	1-2 N	1-2 N	1-2	7	2	10	1.4	* ⁰ sch. n.
2	64.2	65.1	64.3	7.6	9.0	10.4	9.1	7.0	8.1	8.3	81	87	96	S	1-2 S	1-2 S	1-2	10	10	10		* ⁰ n.
3	62.8	58.7	56.5	7.6	9.7	10.3	7.6	8.4	8.3	6.0	94	89	77	NE	0-1 N	1 NNW	2-3	10	10	7	5.1	* ⁰ sch. p.
4	59.4	62.9	64.7	5.3	6.8	8.3	5.4	4.2	4.1	4.2	57	51	63	N	2 NW	4 NW	3	0	4	4		* ⁰ sch. n.
5	68.4	67.5	67.4	4.2	6.4	9.2	7.2	6.4	4.6	5.2	90	53	69	N	2-3 N	2-3 N	2-3	0	0	0		
6	66.2	65.2	64.7	3.1	8.0	10.0	7.0	4.7	5.7	4.8	59	62	65	NE	0-1 W	1 NNW	2-3	0	1	0		
7	64.4	64.4	64.9	4.7	9.2	13.8	8.8	5.9	6.0	6.7	68	52	80	NNW	2 NNW	2 NW	1-2	0	0	0		
8	65.0	64.8	66.0	6.2	10.8	13.4	10.0	6.9	5.8	7.6	71	51	76	o W	1	0	0	0	0	0		
9	64.4	63.3	62.5	7.8	10.8	12.2	10.0	6.1	5.6	7.7	63	53	84	SSE	1-2 S	2-3 S	2-3	2	10	4		
0	62.1	62.1	62.8	9.7	13.3	10.3	9.5	5.4	7.9	7.3	47	85	83	S	2-3 NW	2 SSW	2	10	10	10	2.2	* ⁰ a.
1	59.0	54.7	54.5	5.7	8.7	8.4	8.0	6.9	8.0	6.9	83	97	86	SSW	2 S	4 W	3	10	10	10	2.0	* ⁰ sch. a, p.
1	761.6	761.6	761.5	5.6	7.8	9.6	7.5	6.2	6.3	6.5	78	71	83		1.5	2.1	2.1	6.6	6.2	5.8	52.9	

Juni.

1	758.8	759.1	757.8	6.5	7.2	8.9	7.8	5.2	5.6	6.4	69	66	81	NNW	3-4 NW	3 NW	2	10	10	10		* ⁰ sch. n.	
2	58.6	60.1	61.8	6.7	8.7	10.1	7.6	6.0	5.5	5.4	72	60	69	NNW	3 NNW	3 NNW	3-4	6	1	2			
3	62.9	63.8	59.8	4.8	7.1	9.0	8.8	6.1	6.5	8.1	81	76	96	NNW	3-4 NW	2 NW	0-1	8	10	10	6.3	* ⁰ abd., * ⁰ sch. spätabd.	
4	58.0	57.9	58.0	7.7	9.1	10.4	8.2	7.4	7.3	6.5	88	76	81	N	2 N	3 N	3	10	10	3			
5	56.3	56.2	54.6	7.3	9.4	10.2	8.7	6.3	5.3	8.2	71	58	98	N	3-4 NNW	3 N	3	6	0	0			
6	55.5	55.8	55.9	5.6	9.2	10.4	8.1	7.3	6.0	6.2	84	64	77	NNW	2-3 NNW	2-3 NNW	2-3	2	3	10			
7	54.8	55.1	55.4	7.2	9.6	10.6	9.6	5.6	5.1	7.2	76	54	82	NNW	2 NW	2-3 N	2	3	9	10			
8	50.8	62.7	63.9	9.1	12.4	20.0	16.1	7.2	7.2	7.2	68	41	54	E	1 E	1 NNW	1	9	4	4			
9	64.8	64.4	62.8	12.4	17.8	22.8	19.2	7.2	6.0	8.2	48	29	50	E	0-1 E	1 NNE	2	0	0	0			
0	63.5	64.0	65.5	13.8	18.0	18.9	13.7	6.9	8.9	9.4	45	55	81	E	2 W	2 NW	0-1	6	10	10	2.7		
1	65.9	65.6	66.7	14.0	16.0	20.8	13.6	8.7	14.0	10.1	64	77	88	o NW	2 NNW	1-2	7	2	0	0		* ⁰ sch. n.	
2	65.9	65.9	65.9	19.4	24.0	19.7	9.6	10.8	9.6	57	48	56	E	0-1 NW	2 N	2	7	0	0	0			
3	66.2	65.7	64.4	17.1	18.1	17.8	13.6	9.7	8.5	8.3	63	57	72	N	0-1 N	3 N	3	0	0	0			
4	64.7	65.8	64.7	9.6	14.0	14.0	15.3	11.2	8.9	8.1	75	62	78	N	2 NNW	2-3 N	3	1	0	0			
5	64.2	63.9	61.8	9.1	12.1	13.8	11.9	7.9	8.9	8.3	75	76	85	N	3 N	3-4 N	3-4	0	0	0			
6	60.2	60.2	60.5	8.6	11.1	14.0	10.6	7.5	7.4	6.8	76	62	72	N	3-4 N	3-4 N	3	0	1	3			
7	62.4	62.3	62.7	8.4	11.4	14.0	10.4	8.3	8.2	7.7	83	69	82	NNW	3 NNW	2-3 NNW	1-2	7	6	5			
8	63.0	64.0	64.0	9.0	11.4	14.0	12.3	7.5	7.5	8.3	75	63	78	N	0-1 NW	2 NNW	1	3	0	0			

Skudenes.

1914.

H = 1.0 m H_b = 3.6 m

C_g = 0.95 mm bei 727.1 mm

φ = 59° 9' N

λ = 5° 16' E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	Niederschl.		
1	761.6	763.6	761.2	10.9	12.2	16.1	15.7	8.8	9.3	9.3	84	68	69	NNW	2 NW	2 NNW	2	10	6	2	
2	58.8	58.8	58.4	11.7	18.5	22.6	20.4	11.7	13.3	13.0	74	66	73	E	2 S	2 SSW	2	6	4	4	
3	57.8	58.4	58.9	17.1	19.6	24.4	22.0	11.6	12.1	13.4	69	53	68	SSE	3 SW	2-3 SE	3	5	6	7	6.5
4	63.4	61.8	61.5	16.5	21.4	24.1	21.5	12.0	12.1	12.3	64	54	65	E	2 NNW	2 N	2	6	6	2	● 0 sch. n.
5	60.2	58.7	57.5	19.6	22.6	25.4	20.5	11.0	13.2	13.8	54	55	77	E	2 ENE	2 SE	3	2	10	8	1.4
6	54.1	54.0	58.3	18.4	19.6	20.0	15.8	12.8	15.7	10.3	76	91	77	E	2 E	2 S	3	8	10	10	15.2
7	61.0	62.8	63.7	14.8	16.0	18.3	17.2	12.2	11.1	11.1	90	76	76	S	2-3 S	2-3 SSW 2-3	10	4	2	5.9	● 0 sch. n., mg.
8	61.9	61.9	63.7	14.8	17.2	17.5	17.0	12.5	14.1	13.8	86	95	96	NNE	1 NW	0-1	0	10	10	10	14.0
9	64.4	66.0	66.4	13.6	14.4	18.2	16.0	11.7	13.7	10.7	96	88	79	NW	2 NW	1 NNW	2	10	6	6	0.0
10	67.7	68.1	67.2	12.7	16.7	18.2	15.6	10.4	11.5	11.2	73	74	85	NNW	1 NNW 2-3	NNW 2-3	2	2	2	2	
11	66.4	64.8	65.5	13.1	15.8	17.8	14.5	12.2	12.3	11.5	91	81	94	N	1-2 NW	2-3 NNW	2	6	3	2	
12	64.8	64.8	63.4	13.8	15.4	18.6	17.2	11.6	12.2	11.6	89	77	80	NNW 1-2 NW	1-2 NNW 2-3	10	0	0	1		
13	63.6	64.1	63.7	14.0	16.2	16.5	14.7	12.0	11.2	10.9	87	80	88	N	1 N	0-1 NW	1-2	10	10	10	
14	63.3	63.4	63.9	13.8	14.9	15.9	14.6	11.1	11.2	11.0	88	83	89	NNW	1 WNW	1	0	10	10	10	
15	62.4	61.9	60.4	14.0	15.0	19.5	19.6	11.9	13.5	14.4	93	80	85	SE	1	0	0	10	7	0	
16	58.6	59.8	63.3	14.8	21.7	23.4	17.6	13.2	14.6	12.9	69	69	86	ENE	1 S	2-3 S	2	2	3	10	
17	64.6	63.6	62.8	14.3	18.7	23.0	19.4	13.4	13.9	13.1	84	66	78	NE	0-1 NNW 1-2	NNW 1-2	6	3	1		
18	60.4	60.8	60.0	15.3	18.7	17.2	18.0	13.7	13.4	12.3	86	92	80	NNW 0-1 SE	0-1 SSE	1-2	4	10	8	2.3	
19	59.7	59.5	59.2	15.5	18.0	18.4	19.0	13.1	13.9	13.8	85	88	85	S	1-2 S	1-2 S	0-1	10	10	6	● 0 sch. n.
20	60.2	60.1	59.7	17.0	18.2	22.1	20.6	12.9	10.9	12.8	83	55	71	o SW	0-1 NNW 0-1	2	2	2	6		
21	58.3	57.2	56.0	16.0	20.0	24.5	22.4	13.4	14.3	13.9	77	63	69	NE	0-1 SE	0-1	0	2	2	6	
22	52.2	49.8	50.0	10.9	18.7	18.2	13.0	14.6	14.3	9.8	91	92	89	SW	0-1	0 NNW	2	10	10	2	11.0
23	45.4	44.9	43.2	11.3	14.0	17.6	14.5	10.7	8.6	8.3	91	58	68	o S	1-2 SW	2-3	10	6	6	1.0	● 0 sch. n.
24	42.7	42.0	42.2	12.2	13.8	16.0	13.2	9.4	9.6	7.5	80	71	66	W	1-2 S	2 SSW 2-3	10	10	6	6.3	● 0 n.
25	41.9	41.3	42.1	11.3	13.0	15.4	12.4	8.6	8.5	9.6	77	65	90	SW	2-3 S	2-3	0	9	10	10	5.5
26	41.8	44.4	45.4	10.7	15.6	20.3	15.8	9.1	10.0	10.5	68	56	79	E	2 E	1 NNE	1	1	4	4	● 0 sch. n.
27	47.6	49.2	50.2	12.6	16.0	21.6	17.3	9.6	10.4	10.5	71	55	71	NNE	0-1 E	0-1 N	1	8	6	6	
28	50.1	49.8	49.8	12.9	17.8	22.0	18.0	11.6	13.5	13.2	76	69	86	N	1 N	2-3 N	3	2	4	4	
29	52.7	54.7	56.1	15.9	18.7	20.5	16.6	13.4	12.3	11.2	84	69	79	o W	1 NNW 0-1	2	2	2	4		
30	58.0	59.4	60.5	14.1	17.0	18.8	17.1	10.9	11.4	11.1	76	70	77	S	0-1 S	1-2 SSW	1	5	0	6	
31	61.0	61.8	63.4	14.2	15.8	18.2	15.7	9.7	10.2	9.5	73	65	72	SE	0-1 S	1 SW	0-1	10	7	8	
M.	757.6	757.8	758.0	14.1	17.1	19.7	17.2	11.6	12.1	11.6	80	72	79		1.2	1.5	1.5	6.7	5.9	5.5	69.1

August.

1	761.3	760.5	758.5	11.6	15.4	17.6	16.2	9.8	12.0	11.1	76	80	81	SE	0-1 S	3 S	2	6	10	10	1.0	● 0 sch. p.	
2	54.7	54.4	52.5	11.5	17.3	17.3	18.2	13.0	13.6	12.3	89	93	79	SE	3 SE	3 SSE	2-3	10	10	10	32.3	● mg., ● sch. tagsüber.	
3	52.6	54.8	54.7	15.0	16.0	18.3	16.5	11.5	11.9	11.5	85	77	82	SW	3 S	3 S	3	7	2	2	7.0	● sch. n.	
4	53.1	53.0	53.4	14.5	16.5	19.0	17.0	11.2	11.8	11.5	80	73	80	SE	3 S	3 SSW	2-3	6	2	3		● sch. n.	
5	54.5	54.7	54.7	12.2	15.8	18.8	17.0	9.7	9.8	10.6	73	60	74	o S	1 W	0-1	0	0	0	2			
6	53.0	52.8	53.1	12.4	17.3	18.4	16.5	10.7	11.2	11.8	73	71	84	o S	1 N	0-1	2	6	3	3	1.3		
7	53.1	54.3	56.5	14.5	16.3	16.6	14.7	10.5	10.9	9.1	76	77	73	S	1 S	3 W	2-3	6	8	8	8.2	● 0 sch. n., a, ● sch. p.	
8	60.1	60.7	59.3	12.8	13.8	18.2	16.0	10.2	9.5	9.9	87	61	73	NNW 0-1 S	1-2 S	3	4	2	10	10	10.3	● sch. n.	
9	54.4	56.6	58.8	12.7	16.8	18.2	17.2	13.8	12.8	12.1	97	82	83	S	3 SW	3 S	3	10	8	8	6.2	● sch. n., mg., p.	
10	59.6	61.9	62.5	16.3	16.8	19.0	15.8	10.6	14.4	10.8	75	88	81	SW	3 SW	3 SW	3	2	2	7			
11	63.2	64.2	65.7	14.7	15.8	17.0	15.5	10.5	9.7	9.9	79	68	76	S	2-3 WSW	3 W	2-3	6	4	6	5.6		
12	67.0	68.6	68.5	13.0	14.2	15.4	13.9	10.4	8.9	8.8	87	68	65	W	1 W	3 NW	2-3	8	8	8	2.0	● sch. früh.	
13	67.8	67.8	67.4	12.3	14.1	15.6	12.8	10.6	9.6	8.2	90	73	75	NW	2-3 NNW	3 N	2-3	8	7	7		● 0 sch. früh.	
14	65.2	64.0	62.2	11.6	14.4	15.4	14.4	9.3	9.4	9.7	76	72	80	NNE	1 N	2-3 N	2-3	10	10	1			
15	62.8	64.2	64.0	11.5	15.4	18.3	16.7	9.7	9.8	11.2	75	63	79	E	o-1 WSW	2 NW	1-2	0	1	6			
16	64.1	63.8	62.7	11.7	15.9	17.8	15.4	10.7	9.6	10.0	80	63	77	NW	1 WNW	2 WNW 0-1	2	0	0	0			
17	63.0	63.6	63.6	10.2	15.4	18.0	16.2	11.0	10.3	10.7	85	67	78	o S	1 NW	0-1	2	0	0	2			
18	63.0	63.3	62.8	13.5	17.0	20.5	16.2	5.4	11.8	12.0	38	66	87	N	o-1 NW	1-2 WNW	2	3	0	2			
19	62.4	62.5	62.8	15.5	17.0	18.8	15.2	12.5	11.2	10.5</													

$H = 1.0 \text{ m}$ $H_b = 3.6 \text{ m}$ $C = 0.95 \text{ mm}$ bei 727.1 mm $\varphi = 59^\circ$ $9' \text{ N}$ $\lambda = 5^\circ$ $16' \text{ E}$

September.

Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.				
771.3	771.2	770.1	11.7	13.0	15.0	12.2	8.3	11.9	9.3	75	93	89	NNE	0-1	N	o-1	NNE	0-1	8	10	10•	1.0 \bullet^0 sch. p, abd.	
67.2	68.0	67.9	11.0	12.8	17.2	13.6	8.7	8.6	8.5	80	59	73	NE	o-1	N	1	N	o-1	10	2	2	2.1	
65.3	63.3	63.4	11.5	13.5	16.0	13.4	9.8	11.4	8.8	86	84	77	ESE	o-1	WNW	2	N	2-3	10	10	2	0.0 \bullet^0 sch. n, \bullet^0 tr. a.	
65.1	63.9	64.6	8.6	11.8	14.8	12.6	6.9	7.5	6.9	67	60	63	N	2-3	N	3	N	3	3	2	3		
67.6	68.7	68.8	8.2	11.8	16.2	12.8	8.6	9.0	7.7	84	65	70	NE	o-1	SW	1-2	NW	1-2	2	1	7		
68.3	68.9	68.0	10.2	11.7	15.6	12.7	8.4	7.8	7.6	83	59	70	NNW	1	NNW	1-2	NNW	1	7	2	2		
65.9	66.1	65.7	10.4	14.6	16.6	14.0	8.9	9.5	10.0	72	68	85	W	1-2	NNW	0-1	NW	1-2	8	2	2	1.0 \bullet^0 sch. n, \bullet^0 abd.	
64.7	63.9	63.2	10.0	13.6	17.4	15.2	9.5	10.3	10.9	82	69	85	N	1	N	3	N	2	0	0	0		
63.9	64.0	63.8	12.7	15.2	19.6	16.1	11.2	10.8	11.5	87	63	84	ENE	1	S	1	S	1-2	0	2	6		
63.5	62.9	61.8	14.4	15.6	16.9	16.3	10.2	11.8	12.5	77	83	90	E	1-2	SE	2-3	S	2-3	2	10	10	0.0 \bullet^0 sch. n, a.	
53.3	49.2	45.0	14.8	17.2	18.0	15.7	11.8	11.4	12.6	81	75	94	E	2-3	S	2-3	S	3	6	8	10	42.2 \bullet^0 sch. früh, \bullet^0 abd.	
46.5	46.2	44.8	11.9	12.8	14.5	11.0	7.7	8.2	8.8	70	66	90	NW	2-3	W	2-3	NW	3	10	9	10•	16.4 \bullet^2 sch. n, \bullet^0 abd.	
43.8	47.0	48.8	8.2	10.0	14.3	12.1	8.4	7.8	6.8	92	64	65	NNE	1	NNW	2-3	W	1-2	10•	2	3	1.0 \bullet^0 sch. n, \bullet^0 mg.	
47.1	45.4	39.4	9.1	12.8	14.4	13.4	8.7	8.6	9.6	80	71	85	S	2-3	S	3	S	3-4	10•	7	10	14.3 \bullet^0 sch. n, tagsüber.	
35.3	43.5	47.2	12.0	12.6	11.8	11.8	9.6	8.7	7.5	89	80	73	SSW	2-3	W	4	W	3-4	10•	8	5	10.0 \bullet^0 sch. n.	
52.3	53.7	54.5	9.2	12.2	13.4	12.3	7.4	9.4	9.0	70	82	86	WSW	3	SSW	3	S	3	5	8	4	5.0 \bullet^0 sch. n, a.	
52.4	49.2	43.5	9.2	11.8	13.0	12.4	8.2	9.1	9.2	80	82	87	SE	3	SSE	3	E	3	7	10	10	14.0 \bullet^0 sch. p.	
42.2	45.6	46.9	10.0	13.0	15.4	12.9	7.8	8.6	9.8	70	66	89	NE	3	N	1	NNW	1	10	9	10	\bullet^0 sch. n,	
48.9	50.5	51.2	8.0	11.2	10.4	9.6	9.2	8.4	7.7	93	91	86	N	2	NNW	2	NNW	2	10•	10•	10	16.8 \bullet^0 sch. mg., tagsüber.	
55.3	58.0	59.7	9.0	9.2	13.9	11.2	8.2	7.5	7.7	95	64	78	N	2	NNW	2	N	2	7	3	1	\bullet^0 sch. n.	
63.7	64.9	65.5	9.2	10.7	12.4	10.1	8.4	6.8	6.9	89	63	75	N	3	N	3	N	3-4	2	8	10		
67.6	68.6	68.9	7.5	9.8	13.0	11.2	6.9	7.1	8.4	76	64	85	N	1-2	WNW	1-2	W	0	3	8	10		
69.2	69.7	69.2	9.8	12.5	13.4	13.5	8.1	9.1	9.3	76	80	81	S	2	S	3	SSW	2-3	10	8	6		
68.5	69.0	68.8	10.0	13.4	14.6	10.7	10.7	11.1	9.6	94	87	92	S	3	S	3	S	2	10	10	10	0.5 \bullet^0 tr. tagsüber.	
67.4	66.4	64.2	13.0	13.7	15.0	13.6	10.3	10.8	9.6	89	85	83	S	3	S	3	S	3	10	6	3	0.0 \bullet^0 sch. n.	
58.0	57.2	55.1	13.0	13.2	12.3	10.1	10.5	8.1	6.9	94	77	75	SSW	3-4	S	W	3-4	W	4	10•	7	10	9.0 \bullet^0 sch. früh, \bullet^0 sch. p.
60.2	60.0	52.2	6.6	7.8	8.4	11.5	6.1	6.9	9.5	78	84	95	NW	4	WNW	3-4	W	3	10•	10•	10•	25.4 \bullet^0 sch. n, tagsüber.	
35.8	46.6	52.6	5.9	10.8	8.4	8.2	8.0	7.5	6.0	83	92	74	WNW	5	WNW	5	N	4	10•	7	6	5.0 \bullet^0 sch. n, tagsüber.	
60.6	62.9	64.2	7.1	7.8	9.0	8.0	6.6	6.7	5.8	83	78	72	N	3	NNW	4-5	NNW	2-3	10	6	7	9.0 \bullet^0 sch. n, \bullet^0 sch. p, abd.	
65.5	63.3	59.6	6.3	8.2	10.7	11.4	5.7	7.6	9.6	70	79	96	NW	2	W	3	W	4	10	10	10•	16.9 \bullet^0 sch. tagsüber.	
758.5	759.3	758.6	9.9	12.1	14.1	12.4	8.6	8.9	8.8	82	74	82		2.2		2.5		2.3	7.3	6.5	6.6	188.6	

Oktober.

754.2	755.2	756.2	8.4	9.2	9.8	6.8	7.5	6.5	5.5	88	71	74	NNW	3	NNW	3	NNW	4	10	8	10	\bullet^0 sch. n.
61.6	63.7	64.2	5.0	6.7	9.0	6.8	5.8	6.1	6.4	80	71	87	NNW	3	NNW	3	NNW	3	4	7	10	6.0 \bullet^0 sch. tagsüber.
56.4	52.8	54.5	6.4	7.0	10.8	10.0	6.9	8.2	8.0	92	86	87	SSE	3	N	2-3	NNW	3	10	10	10•	20.2 \bullet^0 sch. n, a, abd.
55.7	59.9	63.2	6.0	8.0	11.1	8.8	7.3	8.5	7.3	92	86	87	NNW	2	NNW	2	NNW	2	10•	4	6	0.0 \bullet^0 sch. n, \bullet^0 tr. mg.
63.0	58.3	60.5	6.5	7.0	7.2	6.0	6.7	6.7	5.9	89	82	85	NNE	1	SE	2-3	NE	2	10	10	0	3.6 \bullet^0 a, \bullet^0 sch. p.
66.4	67.0	67.9	2.8	3.2	9.3	6.6	5.6	5.5	5.7	97	62	78	ENE	1	NNW	3	NNW	1	0	0	0	
68.8	68.2	67.6	3.2	7.6	7.8	8.6	6.7	7.7	7.7	86	98	92	o W	1	o	10	100	10	1.9 \bullet^0 p.			
67.6	67.7	67.4	7.1	8.0	12.2	10.8	8.0	8.8	8.9	80	84	93	o	0	o	10	10	3	8	1.5	\bullet^0 sch. n.	
68.0	68.5	69.6	7.9	10.4	15.4	9.6	8.3	8.9	8.2	89	68	92	E	1-2	E	1	o	10	2	0		
70.3	70.3	70.6	7.8	9.0	15.2	11.4	7.4	8.5	8.4	87	66	84	E	1	W	1	S	2-3	0	0	10	
70.5	69.0	67.9	8.7	9.4	10.2	9.4	6.0	5.9	6.3	69	64	71	SE	3-4	SE	3	SSE	3	10	10	10	
64.4	62.7	61.3	9.0	9.0	11.4	9.5	6.6	9.3	6.2	77	93	70	SE	3	SSW	2-3	SSE	1-2	10	7	10	
58.6	58.5	58.7	9.0	9.0	10.0	10.1	6.3	6.8	7.1	73	74	78	SSE	3	SSE	2-3	SSE	3-4	10•	10	10•	2.0 \bullet^0 tr. mg., \bullet^0 sch. abd.
60.8	63.7	66.6	8.0	10.6	11.4	11.4	8.3	8.3	7.7	89	83	77	SSE	2	SSE	2	S	2	10	10	10	
70.3	70.8	71.2	7.8	7.8	12.8	7.3	7.6	8.0	7.3	96	73	90	E	1	W	1	o	0	0	0	0	
71.3	71.4	71.0	5.6	9.0	9.6	9.3	7.4	8.0	7.5	87	89	87	SE	1-2	E	0-1	o	10	10	10		
70.0	70.2	70.3	5.9	9.2	9.8	8.8	8.0	7.3	7.3	92	82	87	E	1	SSE	1	o	10	10	10		
69.4	69.7	70.2	8.0	8.2	11.3	8.8	6.5	6.7	7.3	81	67	87	E	1-2	SE	1	o	4	10	10•	0.5 \bullet^0 tr. abd. nach 7 ³⁰ p.	
71.6	72.1	72.4	8.0	8.2	12.0	7.0	7.2	8.8	6.7	89	85	89	o	o	o	9	4	0	0	0	\bullet^0 tr. n.	
74.																						

Skudenes.

1914.

H = 1.0 m H_b = 3.6 m

C_g = 0.95 mm bei 727.1 mm

φ = 59° 9' N

λ = 5° 16' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.					
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
1	759.6	759.7	759.3	5.0	8.0	9.8	9.4	4.5	4.7	4.2	57	52	48	ESE	2-3	E	2-3	E	2	7	10	100	5.4	● ⁰ von 7 ³⁰ p an.	
2	59.5	60.2	61.4	4.0	4.0	5.6	6.5	5.4	5.1	4.8	88	75	67	E	2	E	3	E	1	100	10	10	0.0	● ⁰ sch. n.	
3	62.9	63.0	62.6	3.5	5.5	7.8	7.5	4.8	5.7	5.6	71	72	72	E	1-2	E	2	E	1-2	10	10	10	0.0	● ⁰ sch. n.	
4	61.9	62.8	64.1	3.7	6.5	8.4	7.4	5.4	5.8	6.6	74	70	86	ENE	1-2	E	1	E	1-2	10	10	100	1.3	● ⁰ abd.	
5	64.2	65.3	64.3	6.2	7.0	7.8	7.3	6.8	4.9	6.2	91	61	82	E	1	ESE	2-3	E	2-3	10	7	10	0.5	● ⁰ abd.	
6	63.1	63.7	63.6	6.2	6.2	7.7	7.7	6.0	6.0	6.0	86	76	76	ESE	2	SE	1-2	SE	3	100	10	10	0.0	● ⁰ sch. früh, ● ⁰ tr. mg.	
7	63.5	63.7	63.7	6.0	7.2	8.0	7.4	6.1	5.8	5.5	80	72	72	SSE	3	SSE	2-3	SSE	1	10	10	10	0.0	● ⁰ sch. n.	
8	60.7	57.7	57.5	6.8	7.2	8.0	9.4	6.5	7.6	8.0	86	94	91	SSE	4	SSE	4	WSW	2	10	100	4	8.6	● ⁰ tr. a, ● ⁰ p.	
9	54.4	53.8	51.7	5.6	8.2	10.8	7.9	8.7	8.7	98	90	90	SE	2-3	SW	3	S	4-5	100	100	10	12.1	● ⁰ sch. n, ● ⁰ p.		
10	53.6	55.3	55.8	7.0	7.6	8.0	8.0	6.3	5.8	5.8	80	72	72	W	3-4	WNW	4	WNW	4-5	100	100	10	12.2	● ⁰ sch. mg., p.	
11	40.8	36.0	29.6	4.0	8.0	9.0	7.0	6.4	5.2	5.8	81	61	77	W	4-5	W	5-6	W	5-6	10	10	100	8.7	● ⁰ sch. n, tagsüber.	
12	37.5	42.0	46.7	3.8	6.0	5.6	3.5	4.7	4.5	3.7	67	67	62	NNW	5	NNW	5	NNW	5	8	6	7	1.3	● ⁰ sch. n.	
13	41.4	31.4	30.3	0.5	2.2	1.0	1.0	4.2	4.4	4.2	79	89	85	E	1	E	3	ENE	2	10	100	10	11.1	* ⁰ sch. n, * ⁰ a, * ⁰ p.	
14	36.7	40.0	41.2	-0.8	2.0	3.4	4.0	4.7	4.3	4.1	89	73	67	NNW	2-3	NNW	4-5	NNW	3	10	8	10	14.7	* ⁰ sch. n, a.	
15	44.2	44.5	47.4	1.0	1.6	4.7	2.2	4.6	5.3	4.9	89	82	91	N	2-3	0	0	10	2	0	0	0.0	● ⁰ n.		
16	52.7	54.8	59.6	-1.2	0.0	3.0	0.6	3.8	4.3	3.5	83	76	72	NE	1-2	N	2	N	2	0	0	0	0.0	● ⁰ sch. n.	
17	65.3	69.4	72.8	-2.0	-1.0	3.2	0.6	3.3	4.2	3.9	77	73	80	E	1	NE	1	NE	1	0	0	0	0.0	● ⁰ sch. n.	
18	76.0	75.2	70.8	-1.6	-1.2	4.2	4.6	3.6	4.8	5.5	86	77	87	ENE	1	SE	1-2	S	4	0	10	10	14.4	● ⁰ abd.	
19	65.1	68.6	72.6	-1.0	5.2	6.1	5.0	4.6	5.5	4.7	69	78	72	SE	3-4	SE	2-3	SE	1-2	10	10	10	0.6	● ⁰ n. mg.	
20	71.5	70.1	68.5	-0.5	4.2	5.5	3.2	5.4	5.6	4.6	87	83	80	ESE	1-2	NE	1	0	10	10	6	0.0	● ⁰ sch. n.		
21	67.9	68.1	68.7	1.0	2.0	5.6	4.5	4.8	4.3	4.8	51	64	76	E	1-2	E	1-2	ESE	2	3	3	0	0.0	● ⁰ sch. p.	
22	69.2	68.8	68.3	2.2	3.2	3.0	1.7	3.8	4.0	3.4	66	69	65	SE	2-3	SSE	3	SSE	3	9	10	10	0.0	● ⁰ sch. n, tagsüber.	
23	62.5	61.2	59.8	1.5	3.6	3.7	3.4	4.1	4.5	4.4	67	75	75	SSE	3	S	3	S	2-3	10	10	10	0.0	● ⁰ sch. n.	
24	55.0	53.5	51.5	1.5	2.3	3.6	2.6	3.8	4.3	4.0	70	73	72	SSE	2-3	SSE	2-3	SSE	3	6	2	3	0.0	● ⁰ sch. n.	
25	51.9	52.9	54.0	2.2	4.2	4.8	4.7	5.8	4.8	5.8	93	74	90	S	2	S	3-4	S	3	10	10	10	6.0	● ⁰ früh, ● ⁰ sch. p.	
26	49.8	46.7	44.6	2.0	6.4	7.2	7.7	6.4	7.3	7.7	90	96	98	SSE	5	S	5	S	4-5	10	100	100	21.8	● ⁰ sch. n, tagsüber.	
27	45.6	49.1	51.0	6.0	8.0	7.9	7.2	6.9	6.0	5.7	86	75	76	SW	4	WSW	4	S	3-4	7	7	3	1.0	● ⁰ sch. n, ● ⁰ sch. abd.	
28	50.1	43.1	42.5	5.9	7.1	7.2	8.3	5.9	7.0	6.1	79	93	74	S	4	S	5	SSW	4-5	9	100	7	11.2	● ⁰ p.	
29	46.8	46.5	47.4	4.0	5.0	5.6	5.7	5.7	6.0	5.8	87	88	85	W	3	SSE	2-3	SSE	3	100	100	10	9.3	● ⁰ tr. tagsüber.	
30	42.8	40.3	36.8	4.2	8.3	9.0	9.8	7.6	8.1	7.5	93	95	83	S	3-4	S	4	S	5	10	10	10	5.6	● ⁰ sch. n, p.	
M.	755.9	755.6	755.6	2.9	4.8	6.2	5.6	5.3	5.5	5.4	80	76	77				2.6		2.8	2.7	8.0	8.2	7.7	145.8	

December.

1	741.8	743.1	745.7	6.5	7.8	7.4	8.0	7.3	7.6	6.4	93	99	81	SSW	3-4	S	3	SSW	3	10	10	4	10.5	● ⁰ sch. 2 ³⁰ p.
2	48.7	54.9	52.8	4.2	6.8	8.0	7.8	5.7	6.3	7.0	77	79	89	WSW	5	WSW	3	S	4-5	10	10	10	9.7	● ⁰ sch. n, p, abd.
3	38.7	37.5	41.8	6.0	9.0	8.6	8.2	7.2	6.2	6.0	84	74	74	S	5	S	5	5	10	10	3	4.2	● ⁰ sch. n.	
4	44.5	45.0	40.6	5.0	6.8	7.4	8.0	4.6	5.7	7.2	63	74	90	WSW	5	SSW	4	SSE	4	4	10	10	12.4	● ⁰ sch. n, p.
5	30.5	28.7	27.8	4.6	6.5	6.4	5.0	5.8	5.8	5.6	81	81	86	SSE	5	S	5	SE	3	10	10	100	6.0	● ⁰ sch. n, p, abd.
6	37.0	43.4	47.0	3.0	4.7	6.0	2.6	5.2	5.1	4.6	81	74	82	N	3	N	3	S	1	7	2	10	13.5	● ⁰ sch. n.
7	36.4	32.6	35.2	2.0	7.3	7.1	7.5	6.3	6.4	6.3	83	86	82	SW	4-5	SW	4-5	WSW	3	10	10	6	6.6	● ⁰ sch. n, ● ⁰ abd.
8	37.2	40.5	41.1	5.0	6.3	8.0	7.6	6.1	6.4	6.6	86	81	85	SW	4	SSW	4	SW	4	100	10	7	7.7	● ⁰ sch. n, p, abd.
9	44.3	45.5	48.8	4.5	7.8	7.5	3.5	6.5	6.1	4.9	82	79	83	SSW	3-4	SW	3	NNW	1	7	10	7	4.8	● ⁰ sch. n, a, p.
10	54.2	56.6	59.8	0.2	0.2	-0.8	3.5	4.2	3.9	75	89	91	N	2	N	2-3	0	3	3	0	0	● ⁰ sch. n.		
11	63.2	63.8	64.1	-1.0	0.0	1.4	1.2	3.8	4.6	4.1	83	91	81	E	2	E	2	ENE	1	0	3	0	0.0	● ⁰ sch. n.
12	65.6	64.8	62.1	-1.0	-1.0	-1.5	-2.6	1.5	1.8	2.5	36	44	65	ENE	3	E	4	E	3	0	0	7	0.0	● ⁰ sch. n.
13	55.4	53.9	50.6	-3.0	-0.2	0.6	-0.8	1.9	2.5	2.5	43	53	57	E	3	ENE	2	E	1	7	7	7	0.0	● ⁰ sch. n.
14	43.9	42.8	41.2	-1.5	2.5	4.0	5.0	3.1	6.1	3.7	56	60	57	E	2	NE	2	NE	2-3	7	8	4	3.0	* ⁰ sch. p.
15	40.1	43.0	43.5	2.0	5.0	6.2	5.8	5.5	5.6	5.8	84	79	85	S	2	S	1	E	1	4	10	4	0.0	● ⁰ n.
16	47.8	50.6	52.6	4.0	4.2	5.7	4.9	5.8</td																

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

1914.

H=43.0 m H_b=44.4 m

C₂=1.05 mm bei 783.8 mm

φ=60° 24' N

λ=5° 19' E

Januar.

Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.					
8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	8						
760.2	758.6	760.0	-4.7	3.8	7.6	5.3	6.0	7.8	6.7	00	00	00	SE	1	WSW	1-2	NNW	0-1	100	100	10	33.3	● n, a, ● ⁰ p.
54.0	51.7	56.5	3.8	5.7	7.2	2.8	6.9	7.3	3.3	00	96	59	WNW	0-1	NW	1-2	N	1-2	100	10	10	3.3	● ⁰ n, ● sch. a, ● ⁰ sch. p.
59.1	56.1	49.5	1.5	1.5	1.7	5.7	4.8	5.1	6.7	94	98	99	N	0-1	SSE	0-1	SW	1-2	100	100	100	14.9	● ⁰ sch. n, ● ⁰ n, * ⁰ sch. a, ● sch. p.
44.8	41.1	35.8	1.0	4.2	2.3	0.6	5.2	5.1	4.8	85	94	00	SSW	1-2	SSE	1	N	0-1	10	100	10*	20.5	● sch. n, Δ, ●* n, ● ⁰ sch. a, K ⁰ 12 ^{1/2} p.
28.3	28.8	29.1	0.2	0.2	0.8	0.4	4.7	4.7	4.6	00	96	98	SE	0-1	SSE	1	SE	0-1	10*	9*	10*	9.2	△ n, * ⁰ sch. n, * sch. a, p. [● n, ●* p.]
32.7	37.0	44.4	-1.9	-1.0	-0.7	-2.9	4.0	3.8	2.0	94	86	53	N	0-1	N	0-1	NNE	1-2	2	1	0	* sch. n.	
53.7	55.1	51.6	-7.4	-6.4	-3.0	-2.6	2.3	2.4	3.3	84	66	87	SE	0-1	SSE	1	S	2-3	3	10	10*	44.0	* ⁰ fl. p.
40.5	39.8	42.5	-6.5	6.9	5.3	3.9	7.4	6.6	5.1	00	99	84	WSW	1-2	N	0-1	NW	2-3	100	10	7	19.7	*, ●, K u. böen aus S n, ● a, ● ⁰ sch. p.
56.4	60.9	64.1	-1.3	-1.3	-1.0	-4.4	2.3	2.8	2.5	55	65	77	N	1	SE	0-1	SE	0-1	0	0	1		
68.2	69.6	70.9	-5.0	-3.9	-3.5	-5.2	2.4	2.0	1.9	71	58	61	SE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	10	10	10		U abd.
74.0	75.4	76.4	-7.4	-6.9	-3.5	-5.9	2.1	1.8	2.0	78	52	69	ESE	0	SSE	0-1	SSE	0-1	0	0	0		
78.3	79.3	79.0	-7.3	-5.0	-4.3	-7.3	2.4	2.6	2.2	76	79	84	SSE	0-1	SSW	0-1	SSE	0-1	3	2	1		
76.2	75.2	74.2	-7.6	-3.3	-1.4	-3.5	3.0	3.5	3.1	85	84	89	o	WNW	0-1	S	0-1	IO	3	5			
70.8	68.7	68.0	-4.3	0.0	2.2	0.2	4.3	4.1	4.4	92	77	94	WWN	1	NNW	1-2	N	0	3	3	2		
65.4	64.2	62.8	-0.3	0.9	3.0	3.0	4.7	5.1	5.3	96	90	93	NW	0	N	0-1	NW	0-1	10	10	10	0.0	● ⁰ sch. a.
60.5	59.2	58.6	0.9	3.5	2.5	0.9	4.6	4.7	4.2	78	85	85	NW	0-1	NW	1	NNW	0-1	10	1	0		
56.6	57.4	59.4	-1.0	0.5	0.8	-0.8	4.1	4.0	3.8	87	82	88	NW	1	S	0-1	SE	0	0	1	0		
61.4	61.9	62.6	-2.6	-2.6	-0.7	-2.8	3.2	3.4	3.1	85	79	83	o	SSE	0-1	SSE	0-1	0	0	0			
63.3	63.4	63.6	-3.9	-0.5	2.5	1.5	3.9	4.6	4.5	88	82	87	NNW	0-1	SE	0-1	SE	0-1	IO*	10	10	0.0	* ⁰ sch. von 7 ⁵⁰ an, a.
62.8	62.3	61.5	-0.7	0.8	2.1	1.7	4.1	4.4	4.7	85	82	91	SW	0	NNW	0-1	SE	0-1	10	10	10	0.3	
61.3	61.9	61.9	0.6	1.2	2.2	1.7	4.7	4.9	5.1	94	91	98	SE	0	SE	0	NNE	0-1	100	10	0		≡ ● ⁰ n, ≡ ● ⁰ a.
63.4	64.3	64.7	-2.1	-2.1	-2.1	-3.4	3.9	3.9	3.5	00	00	00	o	o	o	0	IO	100	100	100		≡ n, a, p.	
62.8	61.5	59.7	-3.5	-0.4	1.3	1.7	3.5	4.0	4.1	79	80	80	SSE	1	SSE	1	SSE	1	10	10	10	0.0	≡ n, * ⁰ sch. a.
55.3	53.8	48.7	-0.8	3.1	4.0	4.8	4.7	5.8	6.0	83	95	94	S	2-3	S	2-3	S	2-3	10	100	100	21.1	≡ ● ⁰ a, ● p.
48.9	49.7	42.3	3.0	7.4	6.2	3.1	5.9	6.2	5.2	77	88	91	WSW	3	SSW	0-1	S	2	10	10	100	28.5	● n, ● ⁰ sch. a, ● p.
35.0	42.8	44.9	2.3	4.1	4.0	3.7	5.6	4.7	4.8	92	77	80	NW	3	NW	1-2	N	1	100	10	10	4.8	● n, ● ⁰ sch. a, Δ sch. p.
48.8	51.4	52.7	-0.6	-0.6	1.3	0.8	4.0	4.4	4.1	90	87	85	SSE	0-1	SSE	0-1	SE	1-2	1	7	10	7.0	* ⁰ sch. n.
52.0	51.3	45.9	-0.7	2.3	3.6	4.5	4.8	5.4	5.3	87	92	84	SSE	0-1	SSE	1	S	3	10	10	100	7.6	●* sch. n, ● ⁰ u, ● ⁰ tr. a, ● ⁰ sch. p.
44.3	44.7	46.3	2.1	2.9	3.7	3.4	4.6	5.0	4.9	80	83	83	WWN	1-2	WSW	2	WSW	0-1	9	10	3	3.0	● u, Δ ⁰ sch. n, ● ⁰ tr. a, ● ⁰ sch. p.
46.5	45.4	44.0	1.4	3.6	3.8	4.0	5.1	5.6	5.4	87	93	88	S	1-2	SSE	1	SE	0-1	10	10	10	15.5	Δ sch. n, ● ⁰ a.
40.1	40.0	36.9	3.4	7.5	8.0	7.2	7.5	7.3	7.0	98	92	93	S	1	S	3	S	3-4	100	10	100	10.7	● n, a, p.
735.7	755.9	755.4	-1.6	0.8	1.8	0.7	4.4	4.6	4.3	87	85	86	o	8	o	9	1.0	7.5	7.3	6.7	243.4		

Februar.

748.0	748.8	747.1	4.6	6.0	5.8	6.1	4.9	5.7	6.5	70	84	93	SW	2-3	S	2	S	2-3	10	7	100	8.1	● sch. n, ● ⁰ p.
47.4	47.7	46.2	4.7	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	6.9	94	93	89	S	2-3	S	2-3	S	3	100	100	10	14.7	● n, ● ⁰ a, ● ⁰ sch. p.
47.4	53.1	55.2	5.3	5.6	5.8	3.4	6.2	4.5	5.1	91	66	87	WNW	1	SE	0-1	IO	5	1		3.6	● sch. n, ● ⁰ sch. mit Δ ⁰ u. ●* ⁰ a.	
51.8	53.3	53.2	3.2	8.5	7.4	7.0	6.8	7.2	7.0	83	94	94	S	2	S	2	S	2-3	10	100	100	7.2	● sch. n, ● ⁰ a, p.
53.2	53.9	54.5	7.0	7.7	7.8	6.9	6.8	7.9	7.3	88	90	99	SSW	2	SSW	2	S	0-1	10	100	100	20.1	● ⁰ sch. n, ● ⁰ tr. a, ● p.
53.9	53.5	51.7	4.5	5.8	7.3	7.2	6.9	7.0	5.9	00	91	77	SSE	1	SSW	2	S	2	100	9	10	1.0	● sch. n, ● ⁰ a, ● sch. mit Δ ⁰ p.
47.7	46.1	45.7	5.7	6.4	5.4	6.0	5.3	6.2	6.1	73	92	88	S	3-4	S	2	S	2-3	100	100	7	25.5	● ⁰ von 7 ^{1/2} a an, ● a, p.
41.2	38.2	39.6	4.3	5.3	7.5	6.8	5.8	6.5	6.3	87	85	85	S	2-3	S	3-4	S	3	10	10	100	7.2	● ⁰ sch. n, a, p.
41.5	49.9	52.6	5.3	6.4	6.0	4.8	6.4	4.7	4.9	90	67	76	S	2-3	SW	0-1	S	2	10	6	6	1.0	● sch. n, ● ⁰ sch. a, p.
49.9	50.6	50.7	2.8	3.6	6.0	6.8	5.2	6.4	6.2	88	91	84	S	1	S	1-2	S	1-2	100	10	10	1.2	● ⁰ sch. n, a.
48.2	45.7	46.9	3.6	7.4	8.6	6.7	6.0	6.8	7.0	79	71	93	SSE	1-2	S	2-3	S	2	1	9	10	3.1	● ⁰ sch. n, a, ● sch. mit Δ ⁰ p.
41.9	40.2	45.1	5.2	8.0	7.3	6.0	5.1	6.5	5.7	63	86	82	SSE	1-2	S	2	S	3	10	100	10	6.0	● ⁰ sch. a, ● sch. p.
45.4	46.5	47.4	5.0	8.2	6.8	5.6	3.7	6.0	4.9	46	81	73	S	3	S	3	S	4	4	100	10	2.4	● ⁰ sch. n, ● ⁰ sch. mit Δ ⁰ a, ● sch. p.
38.2	36.5	39.7	4.4	6.9	5.5	5.0	5.6	6.0	5.7	76	89	87	S	3	SW	1	S	2	10	100	100	27.7	● ⁰ sch. n, ● mit Δ a, ● ⁰ sch. p.
33.0	31.0	35.2	2.9	7.1	5.2	7.2	6.8	5.8	5.4	94	90	87	S	2	S	1-2	W	0-1	10	10	6	5.6	● sch. n, ● ⁰ sch. a, ● ⁰ u, Δ p.
43.3	43.7	44.7	4.1	4.7	5.7	3.8	5.9	5.5	5.1</														

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

1914.

$$H = 43.0 \text{ m} \quad H_b = 44.4 \text{ m}$$

$C_g = 1.05 \text{ mm}$ bei 783.8 mm

$$\varphi = 60^\circ \text{ 24, N}$$

$$\lambda = 5^{\circ} 19' \text{ E}$$

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Mja.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	747.8	745.0	745.9	4.2	6.1	4.4	4.6	6.8	5.9	5.9	97	96	94	S	2	NW o-1	SSW	1	100	100	10	29.4	• n, a, p.	
2	46.4	46.5	44.7	2.7	4.1	3.4	2.3	5.4	5.1	5.1	88	87	94	SW	1-2	SW	2	S	o-1	10	9	10	14.0	• sch. n, • u. • * ⁰ a, • u. • * ⁰ p.
3	39.6	36.7	37.2	1.4	1.8	2.0	-0.2	4.3	4.9	4.1	82	82	93	SE	o-1	S	1-2	S	o-1	10*	10*	9	14.1	• * ⁰ u. △ ² n, △, * u. □ ² a, * u. □ ² p.
4	39.6	39.2	38.1	-0.4	-0.2	2.8	1.1	4.4	5.1	4.7	96	91	94	SE	1	S	1	SSE	1	7	10	7	22.5	* sch. n, a, △ u. • sch. p.
5	33.9	35.4	36.3	-0.3	1.0	4.6	0.3	4.6	3.9	4.7	92	62	00	N	o-1	NW	o-1	SE	o-1	10	7	10	6.9	* n, * ⁰ sch. a, △ u. * sch. p.
6	29.0	24.9	26.2	-0.2	1.1	1.5	1.5	3.9	4.4	3.5	77	85	69	S	o-1	ESE	o-1	E	1	10	10*	10	0.3	* sch. n, * ⁰ a, * ⁰ fl. p.
7	32.7	35.9	37.2	-1.8	-1.8	3.0	-0.1	3.0	3.5	3.1	76	61	69	SE	o-1	S	1	SE	o-1	2	5	3	0.7	* ⁰ sch. früh, △ u. * ⁰ sch. a.
8	39.4	40.9	41.4	-2.7	-0.1	2.9	0.9	3.6	4.6	4.3	79	80	87	S	1	SSW	o-1	SSE	o-1	10	10	9	8.2	* ⁰ sch. p.
9	43.2	45.0	45.7	-2.1	-1.7	3.3	0.5	4.0	4.6	4.4	98	80	92	SW	o	SSW	1	SSE	o-1	7	6	6	7.7	* sch. n, * ⁰ sch. a, p.
10	45.7	45.7	46.5	-1.7	-0.4	4.1	0.8	4.4	4.4	4.0	98	72	82	ESE	1	SSE	1	SSE	1	10*	9	9	7.7	* sch. n, * ⁰ sch. a, p.
11	48.1	49.9	50.9	-0.7	0.4	3.1	1.4	4.3	4.6	4.3	90	81	85	N	o	NNW	o-1	S	o-1	10	8	9	0.0	* sch. n.
12	52.5	53.6	55.3	-2.4	-1.2	4.5	0.4	3.5	3.5	2.9	84	56	62	o	SSE	o-1	SSW	o-1	5	1	0	0.0	• sch. n.	
13	61.1	62.1	59.9	-4.1	-3.3	3.4	0.8	2.8	2.3	1.7	78	40	34	SSW	o	S	1-2	SSE	1	0	0	0	0.0	• sch. n.
14	49.2	45.9	42.7	-3.3	4.6	7.4	5.6	3.4	4.4	4.7	53	58	69	S	1	SSE	2	SSE	1-2	8	7	100	3.5	• ⁰ sch. p.
15	35.9	34.7	36.2	2.3	4.4	7.3	4.0	4.6	5.3	5.9	74	69	97	S	2	S	o-1	SSE	o-1	10	10	10	10.0	• sch. n, • ⁰ tr. a, • ⁰ sch. p.
16	36.4	36.8	37.4	3.0	3.0	5.1	0.8	5.4	5.4	4.7	95	83	98	SSW	o-1	W	o	NNW	o-1	100	8	10*	11.0	• n, • ⁰ u. △ ⁰ sch. a, • ⁰ u. • * sch. p.
17	41.3	43.5	43.9	0.6	1.0	2.7	0.2	4.5	3.7	3.3	90	65	71	NW	1-2	NW	1	SE	o-1	10*	9	3	0.4	* sch. n, * ⁰ sch. a.
18	41.3	42.1	43.5	0.2	2.1	5.3	4.5	3.9	5.0	4.2	73	75	66	SSE	1-2	SSE	1-2	S	1	10	10	7	0.0	* ⁰ sch. n, • ⁰ sch. a.
19	43.4	44.8	46.5	2.0	4.5	6.0	3.6	3.6	4.9	4.2	57	70	70	ESE	o-1	S	1-2	SSE	o-1	10	9	2	0.0	• ⁰ sch. a, p.
20	43.2	43.0	42.4	3.2	5.9	8.9	4.4	3.4	3.6	3.5	49	44	56	E	1	E	1	NW	o-1	10	3	3	0.0	• ⁰ sch. a, p.
21	37.4	37.4	39.3	4.4	6.1	8.9	7.3	3.4	3.6	3.7	49	44	49	ENE	3-4	ESE	1-2	ESE	1	10	9	10	0.2	• ⁰ sch. früh, • ⁰ tr. a.
22	40.7	40.4	41.8	5.6	6.3	9.1	5.2	4.2	4.2	4.6	59	48	69	SW	o-1	SE	o-1	SW	o-1	10	10	10	0.0	• ⁰ sch. n.
23	42.8	43.8	44.8	2.1	3.0	7.3	3.2	3.9	3.5	4.4	69	46	76	WSW	o-1	WNW	o-1	S	o-1	6	10	9	0.0	• ^c tr. p.
24	45.5	46.0	45.8	2.4	4.6	9.4	5.3	4.1	4.1	3.6	65	46	54	SSE	o-1	SE	1-2	S	1	7	8	0	0.0	• sch. n.
25	44.4	43.9	43.4	2.1	4.8	8.8	5.8	3.6	2.9	2.3	56	34	33	W	o-1	ENE	2-3	ENE	1	1	5	0	0.0	• sch. n.
26	44.7	45.5	46.7	0.4	1.7	4.0	1.9	2.5	2.8	3.1	48	46	59	W	o-1	WNW	o-1	NNW	o-1	1	4	2	0.0	• sch. n.
27	50.0	51.8	53.8	-2.2	-1.2	4.1	2.5	3.4	3.3	3.1	80	54	57	o	NW	1	NNE	o-1	8	8	0	0.0	• sch. n.	
28	57.5	58.6	59.2	-1.6	0.2	5.4	2.8	3.6	3.7	4.7	76	55	84	o	WNW	o-1	NW	o-1	10	5	7	0.0	• sch. n.	
29	61.0	61.8	62.5	-0.7	0.0	5.5	2.7	4.1	3.9	4.4	89	58	79	SSE	o	S	o-1	SE	o-1	1	5	3	0.0	• sch. n.
30	61.4	60.3	58.4	0.0	3.0	4.6	3.3	4.3	4.4	4.8	76	70	83	SSE	1-2	SSE	2	SSE	2	10*	100	100	3.1	* ⁰ fl. früh, • ⁰ * ⁰ u. • ⁰ a, • ⁰ von 71.4
31	50.1	49.7	48.2	2.3	6.2	7.2	6.8	6.1	6.9	6.7	87	91	91	SSE	2-3	SSW	2-3	WSW	1-2	100	100	100	12.0	• n, a, p.
M.	744.7	744.9	745.2	0.5	2.1	5.2	2.7	4.1	4.3	4.1	77	66	75	o	0.9	I.I	0.8	7.8	7.6	6.4	144.0	Bemerkungen.		

April.

I	756.2	756.7	756.2	5.9	6.2	9.1	6.0	6.7	6.9	6.4	94	80	91	WSW	o-1	SE	o-1	10	10	4	5.5	● ⁰ sch. n., ● ⁰ sch. p.		
2	50.9	49.9	50.4	4.3	5.6	5.9	5.0	6.0	6.4	6.2	88	93	95	SSE	o-1	S	1-2	SSE	1-2	100	100	7.0	● ⁰ sch. n., ● ⁰ sch. a., ● ⁰ p.	
3	52.6	53.5	54.8	4.3	4.3	5.6	4.5	5.8	6.1	6.1	93	89	97	S	o-1	SSW	1-2	SSE	1	100	100	3.7	● ⁰ sch. n., a, ● ⁰ p.	
4	56.3	57.1	57.1	2.9	3.1	6.3	4.2	5.0	4.0	4.4	88	56	71	NW	o-1	NW	o-1	5	4	8	● ⁰ sch. n.			
5	53.9	50.0	44.9	2.7	5.4	9.5	7.6	4.8	4.5	3.7	72	50	47	WNW	o-1	S	2-3	SSE	2	9	9	2		
6	35.3	35.6	34.4	5.0	8.2	6.8	6.6	4.3	4.9	4.0	54	67	56	ESE	1	SE	1-2	SSE	o-1	9	100	7	0.0	● ⁰ tr. a, p.
7	32.1	34.0	34.7	5.2	6.3	5.9	4.9	4.9	5.9	5.4	69	86	82	SSE	1	S	1-2	S	1-2	100	100	1.1	● ⁰ sch. n., a, ● ⁰ sch. p.	
8	34.4	36.1	38.5	2.7	5.3	4.5	5.2	4.2	5.8	6.2	63	92	94	SE	o-1	SSE	1-2	S	2-3	5	100	100	10.2	● ⁰ a, p.
9	45.5	47.7	47.4	3.6	5.4	8.9	6.0	6.3	5.9	6.1	94	70	88	SSE	1	SW	2	S	2	100	9	100	2.5	● ⁰ sch. n., ● ⁰ sch. p.
10	41.4	42.1	43.8	5.1	5.9	7.1	7.2	5.8	6.9	6.6	84	91	87	S	3	S	1-2	S	2	10	100	10	1.3	● ⁰ sch. n., ● ⁰ sch. a, ● ⁰ sch. p.
11	46.0	47.8	49.5	5.8	7.1	6.7	5.7	6.1	6.7	6.7	81	91	99	S	3	SSW	3	SSW	2	9	100	100	13.6	● ⁰ sch. a, ● ⁰ p.
12	51.6	50.6	48.7	3.6	4.8	7.1	5.5	5.6	5.4	6.4	87	71	96	SSE	1-2	SSW	2	S	2-3	10	10	100	44.9	● ⁰ sch. n., ● ⁰ p.
13	49.3	49.6	49.3	4.8	6.7	6.9	6.0	7.0	7.1	7.0	96	96	00	SSW	1-2	S	2	S	1-2	100	100	44.9	● ⁰ n, a, p.	
14	49.8	52.5	58.3	2.8	4.6	5.2	4.5	5.6	6.1	4.9	89	92	78	S	1	W	0-1	NNW	2-3	8	100	9	2.5	● ⁰ u, Δ sch. n, ● ⁰ u, Δ ⁰ sch. a, ● ⁰ sch. p.
15	65.3	65.8	66.7	2.6	3.4	7.6	5.7	3.6	6.1	5.7	62	79	83	NNW	o	S	o-1	N	o	10	10	10	2.0	* ⁰ fl. früh, * ⁰ sch. a, ● ⁰ sch. p.
16	67.0	68.3	69.1	2.8	6.0	7.9	7.5	6.8	7.6	7.6	97	96	99	ESE	o-1	S	o-1	SE	o-1	100	100	10	4.6	● ⁰ sch. n, ● ⁰ u, ≡ ⁰ a, ≡ ⁰ p.
17	70.1	69.9	70.1	5.8	7.1	11.8	6.7	7.4	7.2	7.2	99	71	99	NE	o-1	NW	o-1	N	o-1	9=	3	0		
18	72.1	71.6	71.0	2.8	9.2	13.2	8.8	5.5	6.3	5.8	63	55	68	SSE	1	WSW	1-2	SSE	1	0	1	0		
19	68.2	66.9	66.1	6.5	10.2	12.4	8.6	5.1	5.6	6.7	55	52	81	SSE	1-2	SSW	2-3	SSE	1	7	8	10		
20	65.4	65.6	65.6	6.9	10.3	13.2	11.4	5.3	5.2	5.3	57	46	52	SE	o-1	SSE	2	SE	1	2	10	10	0.0	● ⁰ fr. p.
21	65.7	66.0	65.7	10.0	12.3	14.5	11.4	5.7	6.9	6.7	53	56	66	SE	o-1	SE	1	100	10	7	0.0	● ⁰ tr. mg., a.		
22	63.3	61.5	59.1	6.0	10.4	17.3	12.4	6.2	5.6	5.0	66	38	47	SE	o-1	S	2	S	1-2	0	0	5		
23	52.6	54.5	53.9	7.9	7.9	8.0	5.5	6.9	5.6	6.0	88	69	89	S	1-2	WSW	1-2	SSW	1-2	100	9	7	11.5	K u, ● ⁰ sch. 7 a, ● ⁰ a, Δ ⁰ sch. p.
24	52.1	52.9	56.5	2.5	4.1	4.9	3.4	5.6	5.8	5.1	92	80	87	SSE	o-1	S	o-1	NNW	1-2	9	100	100	4.5	K u, ● ⁰ sch. n, ● ⁰ u, * sch. a, ● ⁰ sch.
25	64.2	67.1	67.4	1.3	3.2	4.9	4.4	4.3	3.9	4.5	75	59	73	N	1	NNW	1	SSW	o-1	6	10	10	14.1	* ⁰ sch. n, a.
26	61.6	61.7	60.7	2.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	98	99	00	WSW	1	WNW	1-2	WNW	2	100	100	100	29.7	● n, a, p.
27	64.6	65.6	65.4	5.4	7.3	9.9	6.9	7.0	6.0	6.5	91	65	87	NNW	o-1	WNW	o-1	WSW	1-2	5	7	100	2.0	≡ ⁰ n, ● ⁰ tr. p.
28	62.2	60.6	59.0	6.0	6.9	7.8	7.6	7.4	7.5	7.6	00	94	98	SW	o-1	WSW	1	WSW	o-1	10	100	10	7.1	● ⁰ n, ≡ ⁰ a, p.
29	57.2	58.6	59.1	5.0	5.0	4.5	2.8	5.6	4.2	3.5	86	66	62	W	1	N	1-2	NNW	o-1	100	8	10	1.2	● ⁰ sch. n, ● ⁰ u, Δ ⁰ sch. a, * ⁰ sch.
30	59.2	59.6	59.4	0.4	2.4	3.8	1.7	3.9	4.0	3.9	72	67	75	N	1	NNW	1-2	NNE	1	4	4	6	0.9	* ⁰ sch. n, a, p.
M.	755.5	756.0	756.1	4.5	6.4	8.2	6.4	5.7	5.9	5.8	80	74	82	0.9	1.4	1.3	7.9	8.4	8.1	214.8				

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1914.

H = 43.0 m H_b = 44.4 m

C_g = 1.05 mm bei 783.8 mm

φ = 60° 24' N

λ = 5° 19' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	759.9	761.5	763.1	-1.0	1.2	1.3	1.0	3.8	4.0	4.0	75	80	81	N	1-2 N	1 N	1	7*	6*	2	1.5	* sch. n, a, * sch. p.
2	65.4	65.3	63.9	0.3	1.5	6.5	4.5	4.8	4.7	4.4	94	65	70	SE	1 WSW	1 S	1-2	10*	9	9	1.8	* sch. n, * sch. a.
3	61.5	60.6	58.0	0.7	5.2	7.8	6.4	5.4	5.5	5.1	81	69	71	SSE	2 SSW	3-4 S	1-2	10	10	10	0.5	○○ tr. n, a.
4	49.7	45.1	40.7	5.1	6.4	11.8	8.6	6.1	6.8	8.1	86	66	98	S	1-2 S	1-2 S	2	10*	10*	10*	12.6	○○ sch. n, a, ○ p.
5	40.6	40.8	41.1	6.3	8.4	9.7	7.8	7.7	7.9	7.9	93	88	00	S	1-2 S	0-1 SW	0-1	10	10	10	2.8	● sch. n, ○○ tr. a, ○○ p.
6	43.3	44.4	45.1	7.4	8.6	13.1	8.8	7.8	8.0	7.2	93	72	86	SSE	1 SSW	0-1 S	0-1	10	7	5	0.3	○○ n, ○○ tr. p.
7	45.4	46.3	45.4	6.3	8.2	8.1	8.2	7.4	7.3	6.9	92	91	85	S	0-1 SSE	0-1 SW	0	10	10	10	0.5	○○ sch. n, a,
8	44.4	43.8	43.7	5.8	9.0	14.7	12.2	7.0	6.6	6.3	81	52	60	○ NW	0-1 NNW	0-1	5	9	9	9	0.6	
9	44.3	45.0	46.4	8.1	8.1	6.8	4.4	7.7	6.5	5.0	96	88	80	NW	0-1 NNW	1 N	2	10*	10*	9	4.0	○○ sen. n, ○○ a, ○○ sch. p.
10	49.5	50.8	50.7	2.9	5.0	10.2	7.6	3.6	4.5	5.2	55	48	67	NNE	1-2 NW	0-1 WNWo-1	2	8	8	9		
11	52.6	53.6	54.0	4.2	6.4	7.4	6.8	4.6	4.6	4.8	64	60	66	SW	1 W	1 NNW	0-1	5	5	2	0.0	Δ○ sch. a.
12	54.7	55.3	55.5	2.6	5.0	7.0	4.5	4.4	4.3	4.0	68	57	63	N	1 NW	0-1 NW	0-1	2	7	7		
13	53.8	54.8	55.9	3.4	4.7	8.2	7.2	5.1	6.4	6.7	79	79	89	SSE	1 SSE	1-2 SSE	1	10*	10	10	0.3	○○ mg. ○○ tr. a, p.
14	60.0	61.9	63.0	4.5	8.2	11.4	9.6	7.4	8.2	7.4	92	82	84	SSE	1 SSW	0-1 SW	0-1	10*	10	10	0.1	○○ sch. n, ○○ tr. a.
15	64.8	66.2	68.2	7.5	9.2	10.8	9.5	7.4	7.3	6.8	86	75	76	SSE	0-1 SSW	1 N	1	10	10	7	0.0	○○ sch. n, ○○ tr. a, p.
16	69.0	69.1	68.7	4.4	7.1	11.4	9.1	6.6	6.6	6.5	87	65	75	W	○ WNW	1 NW	0-1	1	1	4		
17	68.0	66.8	66.1	7.0	9.2	12.4	8.7	6.0	4.8	7.4	70	45	88	SE	1 SSW	2 S	1	10	5	10	5.1	
18	64.0	62.4	61.1	7.6	8.5	8.8	8.8	7.5	8.1	8.2	91	96	98	S	1 S	2-3 S	1-2	10*	10	10	40.0	○○ n, a, ○○ p.
19	63.4	65.6	66.1	5.1	7.1	9.2	7.6	5.9	5.7	5.6	78	66	72	WSW	0-1 WNW	1 WNW	1-2	10	10	9	0.3	○○ sch. n, a,
20	64.6	62.7	58.4	4.9	7.4	7.6	6.9	6.4	6.8	6.0	83	88	81	SSW	1 S	1-2 SSE	0-1	10*	10	10	5.1	○○ sch. n, ○○ sch. a, ○○ sch. p.
21	58.9	59.7	58.1	5.5	7.6	9.3	7.9	7.8	6.9	6.3	00	79	79	S	1 SSW	2 SSE	2	10*	10	10	1.5	○○ sch. n, a, ○○ tr. p.
22	59.5	59.8	60.3	6.9	8.9	9.8	9.0	7.4	7.9	7.1	87	87	83	S	1-2 SSW	2 SSW	0-1	10	10	10	0.7	○○ sch. n, ○○ tr. a,
23	58.5	56.0	53.6	6.8	8.3	9.3	7.7	6.8	6.7	5.9	84	76	75	W	○-1 N	1-2 N	1-2	10	10	10		○○ sch. n,
24	55.6	58.2	60.3	4.6	6.0	6.4	5.4	4.7	4.2	4.5	67	58	68	NNW	2 NW	2 NNW	2	5	6	2		
25	64.5	64.6	64.2	2.8	5.3	8.5	7.4	4.1	5.2	5.2	62	62	68	NW	1 NNW	1 NNW	0-1	0	2	2		
26	62.1	61.9	61.3	2.3	7.6	6.8	6.9	5.5	6.6	5.0	70	90	67	SE	1 N	0-1 NNW	1	9	10*	8	1.9	○○ a, ○○ sch. p.
27	60.6	60.6	60.7	2.9	7.1	12.4	11.3	5.8	6.2	4.5	77	58	44	W	○ W	1 NNW	0-1	0	3	0		○○ sch. n,
28	61.6	61.6	61.6	4.0	9.3	13.9	10.0	6.1	5.5	4.8	70	47	52	ESE	0-1 SSW	1-2 SSW	1	0	1	2		
29	59.6	58.9	58.2	8.4	12.1	12.5	11.2	5.3	5.4	4.5	51	50	45	SSE	1 SSW	2 S	2	7	10	10	0.0	
30	56.4	57.7	58.2	9.7	10.0	8.6	8.8	5.6	7.8	6.7	61	93	80	S	3-4 W	0-1 WNWo-1	1	10	100	5	4.3	○○ tr. n, ○○ a, ○○ tr. p.
31	54.1	49.6	48.9	5.8	7.0	7.8	7.7	6.8	7.0	6.8	91	89	88	SSE	1-2 SSE	2-3 S	2	10*	100	100	6.1	○○ mg., ○○ a, ○○ sch. p.
32	757.1	757.1	756.8	4.9	7.1	9.3	7.8	6.1	6.3	6.0	80	72	75		1.0	1.3	1.0	7.5	8.0	7.5	90.0	

Juni.

1	754.5	754.4	753.1	5.9	6.7	8.5	7.1	4.8	5.3	6.4	66	64	86	NNW	1 WNW	0-1 WNWo-1	WNWo-1	10	9	10	1.3	○○ sch. n, p.
2	54.9	56.5	57.8	5.8	7.1	9.7	7.5	6.2	5.8	5.5	83	64	70	NW	1 NNW	1-2 NNW	1-2	9	4	1	0.1	○○ sch. n, a.
3	58.9	57.9	55.1	4.3	7.2	8.3	6.3	5.3	6.8	6.7	70	84	94	WNWo-1	S	0-1 ESE	1	10	100	100	3.7	○○ sch. n, a, p.
4	53.2	53.7	54.2	6.1	7.8	11.5	8.8	7.8	7.3	6.2	99	72	73	NW	1 NNW	1-2 NNW	2	10	5	6	0.2	○○ n, ○○ sch. a.
5	52.1	51.4	51.2	6.2	7.8	10.6	10.8	6.6	5.8	6.0	83	61	62	N	1 NW	1 NNW	1	7	4	1		○○ sch. n.
6	51.5	51.4	51.8	6.1	8.9	11.0	7.7	5.5	5.6	6.0	65	58	76	NW	o-1 NWW	1 NW	1-2	2	5	10	0.0	○○ sch. früh, a, ○○ tr. p.
7	50.8	50.8	51.5	6.5	8.5	11.6	10.6	6.8	7.1	7.4	83	70	77	SW	o WNW	0-1 NW	0-1	10	10	100	0.0	○○ tr. n.
8	57.0	58.6	59.5	8.5	14.5	19.3	18.6	6.1	6.8	6.1	50	41	38	NE	o-1 WNWo-1	NE	1	4	6	1		
9	60.4	60.0	59.9	10.9	16.2	19.1	17.5	8.3	7.9	6.9	60	48	46	W	o-1 WNWo-1	NNW	1	0	3	0		
10	60.1	60.6	60.8	10.9	16.0	21.8	17.6	7.3	7.4	10.1	54	39	68	WNW	o W	o-1 NW	0	1	6	9		
11	62.4	62.4	62.3	12.5	15.5	20.3	16.4	8.5	11.9	11.6	64	67	83	o NW	o-1 WNWo-1	WNWo-1	1	10	4	0		
12	62.5	62.9	63.1	11.5	13.3	19.3	17.5	11.1	11.7	8.9	98	70	60	NW	o-1 WNWo-1	NW	1	7	7	2		≡ n.
13	63.1	62.8	62.3	11.8	14.6	14.6	10.2	10.1	9.0	98	63	73	NNWo-1	NNWo-1	NW	1	3	0	0			
14	60.0	60.8	60.4	9.9	12.6	16.6	13.5	8.9	9.1	7.9	83	65	69	WNWo-1	NW	1 WNW	1	1	1	1		
15	60.3	59.8	58.8	9.3	12.3	16.7	15.3	7.9	9.7	9.0	74	69	69	WNW	1 NW	1 WNW	1	0	0	0		
16	57.4	57.2	57.2	9.6	12.7	15.8	13.0	9.0	8.9	6.5	83	66	58	NW	1-2 WNWo-1	WNWo-1	1	4	3			
17	57.3	57.7	58.2	8.4	10.1	13.9	11.8	8.0	8.4	8.6	87	71	84	WNWo-1	WNW	1 WNWo-1	1	1	7			
18	59.0	58.7	58.4	9.1	10.9	14.9	15.0	8.0	8.7	8.5	83	69	67	W	o-1 WNW	1 WNW	1	1	1	1		
19	59.2	59.2	58.8	9.3	12.9	15.7	13.6	8.8	9.0	8.7	80	67	7									

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1914.

H = 43.0 m H_b = 44.4 m

C_g = 1.05 mm bei 783.8 mm

φ = 60° 24' N

λ = 5° 19' E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.					
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
1	757.5	759.1	758.1	10.1	11.7	14.3	13.8	7.9	8.0	8.0	78	66	68	WNW	o-1	WNW	o-1	NNW	o-1	4	3	0	4.7	● sch. n.	
2	55.3	54.3	53.7	9.1	15.5	26.1	25.1	11.4	12.5	9.5	87	50	40	NNE	o-1	SSE	2	SSE	1-2	7	3	4	0.0	● ² sch. n.	
3	53.9	55.3	54.7	15.1	23.7	26.5	25.6	10.6	10.6	10.2	49	42	43	SSE	1	SSE	1-2	S	1-2	3	5	4	0.0		
4	58.1	58.7	58.0	16.2	18.7	22.5	21.1	13.5	15.2	14.1	85	75	76	NNW	o-1	N	o-1	WNW	o-1	5	5	3	0.0	● ⁰ sch. n.	
5	57.4	56.0	54.6	18.6	23.2	28.2	26.2	11.5	11.7	11.3	55	41	45	WNW	o-1	ENE	1-2	ENE	o-1	10	10	8	0.0		
6	51.7	50.6	54.1	22.6	23.3	24.7	16.8	10.6	11.1	12.5	50	48	88	ENE	2	ESE	1-2	S	2	9	10	10	6.0	● sch. p.	
7	55.6	58.8	59.8	13.8	18.5	16.7	17.4	11.3	12.1	10.3	71	85	69	SSE	o-1	S	1	S	1	8	10	5	1.7	● sch. n., a.	
8	59.0	57.7	58.6	14.8	17.2	26.1	18.1	12.4	14.7	12.8	85	59	83	NE	o	SSE	o-1	WNW	o-1	10	10	10	1.7	● ⁰ sch. n., ● ⁰ tr. p.	
9	60.0	62.0	62.5	15.1	15.2	14.0	14.9	12.8	11.9	11.9	99	90	94	NW	o-1	NW	o-1	NW	o-1	10	10	10	11.2	● ⁰ sch. n., ● a, ● ⁰ p.	
10	63.8	64.2	63.9	12.9	14.6	17.7	16.0	11.1	11.5	11.1	90	76	82	NW	o-1	NNW	1	WNW	o-1	2	3	3	0.0		
11	62.8	62.0	61.3	12.2	13.6	20.8	18.4	11.4	12.7	12.5	99	70	80	W	o	W	o-1	WNW	o-1	10	6	3	0.0	■ ⁰ früh.	
12	61.2	60.9	60.0	13.3	14.3	20.0	17.8	12.1	13.0	12.0	00	75	83	WNW	o-1	WNW	o-1	WNW	o-1	10	3	3	0.0	■ ⁰ früh. a.	
13	59.7	59.8	59.1	13.1	14.2	18.6	16.9	11.9	12.5	12.1	99	79	85	NNW	o-1	W	o-1	W	o-1	10	3	3	0.0	■ ⁰ früh. a.	
14	59.3	59.0	58.7	13.4	13.6	19.0	15.8	11.2	12.3	12.2	97	75	91	W	o-1	W	o-1	NNW	o-1	10	10	10	0.3	■ ⁰ früh. a.	
15	58.5	58.5	57.2	13.5	15.8	19.3	18.4	12.8	13.2	13.3	96	79	84	WNW	o	WNW	o-1	WNW	o-1	10	10	3	0.0	■ ⁰ n.	
16	55.4	55.7	58.4	15.5	19.9	27.4	19.7	14.3	12.2	13.7	83	44	80	WSW	o	W	o-1	ESE	1-2	3	3	10	0.0	△ n., ● ⁰ tr. p.	
17	60.1	60.1	58.9	16.7	17.3	22.0	20.0	12.7	13.9	12.0	87	71	69	NW	o-1	WNW	o-1	WNW	o-1	10	8	2	0.0	● ⁰ tr. n.	
18	56.2	56.3	56.0	15.4	19.8	18.0	16.8	12.9	11.6	11.7	75	75	82	NNW	o-1	SSW	o-1	SSW	1-2	1	10	10	9.0	● ² sch. p.	
19	55.0	55.5	55.7	15.1	17.6	20.6	18.0	11.3	12.2	12.9	75	68	84	S	o-1	SSE	1	S	o-1	9	10	10	0.0	● ⁰ sch. a, ● ⁰ tr. p.	
20	56.2	56.4	55.9	14.9	18.7	20.1	19.1	13.4	13.4	12.7	84	77	77	SE	o-1	NNW	o-1	WNW	o-1	10	10	5	0.0		
21	54.8	53.4	51.3	14.8	18.7	25.7	22.3	13.7	13.7	11.8	86	56	59	E	o	SSE	o-1	SSE	1	2	5	8	0.0		
22	47.4	46.5	45.9	18.1	18.4	15.6	12.9	14.2	13.2	10.9	90	90	99	SSW	1-2	SSE	o	WNW	o-1	10	10	10	21.2	● ⁰ tr. früh., ● a, K 10 ^{1/4} a, ● ⁰ p.	
23	41.5	40.4	39.1	11.0	12.4	16.3	13.0	9.7	10.6	9.8	91	77	89	NNE	o-1	ESE	o-1	SSE	1-2	10	8	10	12.2	● n., ● ⁰ sch. a, ● sch. p.	
24	38.2	38.3	37.4	11.1	13.4	15.2	13.0	9.1	9.6	9.1	80	74	82	SSW	1	SSW	1	SSE	2	9	10	10	2.8	● sch. n., ● ⁰ sch. a, p.	
25	37.8	38.0	37.8	9.9	12.8	17.0	14.9	8.2	8.3	9.9	75	58	78	ESE	o	NNW	1	NNW	o-1	3	3	9	0.5	● ⁰ sch. n., p, K 8 p.	
26	39.0	40.6	41.6	11.2	14.0	18.6	15.1	10.0	8.8	10.7	85	55	84	o	NNW	o-1	o	NNW	o-1	0	5	7	3	16.1	● ⁰ sch. u., ● ² sch. u., K ² p.
27	44.1	45.4	46.3	11.8	15.5	20.4	17.8	9.9	11.0	11.1	76	62	73	W	o-1	SSW	o-1	N	o-1	4	6	5	0.0	● ⁰ sch. a, p.	
28	47.0	46.7	46.5	12.9	16.4	22.7	19.9	10.2	10.5	12.5	73	51	73	NW	1	NNW	1	WNW	o-1	2	1	3	0.0		
29	48.7	50.3	51.2	14.2	17.4	21.0	18.4	13.0	11.5	12.1	88	63	77	W	o-1	SSW	1-2	WNW	o-1	7	5	4	0.0		
30	54.2	55.1	55.2	13.2	16.2	19.2	17.8	12.2	13.4	12.7	89	81	84	SW	o-1	WNW	o-1	WNW	o-1	9	2	0	0.0		
31	56.9	57.3	58.0	14.6	16.6	18.8	15.8	12.9	12.7	10.5	92	79	79	SE	o-1	SSW	o-1	SSW	1	10	10	10	0.0		
M.	753.8	754.0	753.9	14.0	16.7	20.4	18.0	11.6	11.9	11.6	83	68	77	o	5	o	8	o	8	7.2	7.2	6.1	87.4		

August.

1	757.2	756.6	755.5	14.6	16.2	18.0	16.4	11.3	11.3	12.4	82	74	89	S	o-1	SSW	o-1	SSW	o-1	10	10	10	0.0	● ⁰ sch. p.	
2	51.3	50.7	49.4	14.9	17.1	19.4	19.4	11.4	12.9	10.9	79	77	64	SSE	1	S	2	SSE	o-1	10	10	10	3.1	● ⁰ sch. n., a, ● sch. p.	
3	47.8	50.4	50.6	16.9	16.9	16.9	16.8	12.1	13.0	11.0	85	91	77	SSW	1	SSE	1	SSW	1-2	10	10	7	13.9	● ⁰ sch. n., ● sch. a, ● ⁰ sch. p.	
4	49.6	49.0	50.1	13.2	16.5	20.2	16.0	10.1	10.4	11.0	72	58	81	SSE	1	SSE	1	SSE	o-1	7	5	9	7.0	● ⁰ sch. n., ● ⁰ sch. u., K 7 ⁵⁰ -8 ¹⁵ p.	
5	51.0	51.4	51.0	13.4	14.8	14.3	16.1	11.7	11.4	10.8	93	95	79	SE	o	SW	o-1	SW	o-1	10	10	3	0.2	● ⁰ sch. n., ● sch. a, ● ⁰ sch. p.	
6	49.5	49.1	49.3	11.2	13.0	18.2	16.4	10.8	11.2	11.6	97	72	83	o	WNW	o-1	SE	o-1	SE	1	3	8	10	7.0	● tr. a, p.
7	49.5	50.1	51.5	12.4	14.2	16.7	13.2	11.5	10.7	10.6	96	75	95	SSE	o-1	SSW	1-2	SSE	1	10	8	10	18.0	● sch. n., ● ⁰ tr. a, K u., ● ² p.	
8	55.7	56.4	55.2	11.6	13.7	16.4	14.7	10.2	10.4	9.1	88	75	73	SE	o	W	o-1	SSE	1	3	9	7	5.0	● sch. n., a.	
9	48.9	51.4	54.4	12.8	14.6	16.8	15.6	12.0	13.5	11.5	97	95	87	SSE	2	SSW	1	S	1-2	10	10	8	25.4	● n., a, ● ⁰ sch. p.	
10	54.3	56.6	57.2	14.6	15.8	16.5	14.8	11.6	10.1	9.7	87	72	77	SSW	1	SSW	2	SW	2	9	6	7	2.5		
11	57.7	59.1	60.2	11.6	14.3	15.2	12.9	10.4	9.4	9.7	86	73	88	SSW	o-1	WSW	1	WSW	o-1	9	8	9	12.1	K ² u., ● sch. n., ● ² sch. mit △ a, ● sch. p.	
12	62.3	63.8	64.0	11.2	12.3	14.1	11.6	9.0	9.7	9.3	86	81	92	NW	o-1	WNW	o-1	WNW	o-1	10	9	9	11.4	● sch. n., a, p.	
13	63.6	64.2	63.7	10.4	11.8	14.4	12.7	10.1	8.5	8.1															

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1914.

H = 43.0 m H_b = 44.4 m

C_g = 1.05 mm bei 783.8 mm

φ = 60° 24' N

λ = 5° 19' E

September.

Datums-	Luftdruck. Normalschwere,			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.							
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8								
1	767.2	767.0	765.8	9.7	11.0	13.6	11.0	8.4	7.5	9.0	87	64	92	SSW	o	NNW	o	E	o	10	10	9	1.3	● sch. n, p.			
2	64.7	64.2	63.7	8.7	11.5	16.2	13.2	7.7	7.9	8.7	76	58	77	NNW	o	NNW	o	NNW	o	1	6	10	2.2	● ⁰ sch. n.			
3	61.4	60.1	60.1	10.3	11.3	13.7	11.4	9.9	9.7	7.1	99	83	71	SE	o	NNW	o	NNW	o	1-2	10	10	1	1.0	● sch. u. ● ⁰ n, ≡ ● ⁰ a.		
4	61.7	61.2	61.7	8.7	9.5	13.2	12.0	7.8	7.3	7.2	88	65	69	N	o	N	2	N	1	10	4	1	0.0	● ⁰ sch. n, a.			
5	63.4	64.6	64.7	6.8	8.8	14.8	11.5	6.8	7.5	7.8	81	60	77	SE	o	NNW	o	NNW	o	1	1	4					
6	65.3	65.1	63.8	8.4	12.0	14.5	12.8	8.6	9.1	8.2	83	74	75	N	o	W	o	WNW	o	9	9	10					
7	62.0	62.0	61.5	10.9	11.9	15.2	13.4	7.8	8.8	9.4	75	68	82	SE	o	NNW	o	NNW	o	5	6	10					
8	61.0	60.8	59.9	11.9	13.2	16.5	14.5	10.2	10.8	10.9	91	77	90	SSE	o	NW	o	NW	o	1	9	8	0				
9	60.1	60.2	60.9	10.2	11.6	20.0	14.6	9.9	10.5	10.9	98	60	88	o	N	o	SSW	o	o	1	8						
10	60.1	58.5	57.0	11.6	15.1	26.5	17.4	9.9	9.8	12.1	77	54	82	SE	o	SSW	1-2	S	3	1	10	10	1.3	● ⁰ sch. p.			
11	50.4	45.6	41.8	14.8	15.4	18.6	15.2	11.5	12.4	12.6	88	78	98	SSE	1-2	NE	o	SE	o	10	8	10	56.7	● ⁰ sch. n, ● sch. a, p.			
12	42.4	41.9	40.4	10.0	10.6	13.0	9.9	9.4	9.1	9.0	99	81	99	SE	o	NW	o	1-S	o	10	10	10	14.1	● ² n, ● ⁰ sch. a, ● sch. p.			
13	40.2	42.9	44.5	8.0	10.6	11.4	8.7	8.3	9.3	7.1	89	93	86	SSE	1	NW	o	1-SSE	o	1	10	1	12.4	● sch. n, a, p.			
14	42.6	41.1	36.4	8.6	9.9	11.4	10.9	8.3	9.1	8.4	91	91	87	SSE	1-2	S	2	SSE	1	8	100	100	13.5	● sch. n, a, p.			
15	29.8	36.5	41.6	9.9	12.0	11.0	10.4	9.6	9.0	8.1	93	92	87	SSE	1-2	WSW	1-2	WSW	1-2	10	10	10	15.0	● sch. n, a, p.			
16	47.0	48.9	49.9	8.6	9.2	12.4	8.9	8.2	8.3	7.7	95	78	91	SE	o	1	WSW	1	SE	o	1	9	8	7	11.0	● sch. n, ● ² sch. mit △ a, ● sch. p.	
17	48.6	46.1	41.9	8.3	10.2	13.6	11.9	7.8	7.3	7.2	84	63	69	SSE	1	S	1	W	o	1	9	10	10	1.7	● ² sch. n, ● ⁰ sch. p.		
18	40.8	42.3	43.5	10.0	13.4	16.4	12.0	6.3	6.4	8.2	55	46	79	NE	o	1	NE	o	1	NW	o	1	9	7	10	0.3	
19	45.0	46.3	47.8	9.6	10.2	11.0	10.1	8.6	7.5	6.9	93	76	75	NNW	o	1	N	1-2	N	1	10	9	7	5.6	● ⁰ n, ● a, ● ⁰ sch. p.		
20	51.7	54.2	56.4	7.9	8.9	12.9	11.0	6.6	6.8	7.6	77	62	77	NW	o	1	NW	1	N	o	1	2	0				
21	60.1	61.1	61.9	8.2	9.2	11.1	8.8	6.8	5.9	6.8	79	60	81	N	o	1	NNW	1-2	NNE	o	1	6	9	1		△ n.	
22	63.4	64.1	64.6	5.3	6.3	12.2	9.0	6.8	6.6	7.6	96	63	89	o	NW	o	1	ESE	o	1	5	9	9				
23	64.3	64.4	63.9	6.3	10.5	13.0	12.5	7.0	7.7	8.1	74	69	76	SSE	1-2	S	2	S	2	9	10	10	10	2.3			
24	62.9	63.6	63.8	10.3	11.6	12.8	12.7	9.4	10.6	10.5	94	97	97	S	2	S	2	SSE	1-2	10	100	100	9.2	● ⁰ n, ● a, ≡ ● ⁰ p.			
25	61.8	60.7	58.4	12.2	12.2	14.8	13.1	8.6	8.8	8.4	82	70	75	SSE	3	S	2-3	S	3	10	10	8	18.0	≡ ● ⁰ n.			
26	52.2	50.6	49.3	11.3	11.7	11.8	7.2	9.1	7.4	5.7	89	72	76	WSW	1	SW	1-2	NW	1-2	10	10	7	10.2	● sch. n, a, p.			
27	55.2	54.9	45.2	5.6	6.3	7.2	6.2	5.4	6.2	6.6	76	82	93	NW	1	WNW	1	SSE	2	10	100	100	36.5	● sch. n, ● ⁰ sch. a, ● p.			
28	32.8	43.0	48.5	6.2	8.6	8.5	7.1	6.3	6.3	6.4	76	76	86	NNW	3	N	2	N	o	1	9	7	3	2.1	● n, ● ⁰ sch. mit * ⁰ fl. a, ● ⁰ sch. p.		
29	56.4	59.0	60.9	6.9	7.9	9.7	7.1	6.6	5.8	5.8	83	64	77	N	1-2	NNW	2	NNW	1-2	6	3	2	1.1	● ⁰ sch. n.			
30	60.5	56.7	53.3	4.2	5.5	9.3	10.2	6.4	8.6	9.0	96	99	97	SE	o	1	SSW	1-2	SW	o	1	100	100	46.7	● ⁰ n, ● a, p.		
31	754.5	754.9	754.4	9.0	10.5	13.3	11.2	8.1	8.3	8.3	86	73	83	o	9	1	1	o	9	7.4	7.9	6.9	262.2				

Okttober.

1	749.5	750.9	753.0	5.5	7.2	7.3	5.4	6.8	5.6	5.5	90	73	82	N	o	1	NNW	1-2	N	o	1	5	5	2.9	● n, ● sch. mit △ u. * ⁰ a, ● ⁰ sch. p.	
2	57.4	59.2	59.5	4.3	5.6	8.4	6.0	5.3	5.0	6.0	79	61	87	N	1	1	NNW	2	NW	o	1	5	100	5.0	● sch. n, ● ⁰ sch. p.	
3	51.7	47.5	49.6	4.4	4.4	7.9	8.3	5.8	7.9	7.8	93	99	96	SSE	1	1	NNW	1	NNW	o	1	10	10	14.3	● n, a, ● ⁰ p.	
4	51.5	55.7	59.2	4.2	7.2	9.0	7.4	6.9	7.3	5.6	91	86	73	NNW	o	1	NNW	1-2	N	8	6	5	1.4	● sch. n, ● ⁰ sch. a, p.		
5	58.4	55.9	58.5	4.6	5.0	6.0	7.1	6.0	6.4	4.5	92	91	59	SE	o	1	SW	o	1	NE	1	10	100	4.7	● ⁰ sch. n, ● a, ● ⁰ sch. p.	
6	62.9	63.4	64.0	2.9	4.2	8.3	6.3	4.6	4.3	5.3	74	54	75	NNW	1	N	1	NW	o	1	1	0	1.0			
7	64.1	63.4	63.5	3.9	5.6	7.7	7.9	6.3	7.1	7.8	93	90	98	SSE	1	ESE	1-2	o	10	10	10	2.5	● ⁰ sch. n, ● a, ● ⁰ p.			
8	63.3	63.4	63.7	5.6	7.4	10.8	9.0	7.7	8.7	8.2	90	90	96	SSE	1	o	WSW	o	1	NW	o	10	10	0.1	≡ n, a.	
9	64.0	64.4	65.6	7.4	8.3	13.8	10.8	8.0	8.2	7.0	98	70	72	WSW	o	1	NW	o	SSE	o	1	100	100	11.3	● ⁰ n, a, ● ⁰ sch. p.	
10	66.5	66.2	66.7	5.8	6.4	13.0	8.8	7.0	8.0	7.6	98	72	91	ESE	o	1	WSW	o	1	SE	o	1	100	100	16.4	● n, a, p.
11	66.3	65.1	63.4	6.3	8.1	9.8	8.8	6.6	6.1	5.8	82	68	68	SE	1	SSE	1	S	1	8	10	10	0.1	● sch. n.		
12	59.7	58.4	56.9	6.8	7.6	10.7	8.9	5.4	5.6	5.4	69	58	63	S	1	SSE	1	S	1	5	8	10	2.8			
13	54.7	54.3	54.6	6.8	7.4	7.6	8.4	6.2	6.6	6.4	80	85	78	SSE	1	SSE	1-2	SSE	1-2	10	100	100	11.3	● ⁰ n, a, ● ⁰ sch. p.		
14	57.3	59.6	62.4	7.2	8.5	9.0	8.7	5.9	5.7	5.2	93	96	96	SSE	1-2	S	1	SE	o	1	100	100	16.4	● n, a, p.		
15	66.1	66.9	67.2	8.5	9.4	13.0	7.3	7.7	8.3	7.2	88	75	94	SSE	o	1	SW	o	1	SE	o</td					

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1914.

H = 43.0 m H_b = 44.4 m

C_g = 1.05 mm bei 783.8 mm

φ = 60° 24' N

λ = 5° 19' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	756.3	756.5	755.5	2.0	6.5	9.4	7.2	3.9	4.9	4.9	54	56	65	SE	0-1	o NW	0-1	9	10	10	0.3	● ⁰ sch. a.		
2	55.5	56.6	58.1	6.4	7.7	5.8	5.1	3.6	5.2	5.4	46	76	83	W	0-1	ESE	0-1	SE	0	10	10	10	0.0	
3	59.2	59.4	58.9	1.8	2.0	6.0	2.2	4.5	4.7	4.6	85	67	85	SE	0	o SSE	0-1	o	7	0	0.0	≡ ● ⁰ n.		
4	58.3	59.0	59.8	0.5	1.2	6.3	5.7	4.4	4.9	5.4	89	69	79	SE	0	o WNWo-1	WNW	o	3	3	10	0.0		
5	60.5	61.4	61.6	0.6	6.1	7.8	4.3	6.0	5.9	5.9	86	75	96	W	0-1	SSWo-1	E	0-1	10	6	5	0.0	● ⁰ sch. p.	
6	59.8	60.3	60.1	2.2	3.9	5.8	6.1	4.9	5.2	6.3	80	76	90	o	W	0-1	o	10	10	10	0.3	● ⁰ sch. a, ≡ ● ⁰ p.		
7	59.7	59.6	59.5	3.5	5.4	7.9	6.6	6.2	6.6	6.4	92	83	88	SSE	0-1	SE	0-1	o S	10	10	10	0.0	≡ ● ⁰ n.	
8	55.5	51.8	52.4	5.2	6.5	7.0	7.8	6.0	7.0	6.9	83	94	88	S	2	S	3	W	0-1	100	100	7	19.1	● ⁰ tr. n, ● a, p.
9	49.4	47.3	44.5	6.4	7.3	10.1	10.4	7.0	9.0	9.0	91	98	96	S	1-2	SSW	1-2	SSW	2-3	100	100	100	55.3	● ⁰ sch. n, ● a, ● ² p.
10	47.7	48.6	50.0	6.2	6.2	7.6	5.5	5.5	5.2	5.7	78	67	85	WSW	1	W	2	N	0	100	10	9	25.9	● n, ● a, Δ sch. a, ● sch. p.
11	34.4	27.2	22.5	4.6	7.2	7.0	5.0	6.1	6.1	6.0	80	81	92	WSW	2	WSW	2-3	NNE	0-1	10	100	100	12.6	● u, Δ sch. u, ↗ stößen, ● u, Δ sch. u, K ²
12	33.1	38.2	42.6	4.5	5.9	4.2	0.8	4.3	4.2	3.4	62	68	70	NNW	2-3	NW	2-3	NNW	1	10	10	3Δ	1.5	● sch. n, Δ u, ● sch. a, Δ ⁰ sch. p.
13	37.1	29.1	27.8	-2.2	-1.8	0.8	-0.8	3.4	3.3	2.3	84	68	53	SE	1	WSW	0-1	NE	1-2	10	8	0	1.7	* ⁰ sch. n, a,
14	32.3	33.7	35.9	-2.6	-1.6	2.0	2.7	3.8	4.7	4.3	94	89	77	SE	0-1	NW	0-1	N	2	6	10Δ	8	7.7	* ⁰ sch. n, * ⁰ u, Δ sch. a, * ⁰ u, Δ sch. p.
15	40.3	42.0	44.0	-1.6	0.3	2.2	-1.2	3.9	4.8	3.9	83	89	92	SE	0-1	SE	0-1	SSW	0-1	3	0	0	0.0	● * ⁰ sch. n,
16	49.2	52.7	55.8	-2.1	0.4	1.3	0.3	4.0	3.6	3.2	85	70	70	NNW	0-1	NNE	0-1	NNW	0-1	1	0	0	0.0	0.0
17	62.3	65.9	69.2	-0.4	0.8	2.8	1.1	3.1	3.5	3.3	65	62	65	N	1	NNE	1	NW	1-2	0	0	0	0.0	0.0
18	71.4	70.2	65.1	-3.1	-3.0	1.8	1.1	3.2	3.3	4.3	87	63	87	SSE	0	SSE	1-2	SSE	3	2	10	10*	21.5	* p.
19	61.5	65.8	68.2	-3.0	3.7	4.8	4.4	4.9	5.2	4.4	82	81	70	E	0-1	W	0-1	S	0-1	8	10	10	0.0	● * n.
20	67.4	66.3	64.6	2.8	3.5	4.4	2.4	5.2	5.7	5.1	88	92	93	SSE	0-1	W	0-1	WNW	0-1	10	8	0	0.1	● ⁰ sch. n, a,
21	64.2	64.0	64.3	-0.5	0.0	3.4	2.0	4.3	4.9	4.4	94	83	84	o	WSW	0-1	SE	0-1	o	6	0	0	0.0	0.0
22	64.9	64.7	63.9	-0.2	2.3	2.6	1.6	4.1	4.0	3.5	75	72	68	SSE	0-1	SE	0-1	S	1	10	10	10	0.0	* ⁰ fl. s, p.
23	58.4	56.4	54.7	0.4	1.7	3.0	2.9	3.8	4.1	4.1	73	73	73	SSE	1-2	SSE	1-2	S	2	9	10	0.0	0.0	0.0
24	50.8	48.7	47.1	1.5	1.9	1.4	3.9	3.8	3.5	3.5	75	69	69	SSE	0-1	SSE	0-1	S	1-2	10	9	7	0.5	0.0
25	46.6	48.0	48.8	0.2	1.6	2.2	2.8	4.6	5.0	5.2	89	93	93	ESE	1	SSE	1-2	S	2	9	50	100	7.1	* ⁰ sch. n, ● * ⁰ sch. a, ● * u, ● ⁰ sch. p.
26	43.9	40.7	38.4	1.5	5.3	6.6	8.5	5.2	6.4	7.8	78	88	94	S	2-3	SSE	3	SSE	3-4	10	100	100	32.0	● ⁰ sch. n, ● a, p.
27	40.2	42.3	45.0	4.4	6.8	6.8	3.9	6.3	6.0	5.1	85	81	84	S	1-2	SSW	1-2	WSW	1	10	7	9	6.0	● u, Δ sch. n, < ⁰ mg., ● ⁰ u, Δ sch. a, ● ⁰ u, Δ sch. n, Δ sch. u, ↗ boen p, < ⁰ 7 ² p.
28	44.5	37.5	34.3	3.7	5.7	5.0	7.5	5.7	5.7	6.2	83	87	80	S	2-3	S	3-4	S	4	10	100	10	18.3	Δ sch. n, ● a, ● sch. a, ● sch. u, ↗ boen p, < ⁰ 7 ² p.
29	41.2	42.7	42.7	4.8	4.8	3.7	3.8	5.1	5.7	5.4	79	95	90	WSW	1-2	SE	1	SSE	0-1	10	100	9	9.1	● sch. mit Δ u, K ² n, ● sch. a, ● ⁰ sch. a, ● ⁰ sch. p.
30	36.9	34.0	29.9	3.6	9.3	9.0	9.3	7.9	8.1	7.5	91	95	87	S	3	S	3	SSW	2-3	100	100	10	14.5	● sch. n, ● a, ● u, ↗ boen p.
M.	751.4	751.0	750.8	1.7	3.6	5.0	4.0	4.8	5.2	5.1	81	79	81	1.0	1.2	1.2	1.2	7.7	8.0	6.9	233.5	0.0		

December.

1	736.9	737.9	739.7	5.5	6.4	6.7	6.6	5.6	5.5	5.6	78	76	77	SSE	2	S	1-2	S	1-2	5	9	7	9.6	● ⁰ sch. n, a, K ² böen mit Δ u, ● sch. p.	
2	41.1	49.0	48.3	2.8	6.3	7.0	5.1	5.8	4.8	5.8	81	65	89	SSW	2-3	WNW	1	S	2	10	10	100	14.8	● ⁰ sch., Δ sch. u, < mg., a, ● sch. a, p.	
3	33.0	30.2	33.9	4.8	8.6	7.8	6.3	7.1	5.6	6.3	86	71	88	S	2-3	S	5	SSE	3-4	100	10	10Δ	18.5	● sch. n, ● ⁰ sch. a, ● sch. u, ↗ S a, p, ● sch. u, < mg., a, ● sch. a, p.	
4	37.3	40.1	36.3	0.7	5.4	5.9	4.8	4.8	4.9	5.5	72	71	86	WSW	3	SSW	1-2	SSE	1-2	100	10	100	14.8	● sch. u, Δ sch. n, Δ ⁰ sch. a, ● p. [Δ sch. p.]	
5	27.5	25.7	26.0	4.0	6.0	4.6	6.0	4.1	4.9	4.2	59	78	60	SSE	1-2	SSE	1	E	0-1	10	8	9	2.0	● sch. n, a,	
6	34.1	39.7	42.2	3.9	4.4	3.9	2.0	3.9	4.8	4.3	62	78	82	N	1	N	0-1	SE	1	2	0	1	0.7	[● sch., Δ sch. u, < mg., a, ● sch. a, p.]	
7	26.8	26.6	30.0	1.4	3.3	6.2	5.2	4.3	6.0	5.8	75	86	87	SSE	1-2	SSW	1-2	SSW	1	10	9	10	9.7	● * ⁰ sch. n, ● sch., Δ sch. u, K ² 10 ³⁸ a.	
8	31.8	34.2	35.1	2.6	5.5	6.3	5.6	5.7	6.6	6.0	85	93	88	SSE	1	SW	0-1	S	2-3	7	100	10	10	15.5	● sch. n, ● ⁰ sch. a, ● sch. u, ↗ boen p, < ⁰ 7 ² p.
9	38.6	41.2	45.4	4.0	5.2	3.8	2.2	6.1	5.4	5.3	92	90	62	WNW	1	SE	1	NNE	1-2	100	10	0	0.2	Δ sch. u, ● sch. n, ● ⁰ sch. a, p.	
10	51.7	54.0	57.0	-0.3	-0.3	0.2	-1.1	2.8	2.0	2.1	63	43	50	N	0-1	NE	1	o	0	0	0	0	0.0		
11	60.0	60.6	60.8	-4.3	-4.3	-1.9	-3.4	2.2	2.3	1.8	66	58	52	o	SSW	0-1	SSE	0-1	o	0	0	0	0.0	0.0	
12	62.1	62.4	60.1	-4.7	-1.8	-2.5	-3.7	1.3	1.2	1.4	32	32	40	E	1-2	E	2	ENE	2	0	0	0	0.0	0.0	
13	53.2	50.2	47.7	-3.7	-0.6	0.5	-2.3	1.7	2.1	2.3	39	46	61	ENE	3	ENE	1-2	SW	0-1	0	1	0	0.0	0.0	
14	42.2	40.4	38.8	-4.0	-3.0	0.2	-1.0	2.5	3.0	3.4	70	64	80	SE	0-1	SSW	0-1	SE	0-1	0	9	0	0.0	0.0	
15	37.8</																								

Floro.

H = 1.6 m H_b = 6.9 m

C_o = 1.15 mm bei 770.7 mm

1914.

φ = 61° 36' N

λ = 5° 2' E

Januar.

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.									
						8	240	840	8	240	840											
	8	240	840	Min.	8	240	840	8	240	840	8	240	840									
1 760.7	761.2	761.9	-1.8	7.0	5.5	5.6	7.2	6.2	5.1	96	93	75	S	3 NW	3 NW	3	100	100	10	15.3	● ⁰ sch. n, ● ⁰ mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
2 56.8	57.1	59.9	3.9	4.8	3.6	2.6	6.2	5.5	4.0	97	93	72	SW	2-3 NW	4 NW	4	100	5	3	6.8	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. p, abd.	
3 61.1	57.9	50.4	1.1	3.4	1.2	3.2	4.1	4.7	5.3	70	92	92	W	3 SE	2 ESE	2	100	100	100	29.9	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
4 47.3	42.5	40.7	1.2	4.2	2.0	1.8	5.6	4.9	4.9	90	93	93	W	1 S	1 SW	1	100	10	10	15.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
5 32.2	32.8	33.6	0.2	0.6	0.2	-0.7	4.4	4.5	3.7	92	96	84	SW	2 SE	1 SE	1	100*	9	4	15.0	* ⁰ n, mg., a, p.	
6 38.2	45.0	51.2	-3.7	-2.2	-0.8	-2.5	3.3	2.3	1.7	84	53	45	ESE	0-1 NE	2-3 N	2-3	100	3	0			
7 57.2	58.1	53.8	-5.2	-4.8	-2.8	-1.2	2.4	2.0	3.4	75	53	81	NE	1 SSE	3 SE	4	3	10	100*	75.1	* ⁰ abd	
8 43.5	42.8	45.6	-5.0	2.0	3.9	1.2	4.8	5.2	3.7	91	85	73	E	3-4 NW	2-3 NW	4-5	100	100	6	5.2	* ⁰ n, ● ⁰ mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
9 61.9	66.3	68.0	-1.9	-1.0	-3.2	-4.8	2.2	2.2	1.8	50	59	54	NNE	3-4 SE	0-1 E	1	0	0	0			
10 71.2	73.0	74.5	-5.7	-1.5	-2.6	-2.8	2.3	1.6	2.4	55	44	62	ENE	0-1 SE	2 SE	2	9	8	3			
11 77.1	79.0	79.7	-4.3	-2.0	-2.8	-3.1	1.8	1.8	2.0	45	49	55	SE	2 SE	2 SE	2	9	0	0			
12 82.0	82.4	82.4	-3.8	-2.0	-1.4	-0.7	2.4	2.7	2.8	60	64	63	SE	3 SE	2 SE	1	10	10	10			
13 80.7	79.7	79.0	-2.8	0.4	1.3	0.2	3.8	4.1	4.9	80	81	83	SE	0-1 SE	2	0	10	9	3	0.7		
14 75.6	73.8	72.5	-0.8	5.4	5.3	5.2	5.8	5.5	4.8	86	83	72	N	2 E	2 NW	2	100	100	10	1.5	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. p, abd.	
15 69.3	68.0	67.3	3.2	4.8	4.6	2.6	6.0	5.7	5.3	94	90	96	W	2-3 NNW	2	0	100	10	10	1.8	● ⁰ mg., ● ⁰ sch. p, abd.	
16 64.4	63.4	63.1	1.8	2.8	2.0	1.8	5.3	4.9	4.9	94	93	93	SE	0-1	0	0	8	1	0			
17 61.9	61.8	63.7	0.2	5.0	3.6	0.9	5.5	4.7	4.3	84	80	87	N	2 S	1 S	0-1	5	0	0			
18 65.2	66.2	67.8	-2.2	-1.8	-0.8	-1.7	3.4	3.4	3.6	85	78	87	S	0-1 SE	1	0	0	0	0			
19 66.9	66.9	67.3	-3.0	0.0	2.6	2.4	3.8	4.0	4.1	83	72	75	S	1 ESE	1 SE	1	10	10	10			
20 65.5	65.2	64.5	-0.8	2.5	2.0	2.4	4.4	4.6	5.1	81	85	93	E	0-1 E	0-1 SE	1	10	10	10	3.2	● ⁰ sch. p, abd.	
21 63.8	65.7	66.2	1.1	4.6	3.6	3.3	5.7	5.3	5.3	90	90	92	NNW	2	0 E	0-1	100	5	10	2.1	● ⁰ sch. n, ● ⁰ mg. a.	
22 67.4	66.0	68.1	0.1	0.2	1.4	2.0	4.4	4.3	4.6	94	85	85	S	0-1 SE	1 SE	0-1	0	10	10			
23 65.5	63.5	62.0	-2.5	3.0	3.1	3.4	4.3	3.7	4.0	76	64	68	SE	1 E	3 SE	2	10	10	10	1.0	● ⁰ sch. abd.	
24 57.8	56.1	50.1	1.1	3.5	4.7	5.4	5.2	5.7	5.9	88	89	87	SSW	3-4 S	1 SW	4	100	100	100	12.2	● ⁰ sch. n, ● ⁰ mg. ● ⁰ sch. a, p, abd.	
25 49.2	50.8	48.9	2.7	7.2	7.0	5.0	6.1	6.4	5.6	80	85	86	WSW	5 SW	3 SW	4	10	10	100	35.3	● ⁰ sch. n, ● ⁰ abd.	
26 37.7	44.4	48.6	2.0	4.0	3.6	2.3	5.5	5.1	4.8	90	87	87	NW	5 NW	4 NW	2-3	100	10	10	7.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p.	
27 52.9	55.6	55.5	-0.2	2.0	1.2	1.2	4.8	4.5	4.1	91	89	81	NW	1 SE	0-1 SE	2	4	0	10	6.7	* ⁰ n.	
28 54.4	52.3	46.7	0.2	2.8	4.8	5.2	4.9	5.4	5.4	88	84	81	SW	2 S	3 SW	5	100	100	10	13.0	● ⁰ n, mg., a, p, abd.	
29 45.5	47.0	49.2	1.8	3.0	3.4	4.4	4.3	5.0	4.2	76	85	66	WSW	3 SW	3-4 WSW	4	8	7	0	7.7	● ⁰ n, abd.	
30 49.7	49.4	48.4	1.6	4.0	5.4	5.0	5.3	5.9	6.0	87	87	92	SSW	3 SW	2 SSW	2	3	10	100	19.9	● ⁰ sch. a, p, abd.	
31 42.2	40.7	38.5	3.7	5.8	8.5	7.9	6.5	7.3	6.7	94	88	85	SE	2 S	5 SW	5	100	10	10	24.4	● ⁰ n, mg., a, abd.	
32 758.9	759.2	759.0	-0.6	2.2	2.3	1.9	4.6	4.5	4.3	82	80	79		2.0	2.0	2.1	8.0	7.3	6.7	298.8		

Februar.

1 749.8	751.8	750.5	3.0	5.4	6.1	6.2	5.4	5.3	5.0	80	75	71	WSW	5 SSW	3 SSW	3	100	6	10	6.5	● ⁰ sch. n, mg.
2 48.6	48.8	46.5	4.4	8.6	8.9	9.0	7.0	7.5	7.2	84	88	84	S	4-5 SW	4-5 SSW	5	100	10	10	12.4	● ⁰ sch. n, ● ⁰ mg., a.
3 49.9	55.7	58.3	4.2	5.1	5.5	4.7	5.2	4.8	4.9	80	71	76	W	3 W	2 SW	2	9	3	8	13.7	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.
4 52.9	55.2	55.7	3.6	7.0	8.4	7.1	7.0	7.2	7.2	94	88	96	SE	3 SW	2 S	1	100	10	100	20.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.
5 55.3	55.6	57.7	6.4	7.4	7.9	7.4	7.5	7.2	6.7	98	90	78	S	3 S	3 SW	2	100	10	3	8.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p.
6 58.3	57.0	55.4	3.7	4.4	4.4	4.4	7.0	5.6	6.0	90	90	79		0 ESE	1 S	1	10	100	9	8.8	● p.
7 51.7	50.2	49.6	3.4	6.1	5.1	6.4	5.9	5.4	5.9	84	83	83	S	3 E	1 S	1	100	100	8	6.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p.
8 45.4	41.6	41.6	4.4	6.7	8.0	7.4	4.9	5.4	5.7	67	67	74	SSE	2 SSE	5 S	4-5	10	100	10	8.7	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p.
9 43.7	52.0	55.1	5.5	5.7	6.2	5.4	6.2	4.3	5.0	91	60	75	S	4 W	3-4 SW	3	100	7	10	13.8	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. p, abd.
10 53.8	54.7	54.4	3.7	4.4	5.2	7.0	5.2	5.5	5.9	84	83	78	S	2 SE	2 SE	1	100	10	10	4.8	● ⁰ n, a, ● ⁰ sch. p.
11 51.9	48.8	49.0	3.4	8.5	8.3	7.4	6.8	6.3	6.4	83	77	83	S	3 SE	3 SSW	3	2	10	8	2.4	● ⁰ sch. a, p, abd.
12 47.5	44.6	48.7	4.9	7.4	7.2	5.8	4.1	6.1	5.6	53	80	82	ESE	2 ESE	2-3 SSW	3-4	8	100	100	7.0	● ⁰ n, ● ⁰ sch. p, abd.
13 49.3	49.3	49.7	4.3	8.6	7.6	6.4	7.0	5.4	4.3	84	69	59	SE	3-4 S	5 S	4	7	10	10	7.0	● ⁰ sch. p, abd.
14 41.7	39.0	41.1	4.1	8.8	8.8	5.5	5.7	6.8	5.6	61	81	83	SE	3 S	4 SW	3	10	10	10	21.4	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.
15 36.5	34.6	36.5	2.9	4.9	5.1	6.1	5.4	5.6	6.0	82	86	86	SE	2 W	3-4 W	1	100	100	10	8.8	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p.
16 46.6	46.6	48.0	3.8	5.0	5.8	3.4	4.9	5.3	4.1	75	78	70	WSW	1 SSW	3-4 NW	4	6	8	100	23.7	● ⁰ sch. a, p, abd.
17 47.6	48.8	49.6	0.5	4.7	4.0	3.0	5.3	5.4	4.9	8											

$H = 1.6 \text{ m}$ $H_b = 6.9 \text{ m}$ $C_g = 1.15 \text{ mm}$ bei 770.7 mm $\varphi = 61^{\circ} 36' N$ $\lambda = 5^{\circ} 2' E$

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
				Min.	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰				
		8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	Min.	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰	8	2 ⁴⁰	8 ⁴⁰			
1	751.4	749.1	749.0	0.7	6.2	4.9	5.3	6.6	5.8	5.5	93	90	83	SW	1 SE	2 SW	1	100	100	10	37.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
2	49.9	49.0	47.0	1.0	1.2	4.3	3.8	4.7	5.3	4.2	92	85	70	SSE	2 SSW	3-4 SSW	4	10*	9	3	19.1	● ⁰ n, ● ⁰ * ⁰ mg., ● ⁰ sch. a, ● ⁰ * ⁰ abd.	
3	41.8	41.0	41.4	0.1	1.0	1.8	0.0	4.2	4.4	3.4	85	84	70	SW	6 SE	2-3 SE	1	10*	10	3	10.7	● ⁰ n, mg., a.	
4	42.4	42.4	41.6	-1.5	1.0	2.2	1.1	4.6	5.0	4.7	92	93	94	SSW	1 SW	2-3	0	10*	10	10	19.5	* ⁰ n, mg., * ⁰ sch. a, p, abd.	
5	37.8	38.5	40.0	0.2	1.3	2.8	0.5	4.7	4.6	3.9	92	87	82	SW	1-2 NW	2	0	10	3	5	0.4	* ⁰ sch. a.	
6	35.1	31.8	32.8	0.6	0.6	2.5	1.4	4.3	2.9	3.4	88	53	66	ENE	3 ENE	3 ESE	1	10	10	5	1.8	* ⁰ sch. n.	
7	37.3	40.3	43.2	-1.6	-0.4	3.2	0.0	2.6	2.3	2.7	58	40	59	SE	1 SE	1 SE	0-1	0	2	2			
8	44.7	45.9	46.7	-3.3	-2.1	1.8	0.3	2.5	2.8	3.1	62	53	66	E	1	0	0	2	1	2			
9	47.7	49.3	49.8	-2.8	-1.8	1.3	-0.3	3.7	4.1	4.2	92	81	93	SE	2 SE	1 SE	1	10*	8	10	9.9	* ⁰ mg., * ⁰ sch. a, abd.	
10	49.8	50.5	51.0	-1.8	0.4	2.9	1.4	4.2	4.1	4.2	88	72	81	ESE	2 SE	1 SE	2	10*	8	10*	1.6	* ⁰ n, mg., abd.	
11	52.8	54.8	56.3	-1.4	0.4	2.0	-0.3	4.4	3.3	2.6	92	62	58	SE	1 N	2 N	2	3	2	0			
12	57.2	58.2	60.3	-2.6	-1.3	1.9	-0.6	2.1	2.3	1.8	49	44	41	E	2-3 E	3 E	3	0	0	0			
13	64.9	65.5	63.1	-1.9	-0.9	2.9	1.0	1.5	2.2	1.3	34	39	30	E	3 SE	2-3 E	3	0	0	0			
14	57.4	50.8	47.9	-0.9	3.9	6.0	6.2	2.8	3.8	3.8	47	55	53	E	3 ENE	3 SE	4	10	9	10	1.0	● ⁰ abd.	
15	40.9	39.7	40.9	2.4	3.3	6.0	3.5	4.5	4.1	5.2	76	59	88	SE	3-4 SE	2	0	100	10	100	12.3	* ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. p, abd.	
16	39.6	40.4	40.6	1.9	4.2	5.2	3.2	5.0	4.7	5.1	80	71	89	S	2-3 W	2-3 SE	1	100	90	100	9.0	* ⁰ mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
17	44.7	47.0	47.7	0.1	2.3	3.0	0.7	3.8	3.4	3.6	70	59	74	WNW	4-5 SSW	3 SSW	1	10	7	10	0.4	* ⁰ sch. n, a.	
18	46.6	46.9	48.3	-1.3	0.5	3.1	4.8	2.8	4.3	4.0	58	74	62	E	3 E	2	10	10	10				
19	49.0	49.8	51.9	0.5	4.9	6.4	3.8	3.1	3.6	3.7	47	50	61	SE	3 SE	3	0	8	10	0			
20	50.3	49.1	49.0	2.3	5.2	7.4	4.2	3.0	4.3	3.0	45	57	49	ESE	2-3 ESE	2-3 E	1	10	8	0			
21	45.3	44.6	45.7	1.9	5.9	7.4	7.2	3.1	3.7	6.3	44	48	83	SE	2 SE	3-4 SE	4-5	10	10	10			
22	46.6	46.6	47.3	4.1	7.0	8.5	5.5	3.7	3.8	3.8	49	47	56	E	3 ESE	3 SE	2	10	9	2			
23	47.9	48.5	49.7	2.0	3.7	7.2	4.2	4.3	3.6	4.2	72	47	68	SE	0 S	2	0	1	3	10			
24	50.1	51.2	51.8	3.2	4.8	8.4	3.5	3.8	3.7	3.5	59	45	52	SE	2 SE	2-3 SE	1-2	10	3	0			
25	50.7	50.1	49.4	4.5	6.0	9.8	4.7	3.2	3.7	3.3	46	40	52	SE	3 E	2-3 S	2	0	0	0			
26	50.0	50.4	51.7	0.8	2.8	5.2	1.4	3.4	2.5	3.1	60	38	61	SE	0 SE	2-3 SE	2	7	0	0			
27	54.2	56.2	58.4	-1.3	1.4	4.8	1.4	2.8	3.4	4.2	55	52	83	SE	1 E	2	0	2	0	3			
28	61.0	62.8	63.7	0.5	2.3	4.6	2.3	4.4	4.6	3.6	80	73	66	SE	0-1 NE	1 ENE	2-3	3	8	0			
29	65.0	66.1	66.0	-1.0	1.7	5.3	3.6	2.9	3.9	3.4	56	59	57	ENE	2 NE	1	0	7	6	1	1.0		
30	64.8	63.4	61.4	0.6	1.9	4.0	4.0	4.6	4.3	4.5	87	70	73	E	2 SE	2 ENE	2	10	100	10	1.0	* ⁰ n.	
31	54.7	52.0	51.1	2.4	6.0	6.9	5.4	5.6	6.7	6.0	81	90	89	SE	2 S	2 S	2	100	100	100	29.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.	
M.	749.3	749.4	749.8	0.3	2.4	4.6	2.8	3.8	3.9	3.8	69	62	68		2.1	2.2	1.5	7.2	6.3	5.0	153.7		

April.

1	758.3	760.0	759.7	4.2	6.0	7.5	6.4	6.1	6.1	5.7	88	79	79	W	2 SE	1 S	1	10	10	9	0.4	● ⁰ n, ● ⁰ sch. abd.
2	56.3	54.7	53.9	4.0	5.5	5.0	5.2	5.4	5.8	5.9	80	89	89	SE	0 SE	2 SE	1	9	100	100	8.8	● ⁰ sch. a, p, abd.
3	55.8	57.6	59.2	3.7	4.6	5.4	3.1	5.7	6.0	5.4	90	89	95	SE	2 S	1 SE	1	100	10	10	21.0	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.
4	60.2	61.1	61.3	2.0	3.5	4.4	2.8	4.0	3.9	4.3	68	62	76	NE	1 E	2	0	8	0	0		
5	57.0	53.3	51.4	1.0	4.2	8.6	7.4	3.5	3.7	3.9	55	45	50	E	2 E	2-3	3	10	7			
6	41.0	40.9	40.1	1.6	8.4	8.8	6.6	3.9	3.6	3.9	48	44	54	ESE	4 E	3 ESE	1	8	10	10		
7	37.6	38.1	39.1	0.8	7.0	8.7	6.2	3.7	4.2	4.8	49	50	67	E	3-4 E	2-3 E	1	10	10	9		
8	39.7	40.0	42.9	4.0	6.5	7.2	5.2	3.6	4.1	5.3	50	54	80	SE	2-3 SSE	2 SE	1	2	10	100	17.5	● ⁰ sch. p, abd.
9	48.2	51.8	51.6	3.6	5.8	8.1	7.1	6.5	6.0	5.1	94	74	68	S	2 SW	1 SE	1	10	9	8	5.5	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, abd.
10	45.5	46.1	46.5	4.2	5.6	5.8	7.1	5.1	6.1	6.3	72	88	84	SE	3-4 SSE	2 S	2	100	10	10	11.0	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, abd.
11	48.5	50.0	51.8	5.6	7.0	7.3	4.6	6.0	6.8	5.5	79	89	87	S	4 SSW	3 SSW	3	10	10	100	5.7	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p, abd.
12	53.7	51.6	50.9	3.5	5.4	5.2	4.3	5.5	5.6	5.7	82	84	92	SW	3-4 SSW	5 SSW	4	10	100	100	35.0	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p, abd.
13	51.3	52.5	52.9	3.6	7.0	6.4	6.3	7.0	6.4	6.6	94	90	93	SW	3 S	1 S	2	100	10	10	16.3	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p.
14	52.7	57.1	63.4	3.4	5.6	5.0	3.2	5.6	5.7	4.2	83	87	73	S	1 NNW	4 N	4	10	8	3	1.3	● ⁰ n, a, p.
15	68.2	68.8	69.9	2.6	3.6	6.6	5.1	4.4	5.6	6.1	75	77	94	E	0-1 W	2 SE	1	100	10	10	9.9	● ⁰ n, ● ⁰ * ⁰ mg., ● ⁰ p, abd.
16	69.3	71.7</																				

Floro.

1914.

H=1.6 m H_b=6.9 m

$\varphi = 61^{\circ} 36' N$

$\lambda = 5^{\circ} 2' E$

C=1.15 mm bei 770.7 mm

Mai.

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.					
	8	2 ⁴⁰	8	Min.	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8						
762.8	764.8	766.8	-1.3	2.3	2.6	2.2	3.4	3.7	4.0	63	67	73	N	5 NW	4 NW	4-5	7	8	3	3.8	Δ sch. n, * ⁰ sch. a.	
67.9	66.8	64.6	0.5	0.8	5.5	3.6	4.5	4.7	5.2	92	70	88	E	2 SSW	3-4 SSW	4	10*	9	10	36.4	* ⁰ n, mg., * ⁰ sch. p, * ⁰ abd.	
62.6	62.5	62.0	0.8	5.7	6.3	6.2	6.3	6.0	5.6	93	84	79	SSW	3-4 SSW	4 S	2	10	10	10	2.8	* ⁰ n, mg., a.	
54.1	50.2	46.4	3.8	5.2	9.4	8.2	5.2	6.6	6.8	78	75	83	E	3 E	2 E	3	10	10	10	36.3	* ⁰ a, p, abd.	
44.9	46.0	46.7	5.2	6.8	9.3	7.8	7.2	7.2	5.9	98	83	75	SW	1	0	0	10	10	8	1.0	* ⁰ n, a.	
47.7	49.2	49.8	5.6	7.5	10.2	7.4	6.1	7.2	7.0	79	78	91	o SE	o-1 S	o-1	10	10	7	0.7	* ⁰ a.		
50.5	50.7	51.0	6.2	7.2	8.7	7.4	6.9	7.3	7.2	91	87	94	SSW	o-1	o	0	10	10	10	0.6	* ⁰ sch. p.	
50.1	49.4	49.2	6.6	8.6	14.6	11.4	6.5	5.9	7.4	78	48	73	o	o W	o-1	7	8	1				
50.8	52.8	55.1	5.4	6.2	4.4	3.7	5.2	4.6	3.7	74	74	62	NW	5 NNE	5 NNE	3	10	10	7			
56.9	56.3	55.9	2.9	5.0	8.5	8.0	3.1	3.2	3.5	48	38	44	ENE	3 ENE	2 ENE	3	3	1	1			
56.7	58.0	58.8	1.5	6.2	7.5	6.0	4.2	3.9	3.9	59	51	56	o NW	3-4 NW	3-4	5	4	3				
59.4	59.7	59.2	2.6	4.3	5.3	4.2	3.7	3.5	3.6	58	53	58	NW	3 NW	3-4 NW	1	2	3	8			
57.6	58.6	59.2	2.8	4.8	8.2	7.0	4.3	6.0	6.7	67	74	89	NE	3 SSW	1-2 SSW	SE	o-1	7	10	10	7.5	* ⁰ p, abd.
62.8	65.4	66.6	4.4	7.3	9.4	7.8	7.1	7.7	7.3	93	88	93	SE	1-2 SSW	1 S	1	10	10	10	0.0	* ⁰ n, mg.	
67.5	69.7	72.4	7.1	7.6	8.8	9.8	7.1	7.9	6.7	91	93	74	S	2 SW	2 W	1	10	10	1	3.5	* ⁰ mg., a.	
73.3	73.2	72.5	3.5	7.2	8.3	7.8	5.5	5.8	6.4	73	71	81	NW	o-1 W	3	0	2	0	8	1.5		
70.9	69.4	68.0	5.7	8.7	9.0	8.8	7.1	6.6	7.1	86	77	84	SSE	o-1 S	1 S	2	10	10	10	18.5	* ⁰ n, mg.	
66.1	63.8	62.0	7.5	7.9	8.3	8.7	7.6	7.8	8.2	96	96	98	S	3 S	3 S	3-4	10	10	10	23.0	* ⁰ n, mg., a, p, abd.	
64.5	67.3	68.5	5.8	7.2	8.4	5.8	5.9	6.2	5.6	77	76	82	SSW	3 WNW	3-4 WNW	1-2	10	6	6	2.0	* ⁰ n, * ⁰ sch. p.	
67.5	66.0	62.8	4.6	6.7	6.8	7.2	6.2	5.7	6.3	84	77	83	SSW	1-2 SSE	2 E	o-1	10	10	10	6.3	* ⁰ sch. a, p, abd.	
62.7	62.6	61.9	6.0	8.4	7.6	7.6	6.6	7.1	6.4	81	91	82	WNW	o-1 NW	2 SW	3	8	10	10	6.8	* ⁰ sch. a, p, abd.	
61.8	63.1	63.4	6.7	8.0	10.9	10.0	6.9	7.0	6.8	86	71	74	SSW	3 SW	1-2 SW	1-2	10	7	8	9.2	* ⁰ n, mg., a.	
62.9	60.4	58.6	6.6	7.6	8.4	7.9	6.6	5.8	5.2	85	70	65	NE	1 NNW	3-4 NNW	3-4	5	10	8			
60.4	63.2	64.5	4.4	5.6	5.7	6.0	3.9	4.9	4.6	58	71	66	NNW	4 NNW	4 NNW	4-5	2	3	3			
68.0	67.8	67.4	1.7	6.0	8.9	7.5	4.1	4.6	5.2	59	54	68	SE	2 W	2 SW	o-1	2	2	10	8.9		
65.5	65.7	65.4	2.4	2.8	6.6	7.2	5.2	4.6	4.4	93	64	58	SSE	2 NNW	3 NNE	3	10	4	3	0.0	* ⁰ n.	
64.7	64.4	63.9	2.8	7.8	11.1	12.8	4.9	5.0	6.5	61	51	59	NNE	o-1 NW	2	0	0	0	0			
64.8	65.0	64.4	4.8	8.8	9.9	8.8	6.4	6.2	6.4	76	68	76	WNW	2 WSW	2 SSE	o-1	0	8	9			
61.2	61.1	60.4	7.5	12.0	11.6	10.0	4.2	4.6	5.7	40	45	62	SSW	3 S	4 S	4-5	10	10	10	1.2		
59.3	60.4	60.7	7.2	7.7	10.0	9.5	7.3	7.1	6.9	93	78	78	SSE	3 SSW	3 SW	2	10	9	7	9.8	* ⁰ n, mg.	
57.8	53.7	53.5	5.7	6.7	7.0	7.9	6.4	6.7	6.7	87	89	85	SE	2 E	3-4 E	3	10	10	10	13.0	* ⁰ n, mg., a, p.	
760.8	760.9	760.7	4.4	6.6	8.3	7.6	5.7	5.8	5.9	77	71	75		2.1	2.4	2.0	7.4	7.5	7.1	192.8		

Juni.

757.8	757.5	757.1	5.2	6.6	7.0	8.4	4.5	6.6	6.9	62	88	84	NW	3 S	2 SW	2	10	10	10	1.2	* ⁰ n, p.
58.9	61.6	62.8	4.8	7.5	7.5	6.6	4.9	5.5	5.4	64	70	74	NW	3 N	2 NNW	2	3	6	8	3.0	* ⁰ p, abd.
61.9	60.6	58.6	3.7	8.2	7.8	6.4	5.7	6.2	5.7	70	79	79	SSW	2 SE	1 SE	2	8	10	10	3.5	* ⁰ sch. a.
57.9	58.9	58.9	6.3	8.5	8.8	8.0	6.8	6.6	6.3	83	78	79	NW	2 NW	4 NW	3	9	5	9	0.0	* ⁰ n.
56.9	56.8	57.6	5.9	6.7	9.5	9.1	6.4	5.5	6.9	87	62	80	NNW	3 NWW	3 NNE	4	4	7	3		
56.0	55.6	55.7	5.7	8.7	10.9	7.8	4.7	5.1	5.9	56	53	75	o NW	2 WNW	2	0	2	10			
55.3	55.4	55.4	7.0	9.1	12.4	14.8	6.0	5.5	6.3	70	51	51	WNW	o-1 N	3 N	1-2	8	2	7		
61.5	62.8	63.4	9.0	15.6	17.2	17.2	7.3	6.0	7.6	55	41	52	o NNW	2 NNW	2-3	1	2	0	0		
64.4	63.8	63.8	11.6	16.0	17.6	13.6	7.8	7.3	8.8	57	49	76	WNW	1 W	o-1 W	2	0	1	0		
64.2	64.7	64.6	7.1	10.2	12.5	14.1	8.3	8.6	8.4	90	81	70	NW	1 W	2 WNW	o-1	10	0	5		
64.0	66.1	66.3	11.5	15.6	14.9	13.0	10.4	8.7	9.8	79	69	89	o W	2 W	o-1	10	3	1	0		
66.6	67.1	67.6	9.5	11.8	13.3	12.0	8.8	9.2	8.7	86	81	84	NW	o-1 WNW	2 NNW	2	8	7	9		
67.3	66.8	65.4	9.4	11.6	13.7	16.2	9.1	8.7	10.3	89	74	75	o W	2 W	o-1	2	1	1	1		
64.4	63.8	64.3	10.1	15.2	13.4	13.2	8.1	7.6	7.3	63	66	65	NW	o-1 N	2 N	4	0	1	2		
64.0	63.8	62.5	8.4	12.0	13.4	13.8	7.1	8.6	8.1	68	75	69	NNW	1-2 NW	4 W	3	0	0	1		
91.6	60.7	59.6	9.0	13.6	13.2	13.0	8.0	7.3	7.5	69	65	67	NW	2 NW	4 NW	3	1	4	0		
60.6	60.7	60.6	8.6	12.2	14.7	14.2	7.6	8.8	9.4	72	71	78	WNW	2-3 NW	2	0	0	1	1		
62.6	62.6	61.9	8.2	11.2	11.5	13.2	8.4	8.1	8.2	85	81	73	o NW	2-3 WNW	1-2	7	0	0	0		
62.7	62.7	62.4	8.4	12.4	13.9	12.8	7.8	8.2	9.0	73	69	82	WNW	2 W	o-1 WNW	1	2	9	7		
61.7	61.8	61.4	8.8	11.6	12.8	13.6	9.6	9.8	9.7	95	85	85	o WSW	1 W	o-1	10	10	10	10	2.2	* ⁰ sch. p, abd.
60.8	60.1	59.9	10.8	13.2	15.6	15.6	10.2	10.2	10.4	91	77	79	o WSW	2	0	10	9	9	9		
59.8	60.5	60.7</td																			

$H = 1.6 \text{ m}$ $H_b = 6.9 \text{ m}$ $C_g = 1.15 \text{ mm}$ bei 770.7 mm $\varphi = 61^{\circ} 36' N$ $\lambda = 5^{\circ} 2' E$

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.					
		8	2 ⁴⁰	8	Min.	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8						
1	760.4	762.6	762.5	10.5	11.9	12.9	12.8	9.8	7.7	8.0	95	69	73	W	2-3	NW	2	0	7	3	1		
2	59.4	58.0	57.4	8.8	17.0	24.0	25.0	4.9	13.1	8.6	34	74	36	SE	2	ESE	3	ESE	2-3	10	5	0	
3	58.3	58.9	58.3	12.0	21.9	20.2	25.0	8.9	10.7	10.1	46	61	43	ESE	2-3	W	1	E	2-3	9	10	5	
4	62.4	62.7	62.2	14.6	14.8	17.0	19.4	6.3	10.9	12.9	51	76	77	WNW	2	NW	2-5	E	0	10	3	5	
5	61.4	59.7	59.0	14.8	24.5	29.1	28.9	11.1	11.1	9.5	49	37	32	E	2-3	ESE	1-2	E	1-2	8	3	1	
6	56.9	56.1	57.3	20.9	23.0	24.3	17.8	9.1	10.0	11.6	41	45	76	E	2	ESE	2	SW	3	8	8	10	
7	59.7	62.2	63.1	14.7	16.2	17.5	19.8	12.0	11.2	11.2	87	75	65	SSE	1	SE	1	0	7	10	8	● ⁰ n.	
8	63.0	61.9	62.3	14.6	17.4	20.6	22.4	11.2	12.7	11.1	76	70	55	o	WNW	o-1	ESE	1	10	10	10	0.2	
9	62.4	64.8	66.3	16.9	19.0	16.0	14.6	13.5	12.4	11.3	83	91	91	o	o	E	o-1	9	100	10	8.0		
10	67.4	68.4	67.8	13.2	13.8	13.4	14.0	10.5	9.6	10.3	91	85	87	W	2-3	NW	2-3	NW	2	10	2	2	
11	66.7	65.3	64.2	11.3	14.0	19.0	20.4	8.2	12.1	15.8	69	75	89	o	NW	2	NW	1	0	0	0		
12	64.3	64.3	63.7	13.4	16.3	16.8	16.6	12.5	11.9	10.9	90	83	77	WNW	1-2	WNW	1	NW	1	0	7	9	
13	63.1	63.2	62.7	13.1	14.0	14.8	16.2	10.8	10.6	11.0	92	85	80	WNW	o-1	NW	2	NW	2	10	3	1	
14	63.0	61.9	61.7	12.7	14.0	15.8	15.0	10.8	10.8	10.5	92	81	83	NW	2	NW	2-3	WNW	1	10	1	4	
15	62.8	61.8	60.9	13.0	16.2	17.8	16.3	11.4	12.0	11.6	83	79	84	SE	1	NW	2	NW	2	10	2	3	
16	59.8	59.7	60.0	13.8	17.1	21.1	21.2	12.9	13.8	14.0	89	74	75	WNW	2	NNW	3	NW	o-1	1	2	5	
17	63.6	63.7	62.4	11.2	17.1	18.5	17.3	12.3	11.6	11.7	85	73	80	WNW	1	NW	2	NW	2	10	0	0	
18	59.8	58.7	59.6	14.1	18.4	21.6	17.0	12.7	11.9	12.3	80	62	86	o	SE	2	S	o-1	3	7	7	11.0	
19	59.1	59.2	59.7	15.5	17.7	20.2	18.8	10.8	11.9	12.6	71	67	78	S	1	S	1	SSW	o-1	10	10	7	
20	58.8	59.7	59.5	16.7	18.0	20.4	19.2	13.7	13.0	13.1	89	73	79	o	NW	1	o	10	8	3	4.8		
21	58.7	57.5	55.4	15.2	17.0	20.2	21.0	13.4	11.9	12.9	93	67	70	SE	1-2	NW	2	SSE	1	10	9	7	3.0
22	52.1	51.0	50.4	15.7	16.2	15.8	14.6	12.4	12.2	11.3	90	91	91	NW	1	WNW	1	W	1	10	100	5	16.0
23	46.9	45.1	43.7	11.8	12.9	15.5	15.0	9.8	10.2	9.7	89	78	76	NNW	1	NW	1	o	100	7	9	5.9	
24	43.0	42.8	43.1	12.2	13.9	15.0	14.5	8.3	8.1	8.7	70	64	71	SE	3	SW	1	S	o-1	10	8	10	6.8
25	43.3	43.4	43.2	11.7	13.6	14.6	15.6	8.5	10.1	10.0	73	82	76	o	NNW	3	NW	3	10	90	3	0.5	
26	44.0	45.5	46.0	11.7	15.0	18.4	17.9	10.4	10.2	10.5	82	64	68	o	N	3	N	2	2	8	8	2.0	
27	49.3	50.3	50.8	12.9	16.0	18.7	18.4	9.6	10.2	11.6	71	63	74	o	NW	3	NNW	3	2	4	2	● ⁰ sch. n.	
28	52.7	52.0	52.2	12.9	16.6	21.4	18.2	11.7	10.9	9.9	83	58	63	o	NE	2-3	NE	2-3	2	2	2	4	
29	54.0	54.8	56.2	13.2	16.9	19.8	18.8	8.8	10.3	9.1	62	60	57	NE	2	NE	1-2	NE	2	3	2	2	
30	58.7	58.6	58.4	12.3	16.1	19.1	21.5	8.9	10.6	10.0	65	64	53	o	NW	3	NE	1	0	1	1		
31	60.4	61.0	62.4	13.2	16.7	17.4	17.2	12.1	12.0	11.6	85	81	80	NW	o-1	NW	1	NW	o-1	8	2	10	
M.	757.9	757.9	757.8	13.5	16.6	18.6	15.2	10.6	11.2	11.1	76	71	72	1.1	1.8	1.3	7.1	5.4	4.9	67.6			

August.

1	760.6	759.9	759.4	14.5	15.4	17.6	16.5	10.8	11.1	11.5	83	74	82	E	o	WNW	1	o	10	8	10	7.0	● ⁰ p, abd.	
2	56.2	55.4	54.4	15.0	17.0	18.3	17.0	11.5	12.4	11.5	80	80	80	SE	1	E	1	SE	1	10	100	5	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p, abd.	
3	52.2	54.4	54.8	14.7	18.4	17.5	17.5	10.9	11.5	11.6	69	77	78	SE	2	SSW	2	E	o-1	10	100	9	12.2	
4	54.6	53.8	54.3	13.6	16.0	18.9	15.6	10.3	9.8	11.2	76	60	85	SE	1	SE	1	WSW	1	10	7	100	3.0	
5	55.1	55.5	55.4	14.3	15.1	17.2	14.8	11.8	11.1	11.1	92	76	89	o	SE	1	o	10	100	10	4.8	● ⁰ sch. p.		
6	54.6	53.4	53.4	13.4	15.2	17.4	17.2	11.5	12.0	11.4	89	81	78	o	o	o	o	10	10	5	2.4	● ⁰ sch. a, p.		
7	53.9	54.1	54.9	12.8	15.0	17.4	14.6	11.2	10.3	10.5	88	69	85	ESE	o-1	o	o	o	9	5	7	14.6		
8	58.8	59.5	58.8	14.7	13.3	16.2	15.0	9.7	9.0	9.7	86	65	76	SE	1	W	2	o	10	6	7	9.0	● ⁰ sch. n, a.	
9	53.1	54.8	57.1	11.3	13.2	16.0	15.2	10.0	10.7	11.5	89	79	89	E	3-4	SSW	2-3	SW	2	100	10	7	14.8	
10	56.9	58.9	59.6	13.0	15.5	17.1	14.7	10.2	10.0	9.3	78	69	75	SSW	2-3	SW	3-4	SW	3	8	5	10.0	● ⁰ sch. n.	
11	59.8	60.7	61.6	10.6	14.6	14.0	13.0	9.0	9.5	8.6	73	80	77	SW	4	SW	4	WSW	3	100	100	9	15.0	● ⁰ sch. n, mg., a, p, abd.
12	64.2	66.5	66.2	11.3	12.9	13.4	11.4	9.3	8.2	9.1	85	72	91	W	2-3	W	3	W	2	10	10	10	5.0	● ⁰ sch. n, p, abd.
13	67.3	67.7	67.0	11.2	11.4	13.7	13.4	7.8	7.9	8.2	78	68	72	W	3	NW	2-3	NW	2	10	3	3		
14	65.6	63.3	63.5	10.6	12.1	14.2	14.4	8.1	8.2	8.0	78	68	55	NNW	3	NNW	4	NNE	3	4	2	0		
15	64.0	63.7	63.1	9.1	13.1	17.2	16.6	8.0	7.6	9.0	72	52	64	NE	2	WNW	1-2	NE	o-1	0	0	0		
16	63.8	63.0	62.1	11.5	14.3	18.4	17.0	7.8	9.2	8.2	64	59	57	NE	1-2	NE	1	NE	2	0	0	0		
17	62.7	62.7	62.7	11.0	14.2	19.0	17.6	9.4	9.8	11.7	78	60	78	o	NW	1	o	o	1	2				
18	63.4	62.7	62.7	10.9	16.2	19.5	19.6	10.7	11.3	9.2	78	67	54	o	NW	3-4	NNW	2-3						

$H=1.6\text{ m}$ $H_b=6.9\text{ m}$ $C_g=1.15\text{ mm}$ bei 770.7 mm $\eta=61^{\circ} 36' \text{ N}$ $\lambda=5^{\circ} 2' \text{ E}$

September.

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.						
	8	2 ⁴⁰	8	Min.	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8	8	2 ⁴⁰	8							
770.4	770.3	769.7	9.2	10.8	13.6	10.8	8.6	8.7	8.4	90	75	89	E	1-2	WSW	1	WSW	1	100	10	10	6.3	• ⁰ sch. mg., a, p.
69.1	68.1	66.7	8.3	10.6	14.2	13.5	8.4	8.0	8.5	90	66	74		o	NW	2-3	NW	2-3	0	2	10	0.5	
64.4	63.3	64.6	10.6	11.4	12.6	10.4	9.3	8.8	6.2	93	82	66	S	1	NNW	3-4	N	3	10	100	8	4.0	• ⁰ sch. n, p.
64.8	65.3	66.9	9.0	10.4	12.8	11.8	7.6	6.4	6.7	81	58	65	NNW	3	NNW	3-4	NE	2	100	4	5	1.0	• ⁰ sch. n, mg., a.
67.3	68.1	68.1	10.0	11.8	12.4	10.8	7.2	7.6	7.7	71	71	82		o	NW	3	NW	2	2	2	10	5.0	• ⁰ sch. abd.
68.2	67.8	66.5	10.0	11.8	14.4	13.0	8.9	8.2	7.8	87	67	70	S	o-1	SW	1	SW	1-2	10	9	9	0.0	• ⁰ sch. n.
65.1	64.9	64.5	11.5	12.7	14.3	12.8	8.0	8.9	9.5	74	74	87	SSW	1	SW	1		o	6	10	10	4.8	
64.2	64.5	64.1	11.5	12.4	15.0	13.9	10.2	11.2	10.7	95	88	92	NE	o-1		o	NW	2	10	9	1	0.4	• ⁰ sch. n, a.
63.2	63.9	63.9	9.8	11.8	17.6	15.8	9.7	11.1	9.3	95	74	69		o	W	o-1	SW	o-1	0	1	2		
63.1	61.1	59.6	11.6	16.0	19.7	16.6	9.5	9.4	11.2	70	55	79	SE	1	WSW	1	S	1-2	2	2	10		
54.5	50.1	46.9	15.5	17.4	15.4	10.4	11.1	12.3	70	77	94	ENE	2	SE	1		o	10	100	100	25.2	• ⁰ sch. a, abd.	
46.3	46.6	45.4	10.5	11.1	12.6	10.4	8.3	8.8	8.6	84	82	92	NW	2	SSE	o-1	W	o-1	100	9	100	13.1	• ⁰ sch. n, mg., p, abd.
44.7	46.7	48.0	9.6	11.4	11.0	10.4	7.1	8.6	6.6	71	87	70	SE	1	S	2	S	1	7	100	3	11.5	• ⁰ sch. n, a, p.
47.3	45.7	43.1	9.2	10.8	11.3	12.3	7.0	7.8	7.7	72	78	72	SE	3	SE	2	S	1-2	10	100	100	8.0	• ⁰ sch. n, a, p, abd.
34.4	36.0	43.4	10.6	13.8	13.0	10.8	7.5	9.8	8.6	63	89	90	E	2		o	NW	4	100	100	10	26.6	• ⁰ sch. n, mg., a, p.
49.7	53.6	53.7	8.9	10.4	12.6	11.2	7.6	6.3	6.8	81	58	68	WSW	4	WSW	3	SW	2-3	7	8	9	12.4	• ⁰ sch. n, p, abd.
53.5	51.0	48.5	8.6	9.6	13.5	12.2	7.6	6.7	7.6	86	58	72	SE	2	SE	2	SE	o	10	7	10	0.0	• ⁰ sch. n.
47.6	48.6	49.1	8.2	11.0	14.2	13.2	7.7	8.7	7.6	79	73	67	NE	1	N	2	NW	2	8	7	3		
50.1	51.1	53.1	9.6	10.4	10.8	10.4	8.0	7.0	6.6	85	72	70	NW	3	NNW	3-4	NW	2	100	7	8	0.0	• ⁰ mg.
56.5	59.3	60.8	5.5	7.4	13.0	10.8	6.9	7.2	7.5	90	65	77		o	NW	3	NW	4	0	8	10		
64.8	66.1	66.6	5.2	9.2	9.9	9.5	6.2	6.9	6.9	71	75	78	NNW	3	NNW	3	NNW	1	8	100	10	0.0	
67.2	67.6	67.6	6.1	8.1	10.6	10.4	7.3	8.1	7.6	91	85	81	ESE	1	S	1	S	1	10	10	8		
66.9	67.5	66.5	8.1	11.2	12.8	13.1	6.5	7.6	8.0	66	69	72	ESE	2-3	ESE	2-3	E	1	100	10	10	17.3	• ⁰ sch. mg., a, p, abd.
65.7	65.9	66.2	8.0	12.2	13.2	13.2	9.6	10.5	10.2	91	94	91	SE	3	SW	2-3	SW	3	100	100	10	10.0	• ⁰ sch. mg., a, p.
63.7	62.4	59.8	12.1	13.3	14.8	13.4	8.1	8.4	8.3	72	67	73	SSE	2-3	S	4	S	5	10	6	10	23.8	• ⁰ sch. n, a, p, abd.
54.8	51.1	51.6	10.3	10.4	8.8	7.3	8.2	6.8	6.0	88	81	79	WSW	3	SW	3-4	SW	4-5	100	100	10	7.2	• ⁰ sch. n, mg., a, p.
56.7	56.9	48.9	5.9	7.8	7.8	4.5	5.4	5.6	5.6	68	71	89	W	5	S	4	S	5	10	10	100	28.5	• ⁰ sch. n, a, p, abd.
40.1	49.3	53.3	4.1	8.2	8.6	7.6	6.1	5.9	6.5	75	70	83	NNW	5	NNW	5	N	4	100	10	3	15.0	• ⁰ sch. mg., a, p.
60.1	63.6	65.0	3.5	8.4	8.3	7.1	6.2	5.6	6.1	76	69	81	NNW	4	N	4	NNW	2-3	5	7	3	8.9	• ⁰ sch. n, a, p.
62.3	57.5	55.5	2.4	5.6	10.6	10.6	6.4	9.0	9.5	94	95	95	S	3-4	SW	3	W	3	100	100	100	51.7	• ⁰ sch. n, • ⁰ mg., a, p, abd.
758.2	758.5	758.3	8.8	10.9	12.7	11.4	7.8	8.2	8.0	81	74	79		2.0		2.3		2.1	7.8	7.9	8.1	281.2	

Oktober.

753.1	755.1	756.5	2.3	8.0	6.0	6.4	6.4	5.8	6.3	81	84	88	NW	4-5	N	5	NW	5	7	9	100	7.0	• ⁰ sch. n, a, p, abd.
61.4	62.5	62.3	5.0	7.4	8.2	5.8	5.3	5.8	6.1	69	71	88	NW	3	NNW	2-3	NW	1	6	4	6	5.3	• ⁰ sch. p.
55.5	51.7	52.2	4.2	5.2	6.2	9.7	5.8	6.9	7.3	67	97	83	ESE	3	SE	1	NW	4	100	100	10	25.1	• ⁰ n, mg., a, p, abd.
55.0	58.9	63.7	4.4	8.3	10.0	7.4	7.6	7.1	5.5	93	79	72		o	NW	3	NNW	2	8	5	3	0.0	• ⁰ sch. n.
61.9	61.4	64.5	3.6	5.0	8.1	7.4	5.9	6.0	5.1	90	74	67	E	1	NNE	1-2	NNE	3	10	2	0		
68.1	67.8	67.5	4.5	6.4	8.6	6.6	5.2	5.2	5.9	72	63	81	NNE	3	ENE	2	E	1	3	1	9	9.3	
66.3	66.9	67.2	4.4	5.3	7.4	8.1	6.3	7.4	7.7	96	96	96	ESE	3	SE	2	ESE	1	100	100	10	11.2	• ⁰ n, mg. • ⁰ sch. a, p, abd.
66.5	66.9	67.6	5.5	9.4	10.7	9.0	6.0	8.7	8.3	69	92	97	SE	o-1	o	o	o	10	100	7	0.7	• ⁰ p.	
67.9	68.5	68.8	6.4	7.5	11.8	9.8	7.2	8.4	8.1	93	83	89	SE	o-1	o	o	o	3	8	6			
69.6	64.9	69.4	7.5	9.6	12.3	11.4	7.4	8.1	8.2	84	77	82	o	SE	1	SE	o-1	3	10	10			
68.6	67.7	66.6	7.0	10.0	10.2	9.8	6.9	5.8	5.6	75	62	62	SSW	3	S	2	S	2	10	8	10		
62.6	61.0	59.9	8.8	9.0	11.3	9.8	6.1	6.7	6.1	71	67	68	ESE	2	S	2	S	1	10	9	10	0.2	
58.9	59.4	57.9	7.7	8.2	8.4	7.0	6.1	6.4	6.8	75	78	91	E	2-3	SE	2	SE	1	100	100	100	22.0	• ⁰ sch. n, • ⁰ mg., a, p, abd.
60.5	62.9	65.3	7.0	8.7	9.7	9.3	8.1	8.6	8.5	96	96	98	ESE	1	SE	o-1	o	100	100	100	21.2	• ⁰ n, mg., p, abd.	
69.1	70.2	70.4	7.1	8.3	10.9	7.0	7.8	8.4	7.2	96	87	96	SE	1	o	o	9	10	0	0			
69.9	69.9	69.9	6.3	9.4	10.0	9.5	6.9	7.3	8.0	79	80	91	ESE	2	SE	1	SE	1	10	10	10	0.5	
69.5	60.2	68.7	8.3	9.2	11.0	9.2	7.6	8.8	8.2	89	90	95	E	1-2	o	o	10	10	10	10	1.4	• ⁰ sch. n, a.	
69.4	69.0	69.4	7.7	8.0	9.9	8.5	7.3	7.8	6.1	92	86	74</											

$H = 1.6 \text{ m}$ $H_b = 6.9 \text{ m}$
 $C_g = 1.15 \text{ mm}$ bei 770.7 mm

November.

$\varphi = 61^\circ 36' N$
 $\lambda = 5^\circ 2' E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.					
	8	240	8	Min.	8	240	8	8	240	8	8	240	8	8	240	8	Niederschl.							
1	760.8	760.5	760.1	3.8	8.2	9.0	8.2	5.7	5.6	6.4	70	66	79	E	2	0	3	9	10	● ⁰ sch. a, p abd.				
2	59.5	60.7	62.6	3.5	7.4	7.2	5.4	5.3	6.6	6.5	69	87	97	W	1	ESE	2	SW	1	10	100	100	6.8	
3	63.7	63.3	62.9	3.7	4.2	5.8	3.4	5.7	6.4	5.4	92	93	93	ENE	1	0	10	2	0	● ⁰ sch. n.				
4	62.0	62.9	64.1	0.8	1.3	5.3	2.0	5.0	5.3	5.0	98	80	94	SSE	0-1	0	0	0	0					
5	64.4	64.8	65.5	1.3	5.4	7.0	6.3	5.0	5.8	5.8	75	77	81	SE	1	SSE	0-1	0	10	10	9			
6	63.6	64.2	64.2	2.6	4.0	5.7	5.8	5.1	5.5	5.7	84	80	84	SE	0	SE	1	0	2	10	10			
7	63.4	62.9	62.3	2.9	6.1	7.5	7.6	5.9	6.3	6.3	84	82	80	SSE	1	SE	0-1	SE	1	10	9	10		
8	57.6	53.8	55.0	5.7	7.8	8.2	7.2	5.6	7.2	6.5	71	89	86	S	3	S	4	SW	2	10	100	100	15.6	
9	52.7	48.5	45.3	6.9	7.4	10.2	10.8	6.4	8.9	9.2	83	96	95	SE	2	SSW	3-4	SW	5	100	100	100	59.4	
10	49.1	50.1	51.6	5.1	5.6	6.8	5.8	5.1	5.1	5.6	75	70	82	WSW	4-5	W	5	100	10	100	14.8			
11	36.4	27.8	27.2	4.1	5.1	7.5	4.2	5.6	6.0	5.6	86	77	90	E	1	2-3	SSW	4	SE	1-2	10	10	100	36.9
12	36.6	43.7	46.1	1.1	5.8	3.4	-0.3	4.6	4.3	3.6	67	73	81	N	5	NW	5	NNW	5	10	10	10*	4.9	
13	41.5	35.9	34.4	-2.4	-1.6	-0.8	-1.7	3.8	2.5	3.2	92	57	78	SE	2	E	1-2	0	10	5	0	13.5		
14	34.2	35.1	38.2	-3.6	4.2	4.8	4.0	3.8	4.4	3.9	61	68	63	NW	4	NNW	5	NW	5	8	10	100	6.9	
15	44.5	47.2	49.2	0.6	0.8	1.6	1.2	4.3	4.6	4.0	88	89	79	O	0	0	1	3	0	1.5				
16	54.6	58.3	60.8	-0.6	1.0	0.5	-0.1	3.8	4.3	4.4	77	90	95	NNE	1	NE	1	0	5	8	7	6.0		
17	67.0	70.8	74.4	-1.2	3.0	2.0	-0.7	4.5	4.6	3.3	79	87	76	E	2	0	0	7	1	0	0	* ⁰ n.		
18	75.4	70.1	65.5	-1.4	0.2	1.6	1.4	4.5	4.4	4.7	96	85	92	1	SSE	2	SSE	3	1	10	10*	26.4		
19	65.9	69.7	71.7	-0.3	2.2	3.8	4.2	4.8	4.3	4.6	89	72	72	E	1	E	0-1	SE	1	0	10	10	* ⁰ n.	
20	71.2	70.6	69.4	1.7	3.5	3.9	2.3	4.7	5.4	4.8	80	88	87	ESE	1	SE	1	0	10*	7	0	0.0		
21	68.9	67.7	68.3	0.1	1.3	2.7	1.2	4.6	4.9	4.5	91	87	89	O	ESE	0-1	0	0	0	0	0			
22	68.1	67.5	66.6	0.1	3.0	3.6	2.8	4.5	4.3	3.7	79	73	66	S	1	S	1	SE	2	8	9	10	10.2	
23	61.5	59.1	57.9	1.3	2.2	3.6	3.6	3.4	4.3	4.3	63	73	73	SE	2	SE	2	S	2-3	10	10	100	3.3	
24	55.1	52.9	51.2	1.0	2.4	3.7	3.4	4.7	3.5	3.7	86	59	63	ESE	1-2	ESE	2	ESE	2	100	10	10	9.7	
25	50.6	51.5	52.4	1.2	1.4	3.9	3.0	4.5	5.0	5.1	89	82	90	SE	1	S	1	SE	1	100	9	100	9.7	
26	47.8	44.1	40.7	1.4	5.2	6.7	9.0	5.1	6.2	7.6	77	84	89	SE	3-4	SE	3	SE	3-4	100	10	100	25.0	
27	42.1	43.7	46.2	4.6	8.0	6.8	6.6	6.2	5.2	5.2	78	71	71	SSW	4	SSW	4-5	SW	4-5	10	9	9	3.5	
28	47.7	40.6	36.8	4.7	6.2	5.0	6.2	5.5	5.5	6.1	78	84	87	S	4	SSE	4	SSE	4-5	8	100	100	23.3	
29	43.1	45.9	47.6	4.6	5.8	4.9	4.3	5.2	5.3	5.3	76	81	85	W	3	W	2-3	SW	1	10	7	8	14.7	
30	38.8	36.0	30.0	2.8	9.5	9.2	9.4	8.0	8.2	7.5	91	95	87	SSW	4	SSW	3	S	5	10	10	8	32.8	
M.	754.9	754.3	754.3	1.9	4.2	5.0	4.2	5.0	5.3	5.2	81	80	83				2.0		2.0	1.8	7.4	7.9	7.4	315.2

December.

1	739.0	740.4	741.4	4.9	7.0	6.7	7.3	5.3	5.8	5.7	71	80	74	SSW	3-4	SSW	4	SSW	3-4	5	100	100	9.2	
2	41.8	52.4	53.1	3.7	6.0	6.0	4.8	5.9	5.6	5.3	85	81	82	S	4-5	SW	4	SE	2	100	8	10	11.2	
3	36.1	31.5	33.9	4.8	7.8	6.7	7.6	6.4	6.3	5.4	81	86	69	SE	5	SSW	5	SSW	5	100	100	100	18.8	
4	36.6	42.2	42.2	3.0	6.1	6.2	6.0	5.5	5.5	4.9	78	78	70	SSW	5	SSW	4	SE	3	7	10	3	7.8	
5	34.1	32.0	32.4	2.6	6.0	7.2	5.4	5.1	3.8	4.5	74	50	68	SE	2	ESE	2	SE	2	10	8	10		
6	40.7	45.3	46.7	3.7	4.7	4.0	1.2	4.5	3.4	2.9	70	56	58	NE	3	ENE	2	0	7	0	0	0	* ⁰ a, p.	
7	35.5	28.9	33.5	1.0	3.0	5.0	3.2	3.1	5.5	5.2	54	84	90	E	3	S	3-4	0	10	10	5	6.8		
8	35.6	38.8	39.3	1.2	2.2	2.4	3.4	5.0	5.0	5.4	93	91	93	SE	1	E	2	SE	1	10	100	100	35.6	
9	42.1	43.4	47.9	1.5	3.4	2.0	1.4	4.1	4.4	3.9	70	82	76	NNE	4	NE	2	NE	3	10	3	2	0.5	
10	53.0	59.9	62.2	-0.4	-1.5	-2.6	3.1	3.3	2.7	2.7	68	79	70	NE	1	E	0-1	0	2	2	0	0	* ⁰ n.	
11	64.9	66.0	67.1	-4.8	-3.0	-1.9	-2.0	2.2	2.2	2.1	60	56	53	SE	2	E	1	0	0	0	0	0		
12	67.3	67.4	65.9	-4.1	-1.6	-2.3	-4.2	1.9	2.1	1.9	46	55	56	E	2	E	1-2	NE	2	0	0	0	0	
13	59.9	56.2	54.1	-4.6	-2.5	-0.8	-1.6	2.4	2.8	2.6	63	65	63	E	2	ESE	2	SE	1	0	1	2	0	
14	49.0	46.9	45.9	-4.2	-3.4	-1.1	-1.8	2.3	2.7	3.2	63	62	78	O	E	0-1	0	0	1	0	0			
15	43.0	44.3	45.5	-3.4	-1.8	4.0	4.2	3.7	4.7	4.6	71	77	74	O	SE	0-1	0	10	9	10				
16	49.1	50.3	51.3	1.8	4.0	4.2	4.2	5.4	5.0	2.5	88	80	40	O	SE	2	S	1	100	100	100	9.3		
17	53.0	51.3	48.6	2.5	3.7	5.3	5.2	4.9	4.7	5.8	82	71	87	SSE	2	SE	3	SE	3	10	10	100	21.3	
18	45.6	46.0	44.6	3.7	5.6	5.1	4.2	6.2	4.6	5.5	91	71	89	ESE	1	SE	2	SE	3	100	5	100	2.3	
19	46.7	46.9	44.6	2.9	3.7	3.8	3.2	4.9	5.4	5.0	82	90	87	O	SE	0-1	0	5	7	0	0	3.1		
20	40.3	40.0	39.8	2.2	2.8	3.6	3.4	4.8	4.7	5.1	86	80	87	SE	1	SE	1	0	10	10	10	6.1		
21	47.3	53.5	56.3	1.3	3.1	3.2	3.0	2.8	5.4	4.9	48	93	87	O	ESE	1	0	8	4	0	0			
22	59.2	59.8	60.4	-0.7	0.0	1.2	-0.6	3.8																

Kristiansund.

1914.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

C_d = 1.25 mm bei 781.9 mm

φ = 63° 7' N

λ = 7° 45' E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	753.1	754.5	754.9	0.8	7.1	6.2	5.2	7.0	5.4	4.5	93	76	68	SW	2 SW	3 NW	3-4	10	10	10	10.0	● n, a, p.	
2	50.5	51.1	54.2	3.5	4.4	2.2	2.3	5.0	3.3	3.4	80	60	63	SW	2-3 SW	3-4 NW	2-3	10	10	6	3.8	● n, Δ sch. n, * ⁰ sch. p.	
3	56.4	55.3	47.0	0.0	3.0	2.4	2.4	4.8	4.5	4.7	85	82	86	NW	2-3 WNW	2 SSE	0-1	7	10	10	8.0	● ⁰ p.	
4	41.5	38.9	35.7	-0.5	3.4	2.0	1.8	5.1	4.7	4.7	87	89	89	W	2 W	2 WSW	0-1	100	100	10	9.5	● n, Δ ⁰ sch. n, a, * ⁰ p.	
5	29.6	30.0	31.9	0.6	1.4	1.0	0.6	4.3	4.1	4.1	85	83	84	SE	0 SE	0 SE	0	0*	6	10	5.8	* ⁰ n.	
6	38.7	43.1	49.2	-3.6	-3.0	-3.6	-3.9	3.8	3.1	3.8	88	87	87	NE	1 NE	0-1 SE	0	8	3	10*	4.4	* n, a, * ⁰ p.	
7	55.2	56.0	53.3	-5.4	-4.0	-3.2	-3.6	3.0	3.2	3.1	87	88	87	ESE	0 SE	1 SE	1	4	1	10	1.8		
8	38.2	37.2	49.3	-4.2	3.2	4.0	-2.5	3.6	5.5	3.2	63	90	84	WSW	0 WSW	1 WSW	1 NE	2	10	100	10	8.2	* ⁰ n, ● a.
9	62.6	66.3	67.3	-5.6	-5.0	-4.6	-5.2	2.6	2.7	2.7	80	81	85	E	0-1 E	0-1 SE	0-1	0	0	0	0		
10	69.4	70.6	72.1	-6.6	-3.6	-3.0	-2.5	3.2	2.7	3.1	90	73	82	SSE	1 SSE	1 SE	0-1	0	7	0	0		
11	75.1	76.2	77.2	-3.9	-3.4	-3.2	-4.0	2.5	2.7	2.5	68	74	72	SE	1 SE	0 SE	0	0	0	0	0		
12	78.1	78.2	78.8	-5.1	0.4	2.0	2.6	3.6	4.2	3.8	76	78	69	NW	1-2 SE	0-1 W	1-2	10	4	10	0		
13	77.3	76.6	75.3	-0.1	3.4	3.7	4.2	4.9	5.1	5.7	83	85	92	WSW	2 WSW	2-3 W	2	10	10	100	10.0	● p.	
14	75.0	72.2	69.7	0.7	3.2	4.1	4.2	5.7	5.7	5.8	98	93	93	o WSW	0-1 SW	1 SW	1	100	10	100	8.0	● ⁰ n, ● p.	
15	66.1	64.3	63.2	2.8	4.8	5.1	5.5	5.6	5.9	66	90	90	SW	2 SW	2-3 NW	1	10	10	100	14.3	● a, p.		
16	61.5	61.1	60.7	3.6	5.0	4.9	4.8	6.0	5.7	5.8	92	89	90	W	1-2 WSW	1-2 W	1	100	10	10	4.3	● ⁰ a, p.	
17	60.1	61.2	62.4	4.0	4.2	5.0	4.7	6.0	5.9	5.9	97	90	92	SW	1 SW	1 SW	0	100	8	10	3.3	● n, ● ⁰ a, p.	
18	63.2	63.6	64.4	3.1	4.0	4.8	4.6	5.2	4.8	5.3	85	74	84	WSW	1 WSW	1 W	0-1	10	10	10	1.0		
19	64.7	64.3	64.3	3.5	4.0	3.7	4.2	5.1	4.1	4.2	84	68	68	o W	0-1 SW	0-1 SW	0-1	10	1	10	● ⁰ n.		
20	62.4	60.6	58.3	3.1	5.0	4.5	4.7	4.3	4.8	5.5	66	76	86	SW	0-1 SW	2 W	3-4	10	10	100	22.3	● p.	
21	60.7	62.6	64.5	3.2	5.0	4.4	4.2	5.5	5.6	5.4	84	90	87	S	0-1 SW	0-1 SW	0	7	8	10	2.8	● n, a, ● ⁰ p.	
22	65.0	65.4	65.2	3.3	4.8	4.8	4.8	5.6	5.2	4.8	87	81	74	W	1-2 W	1-2 SW	1	6	10	10	0	● ⁰ n.	
23	63.1	60.8	59.4	4.1	5.0	5.6	4.6	4.5	4.5	3.7	69	67	59	SW	0-1 SW	0-1 SSW	0-1	10	9	10	0		
24	53.2	50.3	45.4	2.6	3.4	7.2	8.0	3.9	4.6	5.1	66	61	63	ESE	0-1 SW	1-2 WSW	1-2	10	9	10	8.8		
25	39.6	43.6	42.8	1.0	6.8	6.8	4.5	6.1	5.7	5.2	82	77	82	W	5 W	4-5 WNW	3	100	10	100	19.0	● n, a, ● n, Δ ⁰ sch. p.	
26	32.5	36.4	41.2	2.2	2.4	2.6	2.4	5.1	4.9	4.5	93	89	82	W	1 W	3 NW	3	100	100	100	16.3	● n, a, ● u, Δ ⁰ p.	
27	49.4	51.9	51.3	0.5	1.8	1.2	1.0	3.8	4.0	4.1	73	79	83	N	1-2 NW	0-1 SW	1	4	6	10	5.0	* n, * ⁰ a, p.	
28	48.7	47.9	42.2	-0.1	3.6	4.0	5.0	4.9	4.5	4.7	83	73	72	SW	3 SW	2-3 W	0-1	100	6	10	14.0	● n, ● ⁰ p.	
29	37.7	39.4	41.0	0.0	0.4	2.6	3.0	4.4	4.6	4.0	92	72	69	NW	4 W	4 WNW	3-4	10Δ	9	10	10.5	* u, Δ sch. n, < a, K p, Δ sch. p.	
30	44.0	41.8	43.1	-0.3	4.2	6.2	4.8	4.0	4.4	4.8	65	62	74	W	2 W	1-2 W	1-2	9	10	10	20.2	● n, a, p.	
31	49.2	35.9	30.9	2.6	3.2	10.0	10.0	5.5	5.7	5.7	95	62	62	SE	0-1 SW	1-2 SW	2	10	10	100	21.0	● n, a, p.	
32	755.3	755.4	755.4	0.3	2.5	3.0	2.6	4.7	4.5	4.5	83	79	79	1.4	1.6	1.3	7.9	7.6	8.9	232.3			

Februar.

1	738.0	747.5	745.6	1.6	4.0	3.6	4.4	5.3	5.5	5.3	87	93	85	SW	5 SW	3-4	0	80	100	10	18.0	● a, ● ⁰ p.	
2	42.2	43.8	38.1	4.0	8.4	5.8	8.4	7.5	6.5	6.5	92	94	79	SW	3-4 W	2 SSW	2-3	10	100	100	51.0	● n, a, p.	
3	43.6	49.1	54.4	2.5	3.6	3.6	4.4	5.5	3.8	5.0	93	64	80	SW	3 SW	3-4 W	2	100	2	10	8.2	● u, Δ sch. n, ● a, p.	
4	49.3	49.4	50.8	1.5	4.6	9.6	9.2	4.3	6.1	6.8	68	69	79	o SW	3 W	2	10	10	10	8.0	● p.		
5	50.3	50.0	50.4	4.6	7.4	8.2	8.2	7.0	7.0	6.3	91	87	78	o WSW	1 W	3-4	100	10	6	1.5	● n, ● ⁰ a, p.		
6	56.8	56.4	54.2	4.2	4.4	5.2	3.8	5.2	5.4	5.2	84	81	87	W	o W	o SE	0	4	10	100	0.5	● ⁰ n.	
7	48.1	46.8	46.5	2.9	6.0	7.2	6.2	4.9	6.1	6.0	70	80	86	ENE	1	o	0	10	10	10	0.4	● ⁰ n.	
8	44.3	40.6	38.2	3.1	4.8	6.8	7.2	4.6	4.9	5.0	70	67	66	SW	o E	0-1	0	7	10	5	● ⁰ n.		
9	40.0	44.8	49.0	4.5	6.5	5.4	5.6	4.6	4.8	4.3	64	72	64	SW	o-1 SW	3-4 SW	2	1	10	1	5.3	● a.	
10	50.4	51.9	51.5	3.1	4.8	5.2	5.2	4.6	5.1	4.6	71	77	69	SE	o SW	1	0	10	10	10	0.0	● n, ● ⁰ a.	
11	50.0	47.6	45.0	3.8	6.8	8.5	7.6	5.7	5.0	5.0	77	60	64	E	o	o SSE	0	8	0	10	0		
12	46.9	42.5	43.0	4.0	4.4	8.4	8.1	5.0	5.3	6.1	80	65	75	SSE	1 E	o WNW	1-2	10	8	100	1.0		
13	49.2	46.7	46.0	3.0	5.6	9.6	8.9	3.8	4.3	4.3	73	42	50	SE	o SE	1 S	0-1	10	0	0	● ⁰ n.		
14	41.1	33.3	36.7	5.5	8.2	9.2	6.0	4.4	4.2	4.7	55	48	67	S	1 SE	2 SW	0-1	4	10	1	1.0	● ⁰ p.	
15	34.2	29.9	31.7	3.8	6.0	9.2	4.8	4.7	5.1	5.5	67	58	86	SW	o SW	1-2 W	2-3	10	10	10	6.0	● ⁰ n, ● p.	
16	39.8	41.9	41.1	2.7	3.8	5.8	3.8	5.0	4.6	5.2	83	67	87	W	3-4 W	1-2 WNW	1	10	8	6	6.2	● n, p.	
17	39.7	42.0	43.9	1.0	2.2	4.4	4.0	5.0	4.9	4.5	93												

Kristiansund.

1914.

H=9.7 m H_b=17.8 m

C_g=1.25 mm bei 781.9 mm

φ=63° 7' N

λ=7° 45' E

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	748.5	745.7	744.0	4.1	5.6	6.8	5.8	6.4	6.5	5.8	94	88	85	S	SW	o SW	o-1	100	100	10	3.3
2	45.0	44.3	41.6	4.2	4.4	5.8	4.5	4.8	4.6	4.0	77	67	63	SW	1 SW	2 SW	0	4	9	10	0.5
3	37.4	37.8	37.8	1.5	2.4	4.0	2.4	4.3	3.2	3.6	79	52	65	SW	o SW	2 SW	0	10	5	4	0.0
4	37.4	37.8	37.4	-0.1	2.4	2.6	1.4	4.5	4.0	4.7	82	72	92	NW	1 W	o-1 W	1	6	100	10*	11.0
5	34.9	35.7	36.6	-0.1	0.6	3.1	1.8	3.9	4.1	3.9	83	71	75	o	o SSW	o	8	0	0	0	*n.
6	35.0	31.7	31.4	-1.2	-0.9	2.4	1.0	3.0	3.3	3.6	69	60	73	SE	o-1 SE	o ESE	o-1	0	3	0	
7	35.6	38.0	39.9	-0.9	0.0	2.8	0.4	3.6	3.7	3.4	77	66	72	SE	o-1 SE	o E	0	7	2	0	
8	42.2	43.3	44.1	-2.8	-2.4	0.4	-0.6	3.3	3.7	3.6	84	78	82	E	o	o N	o-1	3	6	4	0.5
9	44.4	45.8	46.9	-2.8	-0.2	0.2	1.2	4.2	4.1	4.1	91	88	81	SW	o-1 SW	o	o	10*	10*	8	0.8
10	46.7	46.8	47.3	-0.8	1.2	3.0	0.6	4.7	3.9	4.6	92	67	96	o SW	1 W	1	7	6	10*	4.4	*p.
11	51.1	54.3	57.3	-1.0	-0.6	-0.2	-2.2	3.4	3.4	3.0	76	75	71	NE	o-1 NE	2 NNE	o	3	3	0	
12	58.3	58.3	59.1	-4.2	-3.2	0.8	-0.6	2.7	3.7	3.8	73	76	87	SE	1 SE	o SE	0	0	0	0	
13	62.9	64.0	62.5	-3.2	-1.4	3.2	1.0	3.4	3.1	4.6	81	53	92	SE	o	o SE	o-1	0	0	0	
14	54.7	50.3	47.6	-1.8	-0.4	4.4	4.8	2.4	3.0	4.2	54	48	65	SE	1-2 SE	1 SSE	o	0	9	10	
15	38.9	39.4	36.2	-0.4	5.6	6.8	6.0	5.1	5.5	4.2	75	74	60	S	o-1 SW	o SSE	o	10	5	7	2.0
16	35.1	35.9	36.8	3.0	4.8	5.6	4.6	5.2	5.3	4.5	81	79	71	SW	o SW	o-1 SW	o-1	10	10	10	3.0
17	38.9	41.7	44.0	2.8	3.6	3.0	1.4	5.1	4.9	3.8	87	87	74	W	1-2 W	2-3 W	1	10Δ	10	2	3.2
18	44.8	45.0	46.6	-0.3	0.2	4.0	4.4	4.5	3.5	3.3	96	58	52	S	o-1 SSE	o SE	o	0	0	8	
19	48.4	49.0	50.1	0.0	3.2	7.4	4.8	3.5	3.7	4.0	60	48	62	SE	o S	o-1	o	0	6	3	
20	51.0	49.4	48.0	1.8	3.6	5.8	4.4	3.8	4.0	3.5	64	58	55	ESE	1 ESE	1 SE	o	10	10	6	
21	46.8	45.0	44.3	3.1	4.0	6.8	6.8	4.0	4.3	3.8	66	59	52	SE	2 ESE	2 SSE	o	8	10	8	
22	46.3	45.8	45.1	3.6	7.2	9.2	6.4	4.6	4.8	4.3	61	56	59	SE	o SSE	2 SE	o	10	4	4	
23	45.6	46.3	47.2	2.8	3.4	7.4	6.0	4.1	4.3	4.5	70	57	65	SE	o-1 SE	o-1	o	0	5	8	
24	48.4	50.1	50.4	2.9	3.6	7.6	5.0	4.7	5.2	5.1	80	67	78	E	o E	o-1 ENE	o	6	8	0	
25	49.5	48.7	48.0	3.4	4.6	9.0	5.6	3.9	4.1	4.1	62	48	61	E	o S	1-2 SE	o-1	0	0	0	
26	47.5	48.0	49.4	2.4	2.8	6.0	3.2	3.5	3.5	3.6	62	50	63	SSE	o SSE	o SE	o	0	0	0	
27	51.6	53.5	55.5	0.6	2.2	4.1	2.8	3.7	4.3	5.0	68	71	89	SSE	o	o NW	o	9	10	100	4.0
28	59.4	60.6	62.8	0.9	1.8	3.0	0.3	4.9	4.3	4.3	93	76	92	SW	o SW	1-2 N	1	10*	7	10	9.8
29	65.1	65.9	66.2	-1.0	-0.2	3.0	1.0	3.2	4.0	3.7	71	71	75	o	o NE	o-1	4	3	2	2	*n.
30	64.7	63.6	60.9	-0.8	-0.6	3.0	2.8	3.4	3.6	4.1	76	63	72	SE	o-1 SE	o-1 SE	o-1	10	10	8	
31	55.5	50.0	49.4	-0.6	2.8	7.0	5.4	4.7	5.3	5.9	83	71	87	SE	1 S	o	o	6	10	10	13.0
M.	747.5	747.5	747.6	0.5	1.9	4.5	3.0	4.1	4.2	4.1	76	66	73	o	0.5	o	0.3	5.5	5.8	5.2	55.5

April.

1	754.4	758.2	758.8	3.2	5.0	5.0	4.6	6.1	5.5	5.7	94	84	90	SW	o SW	o SE	o	100	10	10	2.0
2	54.7	52.5	52.2	3.2	4.4	8.6	5.8	4.9	5.4	5.4	79	65	79	SE	o	o SW	o	7	10	9	1.3
3	52.3	53.9	56.0	3.9	5.8	4.2	3.6	5.6	5.6	5.1	82	90	87	SW	o-1 SW	1-2 W	o-1	10	100	8	6.5
4	58.2	59.2	59.6	1.5	3.0	2.6	2.3	2.9	4.9	4.8	87	89	87	NW	o-1 W	2-3 NW	2	8	10Δ	10	4.2
5	57.7	54.0	50.5	0.0	1.4	6.2	3.8	3.6	3.8	3.9	70	53	64	SE	o-1 SE	1 SE	1	0	10	0	
6	41.9	39.5	39.0	1.1	6.6	9.4	7.6	4.3	4.1	5.0	59	46	64	SE	1 SSE	3 SE	o-1	8	9	10	
7	36.1	36.4	36.9	5.2	6.4	10.8	7.4	4.1	4.2	4.7	57	44	61	SE	1 S	1 SE	0	7	6	9	
8	38.0	38.8	39.9	5.5	6.7	9.7	7.2	5.6	3.9	4.6	77	43	61	SE	o-1 SE	o	o	8	3	3	3.0
9	43.4	47.5	50.7	5.0	6.2	7.8	6.0	5.8	5.7	5.9	82	72	85	o SW	2	o	10	9	1		● n.
10	44.1	41.4	43.3	4.5	7.8	11.6	8.2	5.5	5.6	6.1	69	55	75	SE	o S	2 SSW	o	10	3	10	0.8
11	44.8	45.7	47.5	6.2	8.7	12.2	6.8	5.0	4.1	6.1	59	39	82	SSE	o SSW	1 W	1-2	10	7	9	1.5
12	49.4	46.8	43.7	4.9	6.6	8.9	8.0	4.8	4.2	5.1	67	49	63	SW	1-2 SW	1-2 SW	2-3	8	10	10	25.3
13	46.8	48.8	48.5	4.5	5.2	7.4	7.4	6.2	7.2	5.7	94	94	74	SW	o SW	o SW	1	100	100	10	15.2
14	49.0	53.4	59.7	3.8	4.2	4.6	2.9	5.4	5.3	3.6	87	84	64	SW	1-2 N	2-3 NW	1	100	100	10	5.0
15	63.4	65.0	65.9	0.5	1.4	4.6	4.6	4.8	4.3	5.3	94	68	84	W	2-3 SW	2 W	1-2	6	10	6	6.5
16	64.8	67.9	70.1	0.7	6.4	7.4	6.4	6.8	6.2	6.7	94	80	93	W	2 W	2 W	1-2	100	10	7	1.3
17	71.2	71.6	71.5	5.8	6.8	10.2	9.2	6.0	6.2	6.6	81	67	76	SSE	o-1 SW	o	o	9	10	1	
18	72.1	72.0	70.7	4.5	6.2	9.0	8.4	5.5	7.0	6.2	78	81	76	o SW	o-1 W	1	0	4	8		
19	68.1	65.8	64.5	4.4	6.8	10.6	10.2	5.9	5.3	5.6	80	56	60	o W	o	o	10	10	10	10	5.0
20	64.3	64.5	63.7	6.8	8.2	9.6	9.0	6.4	7.0	6.5	79	79	76	W	3 W	2-3 WSW	o	10	100	10	11.2
21	63.3	65.5	65.6	7.2	8.2	7.2	8.0	7.0	7.4	7.6	87	98	94	SSW	o-1 SSW	o NE	o	0	0	7	
22	63.3	61.2	58.6	6.7	13.8	18.2	12.2	7.1	6.7	6.9	60	43	65	S</							

Kristiansund.

1914.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

C = 1.25 mm bei 781.9 mm

φ = 63° 7' N

λ = 7° 45' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.					
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
1	757.5	760.4	763.1	-2.3	-0.2	2.6	1.0	4.0	4.6	4.8	87	82	96	NW	3	N	1-2	SW	1-2	4	3	8	4.5	△ sch. u. * sch. n. * sch. a. p.	
2	63.2	62.5	58.7	-0.2	1.8	5.2	5.2	4.7	5.8	5.4	89	87	81	NW	1-2	SW	2-3	SW	2	10	7	10	16.0	* ⁰ n. ● ⁰ a. p.	
3	59.0	59.4	59.2	0.9	1.8	3.0	1.3	5.2	5.5	5.0	98	96	98	WSW	1-2	WSW	2-3	W	1-2	10	10	10*	6.0	* u. ● * n. ● u. ● * ⁰ a. * n. ● * ⁰ p.	
4	54.2	50.2	45.6	1.1	4.2	8.6	7.2	5.8	7.0	6.9	93	84	91	SE	0-1	ESE	0-1	SE	0-1	9	10	10	6.3	● p.	
5	42.0	44.2	46.3	4.3	5.8	6.4	6.2	6.9	7.0	6.2	00	98	88	WSW	0-1	ENE	1-2	10	10	10	10	4.0	● n. a.		
6	48.5	47.7	47.2	3.1	5.4	9.2	9.8	5.9	6.6	7.1	87	76	79	ESE	1-2	E	1-2	o	o	o	8	0.3			
7	47.5	49.1	49.5	5.2	6.8	8.8	8.2	7.2	7.3	7.2	98	87	89	ESE	0	o	o	10	10	10	10	0.0	● ⁰ n.		
8	48.5	48.3	47.6	6.8	7.8	12.1	11.0	7.2	8.4	6.6	92	80	68	ENE	o	NE	0-1	3	8	3	3	0.0			
9	50.5	53.3	54.8	4.1	4.3	3.0	3.6	5.9	5.3	4.5	96	93	77	N	2-3	NE	2-3	NE	1	10	10	10	0.3	● ⁰ mg., a von 5 a an, ● * ⁰ p.	
10	55.1	55.6	55.4	0.7	2.8	5.0	5.0	5.0	5.6	4.1	89	86	63	SW	0-1	W	1	o	9	3	3	3	4.0	● sch. u. * sch. a.	
11	55.9	57.9	58.4	1.4	2.6	5.2	4.8	5.1	5.4	5.0	93	81	78	WSW	1	NW	1	NE	o	4	8+	4	0.0	* ⁰ 7-8 a.	
12	58.0	57.9	57.4	1.4	4.0	5.4	5.2	4.9	5.4	5.2	80	80	78	SW	o	W	0-1	o	9	9	4	0.0	* ⁰ a.		
13	55.8	55.7	56.6	2.0	5.2	10.8	8.3	5.2	5.9	6.2	78	61	75	o	o	SW	o	3	9	10	10				
14	59.2	60.8	62.0	5.2	8.6	8.8	8.3	7.4	7.6	7.4	89	91	91	SW	0-1	SW	2-3	W	2-3	10	9	10	1.3	● a.	
15	62.6	65.2	69.3	7.8	10.2	8.0	8.2	7.5	7.6	6.3	81	94	78	SW	0-1	SW	2-3	W	2	10	10	2	1.3		
16	72.5	71.3	70.5	5.6	7.8	9.0	8.8	6.4	6.5	5.3	81	76	63	SW	o	N	0-1	o	o	o	o	0.0			
17	68.6	67.2	65.0	6.9	8.0	9.7	8.6	6.9	7.0	7.3	86	98	88	o	SW	0-1	W	0-1	10	10	9	1.6			
18	61.9	60.8	56.6	7.6	8.0	10.0	9.4	7.8	8.9	8.3	98	95	95	W	3	SW	0-1	W	1-2	10	10	10	6.0	● n. a. ● ⁰ p.	
19	58.6	59.6	63.3	4.0	6.8	7.6	6.4	6.2	6.0	5.7	84	77	79	W	3	W	4	W	3	4	3	4	8.2	● sch. a.	
20	64.7	64.3	63.0	3.1	4.2	6.8	7.2	5.8	5.9	5.9	93	80	77	SW	1-2	SW	0-1	S	o	10	9	8	0.3	● n. ● ⁰ sch. a.	
21	61.1	59.9	59.3	3.8	6.4	9.2	7.4	6.2	6.4	7.0	87	74	91	o	NNW	o	W	o-1	o	10	10	10	1.0	● ⁰ p.	
22	58.1	59.7	59.9	6.4	9.0	8.9	8.3	7.2	7.0	5.6	84	83	69	SW	1	WSW	2-3	W	1-2	10	10	4	1.8	● ⁰ n. ● ⁰ sch. a. p.	
23	60.5	60.6	57.6	5.5	7.0	8.2	6.8	6.6	6.4	6.1	88	79	82	SW	1	W	o-1	NE	o-1	8	9	9	9		
24	58.9	61.1	63.5	4.4	5.2	6.2	5.2	5.0	5.4	5.0	75	70	75	N	o-1	N	1	NW	o-1	9	8	7	1.0		
25	65.1	65.0	63.9	2.8	6.0	8.0	7.8	4.9	6.0	5.3	70	75	67	SW	o-1	WSW	2-3	W	2	9	3	2	1.0		
26	63.6	65.2	66.1	4.4	4.6	7.2	7.0	5.7	6.1	4.9	90	80	66	WNW	2	NNE	o-1	NE	o	10	9	2	0.0		
27	66.3	65.4	64.0	3.0	7.2	8.4	7.6	5.7	5.7	4.6	76	69	59	ENE	o-1	NE	2	E	2	1	0	0	0.7	● n. ● ⁰ a.	
28	62.4	63.4	63.0	5.5	9.8	8.8	8.7	6.7	7.1	6.9	79	78	75	E	o-1	NE	o-1	N	o	3	3	0	6.5	● ⁰ p.	
29	60.2	59.3	57.6	7.8	13.0	13.0	11.6	7.2	7.3	7.7	65	66	76	o	NNE	o-1	SSE	o-1	10	10	10	1.0	● n. a.		
30	55.1	56.5	57.3	10.6	10.8	8.2	8.8	7.5	6.5	5.5	77	81	66	NNE	o	WSW	2-3	W	2-3	10	10	2	0.0		
31	55.6	53.1	52.6	6.6	8.4	10.2	7.4	6.5	6.8	6.8	79	73	89	o	NNE	1	N	1	8	8	8	8	3.0		
32	758.4	758.7	758.5	4.2	6.2	7.8	7.1	6.1	6.5	6.0	86	82	79	o	8	1.3	o	9	7.1	7.3	6.6	64.6			

Juni.

1	754.7	754.5	753.1	4.8	5.8	7.0	6.8	5.4	6.0	6.3	84	79	85	NW	1	W	2	N	1	9	10	10	1.0	● n. ● ⁰ p.
2	56.3	59.0	59.4	5.0	6.8	6.8	6.6	6.3	6.3	5.4	85	85	74	NW	o-1	NW	2	NW	1	9	9	8	9.3	● ⁰ sch. u. △ ⁰ sch. a ● ⁰ sch. p.
3	58.7	58.7	57.2	4.9	6.0	8.6	8.0	6.1	6.7	6.8	88	81	85	NW	1	NW	o-1	o	10	9	10	0.7	● n. ● ⁰ a.	
4	56.3	56.7	54.5	6.1	8.0	8.7	6.4	6.2	5.8	6.8	78	69	94	NE	o-1	NW	1	W	1-2	10	8	10	6.5	● ⁰ p.
5	53.1	55.1	56.6	4.5	6.0	9.2	7.4	6.4	6.2	6.2	91	71	80	NW	o-1	N	2	N	2	10	5	8	1.0	
6	55.0	54.4	52.3	6.0	8.4	9.6	9.0	5.8	6.4	6.5	70	71	76	E	1-2	NE	1-2	E	1	6	6	6	0.0	● n.
7	52.1	54.7	56.6	6.3	8.8	12.6	10.2	7.0	8.1	6.7	83	75	72	o	NNE	2	NE	1-2	4	3	9	9		
8	61.0	62.8	63.9	7.4	10.0	13.8	13.4	7.1	9.1	8.6	79	78	75	E	o-1	NE	o-1	N	o	3	3	0		
9	64.1	63.1	62.6	8.6	12.8	16.6	17.6	9.0	9.0	5.8	82	64	39	o	NNE	o-1	NE	o	0	0	0	0.0		
10	63.2	63.8	64.3	8.2	9.6	12.1	9.8	8.2	8.4	7.7	92	80	86	W	o	N	o-1	NE	o-1	10	8	8	0.0	
11	65.1	64.6	64.4	8.6	13.0	19.4	17.4	9.1	11.2	9.6	82	66	65	NE	o	NE	o-1	o	3	5	2	9.2		
12	65.1	66.0	66.9	9.6	10.2	12.3	9.8	8.8	9.1	8.2	95	87	91	NW	1	WSW	2	W	1	10	3	10	9.3	
13	67.7	67.5	67.3	8.8	10.3	12.1	10.6	8.5	8.6	7.6	92	83	80	N	o	N	1-2	NE	2	10	10	10	0.0	
14	65.3	65.0	64.3	8.1	9.6	11.2	10.4	7.0	7.5	6.6	79	75	70	NE	1-2	N	1-2	o	10	1	1	0.5		
15	63.9	64.8	64.9	7.9	10.2	9.4	9.2	6.8	7.5	6.4	73	87	74	W	o-1	N	1	NE	o	10	10	10	0.1	● ⁰ a.
16	63.1	62.1	7.0	9.6	12.4	10.6	6.6	7.1	6.4</td															

Kristiansund.

1914.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

C_g = 1.25 mm bei 781.9 mm

Juli.

$\varphi = 63^{\circ} 7' N$

$\lambda = 7^{\circ} 45' E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
1	755.4	758.6	761.1	9.8	11.4	12.2	12.0	6.4	6.6	7.5	64	63	72	WSW	3	WSW	3	W	1-2	0	1	1	
2	59.8	58.5	57.1	8.7	12.8	21.6	22.8	7.5	9.0	9.4	68	47	46	SE	0-1	o	o	2	8	0			
3	57.1	57.8	58.4	12.2	22.2	27.8	24.4	12.2	9.7	9.4	62	35	42		o	o	o	8	3	0			
4	61.0	62.8	63.3	17.8	19.2	18.4	18.8	10.1	10.9	11.8	61	69	73	o N	o-1	NE	o-1	2	0	1			
5	61.2	60.6	58.8	15.3	22.4	28.2	25.8	12.0	11.4	12.5	60	40	51	o NE	o-1		o	2	3	0			
6	57.4	56.3	55.7	21.5	23.8	27.8	25.4	10.3	11.3	10.2	47	40	43	ESE	1	S	o-1	SE	2	0	6	9	
7	59.4	60.7	61.8	16.0	16.4	19.0	20.0	11.6	10.8	11.5	83	66	66	WSW	o-1	NE	1	SW	o-1	10	1	9	
8	63.2	62.7	63.0	15.3	17.6	20.9	18.0	10.8	11.9	12.3	72	65	80	ENE	o-1	NE	1	NNE	1	3	1	3	
9	61.5	62.1	64.0	14.8	21.8	23.0	16.8	11.2	10.5	12.5	58	50	88	NE	o-1	SW	o	W	o	0	7	9	8.3
10	66.0	67.0	67.8	12.8	13.0	13.6	13.4	10.4	10.3	9.9	94	89	87	NW	o-1		o	10	10	10	10	5.2	
11	67.7	67.1	65.9	11.9	12.6	14.2	13.8	9.6	9.4	10.4	89	78	90	o W	o-1	NE	o-1	10	9	4			
12	64.1	63.5	62.5	12.0	18.8	16.0	9.6	10.5	11.0	80	65	81	ENE	1	ENE	2	NE	1-2	0	0	0		
13	62.4	62.3	62.1	12.5	13.4	15.8	13.8	10.4	11.4	10.9	91	85	94	NE	o-1	NE	1	NNE	o	10	5	10	
14	61.8	61.7	60.9	12.0	13.0	14.0	13.4	10.4	10.6	10.7	94	90	94	o	o	N	o	10	10	10			
15	61.1	60.9	60.7	11.8	12.8	15.3	13.6	10.2	10.3	10.3	94	80	89	NW	o	NE	o	10	10	10			
16	59.7	59.4	59.5	12.5	13.2	16.8	15.4	10.5	11.3	11.3	94	79	87	NE	1	NE	1	NNE	o-1	10	0	0	
17	61.3	62.9	62.5	13.0	16.4	16.8	15.2	12.4	12.5	11.7	89	88	91	W	o-1	W	1	NW	o	10	10	10	
18	60.3	58.4	55.9	12.9	13.8	16.6	17.8	10.9	11.4	11.9	94	81	78	NNE	o	NE	1	NE	o	10	0	7	3.8
19	57.6	58.1	57.3	13.6	15.8	19.7	18.4	11.4	11.3	11.2	85	66	71	o	NE	o-1	NE	o	10	7	7	0.5	
20	58.5	58.8	58.4	15.1	15.9	16.9	16.8	10.7	11.0	10.5	80	77	74	NW	o-1	NW	o	ENE	o	10	10	10	6.2
21	57.4	55.9	53.9	14.0	16.4	20.4	19.0	12.4	12.8	12.6	89	72	77	o N	o-1	SE	o-1	10	8	8	0.0	0 ⁰ p.	
22	50.0	48.0	46.7	16.1	17.6	21.8	17.2	11.1	12.1	12.8	74	63	88	NE	1-2	NE	1-2	W	o-1	6	9	5	8.8
23	44.3	41.9	41.0	13.6	13.8	12.8	14.0	9.9	10.4	10.6	85	95	90	W	o-1	W	1	NW	o	10	10	10	9.6
24	39.6	40.4	40.9	12.6	13.6	16.6	16.6	9.7	9.8	9.5	85	69	68	o	NNE	o-1	NE	1	10	1	8	0.1	
25	40.2	40.6	40.7	13.5	14.7	17.6	15.8	9.6	10.3	10.8	77	68	80	NE	1	NE	1	NE	o	7	8	7	0 ⁰ n.
26	41.9	43.7	44.3	12.6	15.0	16.8	18.0	11.3	11.3	11.7	89	79	76	NE	1	NE	o-1		o	10	3	3	
27	46.9	48.6	49.3	13.5	15.0	17.3	18.6	11.3	11.6	11.1	89	79	70	SW	o	NE	o-1		o	3	0	0	
28	51.4	52.6	53.6	13.0	15.4	15.6	13.1	11.0	9.8	9.3	85	75	83	NE	o	NE	1-2	NE	1-2	10	10	10	
29	55.2	57.2	58.8	11.2	12.8	14.8	12.6	6.8	7.2	7.3	61	58	68	NE	1-2	NE	2	NE	1	10	9	8	
30	59.4	59.8	59.3	9.8	12.0	14.8	13.1	7.0	8.0	8.1	67	64	73	E	o-1	E	o-1	N	o	0	0	1	
31	61.1	60.6	60.9	9.5	12.8	15.6	14.4	8.2	8.8	9.5	75	66	78	NE	o-1	NE	2	NE	o	6	0	1	
M.	756.9	757.1	757.0	13.3	15.5	18.1	16.9	10.2	10.5	10.7	78	69	76	o.5		o.8	o.4	6.8	5.1	5.5	42.5		

August. *)

1	759.6	759.0	757.9	11.7	14.6	15.6	16.4	9.1	9.8	10.2	74	75	73	SSW	o	SSW	o-1	NW	o	0	6	7	
2	54.2	53.8	53.8	13.2	16.4	21.0	20.0	10.4	11.0	12.4	75	60	72	N	o	NE	o-1	SE	o	10	5	9	0.0
3	53.1	52.6	53.3	16.0	19.4	20.2	18.0	10.3	10.1	10.3	61	57	67	ESE	1	ESE	o-1	SSW	o	10	10	9	0.0
4	52.8	52.6	52.6	14.1	16.6	19.8	16.8	9.5	10.1	12.5	68	59	88	SE	o-1	E	o-1		o	9	7	9	
5	53.5	53.6	53.4	12.8	16.0	17.0	15.0	11.0	11.2	11.9	81	78	93	o NE	o-1		o	9	4	10	3.2	0 ⁰ p.	
6	52.2	51.7	50.3	14.0	14.2	16.0	15.6	10.9	10.4	10.4	92	77	79	NW	o	NW	o-1	NW	o	10	10	10	0 ⁰ n.
7	51.3	52.3	53.4	13.8	14.8	16.4	16.6	10.3	10.2	9.6	83	73	68	WSW	o	NE	o-1	NNE	o	10	9	9	
8	56.4	58.1	57.3	13.6	14.4	15.8	14.8	10.6	9.2	8.5	87	68	68	W	1-2	W	1	SE	o	10	9	4	
9	52.6	50.7	52.4	11.8	15.8	15.2	15.4	9.2	11.2	10.4	68	87	80	ESE	o		o W	1-2	10	10	6	6.0	
10	54.7	56.2	57.2	8.8	14.8	15.4	14.2	10.5	9.4	10.9	84	72	92	o	o	o-1		o	6	9	4	7.5	
11	57.9	57.9	56.6	10.8	14.2	16.4	13.0	8.6	7.5	7.8	72	54	70	SW	1	SW	1-2	SW	o	5	8	8	12.3
12	59.1	61.2	62.4	10.0	11.8	12.9	11.1	8.8	8.4	8.7	86	76	89	W	4-5	W	2	NW	2-3	10	10	10	18.6
13	64.3	65.9	66.1	10.1	11.2	13.0	11.6	8.8	8.8	8.4	89	80	84	NW	2	NW	1	NNW	1	10	8	10	6.4
14	65.1	65.2	65.2	9.6	10.8	12.7	12.0	8.3	7.5	8.2	87	69	79	SW	1	N	1	N	o	5	4	3	
15	64.7	64.5	64.8	9.5	10.9	14.8	13.0	8.1	7.0	7.3	85	56	66	SE	1	N	1	NE	1	0	2	4	
16	64.7	65.2	64.3	10.3	12.4	14.4	12.7	7.2	7.2	8.5	68	59	78	NNE	1	NE	o-1	NE	1	8	10	6	
17	64.1	63.6	63.5	8.9	11.4	14.8	13.4	7.4	7.1	8.5	73	57	75	ESE	1	NE	o-1		o	2	8	8	
18	63.2	63.7	63.6	11.8	12.7	13.8	12.2	10.0	9.2	7.7	92	82	73										

Kristiansund.

1914.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

U = 1.25 mm bei 781.9 mm

φ = 63° 7' N

λ = 7° 45' E

September. *)

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1 767.7	768.4	768.0	9.2	11.2	11.5	11.2	7.2	8.1	8.2	73 81 83	WNW 1-2 SW	2 SW	0-1	6	9	9	3.2	
2 67.6	67.3	66.2	10.3	11.5	12.8	12.0	7.6	7.0	8.2	75 64 79	SW 0-1 SW	2 W	0-1	8	10	10	4.0	
3 60.4	60.8	60.3	8.6	10.2	10.6	9.6	8.1	53	6.5	87 56 73	W 2-3 NW	1-2 W	2	100	4	8	9.8	
4 59.9	63.1	65.2	8.4	10.6	12.2	10.8	6.8	6.6	7.6	72 63 79	NW 2-3 NW	2 N	0-1	4	5	9	0.4	• n.
5 66.2	65.7	64.0	10.3	11.2	11.7	10.1	5.9	7.1	7.7	59 69 83	NW 0-1 W	0-1 W	1-2	7	8	100	20.3	
6 61.7	62.9	62.4	9.0	12.0	13.4	13.2	9.3	8.3	8.3	90 73 74	W 2 SW	2 W	2-3	9	8	0	2.5	• n.
7 60.6	60.9	60.0	10.9	12.9	12.2	13.4	7.4	7.6	8.5	67 72 75	W 2 W	2-3 W	2	9	10	8	4.2	
8 61.6	63.1	63.5	10.4	11.4	12.3	12.6	9.6	9.6	10.0	96 91 93	NW 0-1 NW	1-2 W	0-1	10	8	9	0.4	
9 62.8	62.2	62.3	10.5	11.7	16.2	13.4	9.6	10.6	10.1	95 77 89	NE 0-1	0 W	0	0	0	1		
10 61.2	59.9	58.3	10.5	13.7	18.8	13.9	10.1	9.0	10.2	87 56 87	S 0-1 W	0-1	0	5	3	3		
11 53.0	49.9	45.4	11.0	14.3	18.0	16.4	9.6	10.6	9.4	79 69 68	NE 0-1 E	0-1 SE	0-1	5	8	3	0.4	
12 49.3	43.2	42.7	13.9	14.7	11.4	10.3	10.7	8.9	7.9	86 89 85	SW 0-1 SW	0-1 NNE	0-1	3	5	100	18.3	
13 41.7	44.1	45.0	8.8	9.8	13.3	11.5	6.9	7.4	7.8	76 65 77	SW 0-1	0	0	3	0	1	2.0	
14 44.6	42.8	39.8	9.7	9.7	15.7	12.4	7.8	9.3	8.3	87 69 78	SE 0-1 SE	0-1 SE	0-1	0	0	3		• n.
15 32.7	33.4	34.7	9.7	13.9	17.7	12.4	7.7	8.0	9.5	65 54 89	SE 0-1 SW	0-1 SW	1	5	5	10	11.7	
16 43.8	46.9	48.5	9.9	10.8	11.9	10.3	7.5	8.9	8.9	77 86 95	W 2 W	3-4 SW	1-2	100	3	5	3.8	• n.
17 49.5	49.5	46.9	9.5	10.4	12.9	9.7	6.6	6.6	7.7	70 59 86	SW 0-1 SW	0-1 NE	0-1	3	3	0		
18 45.7	46.4	46.8	6.3	8.7	12.7	11.0	7.6	6.7	7.7	91 61 79	SE 0-1 N	0-1 NW	0-1	0	0	3		
19 46.7	49.5	49.7	8.7	10.5	12.0	10.5	7.8	8.4	6.8	82 82 72	SW 0-1 SW	0-1 W	0-1	6	5	8	3.6	
20 54.4	57.5	60.0	8.4	8.9	11.6	10.2	7.4	7.4	7.0	87 73 76	o	o NE	1	100	100	4	10.5	• n.
21 62.2	62.4	62.8	8.0	8.5	9.1	9.3	6.0	6.9	6.4	73 80 74	W 1 SW	0-1 W	1	6	10	6	9.1	• n.
22 64.4	64.6	64.5	7.6	8.2	10.9	10.4	7.3	6.5	6.8	91 68 73	SW 0-1 SW	0-1 SW	0-1	4	4	6	2.2	• n.
23 64.0	63.3	61.7	8.0	8.9	13.9	12.7	7.9	7.3	8.0	93 61 74	SSW 0-1 SSW	0-1 ESE	0-1	2	7	4	1.4	
24 61.9	62.1	61.9	8.6	12.0	13.8	13.9	9.8	10.5	9.8	95 91 84	SE 0-1 SE	0-1 SW	0-1	6	8	10	4.4	• n.
25 59.0	57.0	54.8	12.0	13.2	16.2	15.0	10.4	8.2	10.9	93 59 86	SE 0-1	0 SW	0-1	5	1	4	6.8	
26 49.3	46.3	43.7	9.9	10.4	9.8	6.1	8.4	6.0	5.9	91 66 84	W 2-3 SW	2-3 W	2-3	9	8	10	39.3	• n.
27 47.8	50.0	46.3	5.8	6.2	6.8	5.4	5.8	6.4	5.6	82 87 83	WNW 4-5 SW	4-5 W	1	100	8	100	7.0	• n.
28 37.1	43.5	48.9	5.4	6.3	9.0	8.7	6.0	6.0	5.6	84 70 67	W 2-3 W	2-3 W	1-2	10	100	100	4.5	
29 57.5	60.6	61.9	6.3	7.4	6.9	6.5	7.0	6.5	5.6	91 87 78	NE 0-1 NE	0-1	0	7	0	1	0.5	
30 57.1	50.1	48.2	4.8	5.6	9.4	8.4	5.5	7.3	7.2	82 83 88	SW 0-1 SW	1	0	10	10	10	21.6	
31 754.7	755.2	754.8	9.0	10.5	12.5	11.0	7.8	7.8	7.9	82 72 80	1.1	1.2	1.0	5.9	5.7	6.6	199.6	

Oktobe. *)

1 747.2	748.2	751.1	5.2	5.9	5.6	7.2	5.4	5.5	4.6	78 82 61	NW 2 W	2-3 NW	2	6	100	8	8.0		
2 57.0	59.5	58.3	4.5	5.2	7.2	5.6	4.6	5.5	5.5	84 61 82	NW 1-2 NW	2 WNW	1-2	6	10	5	3.8		
3 52.7	49.5	49.0	4.9	5.4	7.2	5.8	5.5	5.6	5.9	82 74 87	W 2 W	0-1 SE	0-1	100	10	8	6.7		
4 52.4	57.6	60.1	5.1	5.9	7.4	6.6	6.0	5.3	4.6	87 69 64	o WN	o-1 NW	1	5	3	9	1.4		
5 59.5	60.5	63.3	5.4	7.0	6.6	5.8	5.4	5.8	4.4	72 80 64	NW 1	o NE	0-1	8	100	4	6.2		
6 66.0	67.0	65.6	4.5	5.2	7.7	6.4	6.1	5.1	5.3	92 65 73	SE 0-1 W	0-1	0	7	9	10	9.0		
7 59.6	60.2	61.5	5.1	9.6	10.2	10.8	8.0	8.7	8.4	89 94 89	W 2 WSW	4 W	3	100	100	100	11.5		
8 62.4	63.7	65.7	8.3	11.0	11.3	10.9	8.6	8.9	9.1	87 89 94	W 2-3 W	2-3 W	1-2	10	100	100	4.5		
9 67.6	66.1	66.6	10.8	10.7	13.1	10.4	9.2	9.5	8.7	97 86 93	NE 0-1 NE	0-1	0	7	0	1	0.5		
10 67.1	67.5	67.8	7.9	7.9	11.8	10.2	7.4	8.8	8.3	93 86 90	o	o	0	5	6	0			
11 66.8	65.8	64.3	6.6	7.2	10.7	7.0	6.8	7.4	7.0	90 77 94	SE 0-1	o	0	1	1	0			
12 61.1	60.0	58.6	6.3	7.8	11.3	8.4	5.9	5.8	5.0	75 58 61	SE 0-1 SE	0-1 SE	1	5	3	0			
13 56.8	56.1	55.8	6.9	7.5	11.3	8.0	4.6	5.6	6.1	60 56 76	SE 0-1	o SSE	0	0	0	10			
14 58.2	60.4	62.7	7.4	9.4	10.0	9.5	8.8	8.9	8.7	90 98 99	SW 0-1 SW	1	0	10	10	10			
15 67.2	67.7	68.1	7.7	8.3	10.7	8.0	8.1	7.3	6.9	99 76 86	SW 0-1	o SE	0-1	6	0	2			
16 66.8	67.1	67.5	4.9	5.0	10.6	9.0	5.2	6.6	6.3	80 70 73	SE 0-1	o	2	2	2	8			
17 67.3	67.7	67.5	5.7	8.8	9.1	9.2	7.5	7.6	88 88 89	SSW 0-1	o	0	100	9	10	7.2			
18 67.6	67.8	67.9	8.7	8.6	9.2	9.0	7.7	8.2	7.6	92 95 89	o W	1 W	0-1	9	100	10	5.4		
19 69.2	69.8	71.0	7.9	8.0	9.6	8.6	7.6	7.4	6.7	94 84 81	W 0-1	o SE	0-1	100	6	10	1.0		
20 72.2	73.3	74.4	7.1	8.2	10.4	6.9	6.9	6.2	5.8	85 66 79	SE 0-1	o SE	0-1	2	0	0			
21 74.5	72.5	69.8	4.9	4.9	8.5	7.2	5.8	5.2	4.1	90 62 54	o	o SE	1	0	0	0			
22 65.2	65.2	64.4	4.9	5.3	9.4	6.5	3.4	3.7	4.6	51 42 64	SE 2	o SE	1	0	1	2			
23 63.2	62.9	63.0	5.0	5.2	9.0	5.6	5.0	5.5	5.5	75 65 82	o S	o-1	0	5	7	2			
24 60.6	63.1	63.1	3.0	3.7	6.8	5.2	5.1	5.2	6.2	85 62 94	SE 0-1 E	1 NE	0-1	0	1	0			
25 63.1	62.3	61.5	1.7	1.7	6.2	3.1	4.4	6.9	4.6	85 97 81	NE 0-1	o	0	0	0	0			
26 59.4	58.1	57.5	1.6	6.8	10.0	7.8	5.2	5.9	5.1	71 64 64	SE 0-1	o NE	0-1	4	3	0			
27 54.6	52.9	52.0	6.0	6.7	8.8	6.9	4.9	7.9	7.3	67 93 99	SSE 0-1	o SE	0-1	2	3	0			
28 50.8</td																			

Kristiansund.

1914.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

C_g = 1.25 mm bei 781.9 mm

November. *)

φ = 63° 7' N

λ = 7° 45' E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
1	760.7	760.0	759.2	1.1	1.8	7.3	5.6	4.0	4.2	5.1	76	56	75	o SE	o-1	o	2	2	4	
2	60.2	61.0	61.1	1.8	5.9	7.2	5.1	5.3	5.1	6.2	77	68	95	NE	o-1	NE	1	7	7	4
3	62.6	62.9	62.8	3.0	3.6	4.1	3.3	4.0	4.0	4.3	67	64	73	NE	o-1	NE	1	6	8	2
4	61.8	62.2	62.4	1.7	1.7	4.2	1.3	4.0	3.9	3.9	76	63	78	o	o	o	1	0	0	
5	63.3	63.7	63.9	0.2	3.3	5.7	4.8	4.5	5.1	4.4	78	74	68	o	o	SE	o-1	5	0	6
6	63.0	63.1	63.1	3.1	5.8	3.4	3.4	5.9	4.9	4.9	87	83	83	o	o	o	6	0	0	
7	62.2	61.6	61.2	1.1	2.3	6.4	6.2	4.5	5.3	5.6	82	73	79	NE	o-1	SW	o-1	SW	1-2	2
8	54.5	50.2	49.8	2.0	5.3	8.0	7.2	4.9	6.0	5.6	74	75	74	SW	o-1	SW	1-2	WSW	1-2	8
9	49.5	43.0	36.4	5.0	7.7	7.7	10.8	4.9	6.0	7.5	62	76	77	SW	o-1	SW	1-2	100	100	17.8
10	39.9	42.0	42.5	4.0	7.2	6.3	6.8	5.2	4.9	5.0	69	69	68	W	4-5	SW	4	W	4-5	4
11	33.2	27.7	26.3	5.0	5.6	7.6	6.2	4.4	5.5	4.6	65	70	65	SE	o-1	o	o	9	3	10
12	31.8	36.7	39.7	3.2	5.6	4.6	1.3	4.8	4.1	3.3	71	65	64	NE	o-1	W	3	NW	2	5
13	36.9	33.5	29.9	-3.3	-0.1	-0.3	-1.2	3.4	3.0	3.4	75	66	79	SW	o-1	SW	1	SE	1	4
14	28.2	29.4	33.6	-2.0	2.6	2.0	2.2	3.7	4.3	3.5	67	80	64	SW	1	SE	1	o	3	3
15	41.9	43.0	46.1	-1.0	0.3	3.2	2.0	3.7	3.0	4.7	78	51	89	SW	o-1	SW	o-1	NE	1	4
16	50.5	52.5	55.5	-1.0	0.4	2.6	2.6	4.1	4.9	4.9	86	88	89	W	1-2	SW	2	NW	o-1	6
17	63.9	69.2	71.7	0.4	3.7	2.2	3.7	3.6	4.6	3.2	60	86	54	NW	o-1	o	NE	o-1	6	10*
18	73.3	68.6	61.2	1.3	1.8	2.2	2.9	4.2	3.5	3.9	80	64	69	SE	o-1	SW	o-1	SSW	2	4
19	64.3	66.6	68.1	1.4	3.7	5.1	4.8	4.7	4.5	5.0	78	69	78	o	o	SW	1	3	9	9
20	68.0	68.4	68.3	3.0	5.8	5.6	5.4	6.1	5.8	5.8	88	85	86	SW	1	W	o-1	NW	o-1	9
21	66.5	66.3	66.5	3.1	2.6	4.4	1.7	4.8	5.3	4.3	86	85	82	o	o	SW	o-1	o	o	o
22	65.9	65.4	65.0	1.0	2.4	4.2	3.4	4.4	5.0	4.7	80	80	80	o	o	SE	o-1	o	7	5
23	58.2	56.1	54.8	2.1	3.5	3.2	1.3	3.5	4.5	4.6	58	78	91	o	WSW	o-1	W	1	3	8
24	52.2	50.2	48.4	1.3	2.8	3.0	2.6	4.8	4.7	4.3	86	83	77	NE	o-1	o	SE	o-1	9	5
25	46.3	47.0	48.5	2.0	3.4	5.1	3.6	4.3	3.8	4.7	73	58	80	SE	o-1	SSW	o-1	SW	o-1	10
26	45.1	40.7	37.2	2.5	5.0	6.0	9.3	3.3	4.5	4.6	51	65	52	SE	2	S	2	SE	1-2	4
27	37.8	39.3	40.3	4.9	6.7	7.4	5.4	5.4	4.8	4.4	74	62	66	o	WSW	2	SW	2	4	10
28	42.5	39.7	34.9	4.5	6.3	6.6	8.9	4.5	4.1	4.4	63	57	52	SW	1-2	S	1-2	W	o-1	5
29	34.6	39.7	43.7	4.7	4.9	5.0	3.9	5.7	5.3	5.0	89	81	82	SW	3	SW	2	W	2-3	100
30	35.2	34.0	27.7	3.0	5.2	7.4	6.4	5.0	7.6	6.0	75	99	84	SE	2	SW	o-1	SE	o-1	100
M.	751.8	751.5	751.0	2.0	3.9	4.9	4.4	4.5	4.7	4.7	74	72	75	o.8	o.8	1.0	5.2	6.5	6.0	140.6

December.

1	735.4	736.5	737.6	3.8	6.3	6.8	6.8	4.7	4.4	4.4	66	60	60	W	1-2	W	1	SW	1	2	3	9	
2	37.8	40.8	47.2	5.6	5.8	5.3	5.4	5.0	5.5	4.2	73	83	63	W	1	W	4	NW	1	3	100	10	3.7
3	35.2	30.3	27.5	2.6	8.2	8.4	9.4	4.4	4.9	4.0	55	60	45	SE	1	S	1	SW	1-2	10	3	9	0.8
4	29.9	34.7	40.3	6.6	6.8	5.4	3.2	4.0	5.7	5.4	54	85	93	SW	1-2	W	4-5	SW	0	3	100	10	12.0
5	32.6	31.6	31.6	2.8	5.6	5.8	4.9	4.9	5.8	5.7	73	85	87	NE	o	o	o	NW	1-2	10	9	9	2.8
6	39.8	43.5	45.0	2.8	3.0	3.4	1.8	4.2	4.3	4.5	74	73	85	NE	1-2	NE	1-2	SSW	o	4	7	10*	1.0
7	36.9	30.9	29.7	-0.6	0.4	1.6	1.8	2.9	3.3	4.7	60	63	89	SE	1-2	ENE	1-3	ESE	o-1	10	8	10*	3.8
8	35.8	39.5	40.7	-0.6	1.0	0.6	0.6	4.1	3.9	3.5	83	80	72	ESE	o-1	NE	o	SE	1-2	3	5	10	* n.
9	42.6	46.8	49.3	-1.1	0.2	0.4	0.5	3.7	3.8	3.7	79	80	78	NE	1	o	o	NW	o-1	10	0	10	8.0
10	55.0	57.9	61.2	-1.9	0.4	0.2	0.0	4.0	3.6	3.7	84	77	79	NW	o-1	NW	o-1	SE	1	7	4	10*	4.2
11	64.5	66.1	67.7	-1.6	-1.0	-0.4	-0.6	3.7	3.1	3.5	77	70	78	SE	1	SE	1	SE	1-2	0	0	0	
12	67.6	67.9	67.6	-3.4	-2.8	-2.2	-2.8	2.4	2.1	2.8	65	53	81	SE	o-1	SE	1	SE	1-2	0	0	0	
13	61.1	54.9	52.4	-3.5	-2.8	-0.8	-1.0	2.4	2.7	3.5	65	61	82	SE	1-2	SE	1	SE	1	0	1	5	
14	47.5	45.9	44.8	-3.2	-2.4	-2.1	-2.6	2.9	2.8	2.9	75	71	77	E	o-1	SE	o-1	NE	o-1	0	1	0	
15	42.7	42.7	43.8	-3.4	-1.0	0.8	2.5	3.3	3.7	3.2	77	76	58	ENE	1	o	SE	o	o	8	5		
16	46.5	48.3	48.3	-1.1	1.4	3.0	3.8	4.1	4.7	4.4	80	83	73	NNE	o	o	SE	o-1	10	10	10	0.0	
17	49.9	48.8	44.8	0.8	3.0	4.0	5.9	4.9	4.1	4.1	87	67	59	SE	o-1	SE	1	SE	1	0	7	7	0.6
18	42.8	43.7	41.4	3.0	5.6	6.0	5.2	5.8	5.1	5.2	85	74	78	SW	1	SW	2	SE	o-1	100	6	10	1.6
19	44.5	45.5	43.8	4.2	4.4	3.8	3.3	5.0	5.1	4.4	80	85	75	SW	o	SE	o	SE	o-1	0	0	0	
20	37.5	37.1	37.3	2.5	4.4	3.3	4.2	4.5	4.9	3.6	71	85	58	SE	o-1	SE	o	SE	o-1	3	6	7	2.0
21	40.6	48.4	54.5	1.8	3.8	4.6	4.2	5.4	5.5	5.2	90	87	84	SW	1-2	SW	2	W	o-1	7	6	6	1.8
22	58.7	59.1	59.9	1.6	1.8	1.0	0.8	4.3	3.6	3.5	82	73	71	SE	o-1	SE	o	o	o	0	0	0	
23	61.4	63.2	64.6	-0.5	0.2	1.4	1.0	3.5	3.8	4.0	75	74	81	NE	o-1	o	SE	o	o	8	6		
24	66.4	66.7	67.4	-1.8	-0.8	0.2	-1.0	3.5	3.3	3.3	80	71	77	N	o	E	o	ENE	o-1	0	0	0</td	

H=4.4 m H_b=6.3 mC_p=1.35 mm bei 752.2 mm

φ=65° 28' N

λ=12° 13' E

Januar.

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niedersch.	Bemerkungen.						
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
749.4	749.3	747.9	0.0	5.0	3.0	1.9	6.0	4.6	4.4	92 81 84	S W	1	N W	3	N W	4-5	10 10 10	2.2	* sch. a, p.
45.2	44.3	47.1	-2.2	-1.2	-1.0	-0.8	3.6	3.4	3.2	86 80 74	N W	4-5	N W	4-5	N W	2-3	10Δ 10Δ 10	0.6	* sch. n, Δ u, * sch. a, p.
52.4	53.0	50.3	-3.7	1.9	0.2	-0.1	3.3	4.3	4.4	62 92 95	N	2	E	1		0	3 10 10	1.2	
41.3	38.7	36.8	-3.3	-3.3	-2.5	-2.4	3.0	2.8	2.8	83 72 73	S E	2	S E	3	E	2	10* 10 10	0.8	* sch. n, a.
34.2	35.1	37.9	-6.0	-6.0	-6.8	-7.7	1.8	1.7	1.7	61 59 66	E	2	E	1	E	2	2 7 10		
43.4	47.4	50.9	-8.8	-8.8	-10.0	-10.8	1.3	1.1	1.3	53 49 61	E	3	E	1	E	2	5 0 0		
36.9	58.6	58.1	-11.7	-11.2	-10.3	-9.5	1.2	1.3	1.5	60 59 68	O E	0-1	E	1	O	0	0 0 0		
49.2	48.1	48.8	-11.2	-5.5	-6.1	-7.3	1.1	1.6	1.2	42 53 46	E	2	E	1	E	1	0 0 0		
65.5	68.6	72.9	-8.4	-8.6	-7.4	-8.3	1.5	1.5	1.4	60 58 58	E	1	E	1	E	1	0 2 2		
75.0	75.4	75.5	-9.6	-5.8	-5.2	-4.5	1.1	1.0	1.3	38 32 38	S E	2	S E	2	E	2	0 0 0		
77.3	78.4	78.4	-6.5	-5.0	-4.0	-5.0	1.4	1.6	1.6	43 47 49	E	0-1	E	0-1		0	0 0 2		
77.3	76.9	75.5	-5.0	-1.1	-1.1	0.4	2.6	3.3	4.6	60 77 96	S E	2	S E	2	S S W	3-4	10 10 10*	13.2	* p.
70.9	71.4	73.3	-1.3	4.0	2.5	0.0	5.6	4.9	3.8	92 89 83	W	2	NN W	2-3	N	2-3	10● 10● 10*	2.2	● n, mg., ● ⁰ p, * ⁰ abd.
73.5	70.0	65.2	-0.7	-0.2	1.3	4.0	4.2	4.6	5.7	93 91 93	N	1	N W	1	S	2	10* 10 10*	13.2	* ⁰ n, * ⁰ u, *● ⁰ a, p.
60.9	57.6	57.1	-0.3	4.6	5.2	4.2	5.7	6.3	5.8	90 95 93	S W	2	N W	2	N W	1	10● 10 10	7.0	● n, ● ⁰ a, p.
55.9	56.3	55.8	3.4	4.9	4.6	4.2	5.6	5.4	5.6	86 86 90	N W	2-3	N W	2	N W	2	10 10 10	2.8	● ⁰ n, a, p.
58.4	59.6	59.2	2.4	2.9	4.1	5.2	5.2	5.8	93 93 95	O S	1	O S	1	O	10	10 10	2.0	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.	
58.6	59.5	61.6	2.9	5.5	5.5	3.8	6.2	5.4	5.3	93 86 88	N W	2	N W	2-3	N W	2	10 10 100	9.2	● ⁰ sch. n, a, p.
63.0	62.1	61.5	2.4	3.4	3.8	4.4	5.3	5.8	5.2	92 97 84	S	1	W	2	S W	2	10 10 10	1.0	● n, ● ⁰ sch. a, p.
59.2	56.4	51.7	3.4	3.6	4.7	4.4	5.3	5.2	5.7	90 81 92	S W	2-3	W	2	S W	3	10● 10 100	9.2	● ⁰ sch. n, ● ⁰ a, ● sch. p.
57.2	60.4	62.2	1.6	2.1	2.0	2.1	4.9	3.8	3.9	91 71 73	N	3-4	NN W	1	N W	1	10 10 10	1.2	● sch. n.
61.6	61.5	61.4	1.7	4.2	3.9	4.9	5.5	5.6	5.7	89 92 89	S W	1	S W	2	S W	2	10 10 100	1.8	● ⁰ n, a, p.
61.1	59.7	58.4	3.7	4.4	4.0	3.9	4.9	5.9	5.6	79 97 92	S W	2	S W	1	S W	1	10 10 100	1.8	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.
53.4	49.5	44.6	3.7	3.7	2.4	4.6	4.3	4.9	5.7	72 89 90	S S W	2	S S W	3	S S W	4	10 10 100	9.0	● ⁰ sch. n, ● sch. a, p.
32.0	35.6	36.9	2.2	6.1	5.7	5.1	5.3	5.7	4.7	75 83 73	S W	5-6	S W	2-3	S W	3	10 10 7	2.5	● sch. n, ● ⁰ sch. a, p.
31.9	32.0	33.9	3.0	3.0	3.3	3.4	5.2	4.8	4.7	91 83 80	S W	0-1	W	1	N	3-4	10 10 10	2.5	● ⁰ sch. n, a, p.
47.3	49.4	49.6	-2.5	-1.5	-1.0	-1.5	3.6	3.3	3.4	88 77 82	NN W	2	N W	2	S	1	10Δ 10* 10*	5.0	* ⁰ n, Δ u, * ⁰ sch. a, p.
44.0	45.1	43.1	-3.2	3.2	2.5	2.2	4.4	4.4	4.7	76 81 87	W	2-3	W	2	S	2-3	10● 10 100	10.0	● n, ● ⁰ sch. a, p.
32.2	31.3	31.6	0.3	2.6	2.5	1.4	4.6	4.2	4.8	82 75 94	S	4	S W	5	S W	5-6	10Δ 10* 10*	6.5	* n, Δ n, * ⁰ sch. a, p.
40.2	36.3	38.0	1.2	2.4	3.6	3.1	4.1	5.3	4.7	75 90 83	S W	3	W S W	2-3	N W	4	10 10 10	1.2	Δ n, * ⁰ sch. n, ● ⁰ sch. a, p.
41.6	37.3	29.7	0.9	1.8	1.9	6.2	3.9	3.9	6.4	75 73 90	S W	1	S E	2	S S E	4	10 10 10	7.5	* ⁰ n, ● sch. a, p.
753.9	753.6	753.4	-1.7	0.4	0.3	0.3	3.9	4.0	4.1	76 77 79		2.0		1.9		2.2	7.7 8.0 8.1	113.6	

Februar.

725.3	736.7	745.9	0.5	3.6	4.5	3.0	5.4	5.2	4.7	92 82 83	S S W	5-6	W	4-5	NN W	1	10 10 0	8.0	● sch. n.
36.6	40.6	38.9	1.4	7.0	6.0	3.0	6.5	5.8	5.2	87 84 91	S W	3-4	W	2-3	S W	2-3	10 10 100	21.0	● n, ● u, ● ⁰ sch. a, p.
40.0	41.0	50.6	0.4	2.4	1.7	2.8	5.1	4.9	3.8	93 94 67	S W	1	W	4	N W	1	10 10 10	11.0	● u, ● ⁰ sch. n, ● sch. a, p.
53.9	47.7	47.5	-0.5	-0.5	1.9	6.2	4.0	4.6	5.8	89 87 82	E	0-1	S	1	S W	2-3	10 10 10	0.8	* n.
49.6	49.2	47.5	-0.9	4.3	1.6	3.3	5.5	5.0	5.4	89 96 93	S W	1	N E	1	N E	1	10 10 10	15.2	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.
53.1	56.0	57.0	1.5	1.9	1.5	0.2	4.0	3.7	3.7	76 72 79	N W	1	N	1		0	10 10 10		
52.1	50.8	49.4	-0.3	2.2	2.9	2.2	3.9	4.8	4.4	72 85 82	E	0-1	E	1	E S E	2	10 10 10	5.5	
48.3	46.6	43.0	1.2	1.8	3.6	2.7	4.9	4.5	3.8	93 77 69	E	1	E	1	S E	2	10 2 10	4.2	● n.
40.9	42.3	47.0	1.6	3.0	4.5	4.7	5.2	5.6	5.1	91 89 79	S	1	S W	2	S W	3	10 10 100	8.5	● n, mg., a, p.
51.0	52.4	53.7	2.2	2.2	4.0	3.7	4.9	4.3	4.5	91 70 75	S S W	3	S S W	3	S	2	10 10 7	1.0	● n, ● sch. a, p.
52.4	52.1	49.1	2.2	3.4	7.0	4.8	5.0	5.3	4.1	85 71 64	S	2	S S W	1	E	1	10 10 10	0.0	● sch. n.
51.2	49.1	45.4	3.4	5.4	6.0	7.2	5.5	4.3	3.9	82 62 51	E	2	E	1	S E	3	10 5 2	3.8	
52.1	51.7	49.3	4.6	5.4	6.6	7.4	5.1	4.1	3.1	77 57 40	S	2-3	S E	2	S E	3	10 5 5		
44.6	39.9	37.5	5.2	6.0	7.2	5.9	3.9	3.6	4.5	56 47 65	S E	2-3	S E	2-3	S E	4	7 7 10	3.2	
37.9	34.1	30.6	3.4	4.2	5.8	5.2	4.2	4.0	4.0	68 58 60	S E	2	S	2	S E	2	0 7 10	10.0	● n.
34.3	39.1	40.6	3.2	4.4	4.4	2.9	5.4	5.1	4.8	87 82 85	S W	2	S W	2-3	S	2	10 10 8	3.0	● n.
39.1	37.5	39.2	1.2	2.2	2.3	0.2	4.2	3.7	4.1	79 68 88	S	2	S E	2		0	10 10 0	0.5	● ⁰ n, * sch. p.
45.1	47.1	47.4	-2.5	-2.0	2.2	-1.1	3.5	3.6	3.0	87 66 71	E	0-1	E	1	E	0-1	0 10 0		
47.6	48.1	48.4	-2.0	-1.8	-1.1	-4.3	2.7	2.2	1.1	67 52 31	E	2	E	2	S	2	10 0		
49.5	50.5	51.5	-6.6	-6.3	-4.6	-5.1	1.6	1.4	2.1	55 42 67	E	3	E	2-3	E	2	0 0 2		
51.2	49.6	48.4	-6.3	-3.0	-0.6	-3.1	2.1	3.2	2.0	57 72 55	E	2	E	2-3	E	3-4	2 0 0		
50.1	50.8	50.1	-3.1	-1.5	1.5	1.0	2.5	2.0	3.6	61 50 73	E	2-3	E	2	E	1	2 0 7		
49.2	49.8	51.1	-1.5	0.2	3.2	2.3	3.7	2.7	2.3	79 47 42	E	3	E	2	E	2	5 5 5</		

$H = 4.4 \text{ m}$ $H_b = 6.3 \text{ m}$ $C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 752.2 mm $\varphi = 65^\circ 28' N$ $\lambda = 12^\circ 13' E$

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	748.3	746.7	744.5	1.2	5.0	5.8	4.9	6.2	5.9	4.8	95	87	73	S	2-3	SSW	2 S	2	10	10	10	10.4	● n, a, p.	
2	42.6	44.1	43.7	3.2	4.0	4.8	3.5	5.4	4.9	4.7	88	76	80	SW	2	SW	2 S	2-3	10	5	7	0.5	● n, ● ⁰ a.	
3	40.8	40.6	40.5	1.0	1.0	3.1	2.1	3.5	3.1	3.4	71	54	62	E	1	E	1 SE	2	0	5	0	0.5		
4	38.5	37.4	37.8	1.0	1.6	2.1	0.2	4.1	3.5	3.2	80	66	67	E	1	SE	1 S	1	10*	10	0	0.5	* ⁰ n * ⁰ sch. a, p.	
5	36.7	37.3	38.9	-0.6	0.0	2.6	-0.6	3.5	3.2	2.9	75	58	66	SE	2	SE	1 E	1	0	5	0			
6	39.6	39.9	39.6	-0.5	0.8	1.0	0.1	3.2	4.0	3.6	65	81	77	SE	2	SE	1 SE	2	10	10	10			
7	41.5	43.0	43.9	-2.6	-2.6	0.9	-3.3	3.0	2.3	2.5	79	46	68	E	1	o E	o-1	10	0	0	0			
8	46.3	46.9	47.4	-6.3	-5.2	-0.5	-4.1	2.0	1.9	2.1	64	44	61	E	0-1	E	0-1	0	0	0	0			
9	47.9	48.5	49.1	-6.8	-6.0	-2.8	-5.2	1.8	1.7	1.8	61	44	56	E	1	E	0-1	0	0	0	7			
10	50.0	50.2	50.8	-7.4	-6.4	-3.2	-5.0	1.7	2.2	1.9	60	59	59	E	1	E	0-1	1	0	0	2			
11	53.7	56.1	58.4	-7.4	-6.8	-2.3	-5.9	1.8	2.1	1.6	65	53	54	E	1	N	1 NE	0-1	2	0	0			
12	60.1	60.0	60.9	-7.3	-2.6	2.2	0.3	2.1	3.1	4.2	56	57	90	S	1	SW	2	0	7	10	10			
13	63.8	64.7	64.0	-3.0	-2.8	2.2	1.4	2.8	3.5	3.4	74	64	66	E	1	S	2-3 S	2	0	7	10			
14	59.0	54.9	51.7	-2.8	-1.6	4.6	0.3	2.8	2.2	2.1	68	35	44	E	0-1	E	0-1	0	2	2	2			
15	44.6	42.0	40.8	-2.0	3.0	4.4	2.4	4.0	3.7	3.3	69	59	60	E	0-1	SE	3 E	3	8	10	10			
16	38.0	37.8	38.3	1.0	1.9	4.2	1.9	3.9	3.2	2.9	73	52	55	E	2-3	SE	2 SE	2	10	10	10	0.1		
17	39.3	40.3	42.2	-0.4	0.8	2.4	1.1	4.5	5.1	4.8	92	93	96	E	2	SE	1 S	2	10	10	10*	3.0	* ⁰ n, abd.	
18	47.1	49.3	51.2	-0.4	0.4	1.0	-1.6	4.6	4.8	3.7	96	96	90	SE	2	SE	2 E	1	10	2	0		* ⁰ n.	
19	52.5	53.3	54.5	-3.3	-2.2	1.9	-0.2	3.0	2.8	2.8	75	53	62	SE	2-3	SE	2 E	1	2	3	0			
20	56.0	56.4	55.9	-2.4	0.2	3.8	1.9	3.2	3.1	4.6	67	51	87	E	2-3	SE	1 SE	2	0	10	10			
21	54.8	55.7	54.5	0.2	1.4	2.8	1.7	4.3	3.4	3.0	85	60	58	SE	3-4	E	1 E	2-3	7	10	10			
22	51.7	52.8	52.9	0.8	3.4	3.8	1.4	3.3	3.1	3.3	57	51	64	SE	4	SE	6 SE	1	7	2	2			
23	51.2	52.1	52.5	0.0	2.0	4.8	3.4	2.9	3.0	3.9	55	46	66	E	2-3	E	2 E	2	5	5	5			
24	51.4	53.4	54.8	1.6	3.4	6.8	4.2	3.7	3.8	4.0	63	52	65	SE	2-3	S	2 SE	1	10	2	0			
25	54.7	54.1	53.3	1.8	3.4	5.4	2.7	3.5	3.5	3.1	60	52	55	E	2	E	3 SE	1	0	2	0			
26	53.9	53.2	54.6	-1.3	0.0	3.1	0.1	2.2	2.6	2.1	47	44	40	SE	1	SE	1 SE	1	0	0	0			
27	55.8	56.3	57.3	-1.7	-0.5	3.2	0.2	2.1	2.9	3.3	48	50	69	SE	1	SE	1	0	0	0	8	1.0		
28	59.3	61.8	63.2	-0.8	0.0	1.1	-0.9	3.7	4.1	3.7	79	83	86	NE	1	N	1 N	2	10*	9	10*	0.6	* ⁰ mg., * ⁰ sch. abd.	
29	65.3	66.2	68.0	-3.6	-1.8	-0.8	-2.8	3.1	3.0	3.3	76	69	88	o WNW	1	S	o-1	7	7	8	4.6	* ⁰ sch. n, a, p.		
30	67.7	67.4	66.0	-5.4	-2.4	1.6	-3.1	3.1	2.9	2.3	79	56	62	S	1	o E	1	5	2	7		* ⁰ sch. n.		
31	62.3	58.1	56.0	-4.2	-0.9	2.2	-0.3	2.4	3.3	2.2	57	60	48	SE	1	E	2 E	1	8	5	7			
M.	750.8	751.0	751.2	-1.9	-0.3	2.3	0.0	3.3	3.3	3.2	70	60	67			1.6	1.5	1.3	5.1	4.9	5.0	21.2		

April.

1	757.4	759.2	760.6	-0.8	-0.2	3.4	-0.3	3.2	3.3	2.9	71	57	64	SE	2	SE	1 E	0-1	9	0	0	
2	56.9	56.0	54.3	-1.5	1.9	7.9	4.2	3.9	4.6	4.2	73	58	68	SE	1	S	1 SE	1	10	5	5	4.6
3	53.0	53.3	54.7	1.9	3.5	4.5	3.6	4.8	5.4	4.7	82	86	80	S	1	S	1 SW	2	10	10	10	6.5
4	56.1	57.2	57.5	2.0	2.7	3.1	3.1	4.2	4.3	3.6	76	74	63	W	2	SW	2-3 SW	2-3	7	10	10	
5	57.9	57.5	55.8	0.8	3.1	4.3	5.0	5.1	4.3	4.7	90	70	72	WSW	2-3	WSW	2	0	10	10	7	
6	48.6	46.9	45.8	0.1	2.6	6.4	4.1	3.1	4.0	4.0	55	55	64	E	2	E	1 SE	1	2	0	0	
7	43.5	43.6	44.4	0.6	3.9	5.3	3.8	3.7	3.7	3.7	61	56	61	SE	2-3	SE	1 SE	1	2	10	10	
8	44.9	45.4	46.0	2.5	4.3	6.6	4.3	3.5	3.1	3.5	55	43	58	SE	4	SE	3 SE	3	10	10	7	
9	46.6	48.8	51.1	3.8	6.3	8.4	5.3	4.3	4.3	5.3	60	52	80	SSE	2	SSE	2 S	1	7	10	10	
10	50.6	47.2	46.4	4.1	6.1	8.0	7.5	4.2	4.2	4.4	60	54	58	SE	2	SSE	4 SSE	3-4	0	10	7	
11	47.8	49.3	48.4	4.4	6.4	9.6	7.5	4.9	4.8	4.7	68	54	61	SE	2	S	1 SE	1	5	10	10	5.2
12	48.8	48.6	44.4	2.4	4.0	6.1	6.8	5.3	4.5	3.7	87	65	50	SW	2-3	SW	2 SW	2	10	10	10	3.5
13	47.5	49.5	48.3	3.8	4.8	6.2	6.0	5.8	5.5	5.6	90	78	81	SW	2-3	SW	2 SW	1	7	10	10	13.2
14	46.5	51.3	56.5	4.6	4.6	2.4	0.9	5.7	4.9	3.0	90	89	61	SSE	2	NNW	3-4 NNW	2-3	10	10	10	1.0
15	58.2	61.7	64.8	-1.4	1.2	1.6	2.0	3.9	4.4	4.8	77	85	91	NW	4-5	NW	3 NW	2	10	10	10	2.5
16	62.3	65.6	67.5	1.0	3.6	7.2	5.0	5.3	5.2	5.8	90	69	89	S	2	NW	2 W	2	10	7	10	1.0
17	71.6	72.1	72.0	3.6	5.7	7.6	6.4	6.1	5.7	5.9	90	73	83	SW	1	SW	2-3 SW	2	5	7	10	
18	71.9	72.0	71.7	5.3	6.9	6.3	5.7	6.4	6.2	6.3	86	87	93	S	2-3	S	2 SW	2	7	10	10	
19	68.0	66.5	64.9	5.5	6.9	8.4	7.4	5.6	5.9	5.6	76	71	73	SW	3	SSW	3 SW	2	0	2	10	0.5
20	63.6	64.3	63.7	5.7	6.0	6.7	5.9	6.8	6.8	6.7	97	93	97	SW	2	SW	2 SW	1	10	10	10	30.8
21	61.1	64.6	65.3	5.4	6.4	7.4	5.9	7.														

Bronne.

1914.

H=4.4 m H_b=6.3 m

C_g=1.35 mm bei 752.2 mm

φ=65° 28' N

λ=12° 13' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.								
		Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8										
1	754.9	758.4	759.9	-1.6	-0.2	1.3	0.0	4.3	4.1	4.1	95	81	89	E	0-1 NW	1 NW	1	10	10	10*	2.6	* sch. n., * ⁰ sch. a, p.		
2	61.1	61.1	57.9	-1.4	0.2	2.8	3.9	4.5	4.8	5.6	96	86	92	WNW	1 W	0-1 S	2	10*	10	10	10.0	* ⁰ sch. n., * sch. a, p.		
3	55.6	55.9	54.9	0.3	2.0	2.4	3.1	4.4	4.0	4.3	82	73	74	WSW	3-4 WSW	4 WSW	5	10*	10	10*	7.5	● n., ● * ⁰ sch. a, p.		
4	55.3	55.1	51.5	1.5	5.1	6.4	5.8	5.2	5.1	4.4	80	71	64	W	0-1 SW	1 E	0-1	10	10	10	0.5	● n.		
5	43.9	45.3	46.0	4.2	5.8	6.4	5.2	5.5	5.9	5.2	81	83	78	ESE	1 N	1 N	2	10*	10	5	0.0	● ⁰ n.		
6	50.6	52.3	52.4	3.5	4.5	6.2	6.2	3.8	3.8	4.8	60	53	67	N	1 N	1 N	1	7	0	0				
7	50.0	51.1	51.6	2.4	7.4	11.0	9.2	3.6	5.3	4.5	46	54	52	SE	2 S	2 SE	1	7	10	8				
8	51.5	51.2	50.8	6.7	9.9	12.6	11.0	5.3	5.7	5.5	58	52	56	SE	1 SW	1 SE	1	10	5	2	0.0			
9	50.3	52.8	53.6	4.8	4.8	2.4	2.6	6.0	5.1	3.9	94	93	70	N	2-3 N	3-4 N	2	10	10	9	1.8	● ⁰ n, a, p.		
10	52.0	52.8	53.5	0.6	3.6	4.2	3.9	3.8	4.0	5.4	64	65	88	NW	2-3 NNW	2 NNN	2	8	5	8*	6.8	* sch. n, a, p.		
11	54.7	56.5	57.2	1.2	1.4	3.2	2.6	4.2	3.1	3.7	83	53	67	NNW	2 WNW	2 NW	2	5	10*	10*	2.2	* sch. n, a, p.		
12	57.6	58.8	59.8	0.2	1.2	4.2	3.2	4.3	4.2	4.1	85	68	71	NW	2 WSW	2 W	1	8	10	9	0.5	* sch. n, a,		
13	58.5	58.3	58.4	0.8	4.9	7.2	6.2	4.0	4.4	5.3	61	58	75	SE	1 N	1	0	2	2	0	0.5			
14	59.1	60.8	61.3	4.4	6.2	6.8	6.8	5.0	7.2	7.2	71	98	98	S	1 SW	2 SW	2	10	10	10	5.2	● ⁰ n, mg., =● ⁰ a, p.		
15	61.3	63.2	66.9	4.2	7.0	8.3	7.2	7.4	7.3	6.2	99	89	82	SW	3-4 SW	4 WSW	2-3	10	10	10	2.2	=● ⁰ n, ● ⁰ a, p.		
16	73.7	73.6	71.5	5.4	6.9	8.8	6.6	5.9	5.8	6.0	80	69	83	SSW	2-3 SW	2	0	10	0	2				
17	70.7	69.2	65.8	3.8	7.0	7.4	8.8	5.4	6.8	6.7	72	89	80	S	2 SSW	2 SW	1	10	10	10	2.0	● ⁰ sch. a, p.		
18	60.9	62.3	58.3	3.7	7.5	7.6	6.2	6.4	5.3	6.7	83	68	94	SW	4 W	2 SW	1	10	10	10	4.0	● ⁰ sch. n, ● ⁰ a, p.		
19	55.0	52.9	57.1	4.7	6.4	4.8	6.0	5.2	5.1	5.8	72	79	84	SW	3-4 W	4-5 NW	2-3	10	10	10	4.8	● ⁰ n, a, p.		
20	62.4	64.6	64.3	2.5	4.1	2.4	3.4	4.7	4.9	4.7	77	89	80	NW	2 NW	1 W	2	8	10*	10	1.2	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.		
21	64.0	63.0	60.3	1.6	4.9	8.6	9.7	3.8	4.1	4.7	58	50	52		0 S	1 E	1	0	0	10	2.5			
22	58.8	59.9	60.3	4.7	6.9	8.8	6.5	5.8	6.5	6.2	79	77	86	S	2 SW	2-3 SW	2-3	10	10	10	8.0	● ⁰ n, mg., ● sch. a, p.		
23	59.5	61.6	60.9	4.4	4.4	6.8	5.8	5.2	4.5	4.7	84	61	69	SW	3 WSW	3 WSW	0-1	10	7	2	0.0	● sch. n.		
24	58.5	59.7	61.6	3.6	4.6	5.4	5.0	4.0	4.1	4.1	64	62	63	N	1 NW	2 N	2	5	5	2				
25	64.9	65.5	65.2	2.5	4.8	4.9	6.3	3.1	5.4	6.0	47	82	84	SW	2 SW	3 WSW	3-4	10	10	8	5.0	● ⁰ sch. a, p.		
26	64.7	66.2	67.1	2.8	4.8	5.2	5.4	5.4	5.4	4.5	84	81	68	SW	2 NW	1 N	1	10	10	5	3.0	● ⁰ sch. n, a, p.		
27	67.4	67.9	67.6	1.6	4.0	6.4	5.1	5.1	4.3	5.3	84	59	82	NW	1 N	1-2 N	1	10	10	7	0.0	● ⁰ sch. n.		
28	66.5	65.6	64.9	0.8	5.3	11.8	10.1	3.7	3.5	5.2	56	34	56	E	1 SE	1 SSW	1	0	0	10				
29	62.5	61.5	60.1	5.3	12.3	13.7	13.1	5.2	5.3	5.6	49	45	50	O SE	0-1 S	1	10	10	10					
30	56.2	55.9	56.3	9.4	11.2	8.2	8.0	6.5	7.3	6.8	66	91	85	S	1 SW	2 SW	2-3	10	10	10	3.5	● ⁰ a, p.		
31	57.0	55.6	53.9	5.7	6.4	7.9	8.6	4.3	4.0	5.4	59	51	65	SW	2-3 SW	1 SW	1-2	10	10	10	3.0	● sch. a, p.		
M.	758.7	759.3	759.1	3.0	5.3	6.6	6.2	4.9	5.0	5.2	73	70	74		1.8		1.9		1.6	8.4	7.9	7.6	76.8	

Juni.

1	754.0	754.5	754.1	5.4	6.4	7.4	7.9	5.2	4.7	4.8	72	61	60	NW	1 W	2 W	2	6	8	8	2.2	● ⁰ sch. n, a, p.
2	54.5	56.2	56.1	3.8	6.1	7.1	5.8	5.5	4.7	5.7	78	62	84	NW	1 NW	2 NW	2	10	10	10	4.0	● ⁰ sch. n, a, p.
3	56.0	57.3	57.0	3.6	5.4	8.0	6.8	5.3	5.5	5.7	78	68	77	N	2-3 N	2 N	2	7	5	10		● ⁰ n.
4	55.9	56.1	56.3	5.0	6.0	8.0	6.6	5.3	5.2	5.4	76	64	74	N	2 N	1 N	1	8	7	2		
5	55.5	55.5	55.9	4.5	6.6	8.1	7.6	5.0	5.4	6.0	68	67	77	N	2 N	2-3 N	2-3	2	2	2		
6	55.3	55.0	54.9	6.6	7.4	9.7	8.0	5.7	6.1	6.2	74	68	78	N	2 N	1 N	1	2	7	10		
7	55.8	57.0	58.4	6.6	8.0	10.4	11.0	6.2	6.9	8.2	78	74	83	N	1 N	1 N	1	10	2	0		
8	63.5	65.0	66.0	7.5	10.0	11.0	9.6	7.1	7.7	7.3	79	79	83	N	1 N	1 N	1	0	0	0		
9	66.5	65.4	64.1	5.8	9.1	15.0	15.2	7.3	7.9	8.1	86	62	63	N	0-1 N	0-1	0	0	0	0		
10	63.6	65.5	66.4	9.2	13.2	9.6	9.7	7.3	7.6	7.5	65	86	84	W	1 W	1-2 NW	1	0	7	10		
11	67.5	67.4	65.8	8.4	9.4	12.8	13.4	7.4	9.0	9.2	86	82	81	SW	0-1 N	1 NNE	0-1	2	9	2	3.8	≡● ⁰ a, p.
12	65.3	66.1	66.4	9.3	10.6	9.9	8.4	8.8	8.5	8.0	93	94	97	W	1-2 SW	2 SW	2	5	10	10	3.8	≡● ⁰ n.
13	69.7	70.2	69.1	6.5	7.0	8.3	7.8	5.8	5.8	5.6	77	71	71	N	1-2 N	1-2 N	1	7	4	3	2.4	● ⁰ sch. p.
14	67.5	66.6	64.7	4.5	7.8	9.5	8.9	5.7	5.8	6.8	72	65	80	N	0-1 N	1 N	1	2	0	10	1.0	● ⁰ sch. n, a, p.
15	62.3	64.2	64.6	6.5	8.3	8.4	7.4	7.8	5.1	6.5	96	62	85	W	2 NW	2 NW	2	10	10	10		
16	65.8	65.5	64.7	6.2	7.8	9.2	8.5	5.7	5.9	6.0	72	68	73	N	1 N	1 N	1	7	2	0	1.8	● ⁰ sch. n.
17	63.0	62.1	61.5	4.9	8.9	10.1	8.2	6.6	6.9	5.9	77	75	73	N	1 N	1 N	1	0	0	0		
18	62.2	63.3	63.0	7.0	8.8	9.9	10.3	8.1	8.0	7.7	96	88	82	W	1 W	1	0	10	10	7	8.2	● n.
19	61.8	61.8	62.2	9.0	12.1	15.2	11.4	7.3	7.2	8.6	69	56	86	O SW	0-1 SW	1	0	0	10			
20	63.1	62.8	62.4	8.8	11.4	14.4	12.8	9														

H = 4.4 m H_b = 6.3 mC_g = 1.35 mm bei 752.2 mm

φ = 65° 28' N

λ = 12° 13' E

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
				Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2				
1	754.5	757.6	761.0	9.2	11.4	11.8	10.7	7.1	7.1	7.6	71	69	79	S W	3 S W	4 S W	3	8	8	5	1.0	● n, ● ⁰ sch. a, p.	
2	65.1	62.9	61.3	10.1	11.4	19.8	18.2	7.1	8.9	10.5	71	52	67	S W	1 E	1	0	5	2	10			
3	61.6	61.6	61.4	11.0	23.4	28.2	27.4	11.1	11.4	11.5	52	40	42	S	1 S	2 S	2	2	0	0			
4	63.5	64.8	65.3	21.6	23.9	24.0	18.1	9.9	11.2	11.1	45	51	72	S	2 N	0-1 N	0-1	0	0	0			
5	65.6	65.4	64.2	13.6	25.1	27.4	27.5	19.6	21.2	10.5	83	77	38	E	0-1 E	1-2 E	1	2	2	0			
6	63.9	62.4	61.4	21.2	24.6	30.2	27.4	18.9	25.0	9.0	83	79	33	SE	2 SE	2 SE	1	2	0	2			
7	62.6	62.7	64.4	22.6	23.6	27.0	20.2	17.9	21.5	13.7	83	81	78	SE	1 S	1-2 N	0-1	10	5	7	0.5	● ⁰ sch. abd.	
8	65.1	65.8	65.3	16.2	18.6	20.1	17.4	14.8	16.5	12.4	93	94	85	SW	1-2	0 N	1	7	5	5			
9	65.2	64.6	63.5	14.5	16.5	20.6	20.4	13.8	16.7	13.9	99	93	78	N	1 N	0-1	0	2	8	5			
10	66.6	67.4	68.0	15.5	15.9	16.3	14.9	12.7	13.3	11.4	94	97	90	SW	1 N	1 N	1	10	10	10	11.5		
11	67.9	68.1	67.9	12.6	12.6	12.4	13.0	10.6	10.6	9.8	98	99	89	N	1 N	1 N	1	10	10	10	1.0	● n, mg., ● ⁰ sch. a.	
12	67.0	66.8	65.1	11.9	13.5	14.9	13.6	11.1	12.3	11.3	97	98	98	N	0-1 N	0-1 N	0-1	10	10	10			
13	64.4	64.1	63.3	12.6	14.5	15.9	14.7	11.9	13.2	11.3	97	98	91	N	0 N	0-1 N	0-1	10	10	2			
14	63.3	63.2	63.0	12.3	13.7	15.2	14.4	11.4	12.3	11.4	98	96	94	SW	0-1	0 N	0-1	10	10	0			
15	62.3	62.4	61.6	12.4	13.2	15.1	14.4	11.0	12.6	11.9	98	99	98	N	0-1 N	0-1 N	0-1	10	10	10			
16	62.4	61.0	60.9	12.4	13.4	17.5	15.0	11.2	12.3	11.0	98	83	87	S	0-1 N	1 N	1	10	5	0			
17	62.3	63.4	63.4	12.4	13.6	15.1	14.5	11.3	12.4	11.1	98	97	91	N	1 N	0-1 N	0-1	9	5	10			
18	62.4	60.9	58.5	12.2	14.2	16.9	14.9	11.5	13.6	11.1	96	95	88	N	0 N	0-1 NE	0-1	10	8	2			
19	58.2	59.6	60.0	12.4	14.0	13.9	14.8	11.4	11.4	10.6	96	97	85	W	0-1 W	1 SW	0-1	10	10	10			
20	59.7	59.4	59.8	11.2	14.9	15.4	14.8	11.9	12.6	11.3	94	97	90	N	0	0 W	1	10	10	10	1.5	● ⁰ sch. a, p.	
21	59.7	58.8	57.1	11.2	14.2	15.9	15.8	11.5	12.6	12.8	96	93	96	N	0-1 N	0-1 N	1	7	2	7			
22	52.9	51.4	49.4	13.7	19.3	19.0	16.6	14.0	15.1	11.4	84	92	81	N	0-1 N	1 N	1	2	2	0			
23	46.1	45.0	42.2	14.2	16.6	22.6	20.6	13.2	17.5	16.2	94	86	90	N	0-1 SE	0-1 E	0-1	10	10	10			
24	40.0	41.6	43.7	13.3	21.4	14.2	14.6	16.7	11.8	11.0	98	98	89	ESE	2 SW	2 N	1	2	10	7	10.0	● sch. a, p.	
25	41.8	42.8	43.3	12.9	15.8	19.0	16.0	12.1	14.4	12.7	90	88	93	E	1 E	1 E	1	10	10	10	6.0	● sch. n, a, p.	
26	45.5	47.1	48.8	12.8	14.9	21.2	15.4	11.2	15.3	9.0	89	82	69	E	1 E	1	0	10	7	0		● sch. n.	
27	50.3	51.0	51.1	13.8	17.2	19.2	16.5	12.8	15.3	10.9	88	92	78	E	1 N	2 N	1	0	0	0			
28	52.2	52.7	53.4	12.1	12.5	12.5	11.2	10.4	10.7	8.7	97	99	88	N	1 N	2 N	2	7	10	10			
29	55.8	57.8	59.4	9.8	10.4	11.2	10.2	9.0	9.4	7.0	96	95	76	N	2 N	2 N	2	10	10	10	0.0		
30	61.0	61.0	60.3	7.6	9.9	10.4	10.0	8.5	8.4	8.9	94	91	98	NE	1 NW	1 SW	1	10	10	10	1.4	● ⁰ n, abd.	
31	60.9	62.5	63.5	9.6	10.2	12.6	11.7	8.8	10.1	10.0	95	93	98	N	2 N	1 N	1	10	10	9	● ⁰ n.		
M.	759.0	759.2	759.1	13.2	15.9	17.9	16.3	12.1	13.4	11.0	89	87	82		1.0	1.1	0.9	7.3	6.7	5.8	32.9		

August.

1	763.6	762.7	761.0	7.4	10.4	13.7	13.6	8.7	10.2	9.5	93	88	82	N	0-1 N	1 N	1	0	0	0			
2	59.3	58.2	57.9	10.4	17.0	22.6	20.2	11.3	14.5	11.3	79	71	64	SE	2 SE	2 SE	1	2	0	7			
3	57.8	57.2	57.1	15.8	17.6	21.9	19.5	13.0	15.7	15.1	87	80	90	SE	2 SE	2 SE	0-1	7	0	7			
4	57.1	56.8	56.1	15.4	16.6	18.4	15.9	12.3	13.4	12.0	87	85	89	SE	0-1 E	1 SE	1	10	10	10			
5	56.6	56.5	55.9	14.4	17.4	18.0	16.8	14.5	13.8	13.3	98	90	94	E	1 N	0-1 N	1	2	2	2			
6	55.7	54.1	53.2	13.4	18.0	21.8	18.4	15.4	13.5	15.0	11.9	88	77	61	0 N	0-1 NE	0-1	7	10	10	0.8		
7	52.4	53.6	54.7	13.8	14.4	16.6	14.2	11.7	12.4	10.7	96	89	90	SSW	0-1	0	0	10	10	8	0.5	● ⁰ sch. n, mg., p.	
8	57.1	58.6	59.3	12.4	14.0	15.6	14.5	11.6	11.8	9.5	98	89	77	SW	0-1 SW	1 W	1	10	10	9			
9	57.7	53.8	53.0	10.0	15.0	21.4	15.9	11.3	15.0	10.7	89	79	80	E	0-1 SE	1 S	1	2	7	10			
10	57.3	57.0	57.9	13.1	15.1	19.7	14.9	11.5	13.1	10.4	90	77	83	SSW	1	0 SW	2	8	7	2			
11	58.9	59.6	59.0	11.6	12.4	14.7	12.8	8.7	8.6	9.5	82	69	87	SW	1 SW	2 SW	2	10	8	10	16.8	● ⁰ sch. a, p.	
12	57.6	58.1	57.3	10.4	11.6	11.6	11.4	9.2	8.7	8.8	91	86	88	SW	2 SW	2 SSW	2	10	10	10	3.2	● n, ● sch. a, p.	
13	61.9	63.9	65.2	10.5	12.1	13.5	12.3	9.1	9.0	8.6	88	79	82	N	0-1 N	1 NW	0-1	8	10	10	3.0	● ⁰ sch. a, p.	
14	65.1	63.6	63.9	10.2	11.8	12.8	11.8	8.3	9.0	8.7	81	82	85	SSW	0-1 N	1 N	2	2	5	0		● ⁰ sch. n.	
15	65.9	65.5	64.7	11.2	11.4	12.5	11.5	7.8	9.0	7.3	78	64	72	N	1 NW	1 W	0-1	10	7	10	1.8		
16	64.6	64.9	64.7	9.5	11.1	11.8	11.1	9.0	7.5	6.6	91	73	67	o N	1 N	1	10	10	10		● sch. n.		
17	64.9	64.7	63.7	9.9	11.1	11.9	10.7	7.4	7.3	9.2	75	71	97	o W	0-1 S	0-1	10	10	10</td				

Brenne.

1914.

H=4.4 m H_b=6.3 m

T_g=1.35 mm bei 752.2 mm

φ=65° 28' N

λ=12° 13' E

September.

Nummer.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	766.2	767.5	767.6	9.1	11.2	12.6	10.4	8.0	7.2	8.0	80	67	85	N	0-1 W	1 NW	0-1	10	10	10	2.5	● sch. n., ○ ⁰ sch. a, p.		
2	67.6	67.3	65.3	8.9	10.6	12.0	10.7	8.0	7.2	8.0	84	69	84	SW	1 SW	1-2 SW	1-2	7	10	10	25.8	○ ⁰ sch. n., ○ sch. a, p.		
3	58.6	57.7	56.8	8.1	8.5	9.8	8.7	6.9	5.0	6.6	84	56	78	SW	1 W	2 W	2	10	10	10	6.3	● n., ○ ⁰ sch. a, p.		
4	55.9	60.4	63.5	6.0	7.9	11.3	11.0	6.5	7.0	7.8	82	70	80	NE	2 N	2-3 N	2	2	0	0	○ ⁰ sch. n.			
5	65.5	65.1	63.2	7.7	9.0	10.6	9.2	6.7	6.4	7.5	79	68	87	NNW	1-2 W	1 W	2	5	9	10	13.0	○ sch. p.		
6	58.3	57.6	57.6	8.4	11.7	11.1	9.8	9.6	9.1	8.7	95	93	96	W	1-2 WNW	2-3 NW	2	10	10	10	21.8	● sch. n., ○ ⁰ a, p., ○ abd.		
7	58.0	59.3	59.2	9.6	9.6	9.7	8.9	5.9	5.8	5.5	66	64	65	NW	1 NW	1-2 NW	0-1	10	10	10	4.0	● n.		
8	60.4	63.7	65.2	6.5	8.1	9.6	6.1	6.3	4.5	5.1	78	50	81	N	2 N	1-2	0	5	2	0	○ n.			
9	65.9	65.1	63.0	3.8	8.0	14.4	11.7	6.2	6.7	8.0	78	55	79	E	0-1	0	0	10	7	5	● sch. n.			
10	61.3	60.7	58.8	8.1	14.2	14.1	13.3	9.1	10.2	10.5	76	86	93	SW	2 SW	3 SW	2-3	10	10	10	4.8	● sch. p.		
11	55.3	54.6	50.5	9.6	13.6	16.9	16.2	10.5	11.5	9.6	92	81	70	○ E	0-1 E	1	10	10	2	● sch. n.				
12	45.5	44.6	43.9	13.2	18.5	18.2	16.4	8.4	9.5	9.5	53	61	69	SE	3-4 SE	3 SE	3	10	10	9	4.2			
13	42.6	45.0	46.6	13.9	14.4	14.6	11.9	10.2	8.4	9.0	84	68	87	○ SW	1 SW	0-1	10	9	10	4.5	● sch. n., abd.			
14	47.8	46.8	45.2	10.0	10.7	15.6	13.3	9.0	8.3	7.0	94	62	62	○ SE	1 SE	1	10	3	0	● sch. n.				
15	40.9	39.0	37.9	10.5	12.9	13.7	14.0	6.7	6.6	7.7	60	56	65	SE	3 SE	4 SE	2	5	10	10	1.2			
16	41.5	45.3	47.0	10.5	12.0	11.0	11.2	8.9	8.9	8.8	86	91	89	SW	2 SW	2-3 SW	3	10	10	10	12.2	○ ⁰ sch. n., ○ sch. a, p.		
17	48.5	50.1	50.3	9.3	9.8	9.9	9.4	8.4	8.5	7.1	94	94	80	S	3 SSW	2-3 S	1	10	10	0	0.0	○ sch. n.		
18	49.3	49.4	49.0	6.6	9.9	15.1	11.7	5.7	6.2	5.8	63	49	56	E	1 SSW	1 E	0-1	0	2	7				
19	48.9	50.1	51.5	9.7	11.4	13.7	8.3	6.4	7.0	6.7	64	60	82	SE	2 SE	1	0	10	5	0				
20	54.9	57.0	60.6	5.5	7.3	11.2	8.2	7.0	7.8	5.9	91	78	73	○ N	2 N	2	0	2	2	5.7	● n., ○ sch. a.			
21	61.1	60.8	60.9	6.9	8.3	9.2	7.7	6.3	6.8	6.6	77	79	85	SW	2 NW	2 NW	1	10	10	10	4.5	● sch. a, p.		
22	64.3	65.3	65.2	6.3	6.9	9.3	7.8	6.5	5.3	6.4	87	61	81	E	0-1 SSW	1 S	1	7	5	10	13.6	● sch. n, a, p.		
23	64.4	65.3	63.8	7.1	10.5	11.2	11.4	9.1	8.7	7.7	96	88	77	SW	3-4 SW	2 SE	1	10	10	10	17.0	● sch. n, ○ a, p.		
24	62.1	61.8	60.7	9.8	11.8	11.9	12.0	9.8	10.0	10.2	96	97	98	SW	2 SW	1 SW	2	10	10	10	34.0	● n, a, p.		
25	59.6	58.5	56.1	11.3	12.3	13.0	12.3	9.9	9.3	8.6	94	85	82	SW	2 SW	2-3 S	2	10	10	5	5.7	● n., ○ sch. a.		
26	48.4	44.8	41.2	10.9	11.6	9.0	7.5	8.7	7.1	6.4	86	83	83	SW	3 SW	2-3 SW	2	10	10	10	14.5	● sch. n, ○ a, p.		
27	35.4	39.8	42.7	4.4	8.4	8.8	7.7	6.9	5.8	5.9	84	69	75	SW	4 NW	4-5 NNW	3-4	10	10	10	1.5	● n, ○ ⁰ sch. a, p.		
28	38.6	41.8	45.6	2.5	3.5	7.6	8.1	5.4	6.5	6.1	92	83	75	SE	0-1 NNW	2 N	2-3	0	10	10	10	1.2	○ ⁰ sch. n, a, p.	
29	54.6	57.9	59.5	3.5	7.1	7.3	6.0	4.5	5.0	5.0	59	66	72	N	3 N	2-3 N	2-3	10	8	8	4.8	○ ⁰ sch. a, p.		
30	57.5	48.6	42.3	2.5	4.1	4.9	9.0	5.0	5.4	6.0	82	82	70	SSE	1 S	2-3 W	3-4	10	10	10	11.5	● sch. n, a, ○ sch. p.		
M.	754.6	755.0	754.7	8.0	10.1	11.6	10.3	7.6	7.4	7.4	81	72	79				1.6	1.9	1.6	8.0	8.1	7.3	208.6	

Oktober.

1	737.7	740.9	743.9	4.1	6.9	6.4	6.1	6.1	5.7	5.6	83	79	79	NNW	4-5 NW	2 N	3-4	10	10	10	3.6	● sch. n, ○ a, p.
2	52.3	55.3	54.2	3.5	5.8	6.4	4.4	4.2	4.7	5.1	61	65	82	N	4 N	3-4 NNW	2	2	7	10	2.0	○ ⁰ sch. a, p.
3	50.4	48.1	50.2	3.1	3.3	4.8	2.5	4.8	4.9	4.8	83	76	88	NNW	3 NNW	2	0	7	10	6.0	○ ⁰ sch. n, a, p.	
4	52.5	55.2	56.8	1.8	3.7	4.9	4.8	4.9	5.7	5.1	82	87	79	NNW	3 NW	2-3 NNW	3	10*	10*	10	7.0	○ ⁰ sch. n, ○ sch. a, p.
5	57.5	59.0	61.6	3.0	4.9	4.4	3.7	5.0	5.1	5.4	76	82	90	NNW	2 NW	2 NNW	3	10	10	10	4.2	● sch. n, a, p.
6	64.8	66.2	65.3	2.7	4.9	6.5	4.7	4.9	5.5	5.0	75	77	78	NE	2	0	0	10	5	3	10.8	● sch. n.
7	58.3	57.0	56.9	3.7	5.2	7.4	9.4	5.9	7.0	8.4	89	91	96	SSE	2 SSE	2 S	1-2	10	10	10	53.0	● n, a, p.
8	59.0	61.9	65.4	5.2	9.1	9.5	8.8	8.4	8.5	8.3	98	96	99	SW	1 SW	1	0	10	10	10	3.0	○ n, ≡ , ○ ⁰ a, p.
9	68.6	69.2	68.7	7.6	8.6	10.5	10.9	8.1	8.9	7.8	98	94	81	S	1 S	0-1 S	0-1	10	10	10	7.0	≡ , ○ ⁰ n.
10	68.4	68.9	69.3	8.4	10.4	10.7	11.1	8.1	8.0	7.9	87	84	80	S	1 S	2 S	2	10	10	10	1.0	≡ , ○ ⁰ n, ≡ , ○ sch. a, p.
11	68.6	67.7	66.5	8.7	10.4	10.8	9.5	8.0	7.2	6.3	85	73	71	S	0-1 SSW	1 SSW	0-1	10	10	10		
12	63.1	62.8	62.4	7.1	7.3	10.6	6.7	5.7	5.3	5.4	74	56	74	SE	0-1 SE	1-2 SE	2	2	3	0		
13	66.6	59.9	58.5	6.3	6.7	10.6	7.5	4.2	4.5	4.8	57	46	62	SE	1-2 SE	1 SE	1	0	0	7	0.0	
14	58.3	60.3	62.8	4.7	6.7	7.6	7.3	6.1	7.6	7.3	83	98	96	S	1-2 SW	2 NE	0-1	10	10	10	11.8	○ ⁰ n, mg., ≡ , ○ ⁰ a, p.
15	67.9	69.6	69.6	4.5	6.3	8.4	9.2	7.1	7.4	6.0	99	91	70	SE	0-1 S	2-3 S	2	10	10	7	1.0	≡ , ○ ⁰ n, ≡ , ○ sch. a, p.
16	67.9	68.3	67.5	4.5	9.6	10.2	10.1	5.3	6.6	6.7	59	71	72	S	2 S	2-3 S	3	0	10	10	13.0	
17	69.3	70.1	70.8	5.9	6.3	8.2	3.9	6.7	7.4	5.3	94	92	87	S	1	0	0	10	3	0	0.0	○ n.
18	70.4	70.4	70.5	3.6	4.9	7.2	6.1	4.8	5.5	5.8	73	73	83	E	1 E	1 E	0-1	10	10	10	3.0	
19	71.1	72.4	73.9	4.8																		

$H = 4.4 \text{ m}$ $H_b = 6.3 \text{ m}$ $C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 752.2 mm $\varphi = 65^\circ 28' N$ $\lambda = 12^\circ 13' E$

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.						
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
1	763.1	762.9	761.9	0.6	2.1	5.4	1.3	3.2	3.2	3.4	59	47	68	E	0-1	S	1	0	0	0					
2	62.6	64.4	65.3	1.3	3.0	4.9	2.9	3.7	5.5	4.3	64	84	76			N	2	7	10	0					
3	64.5	64.9	65.2	-1.4	-1.4	2.7	2.4	3.5	4.3	4.8	83	77	88	E	0-1	SW	1	0	10	10					
4	65.9	66.8	67.3	-1.4	-0.1	2.8	-0.3	4.2	3.8	2.9	91	67	64	E	0-1	E	1	0	0	0					
5	65.9	66.1	65.7	-1.2	-1.0	1.9	0.7	3.0	3.1	3.6	69	58	74	E	0-1	S	1	0	0	10					
6	63.3	63.7	64.3	-1.0	4.4	5.1	5.7	5.5	6.0	4.1	89	92	60	S	2-3	SW	2	10	100	10					
7	64.4	64.0	61.9	4.3	5.8	6.1	3.2	6.6	6.3	5.2	96	90	92			O	0	100	8	8					
8	57.4	52.8	50.1	2.6	4.8	6.3	5.1	5.2	4.9	4.8	81	69	74			SE	2	S	1-2	10	8	100			
9	49.4	46.6	35.8	3.8	6.7	5.6	6.0	6.1	5.5	5.8	83	82	84	SSW	2-3	S	2	SE	4	7	10	100			
10	28.3	33.7	37.0	6.3	6.5	6.3	5.7	6.2	6.2	5.4	86	87	79	SSW	5-6	WSW	4-5	NW	4	10	100	10			
11	36.7	33.0	30.2	4.5	5.5	2.6	1.5	4.9	4.5	3.9	72	81	76	SW	2	E	1	E	1	7	2	0			
12	32.4	34.8	35.7	-0.2	-0.2	3.0	0.9	3.5	3.8	4.5	78	66	92	E	1	S	1	S	1	0	2	10*			
13	35.9	35.3	34.2	-0.6	0.0	-0.9	-1.5	3.8	3.1	2.8	83	73	68	S	3	SE	1	E	1	10*	2	7			
14	33.4	36.2	37.7	-2.4	0.2	-0.5	-1.3	3.1	3.6	2.7	65	80	64	E	2-3	E	0-1	E	1	10	10	2			
15	40.7	41.8	42.0	-3.5	-2.7	-1.4	0.4	2.8	3.1	4.3	74	74	90	E	0-1	O	0	2	5	10*	6.2				
16	46.5	50.8	53.8	-2.7	-0.2	0.4	3.3	3.8	4.4	4.3	83	92	73			O		N	2	0	8	5			
17	62.2	66.8	70.6	-0.5	2.3	1.4	1.9	5.0	4.3	4.7	91	85	89	N	2	N	3	N	1	10	10*	7			
18	74.2	70.6	66.6	-0.2	-0.2	0.7	1.3	3.9	3.6	2.6	85	74	51	E	0-1	SE	1	SE	2-3	9	10	10			
19	65.8	65.6	64.7	-0.6	0.2	2.3	6.0	2.4	4.8	6.4	52	87	91	SE	1	S	2	S	3	2	100	100			
20	65.8	67.6	68.4	0.0	5.0	4.6	3.9	5.9	5.8	5.6	90	92	92	NW	1	NW	1	S	0-1	10	10	10			
21	69.7	69.2	68.5	2.5	4.3	4.9	2.9	5.9	6.1	5.2	96	96	93	E	0-1	O	0	10	10	0	0	n.			
22	67.5	66.2	64.5	2.6	3.9	3.9	4.0	4.4	4.9	5.0	72	80	82	S	1	SSW	1	SSW	2	7	10	10			
23	56.7	54.1	54.3	3.7	3.7	2.0	2.5	4.3	4.9	3.6	72	93	65	S	3	SW	3	SW	2	10*	10	5.6			
24	53.6	53.4	52.0	-0.3	-0.3	0.2	-1.2	3.8	3.7	2.8	85	79	66	SE	0-1	E	1	E	1	7	7	0			
25	48.5	48.6	48.5	-1.4	0.9	1.3	1.8	3.1	3.3	3.5	63	66	67	SE	2	E	1	ESE	1-2	6	10	10			
26	49.4	45.1	41.5	0.5	1.8	4.2	3.0	4.3	3.7	4.5	82	60	79	SE	2	SE	2-3	ESE	3	0	10	10			
27	38.9	39.4	39.5	1.8	6.3	6.0	5.4	5.0	5.9	5.9	71	85	87	S	1	S	2-3	SSW	4	10	7	10			
28	40.8	41.9	38.8	3.5	3.5	3.6	5.5	5.2	5.0	4.7	88	85	70	SSW	4-5	SSW	3	S	2-3	10	10	10			
29	34.2	34.7	36.3	2.5	5.0	4.6	5.4	5.2	5.2	5.1	80	82	77	S	2	S	1-2	S	1-2	10	100	10			
30	42.5	36.0	31.1	1.7	2.4	4.5	6.5	4.6	4.1	4.6	86	71	64	E	1	S	2	S	2-3	7	10	10			
M.	752.7	752.6	751.8	0.8	2.4	3.2	2.8	4.4	4.6	4.4	79	78	76						1.4	1.5	1.6	6.4	7.6	7.3	13.7

December.

1	733.8	736.5	737.9	2.2	6.0	6.3	6.5	5.5	4.9	3.9	79	69	54	SW	3	SW	3	S	2-3	10	10	10		● sch. u.
2	38.4	38.4	45.2	5.5	6.8	6.0	5.3	3.4	3.4	4.2	46	49	63	S	2-3	SSE	2-3	NW	3-4	10	5	10		2.2
3	45.5	34.7	30.5	1.5	2.9	7.5	7.8	3.4	4.9	4.2	61	64	55	N	0-1	SE	3	S	3	10	100	10		1.5
4	30.2	28.6	34.7	2.9	7.5	6.9	5.0	3.4	3.6	5.4	44	48	83	S	3	8	3-4	W	4	10	10	100		1.2
5	40.4	35.3	32.8	-0.4	1.6	3.2	2.1	4.2	3.6	4.9	82	63	51	N	1	E	1	SSE	1	10	10	100		9.4
6	35.1	40.8	44.1	1.5	1.9	2.7	0.4	4.7	3.7	4.4	89	65	92	N	4	N	4	N	2-3	10*	10	10*		2.0
7	44.3	40.2	37.1	-3.5	-3.5	-2.8	-2.8	2.9	2.4	2.1	82	65	56	E	0-1	E	1	E	1	0	2	5		*
8	36.4	40.1	43.2	-4.1	-3.2	-5.1	-4.9	2.5	1.9	2.7	68	61	83	E	0-1	E	1	E	1	2	2	0		3.2
9	45.0	47.3	48.4	-5.5	-4.3	-2.9	-3.4	2.6	2.7	2.4	78	71	66			o SSE	0-1	SE	1	7	7	0		4.8
10	51.5	55.5	59.0	-4.3	-1.6	-0.1	0.9	3.8	3.7	3.6	92	81	73	S	0-1	SW	1	N	2	10*	10	7		2.0
11	64.5	68.3	71.1	-2.3	-0.3	-4.5	-4.8	3.5	2.7	2.6	77	81	80	N	2	E	1	E	0	10	2	0		*
12	73.9	75.1	74.5	-7.6	-5.0	-6.0	-5.9	1.8	2.0	1.9	56	67	65	E	1	E	1	E	1	0	2	0		
13	69.8	65.3	57.3	-7.4	-6.8	-6.2	-2.6	1.7	2.0	2.2	59	69	58	E	0-1	SE	0-1	E	0	0	0	7		
14	51.6	49.4	48.9	-7.0	-3.0	-3.2	-4.1	2.4	2.7	2.5	64	73	74	E	0-1	E	0-1	E	0-1	5	2	0		
15	48.6	48.8	49.2	-5.2	-4.0	-2.5	-1.0	2.8	2.9	2.9	82	75	67	E	0-1	E	0-1	E	1	0	0	0		
16	50.5	50.8	51.4	-4.0	0.6	1.9	2.3	3.3	3.5	3.7	68	66	68	E	0-1	E	1	E	1	0	7	10		0.5
17	51.4	51.5	48.8	0.3	1.0	0.6	1.0	4.0	3.6	3.1	81	74	63	SE	2	E	1	S	2-3	0	2	0		0.5
18	44.2	44.9	44.5	0.3	3.0	2.7	2.5	4.5	4.7	4.9	79	84	89	SSE	2	S	2	SE	0-1	100	100	7		8.0
19	44.0	46.9	48.6	2.6	2.6	4.0	2.5	4.9	5.1	4.6	89	84	84	S	1	SW	2	E	1	5	10	0		● n.
20	44.6	42.8	42.4	0.5	3.7	3.5	4.5	3.8	4.7	3.8	64	84	60	E	2-3	SE	3	SE	3	8	10	0		
21	42.8	46.4	51.5	0.3	4.5	4.0	4.9	3.7	4.5	5.7	59	73	87	SE	2-3	S	2	SW	3	2	10	10		3.4
22	60.4	62.4	63.8	2.8	3.3	2.7	1.																	

Bodensee.

1914.

$H = 18.0 \text{ m}$

$H_b = 20.5 \text{ m}$

$C_p = 1.35 \text{ mm}$ bei 748.9 mm

$\varphi = 67^\circ 17' \text{ N}$

$\lambda = 14^\circ 24' \text{ E}$

Januar.

Datum	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	743.8	742.8	738.7	-0.1	2.6	1.0	1.0	4.4	4.2	4.0	79	85	81	SW	1 WSW	5 NW	4	10	10*	10Δ	6.5	* ⁰ a, p.	
2	38.1	35.8	44.2	-4.6	-2.4	-5.8	-2.4	2.5	1.9	2.4	66	62	61	W	2 ENE	3 E	0-1	10	10	10		* ⁰ n.	
3	48.8	51.1	49.5	-6.8	-2.2	-5.8	-7.0	2.3	1.2	1.0	57	40	36	E	0-1 E	0-1 E	1	0	0	0			
4	43.1	38.3	37.8	-9.4	-7.0	-7.0	-7.6	1.1	1.8	1.8	41	64	69	E	2-3 E	3-4 E	4	0	0	10			
5	36.3	37.6	40.6	-11.6	-9.0	-9.8	-11.0	0.6	0.7	0.5	27	29	24	E	4 E	3-4 E	2-3	0	0	0			
6	46.1	47.7	50.5	-15.0	-13.0	-13.2	-13.2	0.2	0.3	0.3	14	16	16	E	2 E	2 E	1	0	0	0			
7	53.6	54.8	54.7	-14.6	-10.4	-6.0	-10.0	0.7	1.7	1.7	34	56	56	E	1 S	1-2 ESE	2	5	10*	10*	16.0	* ⁰ a, p.	
8	51.8	51.3	55.0	-8.2	-6.6	-6.4	-7.4	1.4	1.4	1.4	48	47	52	E	1 ESE	2 E	1	0	5	0		* ⁰ n.	
9	63.6	67.5	70.6	-10.2	-8.8	-10.0	-11.0	0.8	0.6	0.2	34	25	11	E	1 E	0-1 E	0-1	4	0	0	0		
10	73.3	73.2	72.8	-12.2	-9.0	-7.6	-6.8	0.3	0.8	0.9	13	28	32	E	1 E	1 E	2	0	0	0			
11	74.2	75.9	74.6	-9.4	-7.0	-5.0	-5.0	0.4	1.6	1.6	17	49	49	E	2 E	2 E	1	3	3	3			
12	71.4	69.3	68.5	-7.6	-2.0	3.6	3.4	3.2	4.5	5.4	80	77	93	E	1 SW	4 SW	4	10	9	10	2.6	● ⁰ p.	
13	64.5	68.6	70.6	-2.0	2.6	-0.4	-1.4	4.9	3.5	2.8	89	78	68	WNW	4 NW	3 W	1	10	5	10*	0.0	● ⁰ u. Δ ⁰ u.	
14	69.3	65.5	58.7	-2.6	0.0	0.4	0.6	3.7	3.8	4.6	79	80	96	NW	2-3 W	3 W	2	10*	10*	10*	13.0	* ⁰ a, p.	
15	53.9	52.4	52.6	0.0	4.4	4.0	3.6	5.0	5.7	5.5	80	93	93	SW	2-3 W	2 W	2	10	8	10		* ⁰ n.	
16	50.7	51.4	51.1	3.0	3.6	4.6	3.6	5.3	4.7	5.5	90	73	93	W	2 W	2 W	1	10	10	10	2.0	● ⁰ a, p.	
17	55.0	55.3	53.9	2.4	3.0	3.2	4.0	4.9	5.6	5.5	87	97	90	WSW	1 SW	2-3 SW	2	10	10	10	3.3	● ⁰ n, a, p.	
18	52.3	55.0	57.0	2.6	4.6	3.0	2.6	5.1	4.9	4.6	81	87	82	WSW	2-3 NW	1 NW	1	10	8	10		● ⁰ n.	
19	58.1	55.4	55.5	2.4	4.0	4.0	4.6	4.9	4.9	5.7	80	80	90	NW	3 SW	4 SW	4	10	10	10	14.6	● ⁰ a, p.	
20	53.7	50.1	47.6	2.4	4.4	4.6	3.6	4.8	5.1	5.3	77	81	90	WSW	2-3 SSW	3-4 SW	3	10	10	10		● ⁰ n.	
21	52.7	55.6	57.7	-1.8	0.0	2.0	2.0	3.3	4.4	4.4	71	82	82	NW	2 W	2 W	2	0	10	10			
22	56.4	55.5	54.3	-0.6	4.0	3.6	5.0	5.3	5.7	6.3	87	97	97	SW	2-3 SW	4 SW	4	10	10	10	7.0	● ⁰ p.	
23	55.6	56.0	54.5	2.6	4.8	4.0	3.6	5.6	5.3	5.1	87	87	87	SW	3 SW	3 SW	3	100	10	10	0.0	● ⁰ n,	
24	49.2	44.7	39.6	2.0	4.2	4.4	6.0	5.0	4.8	5.9	80	77	85	SSW	2-3 SW	3-4 SW	3-4	7	10	10	2.7		
25	23.4	28.9	31.6	1.2	4.0	4.2	3.6	5.1	5.6	4.9	84	90	83	S	2 W	3-4 W	2	100	100	8	14.4	● ⁰ n.	
26	28.7	27.4	30.3	0.8	3.0	3.4	1.6	4.7	4.5	3.5	83	76	67	W	2 SW	2 NE	2	7	7	10		● ⁰ n.	
27	43.8	46.6	46.6	-6.2	-3.4	-2.2	-2.0	2.1	2.3	2.2	58	57	62	NW	1-2 NW	1 N	0-1	7	3	10	3.8		
28	40.0	41.0	40.3	-5.6	-2.8	2.0	1.0	2.8	4.2	4.0	74	78	81	E	2 WSW	2	0	10*	5	10	6.0	● ⁰ n, * ⁰ a, p.	
29	29.5	25.1	24.0	-4.0	-0.4	0.8	0.2	2.8	4.1	3.7	62	85	79	E	2 SSE	3-4 SE	1	10*	10	10	4.4	* ⁰ n, a, p.	
30	35.6	34.6	34.1	0.0	1.4	-0.2	-2.6	3.8	3.8	2.5	74	83	65	NW	2 NW	0-1 W	0-1	10	10	10	4.6	* ⁰ n, a, p.	
31	39.2	38.5	28.7	-7.8	-6.0	-4.8	-1.8	1.5	1.8	2.5	50	54	63	E	1 ENE	1-2 E	3	0	8	10	10.0	* ⁰ n, * ⁰ u, ● ⁰ p.	
M.	750.2	750.1	749.9	-3.9	-1.3	-1.0	-1.1	3.2	3.4	3.4	64	68	69		2.0		2.0	6.5	6.8	7.8	110.9		

Februar.

1	720.7	728.7	741.5	-2.4	4.4	3.4	1.4	5.2	4.7	3.8	84	80	74	SSW	3 NW	2-3	0	4	10	10	5.4	* ⁰ u, ● ⁰ n.
2	28.9	31.9	36.6	1.4	5.2	3.2	-0.2	5.4	5.6	4.0	81	97	87	SW	4 WSW	4-5	0	8	10	10		● ⁰ n.
3	37.7	40.5	45.2	-4.0	-3.4	-4.6	-2.4	1.9	1.6	2.9	54	50	75	E	2 E	1-2 E	2	10	6	8*	5.6	* ⁰ a.
4	52.9	48.5	42.1	-6.6	-2.0	-3.0	-3.4	3.0	2.4	3.0	76	64	82	NW	1 ENE	2 E	2-3	8	8	10*	11.0	* ⁰ p.
5	45.8	48.4	49.2	-5.0	-0.6	-1.6	-4.0	3.1	2.8	2.5	70	68	72	N	1 NNE	1 E	2	10	10	10		* ⁰ n.
6	53.0	55.7	56.3	-8.6	-7.4	-7.4	-8.8	1.2	1.1	1.3	46	40	53	E	2 NNE	1 E	1	8	3	10		
7	54.1	52.4	49.7	9.8	-6.2	-3.4	-3.8	1.3	2.1	2.2	44	58	62	NE	2 NNE	3-4 SE	4	0	10	10		
8	47.6	47.1	43.1	-7.2	-4.6	-3.2	-3.0	1.6	2.2	2.2	50	59	60	NNE	3 NNE	2 NNE	2	10	10	0	0.4	* ⁰ a.
9	39.9	40.9	43.1	-5.0	-2.4	-2.2	-2.0	3.1	2.6	2.5	79	66	62	E	2 E	1 E	1	10	10	10		
10	47.5	48.7	49.6	-3.6	0.2	2.0	3.0	3.0	4.4	4.7	63	82	83	E	2 SE	0-1 SW	2	6	5	10	7.2	
11	49.4	49.0	48.3	-1.0	2.0	3.8	3.4	4.4	5.0	5.1	82	80	87	ESE	3 ESE	0-1 ESE	1	100	10	10	3.8	
12	48.3	49.4	45.3	1.2	3.8	3.4	4.2	5.0	4.7	3.6	83	80	58	E	0-1 E	0-1 E	3	10	0	10	3.0	● ⁰ n.
13	47.6	51.3	48.0	2.0	5.4	5.0	3.4	5.3	4.9	3.7	78	75	63	SW	2-3 SW	2 E	2	5	8	0	1.4	● ⁰ n, p.
14	43.5	40.5	37.9	2.4	3.0	4.0	4.2	4.0	4.1	3.0	69	67	49	SE	0-1 SE	1 SSE	3	0	10	3		
15	36.3	34.9	30.1	1.4	3.0	4.4	2.4	4.1	3.9	3.9	72	72	72	ESE	2 ESE	1-2 E	2	7	0	0		
16	31.2	33.7	36.4	1.0	1.0	2.0	3.4	4.4	4.7	5.1	80	89	87	E	2 E	1 SW	2-3	100	10	10	10.0	● ⁰ a, p.
17	37.9	38.4	39.7	0.2	1.0	2.0	-0.6	4.1	3.4	3.1	80	64	70	ESE	0-1 NW	0-1 E	1	5	0	10		
18	45.0	46.9	48.2	-2.4	-1.0	-0.8	-3.2	3.0	2.8	2.2	69	65	59	E	1 ENE	1-2 ENE	2-3	3	0	10		
19	49.6	50.0	49.7	-7.8	-6.8	-6.6	-7.4	1.2	1.2	1.4	42	43	40	E	2 E	3 E						

Boden.

1914.

H = 18.0 m H_b = 20.5 m

C_g = 1.35 mm bei 748.9 mm

φ = 67° 17' N

λ = 14° 24' E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	744.6	742.9	741.8	2.0	5.0	5.6	4.6	5.5	6.0	5.7	84	88	90	SSW	SW	2 SSW	1-2	10	10•	10•	11.0	• ⁰ a, p.		
2	38.9	40.2	40.6	1.8	2.6	3.2	3.2	4.8	5.0	4.6	86	87	80	SSW	SSW	2 SSW	2	5	8	10•	2.0	• ⁰ n; a, p.		
3	39.5	39.4	40.2	1.6	2.2	2.4	0.6	3.5	2.4	4.1	64	44	84	SE	o-1 E	2 E	2	2	0	6				
4	39.8	38.9	37.8	0.0	0.8	2.8	2.4	3.7	3.3	3.2	76	59	58	E	1-2 E	o-1 E	2	5	7	5				
5	36.5	36.9	38.9	0.0	0.8	1.6	-0.8	3.6	4.0	3.2	73	78	74	E	2 E	2 E	1	3	0	8				
6	40.2	41.2	41.2	-1.0	0.2	1.2	-0.6	2.8	3.3	3.3	60	66	74	E	2 E	2 E	2	0	5	3				
7	41.6	42.4	42.8	-3.8	-3.2	-1.8	-3.4	2.0	2.4	2.3	54	58	63	E	2 E	1-2 E	1	0	4	2				
8	44.8	45.8	46.7	-6.7	-5.6	-2.0	-4.8	0.7	1.8	1.4	23	45	44	E	2 E	2 E	1-2	0	0	0				
9	47.5	48.3	48.9	-6.6	-5.6	-4.6	-6.4	1.3	1.6	1.3	41	50	44	E	2 E	1-2 E	1	0	0	10				
10	49.5	50.6	51.0	-8.8	-6.8	-3.8	-6.4	1.2	2.3	1.1	42	47	38	ENE	1 E	1 ENE	1	10	8	0				
11	53.4	55.4	56.5	-11.0	-9.4	-5.2	-7.0	0.4	1.5	1.0	16	48	36	E	1 E	o-1 E	1	0	0	5	2.5	* ⁰ früh, p.		
12	55.3	56.5	58.1	-10.2	-6.0	-2.4	-2.2	1.7	2.4	2.4	56	61	62	E	2 E	o-1	0	10•	8	8	4.6	* ⁰ a, p.		
13	59.0	60.6	60.6	-1.0	2.8	2.6	2.0	3.1	4.4	3.8	55	79	71	NW	1-2 W	1 W	1	5	7	10	3.1	• ⁰ a, p.		
14	55.6	54.7	52.3	0.2	2.8	3.6	0.8	3.9	3.6	2.4	69	60	50	SSW	3 S	o-1 E	2	8	9	0	• ⁰ n.			
15	45.8	43.0	41.6	-2.0	-0.6	1.4	0.6	2.7	4.0	2.9	62	78	61	ESE	3-4 E	3-4 E	3	0	3	8				
16	38.7	38.2	38.8	-0.8	-1.0	0.6	-2.0	3.0	3.1	3.0	69	64	76	E	3 ESE	2 E	2	8	10	0				
17	39.2	40.1	41.2	-3.0	-2.0	-0.8	-3.0	2.3	2.7	2.0	58	61	55	ESE	2-3 E	1 E	2-3	4	2	10				
18	45.8	48.4	50.1	-5.4	-4.2	-2.8	-4.4	2.1	2.1	1.7	61	56	51	E	3 ENE	3 ENE	3	8	2	0				
19	51.6	52.7	53.5	-7.2	-5.8	-3.0	-4.6	1.4	2.2	2.1	46	60	65	ENE	3 ENE	3-4 ENE	3-4	0	10	8				
20	55.4	55.9	56.4	-6.0	-3.8	1.4	-0.8	1.8	3.8	3.2	53	74	74	E	2 E	2 E	2	0	0	8				
21	55.6	55.5	55.9	-4.0	1.2	1.4	-1.4	3.5	3.6	2.8	70	70	68	ENE	1 SE	3 E	2	8	2	8				
22	53.3	53.3	52.8	-2.7	0.8	2.4	0.2	2.6	3.4	3.2	53	61	67	E	2 E	2 E	2	3	3	3				
23	52.3	51.9	52.8	-1.0	0.2	3.4	1.0	3.2	3.0	3.1	67	50	62	ESE	o-1 E	1-2 ENE	2	4	0	3				
24	51.1	52.8	54.5	-0.2	0.6	4.8	4.0	2.9	3.1	3.5	61	47	58	E	2 ESE	o-1 ESE	o-1	10	2	0				
25	54.4	54.1	53.5	0.0	4.0	5.4	2.0	3.4	3.3	3.4	55	49	64	E	1 ESE	2 SSE	2	3	3	0				
26	53.1	54.1	54.2	-1.8	0.8	1.6	-1.8	3.0	3.7	2.2	61	71	54	E	2 E	1-2 E	1	0	0	0				
27	54.5	55.0	55.3	-4.4	-2.6	1.6	-2.4	2.0	3.3	2.2	52	63	57	E	1-2 E	1-2 ESE	o-1	0	7	0				
28	57.4	58.4	60.8	-5.2	-2.8	-1.0	-2.4	2.3	3.3	2.5	60	77	66	E	o-1 SW	2 N	2	5	8	5				
29	62.0	62.1	63.2	-5.0	-1.8	-2.0	-1.8	2.9	2.3	2.5	72	58	63	WNW	2 W	2 W	2	8	3	4				
30	64.7	65.6	64.9	-4.0	-2.4	0.0	-3.0	2.4	3.1	2.0	61	67	55	SSW	2 W	2 SW	1	6	0	3				
31	63.7	61.4	58.1	-9.0	-6.4	-2.2	-3.0	1.3	2.3	2.2	44	57	60	E	2 ENE	2 E	2-3	0	0	0				
M.	749.8	750.2	750.5	-3.4	-1.5	0.5	-1.3	2.6	3.1	2.7	58	62	62			1.8		1.7	1.7	4.0	3.9	4.4	23.2	

April.

1	757.9	758.6	750.9	-5.0	-2.4	0.2	-3.0	2.4	3.2	2.2	61	67	60	E	2 ENE	1 E	1	3	7	3		
2	59.4	56.6	54.3	-5.6	-3.0	-0.2	-1.0	1.5	3.0	3.0	41	67	60	E	1 E	2 ENE	2	0	6	0		
3	51.6	51.6	52.1	-3.0	3.2	5.0	3.0	3.6	3.7	4.7	63	57	83	ESE	1 E	o-1 SW	1	5	4	8		
4	50.8	52.7	51.2	0.8	3.0	4.4	2.0	4.1	3.3	4.4	72	52	82	SSE	1 SSW	1 SW	2	6	3	10		
5	53.1	54.2	54.3	0.0	3.8	4.2	3.2	5.0	4.4	4.8	83	71	83	W	2 W	1-2 W	o-1	7	7	7		
6	49.0	46.9	46.1	0.0	1.0	4.6	2.4	3.2	3.2	3.0	65	50	54	ENE	3 ENE	2 ENE	1	0	0	0		
7	44.6	43.9	44.1	0.0	2.0	5.0	2.6	3.6	3.5	4.4	68	54	70	ENE	2 FNE	3 ENE	3	0	0	2		
8	45.7	47.9	48.3	1.0	2.6	4.8	2.6	4.6	2.7	3.4	82	41	62	E	3 E	2 ESE	2	2	2	5		
9	48.0	48.9	50.8	2.0	3.4	7.0	6.0	3.5	4.1	3.9	60	55	56	E	3 E	2-3 ESE	2	7	8	5		
10	50.6	49.0	47.2	3.0	6.4	7.6	6.6	7.0	4.8	4.1	98	61	57	E	o-1 ESE	2 SSE	3	4	2	8		
11	46.7	47.7	48.1	4.2	5.4	6.2	4.8	4.6	4.6	4.6	69	65	71	ESE	2 E	o-1 ESE	1	10	8	8•	0.0	
12	46.2	45.4	41.9	4.0	6.0	7.0	5.4	4.9	3.7	3.8	70	49	57	SE	o-1 SSW	1 SE	1	3	10	8	12.1	• ⁰ a.
13	42.1	45.5	45.6	2.2	4.2	6.2	5.4	4.2	4.8	5.0	68	67	75	SW	3 SSW	2-3 SSW	2	8	9	10	12.0	• ⁰ n.
14	43.1	47.2	51.6	2.2	3.2	2.6	-1.4	5.2	3.4	2.8	90	62	68	SSW	1 W	3 N	2	9•	10	5	0.0	• ⁰ n.
15	51.6	55.5	61.2	-3.0	1.0	1.2	1.4	4.0	4.7	4.0	81	92	78	NW	2 W	3 NNE	o-1	8	10	3		
16	59.3	60.9	62.4	-1.8	0.4	5.2	4.8	3.4	5.2	5.0	72	78	78	E	2 WSW	2 SSW	2	10*	6	10	14.0	• ⁰ a, p.
17	67.2	68.0	66.6	-0.6	5.0	7.0	6.4	5.1	5.1	5.5	78	69	76	SW	2 SW	2-3 SW	2	8	10	5		
18	66.7	66.8	67.1	3.4	6.2	6.0	5.4	6.5	6.4	6.3	91	91	94	SW	3-4 SW	3 SW	3	10	10	10		
19	63.1	61.6	60.1	3.6	7.2	6.0	5.8	5.4	6.4	6.1	72	91	88	SW	3 SSW	1-2 SSW	2	10	10	10	4.0	• ⁰ p.
20	58.9	59.9	60.5	5.0	5.4	5.8	5.8	6.5	6.7	6.7	97	97	97	SSW	2 SW	2-3 SW	2	10	10	10	7.4	• ⁰ n, a, p.
21	55.0	61.0	61.4	4.0	7.4	7.0	5.4	6.8	6.4	5.3	89	85	78	SW	3-4 SW	2 SW	2	10•	2	8</td		

Bodensee.

1914.

H = 18.0 m H_b = 20.5 m

C_g = 1.35 mm bei 748.9 mm

φ = 67° 17' N

λ = 14° 24' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.						
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
1	751.8	754.2	754.3	-1.0	1.6	2.0	0.2	3.7	3.8	4.0	71	71	86	NW	1-2	WSW	2	WNW	4	6	4	7	5.4	* ⁰ p.		
2	56.5	57.8	55.8	-1.8	0.8	3.4	2.0	3.9	3.7	3.4	80	63	64	WNW	2	W	2	E	2	6	5	5	4.4	* ⁰ n.		
3	51.1	50.8	47.5	0.0	2.0	3.2	2.2	4.4	3.8	4.4	82	66	82	SW	2	SW	2-3	SSW	3	8	8	8	4.0	* ⁰ a, p.		
4	52.3	53.7	52.0	0.0	3.4	5.6	2.4	4.5	4.5	3.6	76	67	65	NNW	1	W	1	E	1	3	1	0	4.0	● * ⁰ a.		
5	46.1	44.6	45.1	0.4	3.6	4.6	3.6	4.0	4.1	3.8	67	65	64	S	1-2	E	1	E	1	3	10	3				
6	47.0	50.2	51.8	2.0	3.2	6.0	4.4	4.4	4.5	3.9	76	65	62	W	1	W	1	N	0-1	2	2	0				
7	50.4	50.5	50.7	0.0	3.8	8.0	7.2	3.5	4.1	4.4	57	52	58	E	3	ESE	0-1	0	7	8	9					
8	50.4	51.1	49.9	2.2	8.6	8.0	6.6	4.6	5.4	5.0	55	67	68	E	0-1	N	1	NE	1	9	9	3				
9	48.5	50.8	51.9	4.0	5.0	2.4	0.3	5.7	5.1	4.4	87	93	94	W	1	WNW	3	SW	0-1	100	100	8	0.0			
10	47.3	48.5	49.1	-2.0	0.3	2.0	1.4	4.4	4.2	4.2	94	78	81	W	0-1	NW	2	NW	2	3	10*	10	3.7	* ⁰ sch. a, △ ⁰ sch. p.		
11	46.9	51.5	51.9	-1.0	1.0	1.0	1.2	4.0	4.0	3.9	81	81	77	W	2	W	3	WSW	2-3	4	9*	4	2.0	△ ⁰ sch. n, * ⁰ sch. a, △ ⁰ u, * ⁰ p.		
12	53.4	56.0	57.6	-2.0	2.2	3.8	4.0	3.5	4.2	4.9	64	70	80	W	2	SW	2	SSW	0-1	8	2	4		△ ⁰ u, * ⁰ n.		
13	58.9	57.4	57.6	-0.8	3.0	6.4	6.4	3.2	5.1	4.9	56	71	68	E	2	E	1	E	1	8	10	3				
14	56.9	56.6	56.4	1.2	6.2	8.8	6.4	5.0	4.7	6.6	71	55	91	E	1	S	0-1	E	1	5	10	100	13.0	* ⁰ p.		
15	56.4	57.5	61.4	6.0	6.4	7.6	6.4	6.1	6.7	4.9	91	86	68	SSW	2	SW	4	SW	4	10	10	10	10.2	* ⁰ n, ● ⁰ a, p.		
16	68.7	70.6	69.8	3.0	6.8	8.4	7.0	5.9	5.6	5.8	80	67	77	SSW	3	SSW	2	SW	2	0	5	5				
17	67.5	66.5	62.4	4.4	6.8	8.2	7.4	5.2	6.1	5.1	71	75	67	SW	2	SW	1-2	SW	1-2	10	3	5	8.0	● ⁰ p.		
18	54.6	57.6	56.4	5.0	8.0	6.6	6.0	5.6	6.2	5.7	69	85	82	SW	2-3	SW	3-4	SW	2-3	5	10	7	5.8	● ⁰ n, ● ⁰ u, △ ⁰ a, p.		
19	49.1	48.7	46.0	3.0	6.0	5.0	4.2	4.9	5.1	5.2	70	78	84	SW	4	SW	3	SW	4	7	10	100	5.8	● ⁰ u, △ ⁰ n, ● ⁰ a, p.		
20	57.8	61.0	62.0	2.0	3.0	4.4	5.2	4.7	3.9	3.4	83	62	51	WSW	2	W	2	SW	1	5	10	3		● ⁰ n.		
21	62.7	62.2	60.6	0.0	4.0	7.6	8.4	3.5	3.4	4.5	58	43	55	E	1-2	ESE	0-1	ESE	1	3	0	0				
22	56.1	56.1	56.9	3.0	8.4	8.2	7.6	5.1	5.9	5.2	62	73	67	ESE	0-1	S	1	S	1	5	100	4	5.7			
23	55.1	56.5	58.7	3.0	4.8	6.0	3.2	5.4	4.3	5.0	84	62	87	SW	3	SW	5	WSW	3-4	8	3	10	5.0	● ⁰ n, ● ⁰ * ⁰ p.		
24	56.6	57.4	58.7	0.6	1.6	4.8	4.4	4.6	4.8	4.3	89	74	68	SW	0-1	W	1	W	2	10*	2	3	0.0	● ⁰ * ⁰ n.		
25	61.3	61.9	62.0	0.5	3.2	7.0	5.8	4.6	4.1	5.0	80	55	73	S	1	SSW	2	SW	2	5	5	8				
26	59.5	63.4	64.5	2.4	8.0	4.8	3.2	3.9	4.8	4.0	50	74	69	SSE	2	SW	3	W	2-3	7	6	8				
27	64.5	65.0	65.8	1.0	4.2	5.2	4.8	4.8	4.6	3.8	77	69	59	NW	2	WNW	2	W	1	5	6	5				
28	65.7	64.5	63.7	3.2	5.0	10.0	9.2	4.5	3.7	4.8	69	41	56	S	0-1	E	0-1	SE	0-1	4	0	2				
29	61.7	59.9	58.6	3.0	10.0	14.0	11.2	4.0	3.3	5.0	43	28	50	E	1	E	0-1	SE	0-1	10	4	10	3.0			
30	54.3	52.9	52.4	8.6	10.6	8.2	7.8	5.5	7.0	5.3	58	87	67	SE	1	SSW	2	SSW	2	10	10	6	2.0	● ⁰ n.		
31	53.1	53.7	51.9	4.2	5.6	7.2	6.4	4.1	5.0	5.7	61	69	79	S	2-3	SW	2	O	10	8	10	4.2	● ⁰ n, abd.			
M.	755.6	756.4	756.2	1.7	4.7	6.1	5.0	4.6	4.7	4.6	71	68	71						1.7	1.9	1.6	6.3	6.1	5.8	82.2	

Juni.

1	751.0	751.5	751.9	3.2	6.2	6.0	5.4	4.6	5.5	5.5	65	79	82	SSW	2	SW	2	W	2	8	10	10	1.6	● ⁰ n, ● ⁰ u, △ ⁰ a.	
2	51.3	52.0	51.5	3.2	5.2	4.8	4.0	5.4	5.4	4.5	81	84	73	SW	1	SSW	2	SW	2	4	100	10	6.4	● ⁰ a, △ ⁰ p.	
3	54.5	54.8	54.4	3.2	5.8	7.2	6.8	5.2	5.2	5.1	76	69	71	N	1	NW	1-2	NE	1	5	2	5			
4	53.2	53.9	54.5	5.2	7.2	7.0	6.4	4.6	5.1	5.3	61	69	73	NW	2	WNW	2	NW	1	5	6	8			
5	54.6	54.9	56.5	4.6	7.0	8.0	8.0	4.7	4.7	5.6	63	59	69	N	1	NNE	2	NNE	2	4	2	3			
6	54.6	53.4	53.1	5.0	7.8	8.8	9.2	4.9	4.7	6.2	61	55	71	NNE	1-2	NNE	1	ENE	0-1	5	5	3			
7	55.0	56.9	58.0	6.0	9.0	11.8	10.6	6.3	5.3	7.4	73	51	77	NE	0-1	N	0-1	NE	1	3	3	0			
8	62.3	64.0	66.5	5.2	8.8	9.2	8.8	6.0	4.4	5.3	71	51	63	N	0-1	N	0-1	E	0-1	1	0	0	0		
9	65.0	64.0	62.4	4.0	8.6	12.4	15.0	5.0	5.7	5.4	66	50	52	N	0-1	N	0-1	ENE	0-1	1	6	0			
10	61.7	62.8	63.6	7.9	12.0	10.2	9.8	5.6	7.8	7.3	54	94	82	SW	0-1	WSW	1	SW	1	0	6	4			
11	65.4	65.9	64.5	7.2	8.8	10.8	10.4	7.1	7.5	8.0	84	77	85	SW	1	WSW	0-1	O	9	2	9		5.6	● ⁰ p.	
12	61.6	61.3	62.0	9.2	10.6	7.4	8.3	8.0	7.2	89	92	94	SW	2	SW	3	SW	2	8	10	8				
13	66.5	68.5	68.5	4.0	5.0	7.2	6.6	5.1	5.0	5.6	78	66	77	W	2	W	2	SW	1	7	6	8			
14	66.4	65.2	62.8	3.0	7.6	7.8	5.6	5.0	4.8	5.5	64	64	82	S	0-1	N	1	NW	0-1	5	10	100	3.2	● ⁰ p.	
15	57.4	58.5	59.2	4.0	6.6	7.2	6.6	5.0	6.5	5.6	80	86	77	SW	3	SW	3-4	W	2	9	9	10	2.2	● ⁰ n, a, p.	
16	63.5	64.2	63.8	5.4	7.6	8.6	9.0																		

$H = 18.0 \text{ m}$ $C_g = 1.35 \text{ mm bei } 748.9 \text{ mm}$ $\varphi = 67^\circ 17' \text{ N}$ $\lambda = 14^\circ 24' \text{ E}$

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.					
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	748.7	750.6	750.6	8.0	11.8	12.2	9.8	7.1	6.4	6.9	60	61	76	SW	3-4	SSW	4	SW	4-5	5	10	10	1.0	● ⁰ n, p.
2	61.9	63.7	62.8	8.2	10.0	11.8	11.0	7.1	7.4	7.4	79	72	75	SW	2-3	NW	0-1	NE	1	8	3	5		● ⁰ n.
3	61.3	61.3	61.5	9.2	20.2	26.0	22.8	8.7	10.5	7.9	49	42	39	E	2	S	1	E	0-1	0	0	1		
4	62.5	64.1	65.1	19.0	22.8	25.0	18.4	7.9	10.1	6.6	39	43	42	E	1	S	1	0	0	0	0	0		
5	63.6	65.1	64.0	13.0	22.4	28.6	24.0	10.2	12.1	7.8	51	42	34	E	1	E	0-1	0	0	3	0			
6	64.0	62.8	62.9	19.0	23.4	28.4	24.0	9.3	11.2	12.3	43	39	56	E	2	E	0-1	E	0-1	0	0	6		
7	61.8	63.1	64.3	20.2	24.0	26.6	23.6	10.1	11.1	13.5	46	39	62	E	2	S	0-1	0	0	3	3	3		
8	64.0	64.7	64.8	15.0	20.6	23.4	19.4	10.7	11.4	12.9	59	53	77	E	1	0	0	3	3	0	0			
9	65.0	64.5	63.4	13.8	16.4	17.6	18.8	10.7	9.7	11.2	77	65	70	W	0-1	E	1	0	1	0	0	0		
10	63.5	65.1	65.5	14.0	20.4	16.0	13.4	10.6	10.7	10.4	59	79	91	o W	1-2	SW	0-1	2	6	10		6.2		
11	66.6	66.5	66.5	11.0	12.6	14.6	14.4	10.1	10.5	8.2	93	85	67	W	0-1	W	0-1	W	0-1	6	8	0		● ⁰ n.
12	66.2	65.8	65.1	10.0	14.0	16.2	14.6	10.0	10.0	9.7	85	73	78	NNW	0-1	NW	0-1	NW	0-1	3	0	0		
13	63.5	63.1	62.3	10.0	15.8	17.6	17.4	10.8	9.7	9.8	81	65	67	NNW	0-1	NE	1	NE	1	0	0	0		
14	61.9	61.7	60.8	11.8	15.8	17.4	17.0	10.8	11.5	12.6	81	78	88	N	0-1	N	0-1	o	0	0	0			
15	60.9	60.8	60.4	11.0	17.0	18.0	17.8	10.1	11.4	11.0	70	75	72	E	0-1	o N	0-1	3	0	0	0			
16	60.2	60.4	59.9	11.0	15.0	15.4	12.6	10.8	10.5	9.3	85	81	87	E	0-1	W	0-1	W	2	2	10	5		
17	60.6	61.5	61.9	11.0	13.6	14.8	14.4	8.7	9.3	9.5	75	74	78	NNE	0-1	NW	0-1	o	3	6	0			
18	60.6	59.4	57.7	9.6	14.2	16.4	14.6	9.4	9.4	10.2	78	68	83	E	0-1	W	0-1	W	0-1	0	0	5		
19	56.4	58.1	58.3	11.6	13.6	14.6	12.6	9.2	8.9	8.8	80	72	82	W	1	W	1	W	1	10	10	9		
20	58.8	58.1	57.7	10.0	13.2	14.4	13.0	9.0	9.0	9.6	80	74	87	ESE	1	o E	1	5	8	8	8			
21	57.7	57.7	56.7	11.0	13.0	14.8	14.2	9.8	8.5	9.1	89	68	76	ESE	0-1	o	0	8	6	3				
22	53.6	53.0	50.7	9.0	15.4	16.0	15.0	9.2	7.5	7.9	70	56	62	o N	1-2	NE	2	3	5	3				
23	47.1	46.0	45.9	11.0	16.0	18.2	12.4	11.2	8.8	8.9	83	57	85	NNE	0-1	NE	2-3	ENE	2-3	2	5	5		
24	42.8	41.6	43.6	11.0	13.8	17.4	12.6	7.1	9.0	8.8	60	61	82	ENE	3	NE	3	ENE	3	7	8	8	4.0	● ⁰ a.
25	44.4	46.2	45.4	11.0	12.0	13.0	13.6	8.9	9.1	7.7	86	82	67	E	2	S	3	E	2-3	10	10	5	8.0	● ⁰ a, p.
26	47.0	48.6	48.8	11.4	13.1	10.8	12.0	7.3	7.5	6.8	65	77	65	E	2	E	2	E	2	7	8	5	1.2	● ⁰ a.
27	49.9	50.6	51.1	10.0	12.6	17.4	14.6	7.3	8.5	10.7	68	57	87	ENE	2-3	E	1	o	6	10	5			
28	50.7	51.3	52.8	10.8	11.2	11.2	10.6	9.4	8.2	7.6	95	83	80	S	0-1	NNW	0-1	NW	0-1	10	10	8		
29	54.2	55.8	57.5	8.2	9.8	9.2	9.2	7.1	7.1	6.6	79	81	76	NW	1	NNW	1	NNW	1	5	10	10		
30	58.1	58.6	57.3	8.2	9.2	8.8	8.6	6.8	7.3	7.4	79	87	89	SW	0-1	SW	1	o	10	100	10	10.0	● ⁰ a, p.	
31	57.9	60.0	62.1	7.2	9.8	10.8	11.0	8.1	8.4	7.1	89	89	73	W	2	W	2	W	0-1	10	10	0		
M.	758.0	758.4	758.3	11.5	15.2	16.9	15.1	9.1	9.3	9.2	72	67	73		1.2		1.1		0.9	4.2	5.2	4.0	30.4	

August.

1	763.0	762.4	761.3	5.4	11.4	12.8	14.6	7.8	9.2	7.9	78	85	63											
2	60.4	59.1	58.7	11.0	15.4	19.2	15.4	5.9	6.1	9.7	45	37	75	E	1-2	E	1	E	1	0	0	0		
3	57.8	56.5	57.0	13.0	15.4	19.6	17.0	9.7	11.3	7.4	75	67	52	E	2	E	0-1	E	1	0	1	0		
4	56.4	56.1	55.6	12.0	14.4	18.0	16.0	6.5	8.1	9.4	53	53	69	E	2-3	E	0-1	E	0-1	8	5	3		
5	56.1	55.8	55.4	12.0	16.0	17.2	16.0	8.0	7.6	10.7	59	52	79	E	1	NNW	0-1	o	0	0	0			
6	54.9	54.2	52.8	10.4	17.0	18.8	15.6	8.5	7.6	8.8	59	47	66	ENE	1	o	0	7	10	9				
7	51.9	51.9	52.5	14.2	17.2	20.8	15.0	10.5	11.2	10.8	72	62	85	ENE	0-1	E	2	SW	1	8	5	6	6.0	● ⁰ p.
8	55.2	57.6	57.2	12.4	14.0	14.8	12.4	10.6	10.9	10.2	90	87	95	S	0-1	S	1	o	10	8	5	3.5	● ⁰ n, p.	
9	57.2	54.5	51.8	11.2	13.0	14.6	17.4	10.6	9.9	11.2	96	81	76	W	0-1	W	0-1	W	1	6	8	8	9.2	● ⁰ n, a, p.
10	54.3	55.7	56.2	12.6	14.6	14.4	14.4	10.2	9.8	9.0	83	81	74	SSW	2	SW	1	o	3	6	7	5.0	● ⁰ n, p.	
11	56.6	57.1	57.1	8.8	12.6	14.4	13.8	9.3	9.0	8.9	87	74	76	ESE	0-1	SW	2	o	7	4	2		● ⁰ n.	
12	56.0	55.6	56.2	10.0	13.0	14.8	12.2	8.6	8.0	9.1	77	64	87	E	1	NW	1	W	1	2	3	3	4.2	● ⁰ p.
13	59.7	61.6	61.9	10.2	12.8	13.8	12.0	9.2	8.9	8.7	85	76	84	W	0-1	W	0-1	W	1	6	8	8	9.2	● ⁰ n, a, p.
14	63.6	64.2	64.5	8.4	11.2	13.4	12.4	8.9	7.6	8.5	90	66	79	o NW	0-1	o	0	5	0	0	0		● ⁰ n.	
15	63.9	63.9	62.8	8.4	11.0	12.4	11.4	7.4	7.2	7.1	75	68	74	NNW	1	W	1	WSW	2	10	8	8		
16	62.7	62.3	62.5	8.8	10.2	11.4	10.0	8.1	7.1	6.8	87	71	74	NNW	2	NW	2	N	2	8	8	8		
17	63.1	62.3	61.4	7.0	10.0	11.4	10.8	6.6	7.6	7.7	72	76	81	SSE	1	SW	1	SW	1	8	10	10	8.4	● ⁰ p.
18	58.0	57.0	58.1	9.0	11.2	11.0	9.8	9.4	8.3															

Boden.

1914.

$\varphi = 67^\circ 17' N$

$\lambda = 14^\circ 24' E$

$H = 18.0 \text{ m}$ $H_b = 20.5 \text{ m}$

$C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 748.9 mm

September.

Tagein.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	764.1	765.6	765.7	8.4	10.8	12.0	10.4	8.4	7.7	7.7	89	74	82	SW	0-1 N	1	0	8	3	3	1.8	• ⁰ n.		
2	65.0	63.4	61.6	6.6	8.8	11.8	10.4	7.5	7.8	6.7	89	76	72	SSW	2 SW	2 SW	1	10	8	8	21.2	• ⁰ n., a, p.		
3	55.6	54.6	53.9	5.8	6.4	7.4	6.0	6.3	6.2	6.1	88	80	88	S	1 S	1 S	2	10	8	9	10.6	• n., • ⁰ a, p.		
4	55.6	59.7	61.6	3.4	7.0	11.4	10.6	6.0	6.9	7.8	85	69	83	NW	0-1	0 N	0-1	6	0	7	• ⁰ n.			
5	62.8	62.7	60.6	6.2	8.4	10.2	7.8	5.6	6.2	5.3	67	67	67	NNW	2 W	1 SSW	0-1	7	4	8	10.6	• ⁰ p.		
6	53.5	51.1	52.4	6.4	7.6	11.0	9.4	7.6	9.3	6.7	98	95	76	ESE	1 WSW	3 W	3	10	10	7	19.0	• ⁰ n., • a, p.		
7	53.5	55.2	55.4	5.6	7.2	7.2	7.0	5.0	6.5	5.3	66	86	71	W	3 W	3 W	3	9	10	10	• n.			
8	57.4	60.8	63.0	4.6	6.8	9.2	8.4	5.0	5.3	5.6	68	61	67	W	1 W	1 N	2	2	3	0				
9	64.3	64.1	62.0	5.0	6.8	9.4	9.2	5.5	5.6	6.2	74	63	71	E	1 E	1 E	0-1	2	9	9	8.2	• ⁰ a, p.		
10	56.9	55.4	54.9	6.2	11.0	12.2	11.0	8.3	9.3	8.6	85	89	87	E	0-1 SSW	3 SW	2	0	10	10	• ⁰ n.			
11	53.1	52.5	51.5	8.4	9.4	11.0	12.0	8.6	9.3	9.9	98	95	96	o E	1 E	0-1	10	10	9	9	5.3			
12	47.2	45.9	47.5	8.8	15.4	15.6	14.0	8.4	8.0	8.0	64	60	67	E	2-3 E	3 E	3-4	3	5	8	• ⁰ n.			
13	44.4	44.3	45.6	12.8	15.4	16.6	13.6	8.9	8.7	8.7	68	62	75	ENE	2 E	3 ENE	0-1	6	8	8	14.4			
14	45.7	46.6	45.5	9.2	10.0	12.4	9.6	8.2	8.9	7.0	89	85	79	o	o	o	o	9	7	7	• ⁰ n.			
15	42.7	42.0	39.3	8.4	12.2	16.2	13.0	6.6	6.6	7.1	63	49	64	ESE	1 ESE	1 ESE	2	5	5	8				
16	40.4	42.5	44.3	10.0	11.4	12.6	10.4	6.4	7.8	8.9	64	72	95	ESE	1 E	1 E	1	8	5	8	18.8	• p.		
17	45.5	47.1	48.1	9.0	10.0	12.0	10.4	8.7	9.2	8.4	95	89	91	ESE	1 E	0-1 E	0-1	10	10	8	3.0	• n., • ⁰ p.		
18	48.8	49.1	49.0	7.4	9.6	12.8	9.0	7.4	7.2	6.3	84	66	73	SE	0-1 SE	1 E	1	7	3	0	• ⁰ n.			
19	48.8	49.0	50.8	8.4	9.4	11.4	9.0	6.9	6.0	6.3	79	59	73	ENE	2 ESE	1 E	0-1	20	5	5				
20	53.0	55.2	57.3	3.8	9.0	9.6	8.0	6.5	6.4	5.2	76	71	64	NNE	1 NNE	1 N	2	3	3	5				
21	58.0	56.8	57.8	5.0	6.4	8.0	7.0	6.1	6.7	5.3	86	83	71	SW	2 SW	3 W	2	5	8	8				
22	61.6	62.4	62.8	5.2	6.2	8.0	6.0	5.6	5.2	5.3	79	64	76	WNW	0-1 SW	1 SW	1	3	5	8	4.6			
23	59.8	61.3	60.1	5.0	7.6	11.0	11.0	7.1	9.0	7.8	91	92	80	E	3 SSW	3 SW	2-3	10	10	10	11.4	• ⁰ n.		
24	58.4	59.6	58.3	7.0	10.8	10.4	10.0	8.0	8.9	8.0	83	95	87	SW	2-3 SW	2-3 WSW	2	10	10	5	5.8	• ⁰ n.		
25	55.7	54.0	51.4	6.4	8.4	11.4	11.8	8.0	8.8	8.3	97	88	81	E	2 SW	2-3 SW	4	10	10	10	11.6	• ⁰ n., a, p.		
26	44.6	42.1	38.9	8.2	11.0	9.6	7.4	8.1	7.0	6.6	82	79	86	SSE	2 SW	3 SW	2	10	8	10	10.0	• ⁰ n., a, p.		
27	34.2	35.2	38.4	3.0	5.8	9.0	7.4	5.0	4.6	5.5	73	53	72	E	2 E	1 W	2	5	3	5	• ⁰ n.			
28	36.7	39.2	44.0	3.0	6.4	8.0	6.0	5.7	5.6	4.9	79	69	70	N	1 NW	2-3 N	2-3	5	2	10	0.0	• ⁰ n.		
29	52.7	56.0	57.5	4.2	5.2	5.0	4.8	4.0	4.1	3.6	60	63	56	N	2 N	2 N	2	9	10	10	7.8	• ⁰ p.		
30	55.3	49.0	38.5	1.2	2.4	4.4	2.4	4.5	4.5	5.1	82	71	93	E	1 NE	2-3 E	3-4	3	10	10	10	11.6	• ⁰ p.	
M.	752.5	752.8	752.5	6.4	8.8	10.6	9.1	6.8	7.1	6.7	80	74	77				1.4	1.7	1.6	6.8	6.7	7.4	167.9	

Okttober.

1	734.9	743.8	743.8	1.0	1.4	5.4	4.6	4.5	3.8	4.7	89	57	74	ENE	2-3 NNE	o-1 NE	2	4	10	5	• ⁰ n.		
2	48.6	51.1	49.6	1.0	5.0	5.4	4.6	3.9	4.2	3.9	60	63	62	NNE	2 WNW	3-4 W	3	8	3	4	7.0		
3	46.2	46.9	47.1	1.2	2.4	4.6	3.0	5.3	6.1	4.3	96	97	87	W	2 W	2 W	3	7	2	10	1.9	• ⁰ u., * ⁰ n.	
4	49.0	50.9	52.9	0.8	2.6	4.2	4.0	4.6	4.4	5.1	82	71	84	W	2 W	2 W	2	5	8	8	4.4	• ⁰ u., * ⁰ n.	
5	53.9	55.8	59.1	2.0	4.0	4.2	4.0	5.5	4.8	3.9	90	77	64	W	2 NW	2 WSW	2	8	7	8	2.0	• ⁰ n.	
6	61.4	62.9	62.3	1.8	4.0	4.8	2.6	4.5	4.6	4.9	73	71	89	NW	2 W	1 W	1	5	3	3	7.0	• ⁰ n.	
7	55.0	52.5	51.7	0.8	3.4	5.2	8.6	4.5	6.2	7.9	76	94	95	E	3 E	2 SSW	2	10	10	10	11.7	• ⁰ n., p.	
8	55.9	59.6	63.6	2.0	7.6	8.0	6.0	7.1	7.1	4.9	91	89	70	WSW	1 W	2 W	1	8	10	8	0.0	• ⁰ n.	
9	66.6	66.8	66.6	1.7	4.2	6.6	7.0	5.2	5.4	6.4	84	74	85	E	0-1 E	2 E	2	6	10	10	7.8	• ⁰ p.	
10	64.6	65.4	66.0	4.0	9.8	9.4	7.6	8.1	8.3	84	89	95	SSW	3 SW	2 SW	2	10	8	10	4.0	• ⁰ n., p.		
11	65.5	64.0	64.4	8.4	11.0	11.0	9.0	8.3	7.4	7.6	85	75	89	S	2 S	2 SSW	1	9	10	7	• ⁰ n.		
12	61.1	60.1	60.8	8.0	8.8	11.0	8.4	5.5	5.8	5.8	66	59	70	S	1 S	1 SW	2	5	7	8			
13	59.4	58.7	57.3	4.2	5.0	8.2	5.6	4.5	4.6	4.1	69	57	61	E	1 ESE	0-1 E	0-1	2	5	6	6	6.0	• ⁰ a, p.
14	56.1	56.8	60.6	4.2	5.0	6.4	6.0	5.7	6.3	5.1	87	88	74	E	2 ESE	1 SSW	1-2	5	10	10	10	• ⁰ n.	
15	65.3	66.6	65.6	4.2	4.4	6.0	7.0	5.0	5.3	5.3	80	76	71	S	1-2 S	1 SSE	1	3	3	5			
16	63.1	63.0	62.7	4.0	10.0	9.4	10.0	5.7	6.9	6.8	62	79	74	SW	1 SW	3 SW	3-4	5	10	10	17.8	• p.	
17	66.4	68.1	69.7	5.2	7.2	6.4	3.6	4.4	5.5	5.1	58	76	87	W	2-3 W	2 W	2	8	8	10	0.0	• n.	
18	71.6	71.8	71.3	1.2	2.2	3.6	2.0	3.7	3.4	4.4	68	57	82	NE	0-1 E	1 E	1	7	0	0			
19	70.5	71.9	73.3	1.0	2.4	5.4	2.0	4.1	4.2	2.6	75	63	50	ENE	1-2 E	1 E	1	0	0	0			
20	74.4	74.7	74.3	1.0	2.0	6.4	5.0	4.2	4.7	4.5	78												

H = 18.0 m H_b = 20.5 mC_g = 1.35 mm bei 748.9 mm

φ = 67° 17' N

λ = 14° 24' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	762.8	760.9	760.5	-2.2	-1.6	2.0	-0.2	2.4	4.4	2.8	59	82	62	E	2	E	1	E	2	0	3	2		
2	60.2	63.2	65.0	-1.6	2.8	3.2	3.0	4.7	3.8	5.5	83	66	96	SSW	2	W	1	N	1	10*	7	3	3.6	
3	62.0	61.4	62.4	0.0	2.0	3.0	4.2	2.8	5.7	4.0	53	00	65	SE	2	SSW	2	W	2	9	10	3		
4	64.6	66.2	66.4	0.2	1.2	0.8	-2.0	3.9	4.1	3.2	77	85	80	E	1	E	1	E	1	6	3	0		
5	64.3	64.7	64.1	-3.0	-2.6	-0.8	-3.0	2.1	2.7	2.2	56	61	60	E	1	E	0-1	E	2	0	0	0		
6	60.6	59.7	60.4	-3.6	-1.0	1.2	6.4	3.0	4.5	5.9	69	89	83	E	2	E	1	SSW	2-3	10*	10	10	10.5	
7	60.5	61.8	60.6	-1.6	6.4	5.4	5.8	5.7	6.1	5.8	79	91	85	W	1	E	1	E	1	10	5	8	1.0	
8	55.3	52.1	48.5	-1.8	4.2	5.2	4.6	4.6	4.8	4.3	74	72	68	E	1	E	1	E	2	10	8	10	4.0	
9	45.1	39.7	34.6	2.0	4.2	5.4	6.0	5.6	5.3	6.1	90	78	88	SW	2-3	SW	2	NE	2-3	10	8	10	16.4	
10	19.6	23.0	31.4	3.0	3.6	6.2	6.0	5.9	6.9	4.9	00	97	70	SE	3	WSW	3	W	2	10*	10*	10	16.4	
11	33.9	32.3	30.9	2.0	3.4	3.4	3.0	5.1	5.2	4.1	87	90	72	SW	2	E	1	E	2	10*	10*	5	1.0	
12	30.2	33.0	33.7	-1.6	0.0	1.0	-1.0	3.5	4.0	3.4	75	81	80	E	1	E	0-1	E	2	0	7	3		
13	33.9	33.8	33.9	-2.0	-0.4	0.0	-0.4	3.5	3.1	3.7	78	67	83	E	2	NE	0-1	NE	1	8	7	10		
14	34.9	37.0	38.4	-2.0	0.0	-1.0	-2.0	3.1	3.5	2.3	67	82	58	E	2-3	ENE	2	E	2	6	2	0		
15	38.8	39.4	39.8	-4.8	-3.4	-3.0	-3.6	1.8	2.1	2.4	49	57	68	E	0-1	E	0-1	E	1	0	2	3		
16	44.8	47.5	50.4	-5.0	-4.6	-2.8	-3.0	2.0	2.3	2.2	60	60	60	E	1	E	2	E	1	0	7	6	4.6	
17	58.6	62.7	68.7	-6.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.1	3.6	75	72	68	NNW	2	N	1	NNE	1	8	5	0	4.4	
18	71.8	68.7	65.5	-1.8	-1.4	-1.1	-0.8	2.8	3.3	3.2	68	77	74	E	2	NE	1	E	2	5	10	0		
19	62.9	61.1	59.9	-3.8	-2.4	-0.8	5.0	2.4	3.2	5.5	61	74	84	ESE	2	E	2-3	SW	3	5	10	10*	5.0	
20	61.7	64.3	65.5	-2.4	4.0	5.0	3.6	5.1	5.9	5.7	84	90	97	N	2	W	0-1	E	10	8	10*	4.4		
21	66.0	66.8	67.3	2.2	4.4	4.4	3.6	6.0	5.6	5.1	97	90	87	E	0	E	0-1	E	1	10	10*	10	4.0	
22	64.9	63.1	60.1	2.0	2.0	3.6	3.0	4.4	4.3	4.7	82	73	83	E	1	E	1-2	E	1	0	5	10		
23	51.3	50.4	50.2	1.0	5.0	3.2	1.4	4.5	3.8	3.8	69	66	74	SW	3	W	3	W	2-3	8	10	10	4.0	
24	51.5	51.8	51.5	-0.8	0.8	-1.2	-5.0	4.1	3.6	2.7	85	86	74	W	2	E	1	E	0-1	8	10*	3	4.0	
25	48.0	47.3	47.1	-5.0	-3.0	-2.0	-1.4	2.4	2.7	3.0	64	67	72	E	2	E	2	E	2	0	5	8		
26	47.1	45.1	41.0	-4.0	0.0	1.0	1.4	3.3	4.0	3.8	71	81	74	E	2	E	2	E	2	6	10	10	1.0	
27	37.4	36.3	36.5	-1.0	1.4	3.8	4.0	3.8	4.1	5.1	74	67	84	ESE	2-3	ESE	2	E	2	10	8	10*	6.0	
28	35.4	36.5	37.7	1.2	4.8	4.2	4.2	4.0	4.4	4.0	62	71	65	SSW	3	SSW	4	SW	2	10*	10	8	4.6	
29	33.4	33.9	35.6	-0.2	0.8	3.0	3.2	4.7	4.3	4.6	96	76	80	E	2	E	1	E	1	10	10	10	4.4	
30	41.9	37.0	30.8	0.0	2.0	1.4	4.0	4.9	4.2	3.7	93	81	61	E	1	ENE	3	E	2	8	10	10	17.9	
M.	750.1	750.0	749.9	-1.4	1.2	1.9	1.8	3.9	4.2	4.0	75	78	75				1.8		1.6	1.6	6.6	7.3	6.4	117.2

December.

1	728.0	732.8	733.8	0.2	3.2	4.2	5.4	5.6	5.0	5.3	97	80	78	SSW	2	S	1	SSW	3	10*	10	10	13.8
2	34.5	35.0	36.3	2.5	4.2	5.2	4.6	5.0	4.8	5.1	80	72	81	SSW	2-3	ESE	2	SSW	3	10	8	10*	5.5
3	46.9	37.2	30.4	1.0	3.0	2.0	1.6	4.0	3.4	4.6	69	64	89	W	1	ENE	3	E	2	6	10	10*	4.0
4	27.9	27.4	26.9	-1.0	5.4	4.6	4.6	4.8	4.9	3.9	72	78	62	E	2	SSE	2	E	1	8	2	10	1.7
5	40.7	39.3	34.7	-1.2	0.8	0.0	0.4	3.2	3.7	4.4	65	79	92	o NW	1	E	2	2	10	10	10	2.0	
6	34.5	38.5	42.1	-3.0	0.2	-2.0	1.0	3.7	2.5	4.0	79	62	81	N	2	N	0-1	N	2	10	5	5	2.2
7	43.3	41.3	38.6	-3.0	-2.0	-5.6	-6.4	3.0	1.6	1.4	76	52	49	SSW	0-1	NE	1	E	2	10*	0	0	0.0
8	36.9	38.9	40.9	-8.2	-6.8	-6.0	-7.2	1.7	1.2	1.1	59	40	41	ENE	2	E	2	E	1	0	0	0	4.2
9	42.9	44.7	46.6	-9.0	-5.0	-3.0	-3.0	1.9	2.6	2.4	59	69	64	E	2	E	2	E	2	8	10*	0	5.2
10	47.5	53.2	55.4	-6.0	-3.0	0.6	-1.2	2.2	4.3	2.9	60	88	68	E	1-2	NNW	4	NNW	2	3	10*	6	3.4
11	61.5	66.2	69.8	-3.0	-1.0	-5.0	-4.0	3.3	1.7	1.8	77	54	52	NNW	2	E	1	E	1	8	7	10	
12	72.2	73.3	73.0	-8.2	-6.8	-6.0	-6.8	1.3	0.9	1.7	48	29	59	E	2	E	1	E	1	0	0	0	
13	68.3	65.6	61.0	-9.4	-6.0	-3.2	-4.4	1.5	2.3	2.2	50	64	66	E	2	E	3	E	2	0	0	0	
14	51.6	50.6	49.7	-6.0	-4.6	-4.6	-5.0	2.0	1.8	1.6	60	55	49	E	2	NE	2	E	1	10	7	0	
15	49.5	50.7	51.2	-7.2	-6.0	-4.8	-4.0	1.3	1.8	1.8	45	54	52	E	1	E	1	E	1	0	0	0	
16	51.5	51.6	51.2	-6.0	-1.6	-1.6	-1.0	3.0	2.6	3.0	72	63	69	E	2	ENE	2	E	2	0	0	0	
17	49.4	49.0	48.7	-2.8	0.8	-1.4	-2.0	3.2	2.7	2.7	65	64	67	E	3	E	3-4	E	2	6	10	10	
18	42.6	42.8	43.2	-4.0	-0.4	0.8	1.0	3.3	2.1	3.6	74	42	73	E	3-4	SE	3	ESE	2	10	9	10	
19	41.5	43.6	47.0	-2.6	1.0	2.0	3.0	3.4	4.0	4.7	69	75	83	E	2	NE	2	SW	1	10	10	0	2.2
20	45.9	44.5	44.3	0.0	0.8	2.4	3.0	3.2	4.5	4.7	65	82	83	E	2	E	3	E	2	0	8	0	
21	43.0	44.9	47.6	0.0	4.0	4.0	3.6	5.1	4.5														

Alten.

1914.

H=7.0 m H_b=9.8 m

C₀=1.45 mm bei 729.3 mm

φ=69° 58' N

λ=23° 15' E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.						
				Min.	8	2	8			8	2	8	8	2	8								
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2							
1	738.3	736.0	734.4	-8.9	-3.2	-3.3	-3.2	3.0	3.2	2.9	83	87	78	SE	I	0	10	10	10	6.2	*° sch. p.		
2	34.8	39.4	42.6	-8.8	-6.0	-0.2	-4.4	1.9	3.0	2.2	64	67	66	S	I	NW	3 N	1	10	10	10	*° n.	
3	52.6	53.5	54.7	-14.6	-14.2	-16.0	-17.7	1.7	1.0	0.8	72	71	66	SE	I	SE	I	0	0	10			
4	51.8	50.1	48.5	-22.2	-21.6	-21.1	-22.8	0.6	0.7	0.6	71	72	69	SE	I	SE	I	0	0	0			
5	45.9	46.2	46.9	-23.4	-19.4	-20.0	-19.8	0.8	0.7	0.8	75	73	74	SE	I	SE	I	10	0	10			
6	46.2	46.9	47.8	-21.7	-18.9	-16.6	-15.0	0.8	0.9	1.0	69	68	67	SE	I	SE	I	2	10	9	2.3		
7	51.5	52.8	54.6	-19.7	-13.0	-15.5	-15.1	1.1	0.9	0.9	63	65	62	SE	I	SE	I	10*	5	8	0.0		
8	57.1	57.7	60.0	-18.7	-18.2	-20.0	-21.7	0.7	0.7	0.6	58	67	71	SE	I	SE	I	0	0	0			
9	66.6	69.2	71.4	-24.7	-24.7	-23.8	-19.8	0.6	0.5	0.7	94	67	67	SE	I	SE	I	0	10	0			
10	73.2	72.8	71.6	-24.8	-15.8	-13.8	-12.8	1.0	0.9	0.8	70	65	47	SE	I	SE	I	0	10	1			
11	70.7	70.6	69.7	-16.0	-13.8	-9.2	-5.0	1.1	1.2	1.6	65	52	51	SE	I	SE	I	0	1	8	10		
12	63.2	60.9	58.2	-14.4	3.6	3.0	2.8	3.8	4.0	4.7	64	69	83	SSW	I	SSW	2 W	2	9	10	10	8.0	
13	50.6	57.9	63.6	-3.4	-3.4	-2.3	-3.0	2.5	2.7	2.4	70	68	64	WNW	4	WNW	3 NW	3	10*	10	7	0.5	
14	62.3	59.3	56.8	-7.0	-6.8	-4.1	-4.0	2.3	2.6	2.4	82	76	69	O NW	I	NW	I	10*	10*	10	6.6		
15	53.4	52.4	54.1	-8.5	-8.0	-9.1	-8.9	1.6	1.5	1.7	62	65	72	O SE	I	O	O	10	10	10	*° n.		
16	53.7	54.2	54.9	-11.6	-11.6	-13.5	-15.6	0.8	0.9	0.9	43	53	65	SE	I	SE	I	2	0	0		W von 6 p an.	
17	51.2	48.0	41.9	-17.1	-8.6	-6.3	4.1	1.6	1.5	4.4	67	52	77	SE	I	SSE	I	W	3	10	10	10	0.3
18	46.0	51.5	53.7	-9.1	-0.6	-4.8	-6.8	3.5	2.1	1.7	78	65	62	ENE	3	ENE	I	0	10	10	10	2.0	
19	49.2	45.5	43.0	-7.7	-3.0	1.8	-2.0	2.6	4.1	2.8	71	78	69	S	I	WSW	I	WSW	4	10	10	10	3.3
20	46.8	45.3	42.6	-3.3	1.4	1.2	0.5	4.0	4.1	2.6	78	81	54	O	O	O	O	10*	8	10	0.0		
21	50.2	54.4	56.8	-3.8	-3.5	-6.2	-9.7	2.1	2.1	1.4	58	72	60	NNE	3	NNE	I	0	10	10	10	4.5	
22	40.2	45.4	43.8	-11.1	-5.0	1.0	3.0	2.3	3.5	4.7	72	71	83	SE	I	O NW	3	10	10	10	14.3		
23	45.1	46.1	46.4	-5.0	1.6	3.6	4.3	3.5	4.7	5.2	67	80	84	O NW	3	NW	I	10	9	10	0.0		
24	42.4	37.1	33.7	0.1	4.7	4.2	4.3	4.2	3.8	4.4	65	61	71	WSW	3	WSW	I	6	10	10	0.2		
25	23.1	23.5	25.2	3.5	3.5	1.0	2.3	4.2	3.1	4.2	71	63	77	S	I	O	O	5	10	9	3.2		
26	29.6	30.0	31.7	-3.8	-3.8	-6.1	-7.2	2.3	1.6	1.2	67	65	43	O	O	O	O	10*	10	10	0.6		
27	41.6	43.6	44.5	-12.5	-9.0	-10.8	-12.8	1.6	1.3	1.0	66	61	55	O SE	I	SSE	I	10*	10*	8	2.9		
28	39.5	37.9	35.4	-16.6	-5.6	-5.5	-3.8	1.9	1.7	2.2	63	55	62	S	I	SSE	I	6	10	10	8.2		
29	35.2	34.0	29.9	-9.4	-9.4	-10.5	-11.4	1.5	1.4	1.3	65	65	67	O SSE	I	O	O	9	10	10	0.0		
30	30.0	31.1	34.6	-15.0	-12.5	-10.5	-7.0	0.9	1.5	1.6	52	72	59	SE	I	NW	3	9	10	10	*° n.		
31	39.6	40.0	39.0	-14.9	-14.9	-16.0	-13.6	0.6	1.0	0.9	43	69	57	SE	I	SE	I	10	1	0		W von 6 ³⁰ p an.	
M.	748.2	748.2	748.1	-12.1	-8.4	-8.0	-7.8	2.0	2.0	2.1	67	68	66	I, I	I, I	I, I	I, I	7.1	7.8	7.8	03.1		

Februar.

1	723.5	726.4	736.1	-18.7	-8.5	-5.0	-4.7	1.6	2.0	2.0	67	61	62	O N	2 N	3	10	10	8	4.9	*° sch. a.	
2	35.1	32.8	39.3	-9.2	-9.2	-8.7	-7.3	1.8	1.8	1.8	78	76	67	O	O	O	10*	10*	10	3.0	*° n.	
3	40.6	39.9	40.9	-16.0	-12.0	-10.0	-8.2	0.8	0.9	2.0	42	39	80	SE	I	SSE	I	1	9	10*	9.5	*° n. p.
4	46.0	47.0	47.9	-13.2	-4.0	-4.3	-6.1	2.5	2.4	1.9	72	71	64	NW	2	NW	2	10*	10	10	1.2	*° n., *° sch. a., p.
5	46.2	47.0	49.1	-10.2	-10.0	-8.5	-6.0	1.7	1.9	2.0	77	76	67	NW	I	O NW	3	10*	10*	10	10.5	* a. p.
6	50.7	49.6	50.4	-11.0	-6.6	-4.4	-3.3	2.4	2.3	2.4	83	68	66	NW	3	NW	3	10*	10*	10	3.1	*° n., *° sch. a., p.
7	57.9	59.4	58.9	-11.3	-11.3	-15.2	-19.2	1.3	0.8	0.7	63	52	68	SE	I	SE	I	5	0	0		
8	52.7	51.3	50.2	-19.8	-12.6	-12.4	-13.4	1.1	1.2	1.0	64	64	62	SE	I	O SE	I	0	10	0		
9	44.3	44.8	45.7	-15.8	-11.3	-12.8	-12.8	1.0	0.8	1.0	52	43	55	SE	I	SE	I	0	2	8		
10	52.5	53.8	52.8	-15.4	-3.4	-8.8	-8.2	2.8	1.7	1.5	78	69	58	O S	I	SE	I	0	3	7		
11	47.4	47.8	47.7	-11.2	-3.9	0.0	-2.8	2.2	3.2	2.4	62	69	66	S	I	S	I	1	10	10		
12	48.1	49.8	51.0	-5.8	-3.8	-2.5	-4.3	2.3	2.4	2.5	65	63	73	O S	I	SSE	I	10	8	2		
13	46.8	47.1	49.4	-6.9	-2.8	-2.8	2.5	3.0	3.3	4.1	79	88	74	S	I	O	O	10*	10*	3	0.2	*° a.
14	47.1	45.2	43.3	-4.4	-2.8	-2.4	-5.2	2.5	2.7	2.3	67	70	74	O	O	O	O	6	0	0		
15	39.6	39.2	37.6	-7.0	1.7	1.8	1.3	4.1	4.0	4.0	78	76	79	S	2	S	2	9	10	10		
16	35.3	36.4	38.4	-0.4	0.4	-0.4	-2.0	3.8	3.3	3.4	80	74	85	O	O	O	O	10	10	10		
17	42.1	43.1	45.7	-3.5	-2.5	-0.7	-2.6	3.1	3.7	2.8	82	84	72	O	O	O	O	10	9	10		
18	51.6	53.6	54.8	-7.4	-5.8	-5.8	-9.8	1.9	2.0	1.4	62	67	64	O	O	O	O	10	9	5		
19	56.0	56.0	56.2	-11.8	-9.8	-8.0	-14.4	1.6	1.6	0.9	70	62	59	SE	I	SE	I	7	5	0		
20	55.4	55.1	55.8	-15.0	-10.0	-8.9	-13.8	1.2	1.7	0.9	53	69	56	SE	I	SE	I	2	0	0		
21	55.2	54.2	54.2	-15.0	-11.8	-11.6	-17.0	1.0	1.1	0.8	50	59	60	SE	I	S	3	0	0	0		
22	54.1	53.7	56.6	-16.0	-12.0	-10.0	-17.0	1.2	1.4	0.8	61	63	60	SE	I	SE	I	5	0	0	</td	

Alten.

1914.

H = 7.0 m H_b = 9.8 m

C_g = 1.45 mm bei 729.3 mm

März.

φ = 69° 58' N

λ = 23° 15' E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	741.6	740.9	739.3	-7.9	1.0	4.0	-0.4	4.2	5.3	3.9	85	87	87	o S	o S	1	2	10	10			
2	38.1	38.9	39.1	-6.0	-3.0	-0.8	-3.6	3.2	3.7	2.6	85	84	72	0 SE	1	0	7	1	10			
3	41.9	43.0	43.3	-7.3	-5.1	-2.0	-2.5	1.9	2.5	2.4	59	62	63	SE	1 SE	1	4	2	10			
4	45.1	45.7	46.4	-6.1	-1.0	0.3	0.0	3.1	3.4	3.3	71	72	71	SSE	1 SSE	1	0	3	10	4		
5	46.5	47.0	47.1	-4.0	-1.5	-1.0	-2.0	2.8	3.0	2.8	68	69	69	o S	1 S	1	10	10	10			
6	48.6	49.6	49.9	-5.6	-1.3	-2.5	-4.0	2.9	2.5	2.2	68	66	64	SE	1 ESE	1	0	10	10	10		
7	48.6	48.2	49.4	-6.9	-5.0	-3.0	-4.2	2.4	2.7	2.4	75	74	71	o	o	0	10*	10	10*	2.5		
8	52.2	52.5	53.0	-5.9	-3.0	-2.2	-4.3	3.1	2.7	2.5	83	68	73	o	o	0	10	10	10			
9	53.5	53.3	53.1	-10.1	-5.1	-5.0	-5.0	2.1	2.2	2.2	67	69	69	NE	1 NE	2	NE	1	10	10		
10	52.9	52.7	52.9	-6.0	-5.5	-5.4	-5.8	1.6	2.0	1.9	63	63	62	NE	2 NE	2	NE	2	10	10		
11	52.8	53.8	55.1	-6.6	-6.6	-6.0	-9.6	1.9	2.0	1.5	66	67	64	o NE	1 SE	1	2	3	8			
12	54.9	54.3	53.1	-14.7	-12.5	-11.7	-8.8	1.1	1.2	1.7	60	62	69	SE	1	0	SE	1	5	10		
13	53.6	55.0	55.9	-12.5	-3.2	-3.0	-2.2	3.2	3.3	3.1	88	88	80	NW	1 NW	3	NW	2	10*	10*	10	2.0
14	55.5	56.6	57.5	-6.5	-5.5	-3.0	-9.0	1.6	2.4	1.6	63	64	66	o	o SE	1	10*	10	0	9.5		
15	56.4	55.6	53.1	-16.0	-6.8	-5.0	-7.1	1.7	2.4	1.8	59	75	67	oS	1 S	1	10	10	10	4.0		
16	51.0	50.7	51.4	-8.3	-6.7	-5.6	-9.2	1.8	2.1	1.4	65	68	58	SE	1	0	0	10*	7	4	0.0	
17	51.5	52.3	53.6	-20.2	-14.5	-9.2	-13.6	1.1	1.4	1.0	72	62	61	SE	1 SE	1	0	6	3	2		
18	56.8	58.6	60.2	-16.9	-14.9	-13.3	-16.2	0.9	0.9	0.6	57	53	43	S	2 S	2	10	6	1			
19	60.6	59.6	59.2	-18.2	-16.0	-13.0	-13.5	0.7	0.9	0.9	49	54	53	S	2 S	2	S	1	2	0	8	
20	57.2	57.6	58.3	-16.7	-11.9	-6.5	-9.8	1.0	1.9	1.5	54	66	67	ESE	1 SE	1	SE	1	0	5	3	
21	59.1	59.0	59.8	-12.1	-6.4	-1.4	-5.8	1.7	2.7	1.9	60	64	62	SE	1	0	SE	1	10	10	0	
22	59.9	58.3	56.3	-12.6	-5.0	-3.3	-4.3	2.1	2.6	2.5	64	71	73	SSE	1 S	1	S	1	10	10	1	
23	56.3	56.7	57.3	-10.4	-5.0	-2.2	-5.7	1.9	2.7	1.9	59	68	62	o	o SE	1	0	0	0	0		
24	55.6	55.0	56.7	-7.1	-0.6	-0.5	-1.6	3.1	2.9	2.8	70	66	68	S	1 S	3	S	1	10	3	2	
25	57.7	56.8	56.7	-6.5	1.5	2.1	0.2	3.7	3.7	3.7	72	70	79	S	1 S	2	S	1	8	1	1	
26	55.6	55.7	56.7	-7.4	-2.5	-2.1	-6.9	3.0	3.1	2.0	77	78	73	S	1 S	1	SE	1	0	0	0	
27	56.9	56.5	55.5	-12.8	-5.2	-2.8	-7.0	1.8	2.4	1.7	58	62	62	S	1 S	1	SE	1	1	0	0	
28	56.1	55.8	56.4	-9.7	-4.5	-1.9	-6.0	2.0	2.7	1.8	60	67	61	S	1 SE	1	SE	1	2	0	9	
29	58.0	57.9	56.9	-10.7	-5.2	-1.8	-3.8	1.9	2.8	2.3	61	69	67	S	1 SSW	2	S	0	2	8	10	
30	58.6	61.6	62.7	-9.8	-1.2	-1.2	-3.4	2.9	3.2	2.6	68	75	73	NNW	3 NNW	3	NNW	1	10	5	10	1.8
31	64.1	64.8	64.0	-5.1	-3.5	-2.2	-6.6	2.1	2.5	1.5	58	55	54	NNW	1 NW	1	0	7	6	3		
M.	753.5	753.7	753.9	-9.9	-5.3	-3.6	-5.9	2.2	2.6	2.1	67	68	67	o.9	1.1	0.8	6.5	6.0	6.0	19.8		

April.

1	762.2	761.8	761.8	-14.3	-7.3	-6.3	-11.7	1.6	1.8	1.1	61	61	58	o ESE	1 ESE	1	1	0	0	0			
2	62.1	61.4	61.7	-16.8	-8.3	-6.7	-13.0	1.5	1.8	0.9	61	65	54	o ESE	1 ESE	1	9	0	1				
3	59.1	57.5	55.8	-17.8	-7.0	-3.8	-1.3	1.7	2.3	2.9	62	67	68	SSW	1 SSW	2	SSW	1	10	10	10		
4	54.1	53.2	53.7	-7.5	1.0	2.3	-2.3	1.9	4.2	2.8	39	77	70	oS	o SW	1	0	5	10	0			
5	52.7	52.5	52.6	-8.6	-0.4	0.3	-4.2	2.8	2.5	2.2	62	54	64	SSE	1	0	ESE	1	1	0	9		
6	52.8	53.0	51.9	-6.0	0.0	-0.6	-4.1	3.8	3.3	2.4	83	74	71	o	o	0	10*	10*	10*	6.0	* ⁰ a, p.		
7	51.7	52.4	54.0	-5.8	-4.4	-1.3	-5.3	2.2	3.1	1.4	66	75	45	o	o	0	10*	10*	9	2.1	* ⁰ n, a.		
8	58.4	58.9	59.4	-8.6	-3.5	-3.4	-6.2	2.2	2.1	2.0	61	58	69	SSE	1 SSE	2	10	10	8		* ⁰ n.		
9	59.5	59.4	58.4	-8.6	-4.6	-2.0	-0.4	2.0	2.9	2.5	60	73	56	SSE	1 SSE	1	10	10	10				
10	58.7	58.1	56.2	-4.8	0.0	1.0	0.1	2.8	3.8	3.6	61	77	77	S	2 S	3	9	10	8				
11	54.5	54.3	51.7	-1.6	4.1	4.4	2.1	4.0	3.7	3.6	66	59	68	SSW	3 SSW	3	SSW	1	10	10	10		
12	49.1	47.8	46.0	1.6	3.2	4.6	3.3	5.0	4.5	4.3	87	71	73	SSW	1 SSW	2	S	1	8	7	10		
13	38.5	41.6	44.4	2.6	3.6	6.0	2.2	3.8	3.6	3.1	64	52	57	SW	3 SW	1	0	9	10	10			
14	42.0	41.9	43.1	2.0	5.0	4.6	0.5	4.5	4.0	4.0	69	64	83	o	o NW	1	9	5	10*	1.8			
15	48.8	52.0	56.5	-1.9	1.0	2.0	1.2	3.1	3.5	3.5	62	66	70	NW	3 NW	2	NW	2	10	10	3	* ⁰ n.	
16	57.5	55.7	57.0	0.2	4.2	1.8	1.9	3.2	3.7	3.5	52	71	66	SW	1 SW	1	SW	1	10	10	9		
17	62.0	62.4	59.2	0.1	4.9	5.8	4.0	3.6	3.8	3.6	55	55	59	SW	1 SW	1	0	5	10	10			
18	57.0	59.6	62.4	0.5	2.0	0.8	1.5	4.4	3.9	3.5	82	80	70	NW	3 NW	3	10*	10	10	0.9	● * ⁰ u. * ⁰ a.		
19	60.0	57.7	57.0	-1.7	1.7	5.8	4.2	3.6	4.2	4.2	69	61	68	o	o	0	10	10	9		* ⁰ n.		
20	55.5	56.1	57.1	0.8	2.8	5.4	3.1	4.1	3.9	4.6	72	59	79	S	1 WSW	2	WSW	1	6	10	10		
21	51.5	49.6	52.4	0.2	4.4	6.7	4.8	4.1	4.9	4.1	65	67	64	o SW	1 WNW	3	10	10	3	0.1	● * ⁰ sch. a.		
22	49.0	53.9	57.9	3.5	5.1	4.2	2.0	5.3	3.6	4.0	82	58	75	WNW	3 NWW	4	N	0	9	2	4		
23	55.0	52.0	47.0	1.0	8.0	9.2	6.7																

Alten.

1914.

H=7.0 m H_b=9.8 m

C_g=1.45 mm bei 729.3 mm

φ=69° 58' N

λ=23° 15' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	748.5	749.7	749.3	-3.5	-2.2	-0.6	-2.0	2.3	3.0	2.4	58	68	60	NW	1 NW	1 NW	1	10	10*	7	0.1	*° sch. p.	
2	50.5	52.3	53.9	-3.8	-0.8	1.6	0.6	2.3	3.7	2.5	53	71	53	NW	2 NW	1 NW	2	8	9	9	0.0	*° sch. p.	
3	53.4	51.7	50.4	-1.3	2.6	2.5	0.2	3.4	3.3	3.1	62	60	65	O S	1	0	4	9	10*	2.7	2.7	*° sch. p.	
4	52.8	58.0	56.0	-1.8	2.2	1.7	-0.5	3.5	3.3	2.8	64	63	64	O	0	0	10	9	10			*° n.	
5	55.2	53.4	50.1	-4.9	0.3	1.5	-0.7	2.8	4.7	2.7	60	91	61	ESE	1 S	1	0	9	8	10	2.4		
6	45.4	46.0	49.6	-2.2	-0.4	1.0	1.0	3.7	4.0	3.5	82	81	71	NW	3 NW	2 NW	2	10*	10	10	0.0	*° n.	
7	55.5	56.9	56.9	-1.4	2.6	2.3	0.4	3.2	3.2	2.6	58	59	54	S	1 SW	1	0	10	3	1			
8	54.1	53.2	52.9	-3.7	5.5	7.7	5.0	2.7	3.6	4.1	40	46	63	O S	2	0	10	2	10	10.8			
9	51.2	49.9	48.6	0.8	6.7	8.0	6.7	4.4	4.2	4.5	60	54	61	S	1 SSW	1 S	1	10	8	7			
10	46.4	44.8	42.8	0.3	1.0	0.8	1.2	4.0	4.1	3.9	81	85	77	NNW	1 NNW	2 N	1	10*	10*	10	1.1	*° n., *° sch. a, p.	
11	37.5	37.7	40.3	-0.2	1.3	3.3	0.8	3.9	3.7	4.1	78	63	85	NW	3 NW	3 NW	3	10	10	10*	0.0	*° sch. a.	
12	46.8	50.8	55.9	0.8	3.6	5.0	3.8	3.6	3.5	3.5	60	54	57	WNW	3 WNW	2 NW	1	10	10	6			
13	62.7	63.2	62.9	-1.8	4.5	6.5	4.6	3.8	3.4	3.7	60	47	57	ENE	1 S	1	0	10	0	10			
14	59.4	58.6	55.5	1.5	6.2	7.5	4.7	5.0	4.9	4.6	71	64	71	S	1 SSW	1 S	1	10	8	7			
15	53.9	54.0	53.8	3.0	9.7	12.6	9.9	4.6	5.0	4.9	51	46	53	O S	1 S	1	10	9	8				
16	63.5	65.3	65.5	4.3	8.5	11.4	7.1	3.8	3.8	4.5	47	37	59	O S	2 S	2	6	5	10				
17	64.1	64.3	62.6	-0.5	9.3	11.0	5.6	3.9	4.1	4.3	44	42	64	SSW	1 W	1 WSW	1	10	10	8			
18	57.8	50.1	50.4	2.6	10.2	10.6	7.7	5.7	6.0	5.1	61	63	65	SSW	1 WSW	1 WSW	1	8	10	10			
19	47.9	46.6	46.8	4.7	9.4	8.1	5.3	3.9	3.9	4.4	44	50	66	O	0 NNW	1	1	10	10				
20	50.9	53.9	57.8	2.5	5.3	4.9	2.4	4.7	4.7	3.9	71	71	72	N	1 N	1 NNW	1	10	10	10	0.0		
21	62.0	63.5	63.5	0.7	3.1	5.2	5.8	3.9	3.7	3.0	68	56	44	N	1 NW	1	0	10	8	0			
22	58.4	59.4	57.2	-0.2	8.4	7.0	5.5	3.8	4.8	4.5	47	65	67	S	3 SSW	3 SSW	2	9	10	9			
23	53.8	52.7	52.5	4.3	9.8	11.6	8.1	4.4	4.0	3.3	48	39	41	SSW	1 WSW	2	0	5	7	5			
24	56.4	56.9	57.2	3.3	5.4	3.4	3.1	4.5	4.2	2.9	68	71	49	NE	1 N	1 NNW	1	3	10	2	0.0	*° sch. a, p.	
25	60.6	61.1	61.7	-1.3	4.7	6.8	5.4	3.0	2.1	3.5	47	28	52	WSW	1	0	0	2	0	10			
26	62.1	61.1	60.3	2.7	10.4	12.0	8.8	3.9	4.0	4.4	42	39	51	SW	1 SW	2 SSW	1	1	5	10			
27	60.2	61.3	62.6	2.7	4.2	4.4	5.8	5.0	5.3	5.0	80	85	73	NW	2 N	2 N	1	10	10	10			
28	66.4	66.9	66.7	4.2	6.3	6.8	6.7	4.6	4.5	4.5	65	61	61	N	1 NNE	1	0	9	6	8			
29	63.3	62.8	61.1	0.9	6.7	9.0	9.4	4.3	5.3	5.2	58	62	59	N	1 N	1	0	4	5	8			
30	55.9	54.9	52.3	5.3	12.7	15.0	11.5	4.5	5.7	5.1	41	45	50	S	1 S	2 S	1	7	9	10	0.2		
31	51.2	51.5	53.2	6.1	10.3	14.0	6.3	5.8	4.4	5.8	63	37	81	O WSW	1	0	5	10	10		●° n.		
M.	755.1	755.2	755.2	0.8	5.4	6.5	4.5	4.0	4.1	3.9	59	58	62	1.1	1.3	0.8	7.8	7.8	8.3	17.3			

Juni.

1	749.6	749.4	748.2	2.8	11.3	14.0	6.3	4.9	4.4	5.8	49	37	81	S	1 WSW	1 NW	1	7	10	3		
2	50.5	50.5	51.1	3.0	9.7	9.3	6.6	5.5	5.0	4.5	61	57	62	NW	1 NW	1 NE	1	6	10	10	1.8	
3	53.6	54.0	53.9	4.4	7.0	7.6	5.7	5.0	4.8	4.8	67	61	70	NW	2 N	1 NNE	1	10	10	10	3.5	●° n., a, ●° sch. p.
4	53.4	53.1	54.3	3.4	4.7	4.9	5.1	5.4	5.4	5.1	84	82	78	NNW	1 NNW	1	0	10	10	10	●° n.	
5	56.4	57.4	57.9	4.2	5.6	5.8	5.0	5.9	5.2	5.3	86	76	81	NE	1 NNE	1 ENE	1	10	10	10		
6	57.5	57.2	56.9	3.4	5.2	6.2	4.6	5.0	4.9	4.8	75	69	76	NNE	1 ENE	1 NNE	1	10	10	10		
7	58.2	59.1	61.3	3.4	4.8	6.2	6.0	4.8	3.8	3.9	72	53	56	NE	1 NNE	1 NNE	1	10	8	5		
8	64.1	65.0	66.4	1.4	5.7	7.0	5.8	5.1	3.6	3.7	74	48	51	NE	1 N	1 N	1	10	5	8		
9	66.6	55.9	64.0	2.7	8.2	9.2	11.2	5.9	4.5	5.7	73	52	54	NW	1 N	1	0	5	0	5		
10	60.5	60.0	60.7	6.5	18.2	11.4	10.0	5.4	5.0	6.7	34	29	73	WSW	1 WSW	2 NW	2	5	5	9		
11	62.9	62.9	63.0	5.9	9.8	14.1	13.6	5.6	5.9	6.4	62	49	55	NW	1 NNW	1 SW	1	6	10	10		
12	58.9	55.6	53.2	8.5	18.3	20.6	10.6	7.7	7.1	6.6	49	39	64	SW	2 WSW	2 NW	1	5	2	10		
13	56.7	60.2	62.5	5.2	6.1	5.4	5.2	4.6	4.2	4.2	66	63	63	W	3 W	3 NW	3	10	9	7		
14	62.8	62.5	60.7	4.1	6.1	6.4	6.2	4.3	4.5	4.8	62	62	67	NW	2 NW	3 WNW	1	10	5	2		
15	57.1	56.6	58.4	4.9	7.6	7.3	5.2	4.7	4.9	4.5	60	65	68	NW	1 NW	2 NW	3	10	10	10		
16	59.6	62.1	61.4	4.6	7.1	7.6	6.7	4.5	4.7	4.8	59	60	66	NW	1 NW	3 NNW	3	10	10	10		
17	58.4	55.4	50.2	6.3	8.7	8.8	8.0	4.1	3.9	4.7	49	47	59	WNW	1 WNW	2 WNW	2	10	10	10		
18	54.8	56.7	56.1	5.1	6.0	6.6	7.8	4.2	4.4	5.0	60	61	62	NNW	3 NNW	1 WNW	2	5	9	8	1.2	
19	57.6	58.6	58.9	4.1	9.1	10.2	8.3	6.0	6.6	6.9	70	71	86	O	0	0	0	10	10	10	3.3	●° n.
20	59.7	60.5	61.7	4.9	10.9	11.9	9.2	7.9	7.1	6.3	82	68	72	O WSW	1	0	10	7	8		●° n.	
21	63.3	63.2	62.3	6.1	12.9	13.2	12.1	4.6	7.0	6.9	42	62	66	O	0	0	4	10	9			
22	60.3	59.5	58.4	8.5	20.0	21.3	20.0	8.8	10.7	8.3	51	57	47	O	0	0	0					

Alten.

1914.

 $H = 7.0 \text{ m}$ $H_b = 9.8 \text{ m}$ $C_g = 1.45 \text{ mm}$ bei 729.3 mm $\varphi = 69^\circ 58' N$ $\lambda = 23^\circ 15' E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
1	750.2	748.6	750.0	8.3	15.3	17.4	12.0	7.1	8.2	8.3	55	56	80	S	1	0	7	10	10	1.0
2	56.8	59.9	63.5	10.2	13.0	12.6	10.6	6.5	6.6	6.3	58	61	67	WSW	2	WNW	1	7	9	10
3	65.5	65.5	64.8	7.3	12.0	13.8	14.6	6.3	7.0	7.4	61	59	59	o	0	0	10	10	0	
4	64.4	63.5	64.3	10.6	18.2	22.8	22.3	10.7	10.3	9.8	69	50	50	o	0	0	0	0	0	
5	67.9	68.5	68.8	14.2	14.4	13.2	14.7	9.5	9.7	9.7	78	87	78	NNW	2	NNW	3	NE	1	3
6	66.2	65.1	64.3	12.4	20.0	20.4	20.6	11.0	11.4	9.9	63	64	54	o	0	0	0	0	0	2
7	63.3	62.5	62.0	16.2	21.8	24.3	22.2	11.5	11.8	11.2	59	52	56	o	0	0	0	0	0	5
8	65.0	65.8	64.8	14.7	19.4	18.4	16.5	10.6	9.9	8.9	63	63	64	o	NW	2	o	3	6	10
9	63.7	64.6	66.0	14.9	16.4	14.5	12.1	9.4	8.7	8.3	68	71	79	NNW	1	NNW	2	N	1	7
10	65.3	64.5	64.2	9.9	14.7	15.4	15.3	9.1	9.4	9.6	73	72	74	NNW	1	NNW	1	NW	2	6
11	65.3	66.0	66.9	12.8	16.0	15.4	12.6	9.4	8.6	8.2	69	66	76	NNW	1	NNE	1	NNE	1	7
12	67.0	66.4	65.0	11.7	13.5	13.0	12.2	7.9	8.6	9.1	69	77	87	o	N	2	o	10	3	1
13	64.2	64.2	64.5	10.5	13.5	12.6	11.0	7.5	8.3	7.0	65	77	71	NNE	1	NNE	3	N	2	6
14	64.2	64.2	63.7	9.3	11.5	11.5	11.3	7.3	7.2	7.6	72	71	76	NNW	1	NNW	2	WNW	2	10
15	62.0	61.5	60.5	6.4	12.8	13.6	12.5	7.7	8.0	7.9	70	69	73	NW	1	NNW	2	NNW	2	1
16	59.6	59.8	58.9	10.4	12.0	13.0	10.5	7.2	7.1	7.0	69	64	74	NNW	3	N	3	N	3	8
17	62.1	62.5	63.2	7.8	10.2	10.5	10.0	5.7	5.9	5.4	61	63	58	N	1	N	3	N	3	10
18	60.8	60.3	58.7	4.0	12.0	11.8	10.2	6.5	6.2	5.8	63	60	62	WNW	1	o	0	9	10	10
19	55.9	57.5	58.3	7.6	13.2	11.9	11.1	7.2	7.4	7.3	64	72	74	o	N	1	NNE	1	10	10
20	60.0	59.2	59.2	8.3	10.5	10.9	9.0	5.4	5.3	5.4	57	54	63	N	1	N	2	N	3	10
21	58.9	58.5	57.2	5.8	8.7	8.4	9.1	4.5	5.0	5.8	54	61	67	N	1	NNW	3	NNW	3	10
22	55.7	55.9	55.7	7.7	8.8	9.2	7.2	5.8	5.8	6.1	68	67	80	NNE	2	NNE	1	NNE	1	10
23	55.6	55.2	54.6	4.2	7.8	9.6	8.8	4.3	4.6	5.5	56	52	66	o	NNW	1	o	5	10	10
24	54.2	54.3	55.7	3.8	11.2	9.6	8.4	7.8	5.6	5.9	79	62	71	ENE	1	ENE	3	ENE	1	5
25	57.7	57.4	57.2	5.7	10.3	13.8	11.3	5.7	5.9	6.0	61	51	60	ENE	1	o	ENE	1	10	6
26	56.7	56.2	54.9	6.1	10.6	11.6	14.3	6.2	6.6	6.2	65	64	51	NNW	1	NNW	1	ENE	1	8
27	55.1	54.4	53.5	5.2	12.6	16.4	14.4	7.0	6.8	7.7	64	49	63	o	o	0	4	8	10	
28	56.4	56.4	57.2	13.4	21.3	25.2	18.2	10.4	12.7	12.0	56	54	77	o	o	0	5	6	10	5.5
29	51.9	51.1	51.4	9.7	16.9	18.1	13.0	9.5	7.1	7.6	66	46	68	o	N	1	o	10	5	8
30	54.3	55.2	56.6	8.9	9.8	11.0	9.2	6.1	6.2	5.6	68	63	65	N	1	NNE	1	N	2	10
31	57.7	57.9	58.3	6.3	9.5	9.8	8.2	4.6	5.3	4.9	51	58	61	N	1	N	2	NE	1	3
M.	760.2	760.2	760.3	8.9	13.1	13.7	12.4	7.5	7.4	7.3	65	62	67	o	8	1.3	1.2	6.4	5.8	6.4
																				1.0

August.

1	764.3	764.8	765.1	2.1	11.0	11.0	10.8	4.9	6.4	6.5	51	65	68	o	NW	2	NW	1	4	2	0		
2	64.1	63.3	63.5	3.4	12.9	15.0	16.0	7.7	6.4	6.4	69	51	47	o	NNW	1	SE	1	1	0	0		
3	63.6	62.9	62.6	5.0	15.0	16.4	11.8	5.1	4.8	5.3	40	35	51	o	S	1	S	1	10	0	1		
4	61.2	59.9	59.2	7.4	15.2	16.8	17.2	6.4	6.5	6.5	50	46	45	o	SE	1	o	10	10	3			
5	58.4	58.2	58.3	7.2	13.2	15.0	15.0	7.2	6.8	6.5	64	53	52	o	o	o	NE	1	4	8	8		
6	59.4	58.2	58.1	7.9	14.8	16.0	16.5	7.5	7.1	6.8	60	53	50	o	N	1	ENE	1	2	5	2		
7	57.5	57.2	57.0	10.6	18.5	19.2	16.1	9.6	10.0	8.6	66	60	63	o	SSW	1	o	9	8	9			
8	56.4	56.4	57.2	13.4	21.3	25.2	18.2	10.4	12.7	12.0	56	54	77	o	o	0	5	6	10	5.5	● u. R 6-7 p.		
9	56.9	55.6	55.2	11.2	16.2	16.3	13.8	10.8	11.8	10.3	79	85	88	o	N	1	o	10	5	8			
10	53.0	53.3	55.2	12.0	17.5	19.0	14.0	10.3	11.4	9.8	69	70	82	o	S	1	o	10	9	10			
11	56.4	56.6	56.9	11.2	15.9	13.8	12.4	9.2	8.2	8.3	67	70	78	o	N	1	o	2	8	7			
12	56.7	56.7	57.1	8.4	14.0	14.0	12.4	8.5	8.4	9.1	71	70	86	o	NW	1	o	9	9	6			
13	59.3	60.1	61.6	8.7	12.8	14.2	12.6	8.7	8.0	7.5	80	66	69	o	N	2	NE	1	5	8	10		
14	64.1	64.2	64.7	5.2	12.0	12.4	10.6	8.8	7.2	6.4	85	68	68	NNW	1	NNW	2	N	2	6	5	8	
15	63.6	63.1	62.2	8.5	11.5	11.6	9.2	5.3	6.3	5.3	53	62	61	NNW	1	NNW	1	o	8	10	7		
16	60.5	60.9	61.4	4.2	10.8	10.6	8.8	5.9	6.4	7.3	61	68	87	o	NNW	3	NNW	3	10	5	10		
17	62.2	61.9	61.3	6.8	9.4	10.8	9.4	5.6	5.4	5.1	63	56	57	N	2	NNE	1	NE	1	10	9	10	
18	55.1	51.8	51.4	6.1	11.7	9.1	8.3	6.1	7.6	7.6	67	60	89	SW	1	o	NE	1	10	100	10	9.0 ● 10 a-8 p.	
19	61.5	62.4	63.8	6.1	8.0	8.1	7.2	4.7	5.3	5.0	59	66	66	N	2	NNE	3	N	1	5	4	10	● 0 n.
20	64.1	64.1	63.9	5.6	8.6	8.4	7.2	4.9	4.6	6.2	59	56	82	NW	3	NNW	3	N	1	10	8	100	● 0 sch. p.
21	61.1	60.9	60.3	6.0	9.6	9.5	9.2	6.4	6.2	5.3	71	70	61	NNW	2	N	1	N	1	10	10	10	1.9 ● 0 sch. p.
22	58.5	58.6	58.7	6.3	9.8	10.1	9.2	6.3	6.7	6.4	69	72	74	o	N	1	N	1	10	10	10	● 0 n.	
23	60.8	61.9	62.4	4.1	10.1	9.8	8.8	5.6	6.1	6.7</td													

Alten.

1914.

 $H=7.0\text{ m}$ $H_b=9.8\text{ m}$ $C_g=1.45\text{ mm}$ bei 729.3 mm $\varphi=69^{\circ} 58' \text{ N}$ $\lambda=23^{\circ} 15' \text{ E}$

September.

Datum	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	761.5	762.5	763.9	4.4	10.9	10.1	9.0	6.8	6.3	6.0	70	68	70	o N	2 NNW	1	10	10	10	● ⁰ n.	
2	63.8	62.6	61.3	5.3	10.7	11.2	7.6	5.4	5.5	6.9	56	56	89	o	o	0	9	10	10		
3	54.6	54.1	54.5	3.0	10.8	11.6	9.8	6.2	7.5	6.9	64	74	76	o	o N	1	3	10	10	2.5	
4	58.5	60.3	61.7	7.0	10.0	9.7	6.5	6.8	7.3	6.2	74	83	86	NNE	1 N	1	o	10	10	3.0	
5	62.2	62.2	60.8	3.5	6.8	8.0	3.2	5.2	6.7	4.9	71	83	85	o NNE	1 E	1	6	1	2	● ⁰ n.	
6	53.7	48.8	45.4	2.3	7.3	8.5	6.5	5.6	6.9	6.3	73	84	87	SSW	1 SSW	2	o	10	10	10	
7	46.2	45.9	44.9	5.5	8.2	9.0	6.4	7.3	6.4	6.2	91	74	87	SW	2 SW	2 SW	1	5	9	10	5.4
8	51.2	54.6	59.3	6.4	8.2	8.6	6.2	7.2	6.4	5.4	89	77	76	NNW	3 NNW	2 NE	1	6	7	10	1.6
9	63.6	64.7	62.0	4.0	6.9	8.6	6.5	4.8	7.0	5.4	65	84	75	o W	1 S	1	9	6	10		
10	52.7	49.2	48.7	4.5	8.6	12.6	11.3	6.1	8.1	6.7	73	75	67	o SW	1 SW	2	10	10	10		
11	52.1	54.9	57.1	7.6	8.5	9.3	6.5	6.6	6.6	5.1	79	75	71	o NE	1	o	10	9	10		
12	55.0	53.9	52.9	5.1	7.0	9.4	8.5	5.4	7.2	7.2	72	82	87	SSE	1 SSE	1	o	10	10		
13	50.5	51.1	51.1	7.0	12.6	11.2	9.8	8.6	7.2	5.8	80	73	64	SSE	1 SSE	1	6	4	5		
14	50.3	48.5	47.5	9.2	13.7	13.4	10.0	8.8	8.6	6.0	75	75	65	S	1	o S	1	10	10	10	
15	41.0	45.0	46.6	8.0	12.0	12.0	9.4	8.8	7.3	6.9	85	70	79	S	1	o	o	10	10	3	
16	46.6	46.9	47.2	5.3	11.1	10.8	9.4	7.4	7.4	8.6	75	76	98	NNE	o	o	o	10	10	10	
17	51.4	52.9	54.2	5.5	5.5	4.6	2.7	6.5	6.1	5.2	97	97	93	NNE	1 ENE	2 ESE	1	10	10	10	
18	55.5	55.9	55.6	1.1	4.0	5.1	3.3	2.7	4.3	4.2	44	66	71	SSE	1 S	1	o	10	10	10	
19	54.4	54.2	54.5	2.9	5.4	7.2	5.1	4.6	5.0	4.7	69	66	73	SSE	1 S	1	o	10	10	10	
20	54.6	54.4	54.8	1.4	6.6	6.6	5.1	5.3	5.6	70	73	77	SSE	1 S	1	o	6	10	10		
21	55.0	54.1	53.3	1.9	6.2	8.2	4.2	3.8	4.3	5.2	53	54	84	SSE	1 S	1	o	10	10	10	
22	58.6	60.9	63.3	0.9	2.6	4.4	2.8	5.1	4.8	4.6	93	77	81	NW	1 NNW	1	o	3	5	10	
23	59.7	59.1	58.5	-1.2	5.2	6.3	6.9	5.4	5.9	5.7	81	83	77	S	1 S	1	o	10	10	10	
24	51.6	53.8	54.0	5.2	10.8	11.8	9.1	6.7	6.4	6.2	70	63	72	o W	1 WSW	1	6	7	7	● ⁰ n.	
25	54.2	50.0	49.3	5.6	9.7	10.3	8.5	6.1	6.1	5.8	68	65	70	SW	1	o	o	10	10	10	
26	43.3	41.2	39.8	7.0	12.3	14.6	8.8	6.6	6.5	6.8	62	52	81	SW	2 SW	2 NW	1	10	8	10	16.1
27	34.4	33.0	32.2	4.7	6.2	7.0	6.6	5.6	5.3	5.1	79	71	70	NW	3 NW	2 NNW	3	10	10	10	3.3
28	34.1	37.5	43.7	3.4	4.4	4.0	2.2	4.6	4.3	5.0	74	70	93	NNW	4 NNW	4 NNW	4	10	10	10	1.0
29	53.9	56.2	57.6	0.7	1.6	2.0	1.4	4.4	4.2	3.8	85	78	74	NE	2 NE	2 NE	2	10	10	10	● ⁰ und * ⁰ n.
30	56.1	54.0	49.1	-1.8	1.2	1.7	2.1	3.5	4.0	3.4	70	76	62	NE	1 NNW	1	o	10	10	10	
31	752.8	752.7	752.8	4.2	7.8	8.6	6.6	5.9	6.2	5.7	74	73	78		0.9	1.1	0.7	8.6	8.9	9.2	56.6

Oktober.

1	742.6	740.9	741.9	1.4	2.4	2.4	2.5	4.1	4.5	4.5	75	82	82	NNW	1 N	3 NNW	4	10	10	10	2.2
2	38.8	40.2	40.4	0.7	1.3	1.4	1.8	4.4	4.5	3.8	87	89	74	NNW	4 NNW	4 NW	4	10*	10*	10*	4.5
3	39.6	39.4	39.3	-7.2	2.0	2.2	1.8	3.8	4.1	4.3	71	75	82	NW	3 NW	1 NW	1	10*	10	10	0.9
4	42.8	44.5	45.0	0.4	3.3	3.0	2.8	3.8	3.6	4.1	65	63	72	NW	1 NW	2 NW	1	10	8	10	
5	48.4	49.6	51.9	0.5	3.0	2.5	1.1	4.7	4.2	4.1	83	75	83	NW	3 NW	1 NW	1	10	10	10	
6	58.2	59.0	58.6	0.4	2.6	2.8	1.1	4.4	4.4	4.7	79	77	94	NW	1 NW	1	o	8	10	10	0.0
7	52.4	50.8	45.7	0.4	3.1	4.5	3.7	4.6	5.3	5.1	79	84	85	E	1	o	o	9	10	10	
8	54.1	56.2	60.4	2.1	3.2	2.5	0.0	5.1	5.0	4.1	89	91	89	o	o	o	o	10	10	5	
9	66.6	66.7	64.4	-0.9	1.2	3.6	4.8	4.1	4.5	3.8	81	77	59	o	o	o	o	10	10	10	0.3
10	61.6	61.4	62.0	1.1	9.0	9.5	9.2	5.6	5.9	5.4	66	66	62	o SW	1	o	o	10	10	10	0.8
11	63.4	62.8	60.9	2.7	6.4	6.6	8.6	6.1	6.4	5.7	86	88	68	o	o SW	1	10	10	10		
12	58.8	58.5	58.1	4.0	6.9	7.6	7.2	5.0	5.3	4.8	67	68	64	S	1 S	1 S	1	5	10	10	
13	61.8	60.1	59.0	3.6	4.6	5.5	4.2	4.7	4.7	4.4	74	70	71	SE	1 SE	1	o	9	3	0	
14	55.7	55.7	57.1	1.2	5.4	4.6	2.6	5.3	5.7	5.1	78	90	93	SW	1	o	o	10	10	10	4.8
15	63.8	63.5	61.6	0.4	1.8	3.7	4.7	4.3	4.0	3.5	82	67	55	S	1	o	o	3	5	8	
16	59.0	57.2	57.4	1.3	8.5	8.6	7.8	5.0	5.1	5.1	60	61	64	ESE	2 SE	1 SW	1	10	10	10	2.0
17	60.6	63.1	66.7	2.7	5.0	3.3	1.2	4.6	4.2	3.8	71	71	75	WSW	1 NW	1	o	10	10	4	0.3
18	70.8	72.0	73.4	-1.4	0.8	0.0	-3.5	4.1	3.8	2.8	85	83	77	o	o	o	o	10	10	2	
19	74.1	73.8	74.4	-6.0	-4.6	-3.0	-6.5	2.6	2.8	1.6	78	76	57	SSE	1 SSE	1 SSE	1	4	1	0	
20	73.9	72.2	68.6	-8.9	-5.9	-1.3	0.4	2.6	3.7	4.0	87	88	84	ESE	1	o	o	8	10	9	
21	64.9	67.5	68.7	-6.4	9.4	10.6	10.0	6.7	6.5	6.6	76	69	72	WNW	2 WNW	2 WNW	1	10	10	10	
22	69.2	68.2	66.8	8.0	8.6	9.0	6.0	5.5	6.2	5.7	66	72	82	WNW	1 WNW	1	o	8	7	9	
23	65.8	65.0	64.7	0.7	1.2	3.0	1.3	4.5	4.7	4.4	89	83	87	ENE	1	o	o	8	2	9	
24	67.0	67.6	68.2	0.4	1.4	1.0	-2.2	4.2	4.2	3.3	83	85	84	o	o	o	o	9			

Alten.

1914.

H=7.0 m H_b=9.8 m

C_g=1.45 mm bei 729.3 mm

φ=69° 58' N

λ=23° 15' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	764.3	763.5	760.0	-9.2	-5.6	-5.5	-6.0	1.8	1.7	1.8	57	55	60	ESE	o	SE	1	10	4	5		
2	57.4	59.0	60.2	-7.4	-2.0	-1.2	-2.6	3.2	3.4	2.7	80	81	70	ESE	1	ESE	1	0	10	8	0	
3	58.6	59.1	60.6	-4.2	0.0	-0.9	0.0	3.9	3.8	3.5	85	88	75	o	NW	1	NW	1	10*	10	9	
4	63.6	64.4	63.4	-6.0	-4.0	-2.6	-2.4	2.5	2.8	2.7	72	74	70	E	1	o	10*	10*	10	0.6	* ⁰ n. a.	
5	59.2	58.5	57.1	-6.3	3.0	4.6	4.2	4.0	4.3	4.2	69	68	68	SSW	1	SW	2	SW	2	9	9	
6	54.2	53.3	52.5	3.0	4.0	5.4	5.0	4.6	4.2	4.1	75	63	63	W	2	W	2	W	3	10	10	
7	55.4	57.2	60.8	1.9	2.8	1.5	-0.9	3.7	4.1	3.7	66	80	66	NW	1	NW	3	o	10	10*	10	
8	57.5	55.5	52.5	-1.4	0.8	1.0	1.3	3.9	4.0	4.0	80	81	79	o	o	o	o	10	10	8	4.4	
9	45.5	44.0	40.8	-1.0	1.8	2.0	-1.0	3.7	3.9	2.8	71	75	65	o	o	o	o	10	10	0	* ⁰ n.	
10	22.3	21.9	24.3	-2.9	2.6	2.2	4.2	4.2	4.1	4.5	75	77	73	SSW	2	SSW	1	SW	2	10	10	10
11	32.7	34.1	34.6	-4.3	1.5	1.0	-0.8	4.2	4.0	2.2	81	81	51	NNW	2	NNW	2	NNW	1	8	10	10
12	35.4	36.3	36.8	-4.6	-4.0	-5.0	-4.2	2.3	1.6	2.1	67	49	61	SE	1	SE	1	o	6	10	10	
13	37.7	38.3	38.9	-5.8	-5.5	-6.5	-5.4	1.7	1.6	1.5	55	57	47	o	SE	1	SE	1	2	10	9	
14	41.9	42.5	43.1	-9.1	-4.8	-4.5	-7.4	1.9	2.5	2.0	59	76	75	o	SE	1	SE	1	o	10	0	
15	42.9	42.4	42.0	-14.3	-11.8	-10.6	-7.4	1.1	1.1	1.9	58	54	69	SE	1	SE	1	SE	1	o	10	10
16	43.8	44.9	47.1	-13.6	-4.6	-3.4	-3.5	2.8	3.0	3.1	86	82	87	o	SE	1	SE	1	10	10*	3	0.2
17	56.2	61.5	66.6	-5.6	2.0	1.0	-2.9	2.9	2.8	1.6	55	56	44	NNW	2	NNW	3	NNW	1	10	10	2
18	70.4	69.6	67.7	-6.1	-5.5	-7.9	-9.0	1.9	1.8	1.6	63	68	66	SE	1	SE	1	SE	1	2	10	5
19	60.5	57.7	56.8	-11.8	-8.8	-4.1	-1.2	1.2	2.0	3.1	50	59	73	SE	1	SE	1	o	5	10	10	
20	63.5	63.9	65.1	-7.5	-7.3	-8.4	-6.1	2.1	2.1	2.1	79	83	72	SE	1	SE	1	SE	1	3	10	10
21	63.8	64.6	64.2	-9.9	-2.7	-1.6	0.0	3.0	3.5	4.0	79	85	87	o	SE	1	o	10	10	10		
22	62.4	60.5	56.7	-4.5	3.7	3.7	3.6	4.0	4.3	4.3	67	72	73	o	SW	1	SW	1	10	10	10	
23	45.2	44.1	47.3	0.9	2.5	1.5	-0.2	3.6	4.8	2.4	65	93	53	S	1	NNW	1	NNW	2	10	10*	3
24	47.7	49.0	51.8	-4.8	-2.8	-2.9	-4.8	3.1	3.0	2.9	81	81	88	WSW	1	SW	1	o	10	10	10	1.3
25	52.9	51.9	50.0	-10.3	-9.1	-9.4	-8.7	1.7	1.6	1.6	72	71	66	o	SSE	1	o	10	10	6	1.8	
26	48.7	48.4	47.6	-15.3	-11.8	-10.5	-10.8	1.3	1.4	1.4	66	65	68	SE	1	SE	1	o	7	0	0	
27	39.2	37.8	35.7	-13.6	-0.3	0.3	2.1	3.4	4.2	3.9	75	90	73	S	3	o	o	10	10	10		
28	34.6	34.0	33.9	-0.3	1.8	2.8	3.0	3.5	3.2	3.8	67	57	66	SW	3	SW	2	10	10	10		
29	35.3	35.9	38.2	-2.6	-1.6	-4.8	-6.6	3.1	2.4	2.2	76	72	77	SE	1	SE	1	9	10	2		
30	42.7	43.0	41.8	-7.8	-3.6	-2.9	-5.4	3.2	3.2	2.6	88	86	85	SE	1	o	o	10	10	10	9.9	
M.	749.8	749.9	749.9	-6.1	-2.3	-2.2	-2.5	2.9	3.0	2.8	71	73	69	o	o	1.1	o	7	8.4	9.4	7.0	30.5

December.

1	723.2	732.3	739.5	-5.8	1.6	-0.5	-2.9	4.6	3.7	3.0	89	82	81	WSW	2	NNW	4	o	10	10*	10	1.1	* ⁰ n. ●* ⁰ sch., ●* ⁰ sch. u. * ⁰ sch. a.	
2	36.9	34.9	35.0	-5.5	-3.0	-2.3	-1.1	2.0	2.8	3.0	78	73	71	S	1	SE	1	o	10	10	10	3.4	* ⁰ n.	
3	42.5	44.3	39.0	-4.3	1.3	-1.8	-5.1	4.0	2.9	2.1	79	72	67	NE	3	SE	1	o	8	3	10			
4	31.0	31.9	31.0	-6.8	-5.0	-4.0	-5.0	2.3	2.0	2.4	72	59	75	SE	1	o	o	10	10	3				
5	36.6	39.2	41.8	-8.3	-4.5	0.6	-4.6	2.3	4.1	2.6	70	84	78	SE	1	WSW	3	o	8	10	7			
6	37.6	38.2	39.7	-6.4	-2.0	-1.2	-1.5	3.4	3.4	3.5	85	81	85	o	E	1	NW	1	10	10	10*	1.2	* ⁰ sch. p.	
7	43.3	43.4	41.6	-12.0	-11.6	-13.9	-14.8	1.4	1.1	1.0	70	69	67	SE	1	SE	1	2	0	0	0		* ⁰ n., W von 7 ³⁰ p an.	
8	40.7	41.2	42.0	-24.5	-24.5	-23.8	-19.9	0.5	0.5	0.6	66	67	60	SE	1	SE	1	o	0	0	5			
9	45.5	47.0	48.7	-24.5	-16.1	-17.8	-18.7	0.5	0.9	0.7	39	71	63	SE	1	SE	1	6	5	0				
10	45.9	48.2	51.8	-24.6	-13.6	-12.4	-12.2	1.1	1.2	1.1	66	64	57	SE	1	SE	1	o	10	10	10	0.4		
11	59.8	62.0	66.0	-14.0	-8.6	-3.4	-2.8	1.7	2.8	2.6	70	78	69	SE	1	NW	2	NNW	2	8	10*	10*	3.8	* ⁰ n. p.
12	67.9	66.1	65.5	-9.1	-4.2	-2.4	-0.8	2.2	1.9	2.4	66	50	55	o	o	o	o	10	10	6		* ⁰ n., W von 8 p an.		
13	64.3	63.7	62.6	-4.7	0.2	-0.2	-0.2	2.7	1.5	2.4	58	34	53	SSW	1	SSW	1	SSW	2	10	10	0		W von 9 p an.
14	52.7	53.3	51.1	-10.5	-10.1	-10.2	-11.2	1.5	1.5	1.5	70	69	75	SE	1	o	SE	1	5	7	0			
15	51.8	52.4	54.0	-15.6	-9.0	-8.5	-9.4	1.6	1.6	1.3	69	64	55	SE	1	SE	1	SE	1	8	5	10		
16	57.1	57.2	58.0	-11.6	-7.4	-10.5	-14.2	1.9	1.4	1.0	72	65	64	SE	1	SE	1	SE	1	7	1	2		
17	57.9	46.2	54.0	-15.3	-7.3	-9.6	-9.0	1.9	1.5	1.5	70	64	62	SW	1	S	3	S	2	2	2	1		
18	48.6	46.4	44.7	-13.2	-8.2	-6.0	-4.4	1.8	2.0	1.9	71	67	58	S	3	S	3	S	0	10	10	10		
19	45.4	44.2	44.8	-10.2	-10.2	-8.4	-10.2	1.4	1.7	1.4	66	70	62	SE	1	SE	1	SE	1	0	1	5		
20	50.7	52.2	54.7	-10.7	-5.5	-7.2	-3.8	2.3	2.1	2.6	74	76	74	SE	1	SE	1	SE	1	0	10	10		
21	53.2	51.8	50.4	-8.3	-1.4	1.4	1.7	3.1	4.0	4.2	74	78	80	o	o	o	o	10	10	10	10			
22	53.1	54.9	5																					

H=6.4 m H_b=10.0 mC_g=1.55 mm bei 760.0 mm

φ=70° 22' N

λ=31° 8' E

Januar.

Tages-	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
	9	2	9	Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9		
1	738.0	737.1	734.5	-12.0	-4.6	-1.8	-2.2	3.0	3.8	3.7	91	94	93	E	0 SW	1	0	10	10	10	6.5
2	33.8	37.7	42.1	-11.7	-2.3	-3.2	-4.4	3.4	2.4	2.7	86	66	81	ENE	3 E	4 SW	4	10*	10	10*	7.0
3	49.4	51.2	49.5	-8.9	-6.8	-6.2	-5.4	2.1	1.9	2.1	77	67	68	ENE	4 NE	3 NE	2	10	7	10	7.0
4	48.7	48.2	47.0	-7.2	-6.2	-6.6	-6.8	2.1	2.2	1.8	72	77	65	N	1 NE	2 NE	3	9*	10	10*	5.1
5	45.9	45.3	44.3	-9.8	-8.8	-7.0	-7.2	2.1	1.5	2.1	86	53	76	ENE	2 NE	1 NE	3	10	7	5	2.0
6	42.8	42.5	43.9	-8.8	-6.4	-7.4	-7.6	2.1	2.0	2.1	72	75	81	N	4 N	3 N	3	10*	10	10	3.2
7	46.8	48.6	51.3	-9.0	-7.0	-6.4	-5.0	2.1	1.4	2.6	76	49	80	NNE	3 N	2 N	3	10	3	10*	7.0
8	54.8	56.5	58.6	-7.0	-5.4	-6.6	-9.0	2.5	2.2	1.2	82	77	53	W	1 WSW	1	0	10	10	0	2.0
9	63.2	65.7	67.9	-12.9	-10.9	-8.6	-4.8	1.5	1.9	2.3	72	79	70	O	0 NW	1	0	0	0	0	* n, a, p.
10	70.2	71.0	69.9	-11.0	-3.2	-4.8	-7.2	2.7	2.4	2.2	73	75	82	W	2 SW	2 SW	3	10	7	5	6.0
11	68.8	68.7	68.9	-12.2	-10.2	-10.2	-6.4	1.0	1.4	2.2	48	62	77	SW	4 SW	4 SW	4	0	5	10	* 0 n.
12	63.4	58.9	56.4	-10.7	-4.9	-6.6	-4.0	2.8	2.5	2.6	88	89	77	SW	3 SW	4 SW	3	7	3	5	
13	50.0	49.3	55.1	-7.0	-4.0	-3.8	-4.0	2.6	2.9	2.5	77	82	72	W	4 WSW	4 N	4-5	5	10	10	15.0
14	57.2	54.6	52.6	-11.0	-7.0	-5.9	-6.8	1.9	2.0	2.0	70	67	71	N	5 NNE	3 N	4	10	10	10	6.0
15	52.9	52.5	53.9	-11.6	-9.6	-9.4	-8.0	1.6	1.3	1.3	71	58	50	NE	2 NNE	2 NNE	1	10	10	10	* 0 n.
16	54.7	55.1	55.7	-9.8	-7.4	-6.7	-6.8	1.9	1.6	1.8	69	57	65	NE	1 S	1	0	10	10	10	
17	53.3	48.7	39.8	-14.0	-11.0	-11.4	-7.6	1.2	0.7	2.1	60	37	81	SW	3 SSW	3-4 SW	4	10	10*	10*	0.0
18	40.8	45.0	50.9	-11.4	-3.2	-6.2	-7.6	2.9	2.6	1.5	78	89	57	N	4-5 NNW	4 NW	3	8	10	10	
19	50.1	47.1	42.5	-10.0	-7.8	-4.4	-3.8	2.1	2.8	2.7	81	83	77	SW	1 W	1 W	4	10*	10	10	0.0
20	48.8	47.4	44.5	-8.6	-7.2	-5.2	-5.0	2.1	2.5	2.7	76	80	85	SE	3 SE	2 SE	1	10*	10	10	* p.
21	45.2	51.0	54.1	-8.9	-4.4	-9.0	-9.0	2.9	1.7	1.6	86	72	66	NE	3 NNE	3 NNE	2	10	10	10	8.0
22	49.1	45.7	41.9	-9.4	-7.6	-7.4	-3.2	1.8	2.1	3.4	69	78	92	SW	2 SW	3 WSW	1	10	10*	10*	7.5
23	42.8	43.9	44.2	-10.3	-1.2	-2.2	-1.4	3.3	3.7	3.6	77	93	85	NNW	3 WNW	2-3 NNW	1	8	10	10	* n.
24	41.3	38.2	30.5	-3.6	2.0	1.6	1.4	4.4	4.4	4.2	82	85	81	NW	1 SW	2-3 SW	4	10	10	10	6.5
25	25.6	23.2	26.0	0.3	1.0	0.6	-3.8	4.8	4.6	3.0	96	96	87	WSW	1 O W	4	10	10*	10*	9.0	
26	32.8	33.1	32.8	-3.8	-6.0	-6.4	-6.8	2.5	2.4	2.0	84	83	71	ENE	4 S	2 S	1	10*	10*	10	6.0
27	38.4	40.2	41.5	-9.5	-9.0	-8.0	-7.6	1.1	1.6	2.1	46	62	81	N	4 N	3 N	4	10	5	10	10.1
28	40.7	37.8	35.8	-10.8	-9.6	-10.0	-6.0	1.5	1.4	2.2	64	63	73	WSW	2 SSW	2 SW	3	3	8	10*	2.5
29	40.2	38.9	34.0	-11.7	-10.4	-9.2	-7.6	1.3	1.5	2.1	62	65	81	ENE	2 W	2 SE	3	10	10	10	1.0
30	28.7	28.6	39.3	-11.8	-6.0	-7.6	-6.2	2.3	2.1	1.9	78	81	67	S	1 O SW	1	10	3	10	10	13.5
31	34.1	37.7	39.2	-11.2	-10.0	-10.8	-10.9	1.2	1.3	1.6	56	61	79	W	4 NW	4 NW	4	10*	10	0	0.0
M.	746.9	746.8	746.7	-9.5	-6.3	-6.3	-5.9	2.3	2.2	2.3	74	73	75		2.5	2.3	2.5	8.7	8.3	8.5	140.9

Februar.

1	727.8	723.5	730.8	-12.3	-6.8	-8.0	-4.0	2.3	1.6	2.5	82	62	72	S	3 SW	1 W	4	10*	10	10	10.0
2	38.2	35.0	34.9	-11.0	-11.0	-9.0	-7.8	1.2	1.7	1.9	60	72	75	W	3 W	2 W	3	0	10	10*	5.0
3	37.6	37.7	37.7	-12.4	-8.4	-9.4	-8.0	1.7	1.6	2.1	67	71	80	NW	3 N	4 NW	4	10*	10	5	4.0
4	40.2	43.8	43.3	-10.0	-7.0	-6.6	-6.8	2.3	2.4	2.3	82	83	82	W	3 WNW	3 NW	3	10	10	10*	6.0
5	42.9	42.7	43.8	-9.6	-6.6	-7.0	-7.4	2.4	2.3	2.2	83	82	81	NW	3 NW	4	10*	10	10	10.0	
6	44.2	45.0	45.2	-8.4	-6.2	-7.2	-7.4	1.8	2.5	2.0	61	91	75	NW	4 NW	5 NW	5	10	10*	10	6.0
7	52.4	54.0	55.1	-10.0	-8.0	-5.2	-5.2	1.7	2.7	2.7	68	85	85	NW	4 NW	4 NW	2	10	10*	10*	0.0
8	54.6	54.5	53.0	-10.0	-8.2	-10.2	-8.6	1.5	1.5	1.9	61	69	79	WSW	2 W	2 SW	1	3	2	0	
9	47.5	44.4	41.5	-11.6	-6.4	-6.2	-6.4	2.1	2.4	2.4	72	83	83	S	1 SSW	1 SSW	0	10	10*	10*	0.0
10	45.6	51.9	55.4	-7.9	-4.4	-4.5	-6.6	2.9	2.5	2.2	86	76	77	NW	5 NW	3 WSW	1	10*	8	5	5.0
11	48.3	47.7	48.4	-8.1	-5.6	-4.2	-3.6	2.6	2.8	3.2	84	81	90	SSW	2 SSW	3 SW	1	10	2	5	
12	50.0	53.0	53.1	-7.3	-2.3	-1.8	-1.8	3.1	3.0	3.4	80	76	85	N	1	0	0	10	10	10	
13	50.3	48.1	47.5	-5.7	-2.8	0.0	1.2	3.1	4.1	3.9	83	89	77	SW	3 SSE	1	0	10	10	10	
14	48.7	47.8	46.2	-3.0	-2.8	-0.2	0.3	3.5	4.4	4.2	93	97	90	SW	3 SW	1 SW	3	1	5	10	
15	43.6	44.1	42.7	-3.0	1.0	1.4	0.8	4.2	4.2	4.1	85	83	85	SW	1 SW	2 S	1	10	8	10	
16	39.7	39.5	39.6	-3.9	-1.2	-0.4	1.2	2.5	3.9	4.1	60	87	81	SE	1 ESE	2 ESE	3	10	10	10	5.0
17	42.6	44.9	47.7	-2.2	-0.4	-1.0	-1.8	4.1	3.0	3.4	91	69	85	E	3 E	3 ENE	3	10*	10	10	0.0
18	51.3	53.5	53.7	-5.3	-4.4	-4.6	-4.4	2.7	2.8	2.6	81	86	66	NE	2 ENE	2 ENE	2	10	10	10	
19	54.5	54.9	55.1	-5.2	-3.8	-3.3	-3.4	2.3	2.2	2.8	67	61	78	NE	2 ENE	3 NE	1	10	10	10	1.0
20	54.7	54.9	55.6	-5.7	-3.4	-3.4	-7.4	3.0	3.0	2.0	82	82	75	W	2 W	1 NW	1	10	5	0	* p.
21	55.6	56.8	58.2	-12.0	-11.2	-9.4	-10.4	1.2	1.8	1.5	60	78	69	SW	3 WSW	3 SW	2	0	0	0	
22	55.0	55.9	56.0	-12.6	-9.4	-8.4	-12.5	1.3	1.5	1.4	58	61	76	SW	4 SW	3 SW	3	7	5	2	5.0
23	58.6	59.4	59.4	-14.2	-10.0	-10.0	-7.0	1.5	1.6	2.1	70	73	76								

Vardø.

H = 6.4 m H_b = 10.0 m

C_g = 1.55 mm bei 760.0 mm

1914.

März.

$\varphi = 70^\circ 22' N$

$\lambda = 31^\circ 8' E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Bemerkungen.			
				Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	9				
	9	2	9	Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	9				
1	744.7	742.3	741.0	-4.3	-2.8	-3.1	-2.0	3.1	3.6	3.6	83	97	89	S	3 SSW	2 SW	3	10*	10	10	0.0	
2	38.9	38.7	39.5	-3.4	-0.3	0.9	1.0	3.8	4.2	4.4	85	85	89	WSW	2 WSW	1	0	2	10	10	0.0	
3	42.7	44.9	46.0	-2.2	-1.4	-2.2	-2.8	3.7	3.5	3.1	90	89	83	SW	3 SSW	2 SW	3	10	5	5		
4	48.1	49.5	49.5	-4.4	0.4	0.4	0.4	3.9	4.4	4.4	82	92	92	SSW	1 S	1 S	1	10	5	5		
5	51.6	50.0	50.4	-3.1	-1.1	0.2	-1.0	3.9	4.4	3.9	92	94	90	E	1 SSE	2 SSE	2	10	8	10		
6	51.5	52.7	52.5	-2.2	-1.4	-1.0	-2.0	3.6	3.1	2.9	85	73	73	SSE	1 SE	1 SE	3	10	10	10		
7	50.8	51.0	52.3	-4.4	-3.4	-2.0	-3.2	3.0	3.5	3.0	82	87	83	E	4 ESE	3 ESE	4	10*	10	10	0.8	
8	53.7	54.9	54.8	-5.8	-4.4	-4.2	-5.7	2.7	2.6	2.1	81	76	70	ESE	4 E	3 E	2	10	10*	10	1.2	
9	53.1	52.6	50.9	-6.4	-5.6	-5.2	-5.8	2.6	2.7	2.6	84	85	87	NE	3 NE	3 NE	3	10	10*	10*	2.1	
10	49.1	49.0	49.2	-6.6	-5.8	-5.8	-5.0	2.5	2.4	2.5	84	79	77	NE	4 NE	3 NE	3	10*	10	10*	2.0	
11	50.0	51.8	51.6	-7.7	-6.2	-6.4	-6.6	2.3	2.4	1.9	78	83	66	NE	2 NE	2 NE	2	10	10*	8	2.5	
12	50.7	50.6	50.5	-7.0	-6.0	-6.0	-5.6	2.2	2.5	2.1	73	84	68	NW	4 NW	4 N	3	10	10*	10	4.0	
13	49.7	51.3	52.1	-7.4	-5.2	-4.8	-4.4	2.3	2.6	2.4	74	80	71	NNW	3 NNW	4 NNW	4	10*	8*	10	8.0	
14	52.4	53.6	54.7	-6.0	-4.8	-4.6	-5.5	2.4	2.5	2.4	75	75	76	NW	4 NNW	3 NNW	3	5	7	10	9.0	
15	56.5	58.1	57.4	-7.5	-5.0	-4.2	-5.0	2.1	2.6	1.9	64	76	59	N	2 NNE	2 W	1	10	10*	10	0.0	
16	55.0	54.5	52.2	-5.9	-4.9	-5.4	-5.9	2.5	2.3	2.4	77	74	81	ESE	1 E	2 E	2	10	10	10		
17	52.2	53.5	55.3	-9.4	-8.2	-8.2	-7.9	1.9	1.4	1.5	74	55	59	NE	3 SE	3 E	3	10	10	10		
18	59.7	62.4	64.0	-9.1	-8.9	-9.0	-10.4	1.5	1.8	1.6	63	76	76	OSSE	2 SE	3 SSE	3	10*	10	5	0.0	
19	65.8	64.5	64.0	-11.0	-9.4	-9.4	-9.2	1.5	1.6	1.7	65	71	72	SSE	3 S	3 SSW	4	1	0	0	5.0	
20	60.2	59.7	58.1	-12.0	-10.0	-8.4	-9.4	1.4	2.0	1.8	63	80	78	S	3 SW	3 SW	3	10*	10*	0		
21	59.1	60.4	59.8	-10.0	-5.4	-3.8	-3.6	2.6	2.9	2.9	85	82	82	SW	3 SW	3 N	1	5	5	5	* n.	
22	62.6	62.0	60.9	-10.0	-4.8	-4.0	-3.0	2.1	2.8	2.7	65	82	74	SW	4 S	3 SE	2	0	10	5		
23	57.9	58.1	58.5	-10.4	-4.4	-3.6	-4.5	2.7	2.9	2.8	81	82	83	SW	3 WSW	2-3 NE	2	10	10	5		
24	58.8	57.6	57.8	-5.6	-1.2	-0.4	-0.2	3.8	3.3	3.8	90	74	83	S	3 S	3 SW	4	10	7	10		
25	60.8	60.6	59.1	-5.9	-0.4	1.4	0.4	4.1	3.8	3.4	91	74	72	SW	2 SW	2-3 S	2	5	8	0		
26	58.0	57.7	58.2	-3.8	-2.6	-1.6	-2.0	3.2	2.8	2.8	84	68	71	SSE	5 S	4 SW	3	10	0	0		
27	59.4	59.7	58.4	-6.2	-4.4	-3.6	-2.7	2.7	2.9	2.6	81	82	70	SW	1 SW	2 S	2	0	0	0		
28	57.4	57.4	56.8	-5.4	-4.2	-3.0	-4.6	2.6	2.9	2.5	78	78	75	SE	3 SE	3 SW	3	0	0	1		
29	55.0	56.1	55.4	-7.2	-3.4	-2.6	-6.4	2.8	2.7	2.1	78	70	72	WNW	1 WSW	2 WSW	4	2	2	0		
30	52.2	52.7	55.9	-7.7	-5.2	-2.2	-3.2	2.4	3.7	2.9	77	93	78	SSW	4 NW	5 NW	4	5	10*	5	25.0	
31	58.6	61.2	61.7	-6.4	-4.8	-4.7	-5.0	2.8	2.5	2.1	85	75	64	NW	4 NNW	4 N	2	7	10	10*	3.0	
M.	754.1	754.5	754.5	-6.6	-4.4	-3.8	-4.2	2.7	2.9	2.7	79	80	76			2.7	2.6	2.6	7.3	7.6	6.6	62.6

April.

1	758.1	759.9	760.6	-8.0	-4.2	-2.8	-4.0	2.8	2.8	2.6	81	74	74	NW	3 NW	3 WSW	2	7	7	10	
2	61.0	61.1	61.2	-8.0	-3.8	-3.4	-6.2	2.7	3.0	2.1	77	82	72	WSW	3 WSW	3 SW	2	10	0	5	1.0
3	61.9	62.1	61.8	-8.0	-6.2	-4.0	-3.8	2.3	3.0	2.7	78	87	77	SW	2 S	1	0	0	2	8	1.0
4	57.7	57.9	55.9	-7.8	-1.0	-0.6	-0.2	3.9	4.2	3.8	90	95	83	S	3 S	2 SW	1	10*	10	8	0.0
5	52.7	53.4	52.6	-1.4	0.0	-0.2	-3.2	4.0	3.6	3.0	87	79	83	SW	2 WSW	3 SW	1	7	3	0	
6	50.2	51.0	51.8	-4.8	-2.6	-0.7	-2.6	3.6	3.6	3.6	83	82	76	WSW	1 N	3 WNW	2	0	10*	10*	0.0
7	51.1	52.3	53.4	-6.9	-1.9	-2.5	-4.8	3.3	3.0	2.3	83	74	70	NE	1 N	2 N	2	8	10*	10	0.0
8	57.8	60.4	63.1	-7.6	-6.4	-6.4	-7.8	2.4	1.9	1.9	83	66	75	NE	2 NE	2	0	6	10	10	
9	65.5	65.5	64.9	-7.0	-5.4	-4.6	-4.0	2.5	2.7	2.3	79	81	63	SE	3 SE	2 ESE	4	10	0	8	
10	64.4	64.5	63.4	-6.0	-2.6	-1.4	-1.4	3.2	3.2	3.6	84	77	85	SE	2 SE	3 S	2	0	0	0	
11	62.7	62.4	59.7	-5.8	-0.2	0.4	0.6	3.8	4.2	4.1	83	88	84	S	2 S	2 S	4	0	3	5	
12	55.6	52.7	51.4	-0.7	0.8	1.4	1.2	3.9	4.2	4.1	80	81	81	S	2 SSE	3 S	2	10	5	10	
13	45.6	44.6	45.4	-0.2	0.9	1.9	1.4	4.6	4.8	4.6	94	91	91	N	3 SSE	3 SSW	2	10	10	8	
14	45.8	45.0	43.0	-0.2	1.4	3.0	2.0	4.3	4.7	4.6	85	83	85	S	2 SE	2	0	0	10	4	
15	43.4	47.0	43.8	0.4	0.8	0.8	0.2	4.1	3.5	3.5	85	75	E	2 NE	2 NE	2	10	10	6		
16	57.9	57.2	55.5	-0.9	1.4	2.2	1.8	4.0	4.8	3.9	78	89	75	SW	1 SW	1-2 SSE	2	10	10	10	
17	57.7	59.5	59.9	-0.6	2.6	2.8	2.0	4.8	4.7	4.2	86	83	78	WNW	3 W	1 SW	2	0	0	5	
18	52.5	52.8	52.4	-1.2	3.0	0.0	1.2	4.5	4.4	3.7	79	96	73	NW	4 NW	4 NW	4	8	2	10*	8.0
19	59.5	58.3	56.5	-2.6	1.6	1.8	1.0	4.4	4.1	4.6	85	78	92	N	1 S	2 SW	3	10	10	10	0.2
20	53.6	53.1	54.4	0.4	1.6	3.6	1.9	4.8	4.5	4.2	93	77	80	SW	3 W	3 W	3	5	3	10	● * ⁰ n.
21	54.9	50.4	49.0	0.1	1.6	2.6	2.8	4.4	4.9	4.5	85	88	79	SW	1 SW	2-3 W	4	10	10	5	1.0
22	46.1	46.4	54.7	0.4	1.8	2.8	2.6	4.5	4.5	4.9	85	79									

H=6.4 m H_b=10.0 mC_g=1.55 mm bei 760.0 mm

φ=70° 22' N

λ=31° 8' E

Mai.

Datum	Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
		Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9			
1	742.7 744.4 744.8	-3.0	-1.8	-1.4	-2.9	2.7	2.8	3.2	67	68	86	NW	5 NW	4 WNW	5	10	10	4	3.0	* ⁰ a, p.
2	45.0 48.3 49.2	-3.6	0.6	0.4	-1.0	3.4	3.8	3.1	70	80	73	NNW	2 NNW	2 NW	3	5	10*	4	7.0	* ⁰ n.
3	52.0 53.7 53.0	-1.8	0.0	1.0	-0.3	3.8	4.0	3.8	83	81	85	NNW	2 NW	1 NNW	1	10	10	10		* ⁰ n.
4	51.6 52.9 55.0	-1.2	0.2	-0.2	-1.0	3.7	3.7	3.1	79	75	73	N	2 N	1 N	2	5	10	10*	0.0	
5	56.4 56.2 53.9	-2.4	0.0	0.0	-1.0	3.3	4.6	2.4	71	60	56	NE	2 E	1 SE	2	10	5	10		
6	46.4 43.5 42.2	-1.7	-0.5	0.6	-0.4	3.6	3.3	4.3	80	68	95	SE	2 SE	2 NNE	4	10*	10*	10*	10.0	* ⁰ a, p.
7	52.2 56.8 58.8	-2.0	0.0	0.0	-1.0	3.7	4.6	3.5	79	68	82	N	4 NNW	2 W	2	10	10	5		* ⁰ n.
8	58.7 57.7 55.1	-3.8	1.4	2.6	2.2	3.7	3.9	4.6	72	70	86	ESE	2	0 SSE	2	0	0	2		
9	54.6 53.8 51.7	1.3	3.4	3.0	2.2	4.9	4.7	4.6	83	83	86	S	1 SE	1 SE	1	0	0	1		
10	47.9 44.7 39.7	2.3	4.8	4.6	3.5	5.6	4.9	5.4	87	78	92	SSE	1 SE	1 ESE	2	0	0	10	36.2	
11	32.8 31.3 34.3	1.6	2.6	0.8	0.4	3.8	4.1	4.4	69	85	92	NW	4 W	5 W	6	10*	10*	10	9.0	●* ⁰ n., ●* ⁰ a, p.
12	38.2 45.3 52.7	-0.2	1.6	2.2	2.6	4.8	5.0	4.4	93	93	79	WNW	5 NNW	6 W	4	10*	10*	10*	3.4	●* ⁰ n., ●* ⁰ a, p.
13	62.0 66.1 66.1	0.6	2.6	4.2	3.0	5.1	4.4	4.7	93	71	83	O SW	1 SSE	1	10	0	0		●* ⁰ n.	
14	64.1 63.0 58.5	1.9	4.4	4.4	2.8	5.0	4.8	4.8	80	77	86	SSE	1 ESE	2 SE	2	10	10	0		
15	53.9 55.7 54.5	2.8	4.8	6.2	5.2	5.6	6.7	5.4	87	94	81	W	2 SW	2 S	1	1	5	3		
16	59.7 65.2 65.2	2.1	4.9	6.2	4.0	4.8	5.7	4.7	73	81	77	NW	3 W	3 SW	3	2	1	10		
17	66.0 64.2 63.6	3.0	5.2	5.2	4.6	5.9	5.0	4.5	89	75	71	SW	2 WSW	2 SW	1	0	1	0		
18	56.6 52.7 49.7	2.8	5.6	6.9	4.2	5.3	5.6	5.2	79	76	84	SE	1 S	1 SW	2	0	5	1		
19	48.5 47.6 45.7	3.2	5.0	6.2	4.8	5.3	5.0	5.2	81	71	81	SW	1 SW	1	0	1	0	5		
20	47.0 50.8 55.5	2.8	5.3	3.8	2.4	6.2	5.2	3.6	94	87	65	ENE	3 N	2 N	2	10	10	10		
21	58.3 60.2 62.5	1.2	3.9	3.8	1.8	4.1	4.2	3.9	67	69	75	WSW	3 W	3 W	3	0	8	8		
22	65.0 63.9 60.2	0.8	4.8	5.4	4.9	4.8	4.8	4.8	74	72	73	S	2 SE	3 SSE	1	0	0	7		
23	55.7 54.5 52.7	0.2	5.4	7.6	6.4	5.9	5.6	5.1	87	72	71	SW	2 S	1 SE	2	5	0	7		
24	55.6 56.0 54.3	3.2	6.4	6.6	4.0	5.3	4.5	4.7	73	62	77	W	1 N	1 N	2	0	5	10		
25	57.8 60.2 62.3	3.0	4.8	4.8	2.6	5.0	4.0	4.0	78	62	72	W	3 W	3 W	1	0	1	0		
26	63.9 64.1 63.1	0.4	5.2	8.2	5.6	4.4	4.8	6.0	66	60	88	SW	2 SW	1	0	0	0	0		
27	59.9 59.5 60.8	4.6	7.0	6.2	5.2	6.0	5.6	5.8	79	79	87	SE	1 E	1 NE	2	1	0	5		
28	64.1 65.7 67.1	2.6	4.4	5.0	2.0	5.2	5.1	4.7	84	78	89	E	2	0 NE	2	10	10	10		
29	66.6 65.8 64.1	1.0	3.0	5.0	3.4	4.3	4.7	4.7	76	72	80	NE	3 SE	2 SE	1	10	10	0		
30	61.4 58.7 56.5	1.6	6.6	7.9	6.6	5.6	5.7	6.0	77	72	83	SE	2 SE	1 SE	2	0	10	10		
31	53.3 53.3 52.9	5.9	8.0	9.2	7.6	4.7	7.3	6.5	59	84	83	SE	2 SE	1 SE	1	2	10	10		
M.	754.8 755.3 755.0	0.9	3.5	4.1	2.7	4.7	4.8	4.6	78	77	80		2.2	1.8	2.0	4.6	5.5	5.9	68.6	

Juni.

1	751.7 751.3 751.3	5.2	6.2	7.4	6.4	5.8	6.7	6.6	82	88	91	ENE	2 S	1 E	1	10	10	5	0.8	
2	50.8 51.2 50.2	5.6	7.0	7.0	5.2	6.8	6.6	6.4	91	88	97	N	1 NE	1 NE	1	10	10	10*	14.0	●* ⁰ n., p.
3	51.3 52.4 53.6	4.4	5.8	5.0	3.6	5.0	5.5	5.7	73	84	97	N	3 N	3 N	3	10	10*	10*	14.0	●* ⁰ n., a, p.
4	50.7 52.1 54.1	2.8	5.6	7.2	4.4	6.9	5.9	5.4	94	77	87	WNW	1 N	1 N	3	10	5	10*	3.0	●* ⁰ n.
5	55.9 56.7 56.9	4.8	4.8	4.6	4.0	5.2	5.5	5.3	81	87	87	NE	3 NNE	2 NE	3	10*	10	10	1.0	●* ⁰ n.
6	56.7 56.6 55.4	3.6	4.2	5.1	2.8	5.2	5.4	5.0	84	83	89	NE	2 NNE	3 NNE	1	10	10	10*	5.0	●* ⁰ a, p.
7	55.4 57.0 59.7	2.8	3.2	3.0	2.8	5.5	5.0	5.2	95	88	93	N	1 N	1 N	2	10	10	5	2.0	●* ⁰ n., a, p.
8	62.2 63.4 64.3	1.6	4.8	6.2	4.4	5.2	4.8	4.8	81	67	77	N	2 NW	1 WNW	1	10	5	3		●* ⁰ n.
9	66.6 67.1 66.7	1.3	6.8	8.2	5.4	6.3	5.3	4.2	85	65	63	NNE	2 SW	1 NE	1	5	5	0		
10	62.1 62.2 60.5	5.2	11.6	14.6	12.4	7.7	7.9	7.0	76	63	65	SW	3 S	1 SE	1	5	0	5		
11	62.4 62.9 62.6	5.5	9.9	10.2	9.2	7.2	6.9	6.6	80	74	76	SE	1 SE	1 SE	1	10	7	7		
12	61.5 57.8 52.4	8.6	11.4	12.2	12.5	6.4	6.9	7.6	64	65	71	S	1 S	1 N	2	7	7	10*	0.0	
13	50.7 52.7 56.4	5.8	6.2	7.6	7.0	4.7	5.4	5.1	66	69	69	NW	6 WNW	6 NW	4	8	10*	10	0.0	
14	57.3 57.3 57.9	2.1	3.4	5.8	4.6	5.1	5.2	4.7	87	76	74	NW	5 WNW	4 WNW	3	10*	8	10	0.0	
15	55.8 55.2 54.5	2.8	6.4	5.8	3.0	5.3	5.8	5.1	73	85	90	W	1 N	2 N	3	7	10	10*	0.0	
16	50.6 56.4 56.7	1.5	5.5	6.6	4.6	5.2	6.4	5.1	77	84	81	WNW	3 WNW	4 WNW	3	10	10	8		
17	55.4 54.2 50.1	3.6	5.8	8.2	5.6	5.8	5.3	5.1	85	65	75	WNW	3 WNW	1 WSW	2	10	8	10		
18	49.0 52.9 54.2	4.5	6.9	6.0	7.8	5.4	5.9	4.9	73	85	61	NNW	3 NNW	3 W	2	7	7	10		
19	55.2 58.1 58.9	4.4	6.8	6.2	6.0	5.0	4.8	5.8	68	62	84	N	3 NNW	2 SSE	2	7	4	10		
20	58.4 59.1 61.2	3.2	10.2	11.4	7.4	7.8	7.4	6.6	84	73	86	ONW	1 N	2	10	10	9	20.0	●* ⁰ a.	
21	62.8 64.4 64.5	8.4	8.8	9.2	7.6	7.3	7.3	6.5	87	84	83	ONNE	1 SE	1 SE	1	4	5	6		
22	62.4 61.8 60.1	7.6	12.0	15.2	16.0	7.5	8.3	8.5	72	64	63	S	1 SW	1 SE	1	0	0	10		
23	60.3 63.2 63.9	6.9	10.9	11.9	9.8	8.0	7.5	7.9	83	73	87	N	1 NNW	3 S	1	10	7	10		
24	61.7 61.3 61.7	9.2	13.8	12.0	8.6	8.9	8.2	7.5	76	79	91	S	1 NE	1 NNE	1	1	0	10		
25	62.6 61.7 6																			

$H = 6.4 \text{ m}$ $H_b = 10.0 \text{ m}$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$ $\varphi = 70^{\circ} 22' \text{ N}$ $\lambda = 31^{\circ} 8' \text{ E}$

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	9	2	9	Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9			
1	752.2	751.8	749.5	5.8	9.4	10.4	10.0	8.1	7.7	8.4	92	82	92	N	2	SE	1	1	0	10		
2	54.2	56.8	62.0	5.0	11.4	13.4	10.4	7.4	7.5	6.1	73	65	65	W	1	W	1	90	10	10	0.0	
3	66.1	67.7	68.0	7.2	10.0	9.2	8.0	6.1	6.8	6.2	67	79	78	NW	2	E	1	5	0	7		
4	66.1	65.2	65.1	7.6	11.0	15.2	15.3	8.1	8.8	10.2	82	68	79	SSE	2	SSE	1	1	0	0		
5	65.1	66.5	71.0	10.2	13.6	9.8	7.1	8.7	9.0	6.7	75	00	88	NNW	3	NW	2	3	1	10	4	
6	70.0	69.5	68.1	7.1	8.8	9.8	6.6	7.3	6.8	6.6	87	79	91	SE	1	ENE	1	10	10	10		
7	66.2	64.9	63.4	6.4	10.6	10.8	10.2	7.4	7.7	7.6	77	81	82	SSE	2	SE	1	0	0	0		
8	63.7	65.7	65.6	10.2	17.4	15.4	13.2	10.1	8.6	8.8	68	66	78	NE	1	NNW	3	N	1	0	4	
9	61.6	61.9	66.7	9.2	12.2	13.2	9.1	9.3	10.0	7.6	89	89	89	o NW	2	NNW	3	100	8	4	10.0	
10	65.8	65.6	63.9	8.4	10.2	10.6	10.1	8.6	8.8	8.1	93	93	88	N	1	SSE	1	10	10	10	8.0	
11	65.7	65.8	65.8	8.2	9.4	11.2	9.0	7.5	8.0	7.8	87	80	92	NNW	1	N	1	100	10	10	0.0	
12	67.0	66.9	65.0	8.2	10.2	10.4	9.2	7.8	7.8	7.6	84	84	89	NNW	3	E	1	4	1	2		
13	62.3	62.3	61.7	8.0	9.0	10.2	8.0	7.2	7.0	6.7	84	76	83	NW	3	NNW	3	10	10	8	0.1	
14	62.8	64.1	64.3	6.6	9.2	8.4	7.0	5.5	6.4	5.5	63	78	74	NW	2	NNW	3	10	100	10	0.0	
15	64.0	63.1	60.9	6.0	8.0	8.6	8.2	5.8	5.9	5.7	72	70	70	W	1	SE	1	ESE	2	10	0	
16	58.3	57.3	58.4	6.2	11.4	9.4	8.2	8.1	6.5	7.2	81	74	89	N	2	NW	3	2	4	10		
17	59.8	60.9	61.0	7.0	8.4	9.4	8.8	5.8	6.7	6.0	70	76	71	N	2	NNW	3	7	0	8		
18	59.1	58.8	56.7	7.4	10.4	9.1	8.0	5.9	6.7	6.2	63	77	78	NW	2	NNW	3	0	10	100	0.0	
19	55.5	56.9	58.0	6.9	8.4	9.5	8.2	6.9	6.9	6.2	84	78	77	NNE	2	NNE	2	10	7	8		
20	59.8	58.5	55.4	6.8	7.8	8.6	6.8	6.6	5.7	6.1	83	68	82	N	3	NNW	3	7	10	100	5.0	
21	55.5	54.7	52.9	5.2	6.4	6.2	5.6	5.3	5.9	5.8	73	84	85	NW	2	NNW	3	10	100	100	5.0	
22	53.6	55.0	55.3	5.2	7.2	7.8	6.0	5.6	5.3	6.4	74	67	91	NE	2	N	2	7	5	9		
23	55.6	55.8	55.8	5.1	7.8	6.8	6.0	5.1	5.7	6.1	64	77	88	NE	3	E	2	4	10	10		
24	55.4	56.2	56.0	6.0	6.2	6.2	5.6	5.4	6.7	5.8	76	94	85	NE	3	ENE	2	4	10	10		
25	58.1	58.2	58.2	5.4	6.2	7.6	7.2	6.2	5.0	6.1	88	64	80	N	2	NNE	2	10	10	10	0.0	
26	56.7	56.6	56.2	5.7	8.0	7.8	6.2	6.4	6.4	6.0	81	81	85	NNW	3	N	2	NNW	2	10	10	
27	56.9	56.5	55.4	5.2	7.0	8.6	7.4	6.8	6.7	6.6	91	81	86	NW	3	NNW	2	E	1	10	5	
28	53.6	53.5	52.8	5.6	9.4	9.8	8.6	7.5	7.3	7.7	87	82	92	SSE	2	SW	2	7	10	7		
29	52.8	53.6	53.9	7.4	9.4	8.6	8.0	6.7	7.7	7.3	76	92	92	NW	3	SW	3	7	100	80	0.0	
30	54.6	56.0	57.1	7.3	7.9	8.4	7.0	7.4	7.3	6.2	93	89	82	NNW	3	NNW	3	100	10	10	0.0	
31	57.8	59.5	61.5	6.8	7.6	8.4	7.0	6.5	5.8	5.3	83	70	71	NNW	3	N	3	10	10	9		
M.	759.9	760.2	760.2	6.9	9.4	9.6	8.3	7.0	7.1	6.8	79	79	83		2.1		2.1	1.9	7.0	6.8	7.8	28.1

August.

1	764.2	765.7	765.4	6.3	7.6	7.8	7.4	4.9	5.3	69	61	69	N	2	NNW	2	NNE	2	10	10	10			
2	66.0	66.4	67.4	6.5	9.4	8.8	7.2	6.0	6.4	5.9	69	76	77	SE	1	SE	1	NE	1-2	5	2	5		
3	67.8	66.5	66.5	6.2	7.8	8.2	6.8	5.5	6.1	6.3	69	75	75	E	0	-1	E	0-1	10	10	10	8.0		
4	65.2	63.7	62.3	6.2	6.6	8.6	7.4	6.5	7.0	7.0	90	84	91	SE	0	-1	NNE	1	100	10	10	0.1		
5	60.3	59.9	59.7	6.4	8.2	9.0	8.6	6.1	7.4	7.7	75	87	92	SE	1	SE	1	0	0	10	1			
6	60.1	60.2	60.2	6.9	8.4	9.4	7.4	7.7	7.9	7.2	93	89	94	NNE	1	NE	1	NE	1-2	10	10	10		
7	59.8	59.7	59.7	6.9	9.0	9.8	9.0	8.1	8.6	8.1	95	95	95	NE	0	-1	NE	0-1	10	10	10			
8	59.6	58.7	58.3	7.2	9.2	9.9	12.0	8.4	8.3	8.0	98	91	76	ESE	1	S	0	SE	0-1	10	0	0		
9	57.9	57.5	56.9	9.2	15.2	13.6	12.4	8.4	9.0	8.7	65	78	82	S	0	-1	SE	0-1	SSE	1	0	0		
10	57.9	54.8	54.5	10.8	17.2	17.4	15.0	10.8	10.7	10.5	74	72	83	SE	1	SE	1	SW	0-1	0	10	8	4.0	
11	56.1	56.2	56.5	9.6	12.6	12.9	10.4	9.1	9.1	7.7	85	83	82	N	1	NNE	0	-1	NW	1-2	7	10	10	
12	56.4	56.8	57.5	9.6	12.6	11.2	10.0	10.1	8.9	7.5	93	90	82	N	0	-1	SE	0	-1	NE	0-1	2	10	8
13	58.7	60.6	61.5	9.3	11.2	11.3	10.4	8.4	8.9	8.4	85	89	91	O	0	-1	NNE	0-1	10	10	10			
14	63.2	63.9	64.5	7.8	9.0	9.0	8.2	7.2	7.6	6.8	84	89	83	NE	1	NE	0	-1	NE	0-1	10	10	10	
15	62.7	62.7	61.7	7.3	8.3	9.0	6.8	7.3	7.2	5.9	80	84	80	O	0	-1	NNE	1	10	10	5	1.0		
16	61.0	59.8	58.3	5.3	9.1	9.8	8.2	6.3	6.1	6.7	73	68	82	N	1	-2	N	1	-2	N	3	1	10	1.0
17	58.4	59.4	59.3	6.6	7.8	8.4	6.6	6.8	7.1	5.0	86	87	77	NNW	2	-3	NNW	3	1	100	10	0.8		
18	57.5	55.9	54.9	5.9	8.0	8.2	6.2	6.6	6.5	5.2	82	81	74	N	1	E	1	ENE	1	5	10	10	0.0	
19	58.2	59.1	61.3	5.2	6.0	7.2	6.4	5.3	5.2	5.5	76	69	76	NNW	3	N	2	100	10	10	1.0			
20	60.3	59.6	58.9	5.0	6.2	7.0	6.6	6.4	5.8	5.0	90	81	80	NNW	3	NNW	2	100	5	10	0.0			
21	57.8	57.5	58.7	5.0	6.0	5.8	5.4	4.9	5.8	5.7	70	85	85	N	3	N	2	N	0-1	60	70	100	4.0	
22	56.9	56.7	56.4	5.1	7.4	7.3	6.4	5.4	6.2	5.5	70	82	76											

$H=6.4\text{ m}$ $H_b=10.0\text{ m}$ $\varrho=1.55\text{ mm}$ bei 760.0 mm $\varphi=70^{\circ} 22' \text{ N}$ $\lambda=31^{\circ} 8' \text{ E}$

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.					
				Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9						
	9	2	9	Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9						
1	761.4	761.8	761.9	6.5	10.0	10.8	7.8	7.7	7.5	7.0	84	77	89	N	0-1	SE	1	NW	1-2	8	5	100	3.5	• ⁰ a.	
2	62.3	62.3	62.3	6.8	8.2	8.6	7.9	6.8	5.7	6.4	83	68	81	W	0-1	NW	1-2	NW	0-1	10	10	2	0.0		
3	59.0	58.1	57.0	5.8	7.8	7.2	6.4	6.9	6.2	5.9	88	83	83	NE	0-1	E	0-1	ENE	2-3	10	100	100	1.5	• ⁰ n, a.	
4	58.2	59.9	59.3	5.6	7.4	6.8	5.6	5.7	4.8	5.5	74	66	82	NE	0-1	N	1	N	1	5	7	100	2.0		
5	58.5	59.7	60.6	3.9	6.2	7.0	5.4	6.8	5.5	5.3	96	74	78	NE	0-1	NNE	2-3	N	1	2	10	5	0.0	• ⁰ n, p.	
6	57.3	52.7	48.9	4.0	5.8	6.4	6.8	5.4	5.5	5.0	79	76	68		0	S	2	0	0	2	7.0	• ⁰ p.			
7	45.0	46.0	45.6	3.8	4.8	5.6	4.8	5.8	5.8	5.6	90	85	87		0	NE	1	0	100	100	8	1.5	• ⁰ n, a.		
8	48.3	52.4	56.9	3.4	7.4	6.2	4.8	5.7	5.8	4.6	74	82	71	ENE	2-3	ENE	2-3	N	1	8	10	100	3.5	• ⁰ n.	
9	61.7	62.0	61.0	3.6	4.4	6.6	5.2	5.4	5.6	5.4	87	77	81	NW	1-2	NW	1-2	W	0-1	70	10	100	0.1	• ⁰ n, p.	
10	55.6	51.6	46.7	2.6	6.6	7.4	9.4	5.6	6.8	7.5	77	89	87	SSW	1-2	S	1	SW	0-1	10	100	100	4.0	• ⁰ a, p.	
11	48.6	54.4	59.3	5.4	6.2	6.0	4.0	5.8	5.1	4.9	82	74	80	NNE	3	NNE	3	NE	1	10	7	100	0.5	• ⁰ n.	
12	61.0	60.1	55.9	3.6	5.6	6.8	7.4	6.0	5.7	5.7	88	77	74	S	0-1	S	1-2	SSE	2	2	5	10		• ⁰ n.	
13	54.3	52.7	52.6	5.5	8.0	9.4	9.0	6.7	7.2	7.4	83	82	87	S	0-1	S	3	SW	1-2	8	7	7			
14	52.7	53.0	51.5	7.6	10.6	10.0	8.6	8.3	8.2	7.7	89	89	92	SW	0-1	SE	0-1	o	10	10	0				
15	48.3	48.3	48.1	7.4	10.2	11.4	9.8	8.6	8.6	7.3	93	86	82		o	SW	0-1	o	10	10	5				
16	48.7	48.7	48.1	7.4	8.2	9.0	8.0	7.8	7.8	7.6	96	92	94		o	NE	0-1	ENE	1	10	100	100	8.5	• ⁰ p.	
17	48.9	51.7	51.4	4.5	5.0	3.6	3.0	5.9	4.3	4.7	90	73	83	NE	1-2	N	1-2	N	1-2	100	10	100	1.4	• ⁰ n.	
18	54.4	55.8	57.1	1.8	4.0	4.0	3.4	4.5	5.7	5.2	73	93	90	N	1-2	N	1-2	o	10	5	100	0.0	• ⁰ n.		
19	56.9	57.3	56.6	1.8	4.2	6.0	5.0	5.9	5.7	5.4	96	82	83	E	0-1	ENE	1	SW	1-2	10	5	2	1.0		
20	54.6	53.3	52.9	4.2	5.4	6.4	5.0	6.2	5.9	5.1	92	83	78	NE	1-2	NNE	1-2	N	0-1	10	10	10	1.5	• ⁰ n.	
21	52.3	52.8	52.2	4.4	5.6	6.8	5.2	4.9	5.7	5.6	73	77	84	NW	3	W	2-3	o	5	5	5	1.5	• ⁰ p.		
22	54.8	57.1	60.5	2.8	4.4	4.6	3.4	5.0	4.3	4.1	80	68	70	N	2-3	N	2-3	NW	2	5	3	10	1.0	• ⁰ n, • ⁰ u, • ⁰ p.	
23	63.1	61.9	59.5	1.2	3.2	5.6	5.4	5.0	4.5	5.9	87	67	87	SW	0-1	S	2	SW	1-2	2	0	10		• ⁰ n.	
24	52.4	52.1	52.2	2.6	6.4	9.2	7.2	6.7	7.5	6.4	93	87	84	SW	3-4	WSW	2-3	SSW	0-1	10	5	7	1.2	• ⁰ n.	
25	52.4	52.7	53.1	5.4	8.0	10.2	5.6	6.9	6.2	6.0	86	67	88	W	2	SW	3	o	1	5	2				
26	46.8	43.9	41.5	5.8	7.9	9.0	8.6	7.2	7.6	7.2	90	89	87	SSE	1	SSE	1	o	10	10	10	1.0	• ⁰ p.		
27	35.6	32.6	30.6	6.3	8.0	8.2	4.9	7.1	7.8	5.7	89	98	87	S	0-1	ESE	0-1	SE	3	100	100	100	5.7	• ⁰ n.	
28	27.3	29.5	35.4	2.6	5.0	5.4	5.4	6.1	6.3	5.5	94	94	82	SW	2-3	SW	2-3	N	0-1	10	100	100	3.0	• ⁰ n, p.	
29	46.7	51.1	53.3	3.0	2.8	2.6	2.6	4.8	4.9	4.8	86	89	86	NNE	5	NNE	4-5	NE	4-5	10	100	100	1.5	• ⁰ n, a, p.	
30	52.5	51.1	47.1	2.3	2.9	2.8	2.8	4.9	5.0	4.8	86	89	86	NNE	4	NNE	4	N	2-3	100	100	100	3.0	• ⁰ n, a, p.	
M.	752.7	752.9	752.6	4.4	6.3	7.0	5.9	6.2	6.1	5.8	86	81	83		1.4		1.7	1.1	7.8	7.6	7.8	53.9			

Oktober.

1	738.8	736.8	731.9	2.6	3.8	5.2	5.6	5.2	6.0	6.2	87	90	91	N	2-3	N	3	W	4-5	6	100	100	28.0	• ⁰ n, a, p.	
2	26.4	26.5	29.8	2.4	4.0	3.6	1.8	5.5	5.5	4.9	90	93	93	NW	5	NW	5-6	NW	5-6	100	100	100	22.5	• ⁰ n.	
3	32.5	34.6	36.3	0.1	1.0	1.2	0.4	4.2	4.3	4.4	85	85	92	WNW	5	NW	2-3	NW	2-3	10	10	10	5.0	• ⁰ n, u, * ⁰ n, • ⁰ p.	
4	36.8	39.0	41.0	-0.2	3.0	4.4	2.6	4.9	5.2	4.9	87	84	89	W	5	NW	3	WNW	2-3	60	100	100	6.0	• ⁰ n, a, p.	
5	42.7	45.1	47.6	0.0	3.0	3.0	2.4	4.7	4.9	4.7	83	87	86	NW	3-4	NW	3	W	1	100	100	100	6.0	• ⁰ n, a, p.	
6	52.7	55.6	56.2	-0.1	3.9	3.4	2.2	5.1	5.1	4.6	84	87	86	N	1-2	NW	1-2	NW	1-2	10	10	100	4.0	• ⁰ n, a, p.	
7	54.0	51.8	48.3	0.4	1.6	2.0	2.0	4.2	4.6	4.6	82	85	85	SW	2	SW	1-2	o	10	10	10	3.5			
8	47.9	53.7	57.5	0.3	2.6	1.9	0.8	4.6	3.7	3.6	82	69	73	NW	2-3	N	1-2	NW	1-2	5	10	7	1.0	• ⁰ n, a, * ⁰ p.	
9	64.1	65.9	66.5	-0.4	0.1	0.6	1.2	4.1	4.3	4.1	87	88	81	W	2	W	o-1	W	o-1	10*	5	10	5.0	* ⁰ n.	
10	62.5	61.9	61.2	-0.8	3.2	4.6	5.4	5.6	5.7	5.9	97	90	87	SW	o-1	SW	2-3	SW	2	100	7	10	0.0	• ⁰ n.	
11	63.6	63.4	63.1	-0.7	4.9	5.4	5.2	5.0	5.9	6.2	76	87	94	SW	o	SW	o-1	SW	1	5	5	100	2.5		
12	59.2	58.4	58.5	-1.4	4.6	4.6	4.2	5.5	6.1	5.2	86	91	84	SW	3-4	SW	3	SW	1-2	5	1	5		• ⁰ n.	
13	61.7	62.6	61.2	2.9	4.2	4.2	5.6	5.5	5.0	5.8	89	80	85	SW	2-3	SW	1	o	10	2	10				
14	57.2	56.1	55.6	3.4	6.2	6.2	5.4	6.5	6.2	6.3	91	88	94	SW	3	W	3	o	10	10	10	0.0			
15	61.5	64.4	64.1	3.0																					

$H = 6.4 \text{ m}$ $H_b = 10.0 \text{ m}$
 $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$ $\varphi = 70^{\circ} 22' N$ $\lambda = 31^{\circ} 8' E$

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.						
	9	2	9	Min.	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9	9	2	9						
1	763.8	763.6	760.0	-6.6	-3.0	-1.2	-0.3	2.9	3.4	3.6	78	81	79	SW	3	SW	3	WSW	3-4	1	1	5	0.0		
2	55.2	56.2	59.1	-6.5	-1.6	-0.4	-0.9	3.3	3.5	3.4	81	78	78	SW	3-4	W	2-3	WSW	0-1	5	10*	0	0.0		
3	56.0	56.7	57.7	-6.0	-2.0	-1.2	-1.6	3.2	3.9	3.5	80	92	85	W	1-2	W	1-2	WNW	1-2	0	10	10*	1.0		
4	60.6	61.9	62.3	-3.6	-1.6	-2.2	-4.2	3.7	3.3	2.8	90	84	81	N	3	NW	3	W	0-1	10	10	0			
5	56.9	56.3	54.9	-5.6	0.4	1.8	2.2	4.1	4.5	4.6	86	85	86	WSW	1-2	W	0-1	W	1	10	10	7	* ⁰ n.		
6	52.2	51.4	49.5	0.0	2.1	3.0	2.9	4.7	4.7	4.8	87	83	85	W	2-3	W	2	W	2	10	10	10			
7	48.5	50.8	58.0	-0.1	1.9	1.0	-2.4	4.6	4.4	2.4	87	89	61	WNW	1	NW	3-4	NW	4	10*	10*	10*	3.5		
8	61.8	59.0	54.3	-4.0	-2.6	-1.6	-0.8	3.0	2.8	3.6	79	68	82	SW	0-1	SSW	3	SW	3-4	10	10	7	0.0		
9	49.5	47.4	43.8	-5.1	0.0	0.0	0.0	3.8	4.2	4.2	83	91	91	SW	4	S	3	SW	2	7	10	10*	0.0		
10	34.1	26.8	23.5	-4.0	2.0	1.6	2.4	4.4	4.3	4.6	82	83	86	SW	1	SW	2	SW	1-2	4	10	10	3.2		
11	25.2	28.2	30.3	1.2	3.8	2.6	2.0	5.0	4.4	4.4	83	79	82	NW	4	NW	4	NW	4	10*	10*	10	2.2		
12	31.5	32.7	34.3	0.2	2.0	1.9	1.2	4.7	4.6	4.3	89	87	85	N	2-3	NNE	2-3	NNE	2-3	10*	10	10*	3.0		
13	36.1	37.1	39.0	-0.1	0.2	-0.2	-1.0	4.5	4.2	3.0	96	91	69	NE	2-3	NNE	2-3	N	1	10*	10	5	1.0		
14	41.3	43.1	43.7	-2.5	-1.6	-1.6	-2.8	3.7	3.3	3.1	90	81	83	NNW	1	W	1	O	10	5	0	0.0			
15	42.8	42.7	41.7	-5.6	0.2	1.2	1.8	3.9	3.9	4.9	83	77	93	O	E	1	O	10	10*	10	1.5	* ⁰ n.			
16	42.8	43.6	45.0	-0.4	-0.2	-0.6	-0.2	4.3	4.3	3.8	95	97	83	O	SW	1	SW	1	10	10	10	0.0			
17	50.6	55.2	62.2	-1.8	0.2	1.9	0.0	3.9	4.3	3.5	83	82	75	WNW	1-2	NW	3	NW	5	2	10	10*	8.0		
18	66.0	67.2	66.7	-2.8	-1.0	-2.4	-2.8	3.3	3.3	3.3	77	86	88	NW	2	NW	3	O	10*	10*	3	2.5			
19	59.9	56.1	54.9	-5.2	-5.0	-4.8	-0.6	2.4	2.7	3.6	75	83	82	SW	4	SW	3-4	SW	3	10	0	7			
20	60.3	61.4	62.9	-5.0	-1.8	-1.6	-1.0	2.7	3.3	3.1	67	81	73	NE	3-4	NW	2	NW	2-3	10	10*	10	0.0		
21	64.1	65.2	65.2	-5.9	-1.2	-1.2	-0.8	3.3	3.4	3.9	77	81	91	NNW	1	W	0-1	SW	1	7	10	10*	0.0		
22	62.2	61.6	57.1	-1.6	1.4	1.2	1.8	4.0	4.7	4.4	78	92	84	SW	1	S	1	SW	2	10	10	10			
23	47.5	43.5	44.9	-0.4	-0.4	-0.6	0.0	3.9	3.8	4.6	87	87	00	SW	3-4	SW	3-4	SW	1	8	5	10			
24	45.8	46.7	48.4	-5.7	-4.2	-3.9	-4.6	2.2	2.5	2.7	66	72	81	SW	3	WSW	3-4	SW	1	10	0	0	4.0		
25	53.9	54.3	53.9	-5.8	-5.4	-4.0	-5.0	2.6	2.8	2.6	85	82	80	SW	1	SSE	1	W	1-2	5	10	0	* ⁰ n.		
26	49.6	50.2	48.7	-5.6	-5.4	-5.6	-6.8	2.5	2.6	2.1	79	84	77	SW	3	SW	2-3	SW	3-4	10	10	0	0.8		
27	46.2	42.5	38.1	-10.0	-2.6	-0.6	0.2	3.2	3.8	4.1	84	87	88	S	3	SW	3-4	SW	2-3	10	10*	10	7.0		
28	36.3	37.4	36.2	-2.6	0.0	0.8	1.0	4.0	4.3	4.0	87	88	81	SW	2	SW	1	SW	2	0	4	0	* ⁰ n.		
29	36.2	37.1	38.4	-1.1	-0.6	1.2	1.4	3.6	4.3	3.9	82	85	76	WSW	3	NW	1-2	N	1	5	10	10			
30	43.3	43.8	42.4	-0.2	0.8	1.6	-0.6	4.1	4.4	4.0	85	85	91	SE	0-1	SE	0-1	SW	1	10	10	7	0.0		
M.	749.3	749.3	749.2	-3.4	-0.8	-0.5	-0.6	3.6	3.8	3.7	83	84	82						2.1	2.2	1.8	7.8	8.5	6.7	37.7

December.

1	730.7	722.4	736.1	-1.5	1.0	2.0	-2.0	4.4	5.1	2.8	89	96	71	S	0-1	WSW	0-1	NW	4-5	10*	10	5	0.0	* ⁰ n.
2	42.3	41.3	38.9	-5.0	-3.0	-2.2	-1.6	2.6	2.8	3.8	69	71	92	W	0-1	SE	0-1	WSW	1	5	5	5		
3	37.8	38.9	43.5	-3.4	-1.2	-0.4	-2.4	3.4	4.0	3.3	81	89	84	O	N	2	W	1	7	10	1	7.0	* u. * ⁰ n.	
4	28.7	29.5	33.1	-2.6	2.4	-1.4	-1.4	4.3	4.3	3.4	3.6	79	81	85	SW	2-3	WNW	1-2	O	10	5	0		
5	34.6	35.6	38.4	-2.2	1.0	0.2	0.2	4.0	3.9	4.1	81	83	88	O	SW	1	W	3-4	0	10	0	0		
6	40.6	38.5	38.2	-2.1	0.1	-0.6	0.0	3.2	4.0	4.4	69	91	96	ENE	2-3	ENE	2-3	NNE	3	10	10*	10*	12.0	
7	39.6	41.9	41.8	-1.2	-0.4	-3.6	-6.0	3.9	2.7	2.3	87	77	78	NNE	2	NW	2-3	O	10	5	0	2.0	* ⁰ n.	
8	38.6	38.5	39.2	-8.0	-1.2	-1.2	-4.9	3.4	2.4	2.7	81	56	83	NE	1	NNE	1	NNE	2	10	8	0		
9	41.0	43.0	46.9	-6.1	-4.4	-3.0	-5.6	2.8	2.6	2.6	83	69	84	W	2	NNE	2-3	NNE	2-3	5	1	10	5.0	* ⁰ p.
10	47.9	47.2	48.9	-8.4	-8.4	-7.2	-4.0	1.7	2.4	2.6	67	88	77	SW	3	WSW	1-2	WSW	2	0	5	10	2.2	* ⁰ n., p.
11	56.5	57.9	62.4	-9.5	-5.4	-7.4	-5.0	2.3	1.9	2.6	74	72	80	WNW	3	W	3-4	NW	4-5	10	5	10	5.0	* ⁰ n., n., p.
12	65.9	62.6	58.2	-10.5	-6.0	-1.8	-0.8	2.3	3.4	3.6	78	85	82	WSW	2-3	WSW	3	WSW	3-4	8	10	10		* ⁰ n.
13	60.7	63.3	61.7	-6.2	0.8	0.3	-2.0	3.7	3.3	3.2	76	70	80	SW	3	WSW	3	WSW	2-3	10	10	10		
14	55.3	51.5	49.5	-6.0	-3.5	-6.8	-5.6	2.3	2.1	2.4	65	77	79	SW	3	WSW	3	SW	2-3	10	10*	10	0.5	* ⁰ p.
15	48.7	50.1	51.7	-4.2	-2.0	-1.8	-2.5	3.1	3.4	3.3	78	85	86	W	1	WNW	0-1	W	2-3	10	10	8		
16	56.6	58.0	59.5	-5.0	-4.0	-3.9	-5.4	2.5	3.1	2.6	72	89	85	SW	1	WSW	0-1	WSW	1	5	5	5		
17	59.6	58.9	58.6	-8.2	-6.0	-5.6	-6.9	2.3	2.4	2.4	78	79	85	SW	1	SW	1-2	SW	4-5	1	2	5		
18	52.7	51.2	47.8	-7.0	-6.7	-7.3	-6.2	2.1	2.3	2.4	74	85	83	S	5	S	5	SSW	5	5	10	10		
19	44.9	44.1	43.2	-7.8																				

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1914.

1914.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^{\circ} 18'$ E = $45^{\circ} 12'$

$\varphi = 62^{\circ} 40'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normal-schwere.)	Luft-Temperatur.							Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.					
		Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III
								Max.	Dat.	Min.	Dat.							
Januar		-13.9	-8.3	-7.6	-8.1	-8.3	0.5	I	-39.7	12								
Februar		-9.1	-5.8	-4.5	-5.7	-5.6	3.0	I	-19.0	21								
März		-12.3	-8.0	-4.8	-7.1	-7.3	0.5	17	-23.0	13								
April		-4.6	-1.1	1.5	-1.1	-0.9	8.4	22	-15.6	5								
Mai		-3.0	1.6	4.5	1.7	1.5	10.4	30	-10.0	1								
Juni		2.9	8.4	12.0	9.1	8.0	20.3	11	-2.6	4								
Juli		9.1	14.3	17.9	14.8	14.4	23.2	16	1.3	2								
August		4.8	8.9	12.6	9.0	9.0	23.2	I	-1.3	20								
September		1.7	4.7	8.2	5.2	5.4	16.7	12	-4.1	30								
Oktober		-4.2	-1.4	0.7	-1.1	-1.0	8.2	9	-13.2	31								
November		-10.7	-7.1	-5.5	-6.2	-6.5	2.8	30	-21.0	15								
December		-9.7	-6.2	-5.1	-5.8	-5.8	1.5	3	-21.5	13								
Jahr		-4.1	0.0	2.5	0.4	0.2	23.6		-39.7									

Røros.

$\lambda = 11^{\circ} 23'$ E = $45^{\circ} 32'$

$\varphi = 62^{\circ} 34'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 707.1 mm

Januar	700.2	-15.9	-9.7	-9.1	-10.1	-10.0	3.0	31	-50.4	13	2.2	2.2	2.2	2.2	84	82	85	84
Februar	695.4	-11.3	-7.4	-2.8	-4.5	-5.4	5.4	2	-28.6	27	2.6	3.2	3.0	2.9	86	79	83	83
März	94.6	-14.7	-10.3	-3.7	-7.2	-8.0	2.2	24	-37.6	14	2.3	2.9	2.6	2.6	87	77	84	83
April	701.4	-4.6	0.4	3.8	0.2	0.4	10.5	22	-21.1	5	3.9	4.3	3.9	3.9	80	69	82	80
Mai	0.3	-0.9	3.5	7.2	4.2	4.9	14.7	30	-7.4	1	4.4	4.6	4.3	4.3	73	60	68	72
Juni	05.6	3.7	9.6	13.9	11.2	10.2	22.3	20	-2.5	2	6.4	6.0	6.3	6.1	71	51	63	70
Juli	04.5	9.4	14.9	19.6	16.8	15.5	24.9	4	1.4	2	9.2	8.4	8.2	8.5	73	50	59	67
August	06.3	5.4	9.7	13.9	11.1	10.4	20.7	27	4.4	20	7.3	6.7	6.8	6.8	80	57	69	74
September	01.5	2.4	5.3	9.3	6.3	6.3	17.5	11	-5.1	18	5.8	5.9	5.6	5.7	86	66	78	79
Oktober	09.2	-2.8	-0.9	2.6	-0.6	0.0	9.3	9	-14.2	31	4.1	4.5	4.2	4.3	90	78	90	87
November	699.0	-11.8	-7.4	-4.7	-6.0	-6.4	4.2	30	-27.0	14	2.6	3.0	2.9	2.8	87	85	87	87
December	95.5	-10.5	-6.3	-5.9	-5.3	-6.0	2.9	3	-30.8	13	2.8	2.7	2.9	2.8	86	85	85	86
Jahr	701.4	-4.3	0.1	3.7	1.3	1.0	24.9		-50.4		4.5	4.5	4.4	4.4	82	70	78	79

Tønset.

$\lambda = 10^{\circ} 45'$ E = $43^{\circ} 0^s$

$\varphi = 62^{\circ} 17'$ N

Januar		-18.1	-11.5	-9.5	-11.4	-11.2	3.6	16	-43.0	11	1.9	2.1	1.9	2.0	78	77	78	78
Februar		-9.3	-5.8	-1.1	-4.0	-4.1	7.8	2	-24.8	27	2.6	3.1	2.8	2.8	78	69	75	75
März		-12.8	-9.1	-1.3	-5.5	-6.2	4.8	1	-31.8	14	2.1	2.9	2.6	2.5	78	64	77	74
April		-2.8	2.3	6.5	2.3	2.7	17.0	22	-17.0	5	3.6	3.9	3.8	3.7	64	53	68	65
Mai		-0.3	6.1	8.7	4.4	5.1	17.2	15	-10.0	1	3.9	4.3	3.9	3.9	54	50	60	57
Juni		2.9	11.1	16.6	12.8	11.4	25.2	12	-3.0	28	5.5	6.2	6.5	6.0	55	45	59	59
Juli		9.8	17.1	21.5	17.7	16.9	27.1	16	3.0	31	7.1	8.5	8.7	8.0	50	46	59	55
August		3.8	11.8	16.4	12.8	11.8	23.4	27	-3.1	20	6.8	7.8	7.6	7.3	66	57	69	67
September		2.2	6.2	11.5	7.5	7.5	20.0	9	-4.0	17	5.1	6.1	5.7	5.5	70	60	71	69
Oktober		-1.5	0.6	3.6	0.7	1.3	11.7	8	-11.7	31	4.3	4.5	4.3	4.4	87	76	87	84
November		-11.5	-7.3	-4.8	-6.4	-6.5	6.2	30	-27.9	14	2.6	2.8	2.8	2.7	84	81	86	84
December		-10.6	-7.0	-6.1	-5.7	-6.3	4.1	3	-29.0	13	2.6	2.8	2.8	2.7	86	85	87	86
Jahr		-4.0	1.2	5.2	2.1	1.9	27.1		-43.0		4.0	4.6	4.4	4.3	71	64	73	71

Dovre.

$\lambda = 9^{\circ} 7'$ E = $36^{\circ} 28'$

$\varphi = 62^{\circ} 5'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 714.8 mm

Januar	699.6	-12.5	-8.0	-7.4	-8.5	-8.2	6.4	31	-32.0	13	2.3	2.4	2.3	2.3	81	80	81	81
Februar	93.8	-5.4	-2.7	-0.8	-1.7	-2.0	8.8	2	-17.8	27	3.1	3.2	3.1	3.1	78	73	74	75
März	92.8	-10.3	-7.6	-2.0	-5.2	-5.6	2.6	2	-19.8	14	2.3	2.7	2.5	2.5	82	67	76	76
April	700.6	-1.9	1.7	4.7	2.3	2.1	13.4	22	-13.0	5	4.0	3.9	3.7	3.8	75	60	68	71
Mai	02.5	0.0	4.5	7.8	4.9	4.6	13.2	17	-7.0	1	4.1	4.2	4.1	4.0	64	52	63	64
Juni	04.4	5.0	10.5	15.0	12.8	11.2	21.8	11	0.0	5	6.5	6.3	6.1	6.2	67	48	55	63
Juli	02.8	10.5	15.5	20.9	18.3	16.6	25.2	13	2.2	2	9.6	8.6	8.7	8.9	72	47	57	66
August	04.8	6.6	10.4	15.8	12.5	11.7	22.2	1	1.9	23	7.6	7.4	7.6	7.4	80	56	70	74
September	00.4	3.3	5.7	10.6	7.3	7.2	17.4	9	-1.5	19	6.0	5.9	5.8	5.8	85	60	75	76
Oktober	07.9	-1.0	0.3	2.8	0.8	1.0	10.4	9	-5.8	30	4.1	4.3	4.1	4.2	86	75	83	82
November	697.5	-8.5	-5.7	-3.7	-4.8	-4.9	5.8	9	-17.5	14	2.7	2.9	2.9	2.9	85	81	84	84
December	93.6	-8.1	-5.8	-5.1	-5.4	-5.5	3.8	3	-20.0	12	2.7	2.7	2.7	2.7	85	82	84	84
Jahr	700.1	-1.9	1.6	4.9	2.8	2.4	25.2		-32.0		4.6	4.5	4.4	4.5	78	65	72	75

1914

Kongens Grube.

H = 856.0 m

h_t = 2.0 m

h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke. Mittel.		
	I	II	III	Mitt. tel.		Niederschlag.	0,1 mm.	1,0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar . . .	7.9	7.4	6.6	7.3	47.2	17	17	11	17	0	1	2	15	0	0	0	4	0	0	0	24	4	5	42	14	1.9
Februar . . .	6.9	6.3	6.9	6.7	1.9	6	6	0	6	0	0	2	11	0	0	2	2	0	0	0	45	13	6	7	11	2.0
März . . .	8.2	7.0	7.4	7.5	25.5	16	16	5	16	0	0	2	17	0	0	0	3	0	0	1	63	1	1	4	20	1.3
April . . .	7.1	7.3	7.3	7.2	28.2	19	19	10	17	0	0	4	16	0	0	3	6	0	0	0	37	3	1	25	18	1.7
Mai . . .	7.0	5.6	6.2	6.3	19.4	15	15	4	11	0	2	6	12	0	0	0	9	0	0	1	26	7	3	24	23	1.2
Juni . . .	5.8	5.1	6.4	5.8	24.6	14	14	6	6	0	0	4	7	0	0	2	12	0	1	1	22	7	4	30	13	1.7
Juli . . .	4.8	4.6	4.7	4.7	60.3	10	10	7	0	0	0	6	4	0	0	0	24	0	0	2	38	0	0	7	22	1.3
August . . .	6.5	6.9	7.2	6.9	18.4	15	15	5	0	0	2	2	13	0	0	0	29	0	0	0	29	1	0	16	18	1.3
September . . .	8.7	7.3	7.4	7.8	59.4	21	21	16	8	0	2	1	18	0	0	4	16	0	0	0	31	1	1	23	18	1.8
Oktober . . .	9.2	6.7	7.2	7.7	33.7	11	11	7	9	0	9	2	19	0	0	3	8	0	0	0	48	0	0	13	24	1.4
November . . .	6.9	6.9	7.5	7.1	16.4	10	10	4	10	0	8	2	12	0	0	1	2	0	0	0	47	7	3	17	14	1.5
December . . .	8.1	8.1	7.3	7.8	31.3	14	14	9	14	0	1	1	15	0	0	3	6	0	0	0	60	6	0	8	13	1.7
Jahr . . .	7.3	6.7	6.8	6.9	366.3	168	168	84	114	0	25	34	159	0	0	18	121	0	1	5	470	50	24	216	208	1.6

Røros.

H = 627.2 m H_b = 629.7 m

h_t = 1.6 m

h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.5	6.5	5.9	6.6	40.5	13	12	11	13	0	0	4	16	0	0	0	24	0	1	4	3	4	3	8	46	0.9
Februar . . .	6.4	7.5	6.1	6.7	7.3	12	7	2	11	0	0	2	11	0	0	0	2	0	4	20	12	4	4	0	38	1.0
März . . .	8.0	6.6	7.1	7.2	27.6	19	12	9	19	0	0	2	16	0	0	0	4	0	13	23	2	1	0	50	0.7	
April . . .	6.1	7.0	7.2	6.8	18.8	16	8	6	14	0	0	5	14	0	0	0	14	1	2	14	7	5	4	5	38	1.0
Mai . . .	6.1	5.9	5.5	5.8	21.0	10	9	7	3	0	0	5	7	0	0	0	16	6	4	9	6	9	2	12	29	1.0
Juni . . .	4.7	6.0	5.8	5.5	19.2	11	9	6	2	1	0	4	8	1	0	0	33	1	3	6	6	13	3	14	11	1.2
Juli . . .	4.8	6.0	5.6	5.5	49.6	11	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	25	0	12	13	6	5	0	1	31	0.9
August . . .	6.9	7.2	7.1	7.1	18.4	14	12	6	0	0	0	3	15	0	0	0	31	0	4	10	3	5	2	4	34	0.8
September . . .	9.4	7.2	6.3	7.6	41.9	17	16	12	5	0	1	1	16	0	0	1	20	2	4	6	4	6	3	7	38	0.7
Oktober . . .	8.6	6.9	6.3	7.3	28.3	7	5	3	7	0	0	2	15	0	0	0	11	0	4	19	1	2	1	1	54	0.5
November . . .	8.0	7.4	6.6	7.3	9.1	7	7	4	7	0	0	3	15	0	0	0	8	0	4	2	7	5	2	0	62	0.4
December . . .	8.7	7.5	7.3	7.8	17.8	17	13	7	15	0	0	1	17	0	0	0	9	1	9	10	11	8	0	0	45	0.8
Jahr . . .	7.1	6.8	6.4	6.8	299.5	154	118	81	96	1	3	38	158	9	0	1	197	11	64	136	68	67	24	52	476	0.8

Tønset.

H = 489.6 m

h_t = 2.1 m

h_r = 1.3 m

Januar . . .	6.1	4.0	4.1	4.7	20.7	6	6	5	6	0	0	5	4	0	0	0	1	0	0	2	7	2	6	2	73	0.3
Februar . . .	8.4	6.1	4.2	6.2	2.7	7	5	1	7	0	0	1	8	0	0	0	8	0	2	23	4	4	4	39	0.7	
März . . .	7.1	5.1	4.7	5.6	14.0	17	16	6	17	0	1	6	9	0	0	0	2	0	6	4	7	3	1	70	0.3	
April . . .	2.4	4.5	3.0	3.2	9.8	16	13	4	12	1	0	9	4	0	0	1	23	0	2	0	25	5	4	2	29	0.9
Mai . . .	2.5	4.2	3.4	3.4	22.3	8	6	4	2	1	0	11	1	0	0	1	20	0	0	2	15	7	15	2	32	0.7
Juni . . .	4.0	5.7	6.1	5.3	15.1	6	6	3	0	1	0	2	6	0	0	0	19	1	5	7	20	8	5	8	17	1.5
Juli . . .	3.5	4.1	4.2	3.9	101.7	10	9	9	0	0	0	11	3	1	0	0	7	2	3	2	11	7	4	5	31	0.6
August . . .	6.3	4.7	6.3	5.7	23.0	7	7	6	0	0	0	3	5	0	0	0	6	4	2	6	11	7	4	6	47	0.8
September . . .	6.4	6.4	7.0	6.6	36.2	8	8	6	3	0	0	3	15	0	0	0	21	0	0	0	6	2	6	1	54	0.5
Oktober . . .	6.8	6.3	6.3	7.3	12.3	3	3	3	0	2	5	9	0	0	1	5	0	0	0	5	0	1	3	79	0.3	
November . . .	5.9	5.1	5.2	5.4	7.8	8	7	3	6	0	6	8	12	0	0	0	0	1	2	0	18	1	3	0	65	0.5
December . . .	7.8	7.0	5.4	6.7	19.5	7	7	4	5	0	0	2	15	0	0	0	3	0	0	1	29	0	2	0	58	0.5
Jahr . . .	5.6	5.3	4.8	5.2	287.3	103	93	54	61	3	9	66	91	1	0	3	115	8	22	24	182	43	56	31	614	0.6

Dovre.

H = 641.9 m H_b = 644.0 m

h_t = 1.3 m

h_r = 1.6 m

Januar . . .	4.9	5.6	3.7	4.7	36.5	16	16	11	16	0	0	8	7	0	0	0	16	3	2	6	2	1	0	13	50	0.9
Februar . . .	8.2	6.5	5.5	6.7	7.8	12	11	2	12	0	0	1	10	0	0	2	6	2	5	32	17	4	4	6	8	2.3
März . . .	7.2	7.0	5.5	6.6	17.4	16	16	7	16	0	0	5	13	0	0	0	6	0	5	24	16	1	0			

1914.

Listad.

$\lambda = 9^{\circ} 56'$ E = $39^{\text{m}} 44^{\text{s}}$

$\varphi = 61^{\circ} 34' \text{ N}$

$C_g = 1.05 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normal-schwere.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Mittel.	beobachtetes					Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
			Min.	I	II	III	Mittel.					I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	729.9	-13.8	-9.3	-8.1	-9.2	-9.2	5.0	14	-31.5	12	2.2	2.2	2.1	2.2	81	75	79	79	
Februar	23.8	-6.1	-3.6	0.6	-2.8	-2.3	10.5	2	-18.8	27	3.2	3.7	3.1	3.3	84	73	76	78	
März	22.3	-8.9	-6.7	-0.8	-4.0	-4.4	4.5	2	-20.3	14	2.5	3.0	2.8	2.7	81	65	76	76	
April	29.9	-0.6	3.2	7.5	3.5	3.9	16.6	21	-8.8	5	3.9	3.8	3.8	3.7	67	48	62	62	
Mai	31.0	2.4	7.2	11.1	7.0	7.2	18.4	15	-3.8	1	4.4	4.0	4.4	4.2	56	41	57	58	
Juni	32.2	8.6	13.9	18.6	13.2	13.9	27.2	12	3.2	3	6.7	6.3	6.2	6.3	57	40	54	57	
Juli	30.0	13.0	18.6	24.0	18.6	18.9	28.4	21	5.4	2	10.0	7.9	8.5	8.7	63	36	54	59	
August	32.6	8.3	14.9	18.0	13.9	14.2	24.0	24	2.2	31	7.9	7.6	7.7	7.6	63	50	65	63	
September	28.5	5.0	8.7	13.4	9.6	9.7	22.2	9	-0.8	27	6.1	6.4	6.1	6.1	72	56	67	67	
Oktober	37.4	0.6	3.1	6.2	3.1	3.7	16.4	12	-3.5	31	4.7	4.9	4.6	4.7	82	68	78	77	
November	27.3	-6.6	-3.9	-2.3	-2.9	-3.2	7.8	30	-15.2	14	3.0	3.2	3.1	3.1	81	77	78	79	
December	23.9	-6.0	-3.3	-3.9	-4.0	-3.8	6.0	3	-19.5	12	3.3	3.0	3.2	3.2	85	83	86	85	
Jahr	729.1	-0.3	3.6	7.0	3.8	4.0	28.4		-31.5		4.8	4.7	4.6	4.6	73	59	69	70	

Granheim.

$\lambda = 8^{\circ} 58'$ E = $35^{\text{m}} 52^{\text{s}}$

$\varphi = 61^{\circ} 6' \text{ N}$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 705.2 \text{ mm}$

Januar	723.9	-18.7	-13.0	-11.4	-13.4	-13.0	7.5	1	-40.8	12	1.8	2.0	1.8	1.9	81	80	82	81
Februar	18.2	-6.6	-3.6	0.0	-2.2	-2.4	9.9	2	-24.1	27	3.2	3.7	3.4	3.4	84	77	83	82
März	16.3	-13.4	-9.5	-2.6	-5.9	-6.9	3.0	2	-28.2	13	2.3	2.9	2.6	2.6	88	70	81	81
April	24.0	-1.5	3.2	7.0	3.4	3.6	15.2	22	-12.5	5	4.2	4.2	4.1	4.1	72	55	59	68
Mai	25.5	1.4	7.8	10.4	7.2	7.8	18.4	17	-4.8	1	5.4	4.7	4.5	4.8	66	50	59	63
Juni	26.4	6.0	13.4	17.1	14.1	13.0	23.6	15	-0.8	6	7.5	6.8	6.6	6.9	65	47	56	61
Juli	24.0	11.4	16.8	21.8	19.3	17.6	25.9	12	3.1	2	10.4	9.4	9.8	9.8	74	49	60	68
August	26.7	8.2	12.1	17.4	14.5	13.4	22.5	1	2.8	31	8.4	8.6	8.4	8.4	81	59	69	74
September	22.7	4.3	7.5	12.7	9.5	9.0	19.3	9	-0.1	22	6.2	6.1	6.2	6.1	79	55	68	70
Oktober	30.9	1.0	2.3	5.0	2.9	3.1	13.6	8	-4.6	6	4.7	4.7	4.8	4.7	84	82	80	82
November	21.2	-6.3	-3.8	-1.9	-3.3	-3.2	6.3	30	-13.8	14	3.2	3.3	3.2	3.2	85	79	83	82
December	17.2	-8.5	-5.4	-4.5	-5.2	-5.2	6.0	3	-22.4	13	3.0	3.2	3.1	3.1	88	85	87	87
Jahr	723.1	-1.9	2.3	5.9	3.4	3.0	25.9		-40.8		5.0	5.0	4.9	4.9	79	65	73	75

Lillehammer.

$\lambda = 10^{\circ} 28'$ E = $41^{\text{m}} 52^{\text{s}}$

$\varphi = 61^{\circ} 7' \text{ N}$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 720.0 \text{ mm}$

Januar	741.6	-13.7	-9.2	-6.3	-8.3	-8.3	7.3	25	-36.6	12	2.3	2.5	2.5	2.4	84	75	85	82
Februar	36.0	-5.2	-2.6	1.1	-1.1	-1.3	10.1	9	-16.2	27	3.6	3.9	3.8	3.8	88	76	84	84
März	34.2	-7.3	-4.9	0.3	-2.0	-2.9	5.3	3	-19.3	14	3.0	3.3	3.4	3.1	86	68	81	81
April	41.3	0.5	3.4	9.6	5.9	5.3	18.2	22	-5.9	5	4.7	5.2	4.6	4.7	79	56	65	71
Mai	42.6	3.2	7.0	13.0	10.3	9.3	19.8	28	-3.0	1	5.1	5.6	5.3	5.2	67	50	56	62
Juni	43.5	8.6	13.1	20.0	17.4	15.1	26.8	12	2.0	2	7.6	7.8	7.2	7.4	68	45	50	60
Juli	41.1	13.4	17.8	25.5	22.4	20.0	31.0	14	6.6	1	10.6	10.4	9.7	10.1	70	44	50	61
August	44.0	9.4	12.7	19.4	16.5	14.8	24.3	1	4.9	31	8.6	9.2	8.8	8.8	80	55	64	71
September	39.9	4.9	8.0	14.8	11.4	10.4	21.7	9	-0.8	28	7.1	8.5	7.5	7.6	87	68	75	79
Oktober	49.0	2.2	3.5	5.8	4.2	4.2	15.6	9	-1.4	31	5.4	5.5	5.4	5.4	90	80	86	86
November	39.1	-5.0	-2.6	-0.4	-1.8	-1.8	6.7	10	-12.3	14	3.6	3.8	3.6	3.7	87	80	86	86
December	35.3	-4.3	-1.9	-1.4	-1.7	-1.9	7.3	3	-15.6	14	3.8	3.9	3.9	3.9	89	87	89	89
Jahr	740.6	0.6	3.7	8.4	6.1	5.2	31.0		-36.6		5.4	5.8	5.5	5.5	81	65	73	76

Mesnaliens.

$\lambda = 10^{\circ} 43'$ E = $42^{\text{m}} 52^{\text{s}}$

$\varphi = 61^{\circ} 6' \text{ N}$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 736.1 \text{ mm}$

Januar	706.3	-12.8	-8.7	-6.3	-8.4	-8.1	2.8	25	-29.2	12	2.2	2.8	2.3	2.4	77	82	76	78
Februar	02.0	-5.9	-4.0	-0.8	-3.5	-3.0	4.5	2	-17.4	26	3.1	3.8	3.3	3.4	83	84	86	84
März	699.7	-8.3	-5.9	-1.4	-4.7	-4.4	1.5	3	-18.4	13	2.6	3.6	2.9	2.9	82	87	84	84
April	707.5	-1.4	1.7	5.7	1.4	2.5	12.0	21	-5.4	30	4.1	4.2	4.1	4.0	78	64	82	79
Mai	08.9	0.6	5.7	8.5	5.2	5.2	14.8	15	-7.6	1	4.3	4.6	4.9	4.5	64	56	74	69
Juni	10.5	6.5	13.1	16.2	13.1	12.7	22.8	14	-0.4	2	7.0	7.2	7.2	7.0	62	50	62	63
Juli	08.8	11.9	18.6	21.5	18.0	17.6	25.8	14	5.7	26	10.4	9.7	10.3	10.0	65	51	67	66
August	11.2	7.6	11.3	15.7	12.2	12.0	20.3	24	2.4	17	8.3	8.6	8.4	8.3	82	64	78	80
September	06.8	3.2	6.1	11.2	7.3	7.4	17.5	8	-2.5	30	6.0	6.3	6.0	6.0	84	84	88	88
Oktober	14.6	-0.3	1.2	3.4	1.1	1.7	11.5	9	-4.4	31	4.6	4.8	4.6	4.7	90	81	91	88
November	04.7	-7.0</td																

1914.

Listad.

$H = 316.7 \text{ m}$ $H_b = 317.9 \text{ m}$

$h_t = 1.9 \text{ m}$

$h_r = 0.9 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke, Mittel.		
	I	II	III	Mitt. tel.		≥ 0,1 mm.	10 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	4.2	3.4	3.8	3.8	4.3	1	1	1	0	1	10	2	0	0	0	11	0	0	10	1	1	0	5	65	0.3	
Februar . . .	8.1	6.5	6.0	6.9	15.0	8	5	5	0	0	2	13	0	0	0	2	1	0	26	2	0	1	3	49	0.4	
März . . .	7.2	6.2	7.2	6.9	50.0	12	12	12	11	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	81	0.1
April . . .	6.1	5.8	5.6	5.8	7.5	4	4	2	2	0	0	4	8	0	0	1	6	0	1	18	4	0	0	21	40	0.7
Mai . . .	5.8	6.3	6.7	6.3	25.0	4	4	4	0	0	1	13	0	0	0	10	3	0	16	12	1	2	19	30	0.5	
Juni . . .	4.9	5.0	5.0	5.0	9.3	4	4	4	0	0	0	4	3	0	0	12	1	8	11	12	3	7	10	26	0.5	
Juli . . .	4.3	3.3	3.3	3.6	47.0	6	6	6	0	0	0	7	1	2	0	0	0	2	6	26	18	1	7	1	32	0.6
August . . .	4.0	4.5	4.5	4.3	21.0	7	7	7	0	0	0	6	6	0	0	4	3	9	26	9	1	7	11	23	0.6	
September . . .	5.3	6.2	5.1	5.5	34.7	5	5	5	0	0	0	6	0	0	1	12	1	0	15	3	2	1	19	37	0.7	
Okttober . . .	9.0	8.0	8.6	8.5	9.0	9	9	5	5	1	0	18	0	0	0	11	0	0	12	0	0	0	4	64	0.3	
November . . .	6.5	5.8	6.8	6.4	5.7	4	4	4	0	0	6	11	0	0	0	2	0	1	12	8	0	1	0	66	0.2	
December . . .	7.6	8.2	8.1	8.0	36.7	15	15	13	0	0	3	20	0	0	0	4	0	2	9	14	1	1	0	62	0.3	
Jahr . . .	6.1	5.8	5.9	5.9	265.2	79	76	68	41	1	1	49	116	2	0	2	74	11	27	192	86	10	27	93	575	0.4

Granheim.

$H = 388.9 \text{ m}$ $H_b = 390.9 \text{ m}$

$h_t = 1.8 \text{ m}$

$h_r = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	3.8	4.1	3.1	3.7	36.9	13	12	8	10	0	2	10	5	0	0	9	0	1	0	6	0	1	3	73	0.4	
Februar . . .	7.6	7.5	6.3	7.1	35.0	15	11	9	13	0	0	1	11	0	0	6	0	1	1	11	0	1	3	61	0.4	
März . . .	6.8	6.5	5.4	6.2	48.0	18	17	13	18	0	0	5	11	0	0	1	1	1	1	0	6	0	2	82	0.1	
April . . .	5.5	5.1	5.2	5.3	22.7	8	7	6	8	0	0	4	7	0	0	31	0	1	0	17	0	0	0	12	29	1.0
Mai . . .	5.7	6.1	5.8	5.9	43.4	10	7	6	2	0	0	5	10	0	0	34	0	4	0	6	0	0	7	42	0.6	
Juni . . .	4.2	5.2	5.1	4.8	28.8	12	7	5	0	0	1	6	1	0	0	26	0	0	2	14	1	0	13	34	0.7	
Juli . . .	4.4	4.5	4.3	4.4	52.7	10	7	6	0	0	0	5	3	0	0	15	0	1	3	19	1	0	1	53	0.4	
August . . .	5.9	5.1	4.8	5.3	31.0	18	11	5	0	0	0	4	5	0	0	17	0	1	1	14	0	0	6	54	0.5	
September . . .	5.2	4.8	5.4	5.1	37.1	10	8	5	1	0	1	4	3	0	0	34	0	0	0	11	0	0	0	7	38	0.7
Okttober . . .	7.9	7.5	7.9	7.8	19.8	13	10	7	4	0	0	1	18	0	0	15	0	0	0	7	0	1	4	66	0.3	
November . . .	7.4	7.0	6.2	6.9	17.2	10	9	5	9	0	0	3	13	0	0	12	0	0	1	13	0	0	0	64	0.3	
December . . .	7.5	7.1	8.0	7.5	67.3	25	23	17	22	0	0	3	16	0	0	6	0	0	2	7	0	0	0	78	0.2	
Jahr . . .	6.0	5.9	5.6	5.8	439.9	162	129	92	87	0	4	51	103	0	0	206	1	10	10	131	2	3	58	674	0.5	

Lillehammer.

$H = 188.5 \text{ m}$ $H_b = 195.1 \text{ m}$

$h_t = 7.1 \text{ m}$

$h_r = 1.4 \text{ m}$

Januar . . .	3.5	3.4	4.6	3.8	21.5	5	4	4	5	0	1	11	5	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	87	0.0	
Februar . . .	7.7	8.1	6.2	7.3	26.0	10	7	7	6	0	2	3	15	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	78	0.5	
März . . .	7.4	6.8	6.4	6.9	73.0	18	13	13	18	0	2	5	16	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	87	0.0	
April . . .	5.0	5.8	5.1	5.3	53.0	9	7	7	0	0	8	8	0	0	0	17	0	0	0	9	1	0	5	60	0.5	
Mai . . .	6.0	6.3	5.1	5.8	33.0	6	5	5	1	0	0	5	9	0	0	8	0	0	6	9	1	3	5	61	0.4	
Juni . . .	4.9	5.1	4.0	4.7	16.0	6	3	3	0	0	0	8	3	0	0	9	0	0	0	13	3	0	9	55	0.5	
Juli . . .	4.2	4.3	4.3	4.3	34.2	8	8	7	0	0	0	6	4	1	0	2	0	0	5	12	5	1	0	68	0.3	
August . . .	5.5	5.7	4.6	5.3	23.0	5	5	5	0	0	0	4	8	0	0	3	0	1	1	7	2	0	4	75	0.2	
September . . .	4.6	5.6	5.7	5.3	43.6	7	7	7	0	0	0	5	5	0	0	2	2	1	2	13	5	0	7	58	0.6	
Okttober . . .	8.6	8.1	7.8	8.1	23.0	11	11	11	3	0	1	2	22	0	0	13	0	0	3	4	1	1	0	71	0.3	
November . . .	6.4	6.4	5.8	6.2	17.2	6	6	6	4	0	0	9	14	0	0	9	0	0	2	4	3	0	2	70	0.3	
December . . .	7.7	7.4	8.7	7.9	68.0	20	16	16	16	0	0	0	19	0	0	1	0	0	6	11	3	0	0	72	0.3	
Jahr . . .	6.0	6.1	5.7	5.9	431.5	111	92	91	60	0	6	66	128	1	0	0	65	2	2	27	95	25	5	32	842	0.3

Mesnaliens.

$H = 571.4 \text{ m}$ $H_b = 574.1 \text{ m}$

$h_t = 1.5 \text{ m}$

$h_r = 1.2 \text{ m}$

Januar . . .	3.5	2.4	2.6	2.8	26.4	5	5	4	5	0	1	15	3	0	0	19	0	3	1	0	4	2	7	57	0.5
Februar . . .	7.5	6.6	5.2	7.1	50.2	10	10	9	10	0	6	5	10	0	0	8	1	8	17	5	4	3	36	0.7	
März . . .	7.4	6.9	6.9	7.1	106.4	16	16	16	16	0	2	5	17	0	0	9	5	15	17	5	0	1	40	0.8	
April . . .	4.5	5.4	4.0	4.6	52.9	8	8	7	7	0	1	12	7	0	0	22	1	1	14	5	1	2	14	30	

1914.

Rena.

$\lambda = 11^{\circ} 22'$ E = $45^{\circ} 28'$

$\varphi = 61^{\circ} 8' N$

$C_g = 1.05 \text{ mm bei } 778.5 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
							Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	738.7	-20.5	-14.6	-11.3	-14.1	-13.8	5.9	25	-37.6	13	1.7	2.0	1.7	1.8	85	81	84	84	
Februar	33.6	-6.7	-3.7	0.0	-3.0	-2.6	6.3	3	-25.3	26	3.4	3.5	3.5	3.5	90	74	88	86	
März	31.6	-10.0	-6.2	0.5	-3.1	-3.9	4.5	2	-26.8	14	2.8	3.2	3.3	3.0	86	64	84	81	
April	38.8	-1.0	3.5	8.5	3.4	4.1	14.9	19	-5.2	5	4.4	5.1	4.2	4.5	72	60	70	70	
Mai	39.9	1.8	7.7	12.0	8.3	7.8	20.5	15	-5.4	2	4.6	3.9	4.9	4.4	58	38	58	59	
Juni	40.8	6.9	14.2	19.6	15.6	14.5	25.7	12	-1.2	3	6.7	5.4	6.2	6.0	56	32	48	54	
Juli	38.7	12.3	18.9	24.6	20.2	19.3	29.7	17	4.3	2	9.1	8.0	9.3	8.7	60	35	54	58	
August	41.5	8.4	13.2	19.0	14.4	14.1	23.7	1	2.0	31	8.3	7.7	8.5	8.1	74	48	70	71	
September	37.3	3.4	7.1	14.6	8.7	9.1	21.3	8	-3.6	22	6.3	5.4	6.3	5.9	83	44	75	72	
Oktober	46.2	0.8	2.1	5.2	2.6	3.0	12.1	9	-4.2	7	5.0	5.6	4.9	5.2	90	83	86	87	
November	36.4	-6.9	-4.4	-1.8	-3.6	-3.5	6.7	10	-16.3	15	3.2	3.4	3.4	3.3	88	78	90	87	
December	32.6	-5.2	-3.0	-2.4	-3.3	-3.0	5.9	3	-22.7	31	3.6	3.6	3.5	3.6	89	88	90	89	
Jahr	738.0	-1.4	2.9	7.4	3.8	3.7	29.7		-37.6		4.9	4.7	5.0	4.8	78	60	72	75	

Vang. Hedemarken.

$\lambda = 11^{\circ} 10'$ E = $44^{\circ} 40'$

$\varphi = 60^{\circ} 48' N$

Monat.	Luftdruck (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
							Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar		-14.6	-10.0	-7.7	-9.3	-9.3	5.0	26	-28.0	13									
Februar		-3.7	-1.7	0.8	-1.2	-1.0	6.5	9	-18.7	26									
März		-7.1	-3.4	0.6	-1.6	-2.3	4.9	2	-20.7	13									
April		-0.1	5.1	9.2	6.5	5.7	18.0	22	-2.6	19									
Mai		2.4	8.2	12.3	10.4	8.6	18.3	29	-5.2	2									
Juni		8.0	14.6	19.7	17.7	15.3	27.4	14	-0.3	2									
Juli		13.2	19.1	25.2	23.2	20.5	30.4	17	6.3	2									
August		9.3	14.6	19.2	16.5	15.3	23.8	1	1.8	31									
September		4.5	9.1	15.0	11.6	10.6	22.7	8	-1.8	30									
Oktober		1.3	3.5	5.6	4.0	4.0	14.5	9	-4.2	3									
November		-5.6	-2.8	-0.7	-1.8	-2.0	7.2	30	-15.6	16									
December		-3.0	-1.1	-0.4	-1.2	-1.0	6.0	3	-13.7	11									
Jahr		0.4	4.6	8.2	6.2	5.4	30.4		-28.0										

Hamar.

$\lambda = 11^{\circ} 4'$ E = $44^{\circ} 16'$

$\varphi = 60^{\circ} 48' N$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 709.2 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
							Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	746.8	-14.5	-10.2	-7.8	-9.5	-9.5	5.1	26	-27.7	13	2.3	2.4	2.2	2.3	86	82	86	85	
Februar	41.6	-4.0	-1.9	0.8	-0.8	-0.9	6.2	3	-18.4	26	3.7	3.8	3.9	3.8	87	76	84	83	
März	39.3	-6.7	-3.6	0.4	-1.8	-2.0	4.9	31	-20.0	13	3.2	3.6	3.5	3.3	85	73	83	82	
April	46.7	0.9	4.1	8.2	4.9	4.7	16.4	22	-1.7	18	4.7	4.9	4.4	4.6	75	59	66	69	
Mai	47.8	3.4	7.5	11.6	8.8	8.1	17.1	18	-3.3	2	5.6	5.5	5.5	5.4	70	54	65	67	
Juni	48.5	9.2	13.6	19.1	16.0	14.7	24.5	13	2.4	2	8.0	8.0	7.6	7.8	69	50	56	66	
Juli	46.1	14.6	18.9	24.6	21.4	20.1	30.1	18	7.0	2	11.5	11.0	10.8	11.0	72	49	59	66	
August	49.1	10.4	14.3	18.7	15.8	15.1	23.7	1	4.1	31	9.2	9.2	9.3	9.3	76	62	69	72	
September	44.9	5.7	8.9	14.7	10.3	10.4	20.6	8	-1.0	30	6.9	7.2	6.6	6.8	79	57	70	72	
Oktober	54.0	2.0	3.6	6.0	3.8	4.2	13.4	9	-2.9	3	5.1	5.2	5.1	5.1	85	74	84	82	
November	44.4	-4.9	-2.5	-0.1	-1.5	-1.6	7.9	10	-14.3	16	3.5	3.8	3.6	3.6	86	80	84	84	
December	40.3	-2.6	-0.6	-0.1	-0.8	-0.5	6.4	3	-12.8	11	4.0	4.1	4.0	4.0	87	84	86	86	
Jahr	745.8	1.1	4.3	8.0	5.6	5.2	30.1		-27.7		5.6	5.8	5.5	5.6	80	67	74	76	

Eidsvold.

$\lambda = 11^{\circ} 13'$ E = $44^{\circ} 52'$

$\varphi = 60^{\circ} 20' N$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 743.5 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II			

1914.

Rena.

$H = 224.0 \text{ m}$ $H_b = 225.2 \text{ m}$

$h_t = 1.5 \text{ m}$

$h_r = 1.1 \text{ m}$

Monat:	Bewölkung:				Niederschlag. Summe,	Zahl der Tage mit										Windverteilung:									Windstärke. Mittel.
	I	II	III	Mitt. tel.		Niederschlag. ≤ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nord.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar . . .	6.3	4.5	4.2	5.0	28.0	8	7	5	7	0	1	10	10	0	0	6	5	0	0	6	6	1	1	68	0.2
Februar . . .	8.2	8.0	6.0	7.4	37.8	12	11	9	9	0	0	1	15	0	0	3	3	3	0	28	11	1	1	35	0.5
März	7.3	6.9	7.7	7.3	69.3	19	17	16	17	0	1	6	20	0	0	13	4	7	3	14	1	2	1	48	0.4
April	4.9	6.0	5.9	5.6	52.5	9	7	6	8	0	0	11	12	0	0	17	3	0	1	28	5	3	1	32	0.8
Mai	6.7	7.0	5.5	6.4	61.6	11	10	10	1	1	0	7	13	0	0	23	6	2	2	26	7	2	1	24	0.8
Juni	3.8	5.2	4.5	4.5	22.8	9	9	8	0	0	0	7	5	1	0	30	4	1	2	31	10	0	0	12	1.0
Juli	3.7	4.2	4.7	4.2	35.7	11	10	9	0	0	0	9	2	4	0	18	8	2	4	22	8	0	1	30	0.7
August	7.4	6.5	7.0	7.0	42.5	12	10	7	0	0	1	2	14	0	0	24	5	1	25	4	2	0	0	30	0.7
September . . .	6.3	5.7	5.4	5.8	46.7	8	8	8	0	0	1	4	10	0	0	14	3	1	1	26	3	0	1	41	0.6
Oktober	9.6	9.1	8.7	9.1	22.1	16	14	9	3	0	6	1	26	0	0	13	2	2	3	7	1	0	0	65	0.2
November . . .	7.8	6.2	5.5	6.5	19.7	11	8	6	7	0	2	5	13	0	0	6	6	0	0	22	4	0	1	51	0.4
December . . .	9.0	8.4	8.2	8.5	117.4	23	23	21	18	0	1	2	24	0	0	15	6	0	0	26	0	0	0	46	0.5
Jahr	6.8	6.5	6.1	6.5	606.1	149	134	114	70	1	13	65	164	5	0	182	55	20	17	261	60	11	7	482	0.5

Hedemarken. Vang.

$H = \text{ca. } 182 \text{ m}$

$h_t = 1.4 \text{ m}$

$h_r = 1.3 \text{ m}$

Januar . . .	4.7	4.3	4.9	4.6	13.9	7	7	5	6	0	7	8	7	0	0	0	0	11	0	2	8	0	0	72	0.3	
Februar . . .	7.5	7.1	5.9	6.8	16.2	13	13	5	6	0	3	2	12	0	0	0	1	18	3	1	11	4	0	46	0.6	
März	7.3	6.7	7.2	7.1	36.3	15	15	11	12	0	1	7	19	0	0	1	6	15	0	2	3	2	0	64	0.4	
April	4.9	5.4	5.6	5.3	25.1	9	9	4	3	0	0	9	9	0	0	1	5	4	2	4	15	5	4	50	0.8	
Mai	6.2	6.0	5.6	5.9	41.8	9	9	6	1	0	0	3	9	0	0	6	3	8	7	4	24	5	3	33	0.8	
Juni	4.6	4.6	4.2	4.5	32.1	8	8	7	0	0	0	8	5	0	0	1	13	5	6	2	21	2	2	38	0.8	
Juli	3.8	3.6	4.5	4.0	55.6	8	8	4	0	0	0	6	2	0	0	1	3	13	3	6	17	2	1	47	0.6	
August	6.5	5.2	5.4	5.7	25.7	12	12	6	0	0	1	3	9	0	0	0	10	5	3	4	13	4	5	49	0.6	
September . . .	5.2	5.1	5.3	5.2	27.3	9	9	5	0	0	0	3	4	0	0	0	8	0	2	4	19	4	4	49	0.6	
Oktober	9.1	8.7	8.3	8.7	12.0	15	15	4	2	0	1	1	22	0	0	0	0	9	6	0	0	1	1	4	72	0.3
November . . .	6.7	6.3	6.4	6.5	14.8	12	12	4	7	0	0	7	15	0	0	1	1	6	2	5	5	2	0	68	0.3	
December . . .	8.5	8.2	7.7	8.1	58.7	21	21	12	16	0	0	2	21	0	0	1	10	7	3	5	12	1	0	54	0.5	
Jahr	6.2	5.9	5.9	6.0	459.5	138	138	73	53	0	13	59	134	0	0	12	69	102	31	39	145	32	23	642	0.6	

Hamar.

$H = 138.4 \text{ m}$ $H_b = 140.2 \text{ m}$

$h_t = 1.4 \text{ m}$

$h_r = 1.0 \text{ m}$

Januar . . .	4.9	5.0	4.4	4.8	18.0	7	6	4	7	0	6	9	8	0	0	10	4	13	0	2	2	4	8	50	0.3	
Februar . . .	7.9	7.1	6.6	7.2	22.5	11	8	5	6	1	4	2	13	0	0	1	1	18	8	13	2	6	2	33	0.6	
März	7.6	6.9	6.7	7.1	52.3	18	16	12	16	0	1	6	18	0	0	6	3	20	3	6	1	6	1	47	0.4	
April	4.4	5.7	4.4	4.8	31.7	8	7	5	4	0	0	9	9	0	0	1	5	0	9	7	13	1	17	7	31	0.9
Mai	5.6	6.3	5.6	5.8	52.8	11	10	6	1	0	0	6	12	0	0	8	5	4	1	20	8	11	8	28	0.6	
Juni	4.2	4.8	4.0	4.3	26.7	7	7	6	0	0	0	9	4	2	0	8	3	10	3	23	7	17	4	15	0.9	
Juli	3.5	3.2	4.2	3.6	72.8	8	8	7	0	0	0	7	3	4	0	2	2	14	10	27	8	7	0	23	0.7	
August	5.7	4.8	4.9	5.1	29.2	15	12	7	0	0	0	3	8	3	0	5	0	19	7	14	5	11	9	23	0.6	
September . . .	4.9	5.4	3.1	4.5	48.4	9	6	6	0	0	1	6	2	0	0	5	2	10	4	13	2	16	10	28	0.8	
Oktober	8.9	8.7	8.3	8.6	12.4	16	16	5	2	0	1	1	22	0	0	5	7	25	2	4	2	5	2	41	0.4	
November . . .	7.1	6.2	6.1	6.5	14.0	13	12	5	8	0	1	5	14	0	0	5	14	13	2	8	3	7	5	33	0.5	
December . . .	8.6	8.1	8.6	8.4	65.6	22	20	14	17	0	1	2	24	0	0	3	12	12	11	15	1	7	5	27	0.7	
Jahr	6.1	6.0	5.6	5.8	446.4	145	128	82	61	1	15	65	127	9	0	1	63	53	167	58	158	42	114	61	379	0.6

Eidsvold.

$H = 190.2 \text{ m}$ $H_b = 195.0 \text{ m}$

$h_t = 0.9 \text{ m}$

$h_r = 0.5 \text{ m}$

Januar . . .	5.8	6.3	5.3	5.8	13.0	7	4	3	7	0	7	5	10	0	0	0	22	0	6	0	3	1	15	1	45	0.7
Februar . . .	8.6	8.1	6.8	7.8	43.9	8	7	5	0	6	0	8	0	0	0	7	0	19	0	19	0	1	3	32	0.9	
März	8.1	7.2	7.3	7.5	46.3	16	13	10	14	0	2	4	21	0	0	0	27	5	16	4	5	0	0	1	35	0.9
April</td																										

1914.

Aabogen.

$\lambda = 12^\circ 7'$ E = $48^\circ 28'$

$\varphi = 60^\circ 7' N$

$C_g = 1.05$ mm bei 773.3 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Mittel.	beobachtetes					Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
			Min.	I	II	III	Mittel.												
Januar	745.8	-16.3	-11.8	-9.0	-11.5	-10.8	5.6	26	-28.6	13	2.2	2.4	2.2	2.3	93	88	91	91	
Februar	41.4	-3.2	-0.7	1.0	-1.0	-0.5	7.0	3	-16.0	27	4.4	4.6	4.4	4.5	95	91	96	95	
März	38.5	-5.6	-2.0	0.7	-2.3	-1.8	4.6	30	-18.8	14	3.9	4.1	3.9	3.9	91	81	96	91	
April	46.5	0.2	6.6	9.5	4.4	5.6	18.4	21	-3.6	16	6.0	6.1	5.3	5.7	81	68	84	81	
Mai	47.5	3.5	9.4	12.6	9.0	8.9	19.2	18	-4.6	2	6.5	6.9	6.1	6.4	72	63	72	72	
Juni	47.6	7.3	16.5	17.6	14.5	14.2	26.4	14	-0.4	3	9.2	8.5	9.1	8.8	67	58	70	69	
Juli	45.4	14.1	21.3	24.1	18.2	19.6	28.6	6	8.8	2	13.2	13.0	12.7	12.8	72	60	82	77	
August	48.2	10.5	16.4	18.5	14.2	15.1	23.2	25	6.2	12	10.9	11.3	11.1	11.0	79	72	93	85	
September	44.4	5.6	12.1	14.9	9.8	11.1	19.8	9	-0.6	21	8.4	9.0	7.7	8.3	81	71	86	81	
Oktober	54.2	1.9	5.6	7.3	4.9	5.5	16.8	3	-4.8	3	6.3	6.8	6.1	6.3	92	87	93	91	
November	43.7	-4.2	-1.3	-0.3	-1.7	-1.3	6.6	6	-17.6	16	4.3	4.5	4.1	4.3	96	95	98	97	
December	41.6	-2.5	-0.2	0.2	-0.2	-0.2	5.8	1	-14.6	31	4.6	4.6	4.6	4.6	97	96	98	97	
Jahr	745.4	0.9	6.0	8.1	5.0	5.4	28.6		-28.6		6.7	6.8	6.4	6.6	85	78	88	86	

Kristiania.

$\lambda = 10^\circ 43'$ E = $42^\circ 52'$

$\varphi = 59^\circ 55' N$

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

Januar	757.6	-9.7	-6.6	-4.5	-5.7	-5.9	8.8	26	-22.2	13	2.6	2.7	2.7	2.7	83	77	79	80
Februar	52.3	-1.4	0.0	2.3	0.9	0.9	8.9	3	-10.9	26	4.3	4.6	4.5	4.5	89	83	88	88
März	49.3	-3.5	-1.4	2.3	0.3	-0.1	8.2	29	-11.6	13	3.8	4.1	4.0	3.9	86	75	84	83
April	57.6	2.8	5.9	11.2	6.7	7.0	22.2	22	-0.2	30	5.0	5.0	5.0	4.9	73	55	69	70
Mai	58.2	5.8	9.4	13.9	10.2	10.0	21.2	18	-1.1	2	5.8	6.0	6.4	6.0	66	51	68	66
Juni	58.6	11.6	16.0	21.3	16.9	16.6	29.4	13	4.1	3	8.2	8.1	8.7	8.2	60	43	60	60
Juli	55.7	16.4	20.7	27.1	22.2	21.8	32.3	14	11.6	26	11.5	11.1	11.8	11.4	63	42	60	61
August	59.0	12.9	16.1	20.8	16.8	17.8	26.9	27	9.1	31	10.0	10.9	10.4	10.3	74	60	72	72
September	55.3	8.1	11.1	16.9	12.1	12.4	24.5	11	0.8	30	7.6	7.8	7.5	7.5	76	55	70	70
Oktober	64.0	3.7	4.9	7.4	5.7	5.7	15.1	9	-0.3	3	5.5	5.7	5.6	5.5	84	74	81	81
November	54.9	-1.5	0.1	2.1	1.1	0.9	9.7	10	-8.6	16	4.0	4.3	4.2	4.2	82	79	83	82
December	50.4	-0.4	1.2	1.7	1.1	1.2	7.2	3	-6.8	26	4.6	4.6	4.6	4.6	88	86	89	88
Jahr	756.1	3.7	6.4	10.6	7.4	7.4	32.3		-22.2		6.1	6.2	6.3	6.1	77	65	75	75

Asker.

$\lambda = 10^\circ 25'$ E = $41^\circ 40'$

$\varphi = 59^\circ 51' N$

Januar		-9.1	-5.4	-3.9	-6.1	-5.4	8.4	31	-22.4	13								
Februar		-2.6	-0.8	1.3	0.1	-0.1	8.3	4	-12.9	26								
März		-5.1	-2.8	0.7	-1.4	-1.8	6.3	30	-12.7	13								
April		1.0	4.6	8.2	5.1	4.9	17.6	19	-2.9	1								
Mai		4.9	8.8	13.6	8.5	9.2	19.9	18	-2.1	1								
Juni		10.0	14.9	18.6	14.7	14.7	26.1	15	5.1	1								
Juli		14.3	20.3	23.7	20.1	19.8	28.2	21	10.1	25								
August		10.3	14.5	18.8	16.0	15.2	22.4	25	7.3	14								
September		6.9	10.8	14.5	12.0	11.4	19.1	5	4.1	29								
Oktober		2.9	4.8	7.0	4.7	5.2	12.2	9	0.3	4								
November		-2.1	-0.5	1.3	0.1	0.1	8.0	30	-7.8	16								
December		-1.5	0.2	0.2	0.0	0.0	6.9	3	-9.2	31								
Jahr		1.9	5.8	8.0	6.2	6.1	28.2		-22.4									

Nes.

$\lambda = 9^\circ 6'$ E = $36^\circ 24'$

$\varphi = 60^\circ 35' N$

Januar		-20.2	-15.1	-12.3	-14.2	-14.4	6.6	31	-38.0	13								
Februar		-5.4	-2.9	0.5	-1.2	-1.6	11.0	2	-21.4	28								
März		-10.9	-7.4	1.0	-3.7	-4.3	5.0	22	-21.5	13								
April		-1.2	3.6	9.7	5.2	4.9	19.8	22	-9.8	5								
Mai		1.8	7.6	12.9	8.4	8.1	19.9	15	-4.6	1								
Juni		6.1	12.7	20.1	16.2	14.1	27.7	13	0.3	2								
Juli		11.6	17.3	24.5	20.4	18.7	29.5	18	4.0	2								
August		7.9	12.7	19.8	15.0	14.6	24.9	1	1.5	31								
September		2.5	7.1	15.4	10.2	9.5	21.3	8	-2.3	22								
Oktober		0.2	2.6	5.8	3.2	3.5	11.3	8	-6.1	6								
November		-9.3	-5.2	-2.4	-4.9	-4.5	6.0	10	-18.9	26								
December		-7.3	-4.7	-2.3	-3.5	-3.7	6.1	3	-22.2	12								
Jahr		-2.0	2.4	7.6	4.2	3.7	29.5		-38.0									

1914.

Aabogen.

$H = 145.0 \text{ m}$

$h_t = 1.4 \text{ m}$

$h_r = 1.3 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke. Mittel.				
	I	II	III	Mitt. tel.		Nieder- schlag.	≤ 0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
Januar . . .	4.5	4.5	3.3	4.1	22.5	4	4	4	0	0	0	9	1	0	0	0	4	1	0	1	1	2	0	6	78	0.2		
Februar . . .	7.3	5.7	5.6	6.2	59.8	5	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	79	0.0		
März	7.1	7.0	7.0	7.0	72.8	6	6	6	6	0	0	5	16	0	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0	0	86	0.1	
April	5.8	5.4	4.8	5.3	21.2	3	3	3	2	0	0	5	9	0	0	0	6	1	0	0	4	8	0	0	0	71	0.2	
Mai	6.4	6.6	6.1	6.4	10.4	2	2	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	86	0.1	
Juni	4.9	5.8	5.3	5.3	22.6	5	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	3	11	0	10	0	0	0	60	0.5
Juli	3.5	4.5	3.1	3.7	63.2	6	6	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	89	0.0
August	6.5	5.7	5.1	5.8	24.0	2	2	2	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	1	2	89	0.0	
September . . .	6.1	5.4	4.9	5.5	30.6	5	3	3	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	5	8	0	1	73	0.2	
Oktober	8.2	7.7	6.0	7.3	31.0	4	3	3	1	0	0	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.0	
November . . .	7.9	6.8	6.4	7.0	29.4	7	7	7	3	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	87	0.1	
December . . .	8.1	7.8	7.7	7.9	93.9	15	14	14	8	0	0	1	18	0	0	0	5	0	0	1	8	1	0	0	78	0.2		
Jahr	6.4	6.1	5.4	6.0	481.4	64	59	59	26	0	0	31	102	0	0	0	26	4	1	4	26	48	1	19	966	0.1		

Kristiania.

$H = 22.5 \text{ m}$

$h_t = 2.1 \text{ m}$

$h_r = 2.6 \text{ m}$

Januar . . .	5.9	5.8	6.0	5.9	14.7	4	4	2	4	0	23	3	9	0	0	0	10	10	3	0	4	5	1	3	57	0.4
Februar . . .	8.5	8.2	7.6	8.1	51.8	18	16	12	11	0	12	0	18	0	0	0	3	16	5	1	26	6	1	2	24	0.8
März	7.5	7.0	7.7	7.4	72.6	21	17	12	15	1	17	4	17	0	0	0	9	18	11	5	18	4	0	0	28	0.7
April	6.1	6.5	4.8	5.8	41.3	9	7	6	1	1	12	6	11	0	0	0	2	5	9	4	20	10	8	8	24	0.8
Mai	7.0	7.7	6.9	7.2	53.1	14	10	8	2	0	1	0	16	1	0	0	7	10	3	6	24	19	4	4	16	8
Juni	5.0	5.8	4.9	5.2	36.2	11	7	4	0	0	0	3	6	2	0	0	10	5	9	7	26	21	5	2	5	1.1
Juli	5.2	4.1	4.2	4.5	37.0	12	9	8	0	0	0	6	3	5	0	0	3	11	15	8	31	20	0	0	5	1.0
August	6.8	6.7	5.2	6.2	61.1	15	12	9	0	0	0	2	8	4	0	0	9	10	12	4	20	17	5	0	16	0.7
September . . .	6.4	6.3	4.9	5.9	31.6	9	6	5	0	0	11	3	7	0	0	0	10	10	5	1	18	23	3	1	19	1.0
Oktober	9.1	8.8	8.5	8.8	19.1	16	11	7	2	1	11	0	25	0	0	0	12	30	15	1	0	3	4	0	28	0.7
November . . .	8.2	7.9	7.4	7.8	23.5	15	12	8	10	0	15	2	19	0	0	0	7	19	7	3	18	5	3	4	24	0.7
December . . .	8.4	8.5	7.6	8.2	113.5	24	23	19	15	0	5	1	18	0	0	0	12	17	4	9	21	6	0	1	23	1.0
Jahr	7.0	6.9	6.3	6.7	555.5	168	134	100	60	3	107	30	157	12	0	0	94	161	98	49	226	139	34	25	269	0.8

Asker.

$H = \text{ca. } 156 \text{ m}$

$h_t = 1.9 \text{ m}$

$h_r = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	4.7	3.3	3.2	3.7	15.1	5	4	3	5	0	3	11	4	0	0	1	12	1	0	0	0	1	19	5	55	0.5
Februar . . .	7.6	6.0	7.2	6.9	54.5	15	15	12	8	0	9	2	14	0	0	0	3	13	2	0	9	3	13	5	36	0.6
März	7.4	6.4	6.9	6.9	125.3	17	12	11	17	0	0	4	17	0	0	0	12	17	31	6	5	1	1	0	20	0.7
April	5.1	4.6	4.6	4.8	68.3	8	7	6	4	0	5	9	9	0	0	0	5	4	12	7	13	12	5	4	28	1.0
Mai	6.5	5.8	5.1	5.8	91.7	10	9	8	2	0	1	1	5	8	0	0	8	14	27	9	13	4	2	1	15	0.9
Juni	4.3	3.0	3.5	3.9	33.4	6	4	4	0	0	0	10	4	0	0	0	0	15	7	20	19	6	2	9	12	1.1
Juli	4.4	2.1	1.8	2.8	60.3	9	6	6	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	28	21	23	4	0	0	17	0.5
August	6.7	4.9	3.9	5.2	111.2	11	10	8	0	0	3	7	9	0	0	0	1	2	2	18	27	10	5	3	25	0.6
September . . .	5.5	4.2	3.5	4.4	34.4	6	5	5	0	0	8	7	4	0	0	0	18	7	5	4	11	4	2	1	38	0.8
Oktober	8.2	7.3	7.5	7.7	56.8	12	12	11	2	0	2	3	3	20	0	0	10	17	16	9	5	2	3	3	28	0.6
November . . .	7.2	6.6	6.0	6.6	29.0	12	11	9	7	0	2	3	10	0	0	0	6	7	5	11	7	3	7	2	42	0.4
December . . .	7.6	7.8	7.4	7.6	143.8	22	22	20	12	0	0	2	18	0	0	0	3	4	5	2	9	5	3	0	62	0.5
Jahr	6.3	5.2	5.0	5.5	823.8	133	117	103	48	0	33	74	119	0	0	1	78	101	140	107	141	55	62	33	378	0.7

Nes.

$H = 163.0 \text{ m}$

$h_t = 2.3 \text{ m}$

$h_r = 1.1 \text{ m}$

Januar . . .	4.3	4.3	3.4	4.0	10.2	2	2	2	0	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	82	0.2
Februar . . .	7.6	9.0	6.0	7.5	16.6	9	8	6	4	0	2	15	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	65	0.3
März	6.6	6																								

1914.

Veggli.

$\lambda = 9^\circ 10' E = 36^\circ 40'$

$\varphi = 60^\circ 3' N$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere.)	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Mittel.	beobachtetes						I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
			Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.						
Januar		-12.8	-7.5	-4.7	-7.6	-7.0	8.8	1	-30.4	12							
Februar		-4.3	-1.3	2.4	-1.5	-0.4	11.5	3	-20.6	26							
März		-9.4	-5.5	0.2	-4.9	-4.2	3.5	1	-21.8	13							
April		-3.2	3.5	7.2	2.7	2.8	18.0	21	-6.5	5							
Mai		1.3	7.6	12.6	6.4	7.4	18.0	28	-6.7	1							
Juni		5.3	13.7	18.6	12.5	12.8	27.4	14	-1.1	1							
Juli		10.2	17.9	23.6	15.6	17.1	28.0	18	2.2	1							
August		6.4	13.1	17.5	11.2	12.4	22.3	23	-0.3	31							
September		2.1	7.8	15.1	7.9	9.9	20.9	6	-3.0	22							
Okttober		0.6	3.6	8.4	3.6	4.7	13.9	9	-7.0	6							
November		-7.0	-3.8	-0.2	-2.2	-3.3	8.0	30	-14.3	18							
December		-6.8	-4.0	-2.2	-3.9	-3.7	6.0	3	-19.0	12							
Jahr		-0.7	3.8	8.2	3.3	4.0	28.0		-30.4								

Aas.

$\lambda = 10^\circ 46' E = 43^\circ 4'$

$\varphi = 59^\circ 40' N$

$C_g = 1.05 \text{ mm bei } 774.6 \text{ mm}$

Januar	751.9	-11.9	-7.6	-3.7	-6.7	-6.4	8.9	26	-22.0	13	2.6	3.5	3.0	3.0	84	87	88	86
Februar	46.7	-1.8	-0.2	2.5	0.6	0.7	9.6	3	-13.7	26	4.6	5.4	4.8	4.9	94	94	95	95
März	43.6	-5.0	-2.1	2.5	-0.8	-0.8	9.1	29	-16.6	13	3.9	5.3	4.3	4.4	93	95	96	96
April	52.0	1.5	5.4	10.7	6.1	6.3	22.1	21	-2.1	19	5.6	6.5	5.5	5.8	83	69	78	80
Mai	52.8	4.0	8.7	12.9	9.2	9.9	20.4	18	-4.3	2	6.9	7.7	7.2	7.2	80	68	81	80
Juni	53.2	8.7	15.5	20.6	15.9	15.4	27.5	12	-0.7	3	9.8	10.6	10.2	10.1	72	58	74	73
Juli	50.5	14.2	19.7	25.6	20.5	20.2	32.3	8	7.4	31	13.8	15.1	14.7	14.4	79	61	80	79
August	53.7	11.0	14.9	20.4	15.5	15.8	26.5	1	6.0	12	11.3	12.8	11.8	11.9	88	71	88	86
September	50.0	5.9	10.5	16.8	10.6	11.4	25.3	9	-3.0	30	8.3	10.0	8.4	8.9	86	67	86	83
Okttober	58.4	2.1	4.2	7.4	4.5	5.0	17.1	1	-3.7	3	5.7	6.5	6.0	6.0	91	84	94	91
November	49.4	-3.2	-1.0	2.1	-0.1	0.0	10.2	10	-13.8	16	4.2	4.9	4.5	4.5	91	90	92	92
December	44.8	-1.2	0.9	1.3	0.5	0.8	8.6	4	-10.7	31	4.9	4.8	4.6	4.8	94	92	93	93
Jahr	750.6	2.0	5.7	9.9	6.3	6.5	32.3		-22.0		6.8	7.8	7.1	7.2	86	78	87	86

Færder.

$\lambda = 10^\circ 32' E = 42^\circ 8'$

$\varphi = 59^\circ 2' N$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 736.7 \text{ mm}$

Januar	759.2	-3.0	-0.9	-0.4	-0.8	-0.9	7.3	2	-11.7	13	3.8	3.7	3.7	3.7	85	80	80	82
Februar	53.9	1.4	2.2	2.8	2.6	2.4	6.2	15	-5.8	26	5.1	5.2	5.0	5.1	92	91	88	90
März	50.4	-1.1	0.2	1.5	1.5	0.8	4.7	31	-6.8	13	4.3	4.3	4.4	4.2	89	84	85	87
April	59.5	4.1	5.4	7.5	6.3	6.0	11.9	29	0.8	3	5.7	5.8	5.6	5.6	85	75	79	81
Mai	60.0	6.7	8.5	10.7	10.1	9.2	14.2	30	0.8	10	6.4	6.7	7.4	6.7	76	70	80	78
Juni	60.2	12.9	14.6	17.1	16.3	15.3	22.1	12	6.1	29	8.8	9.2	9.7	9.1	69	61	70	69
Juli	57.3	17.9	19.4	21.5	20.1	19.9	24.6	16	12.4	27	12.4	12.9	13.2	12.7	74	66	75	74
August	60.8	15.5	16.4	18.4	17.6	17.1	21.1	27	12.4	15	11.3	11.3	11.5	11.3	80	71	76	78
September	57.1	11.5	13.1	15.1	14.6	13.8	18.8	8	3.3	29	8.1	8.3	8.4	8.2	72	65	67	68
Okttober	65.0	5.8	7.3	8.0	7.7	7.4	13.8	1	1.8	31	6.3	6.5	6.3	6.3	82	81	80	81
November	56.6	1.4	2.8	3.8	3.6	3.2	8.4	10	-3.8	14	4.8	4.9	4.9	4.9	82	79	81	81
December	51.9	2.0	3.3	3.6	3.4	3.3	7.8	3	-4.0	12	5.1	5.2	5.0	5.1	87	84	84	85
Jahr	757.7	6.3	7.7	9.1	8.6	8.1	24.6		-11.7		6.8	7.0	7.1	6.9	81	76	78	80

Ulefos.

$\lambda = 9^\circ 16' E = 37^\circ 4'$

$\varphi = 59^\circ 17' N$

Januar	-11.2	-7.7	-4.7	-6.6	-6.7	7.9	25	-23.9	13									
Februar	-2.4	-0.3	2.3	0.3	0.7	9.9	2	-13.9	26									
März	-4.3	-1.7	1.3	-0.8	-1.2	6.4	17	-15.9	13									
April	0.8	5.6	9.5	7.4	5.8	16.9	20	-2.6	5									
Mai	3.9	8.5	12.5	10.3	8.5	18.9	18	-3.0	2									
Juni	8.0	14.0	18.3	17.3	14.1	23.6	14	2.9	3									
Juli	14.2	19.1	23.6	22.8	19.3	28.9	22	8.8	25									
August	12.0	15.5	19.6	17.9	15.9	24.9	25	6.4	12									
September	7.0	10.6	15.3	12.7	11.2	20.6	7	-0.2	30									
Okttober	3.6	5.4	7.7	6.0	5.7	16.1	8	-1.1	5									
November	-2.7	-0.1	2.1	1.3	0.6	9.8	10	-10.0	15									
December	-1.2	0.5	1.6	0.9	0.8	8.0	3	-9.3	31									
Jahr	2.3	5.8	9.1	7.5	6.2	28.9		-23.9										

1914.

Veggli.

H = 203.0 m

h_t = 1.8 m

h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung.				Niederschlags-Summe.	Zahl der Tage mit								Windverteilung.								Windsstärke-Mittel.					
	I	II	III	Mitt.		Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schne.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	2.3	1.7	1.5	1.8	6.6	3	3	3	0	0	18	0	0	0	0	0	60	1	0	1	1	0	1	29	0	0.2	
Februar . . .	7.1	6.4	5.6	6.4	38.0	17	16	13	9	0	0	2	9	0	0	0	1	0	1	15	2	20	32	13	0	0.3	
März . . .	6.5	6.6	6.4	6.5	50.8	14	14	11	13	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	2	8	10	15	52	6	0	0.1
April . . .	4.1	3.4	2.8	3.4	6.0	2	2	2	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	1	3	4	66	15	0	0.3	
Mai . . .	6.5	6.6	5.7	6.2	49.4	10	10	10	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	6	1	25	41	20	0	0.2
Juni . . .	4.1	5.5	4.7	4.8	27.7	10	7	6	0	0	0	7	8	0	0	0	2	0	0	0	6	45	8	21	8	0	0.3
Juli . . .	4.8	5.6	5.3	5.2	71.0	9	8	8	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	15	43	23	11	1	0	0.2
August . . .	5.1	4.6	5.3	5.0	77.6	12	12	11	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	28	0	7	21	37	0	0.1	
September . . .	3.5	3.3	3.7	3.5	51.3	3	3	3	0	0	0	8	0	0	0	0	12	1	0	0	1	13	1	25	37	0.4	
Oktober . . .	7.2	6.9	7.5	7.2	61.8	11	10	10	4	0	0	4	18	0	0	0	12	1	0	2	5	8	9	13	43	0.4	
November . . .	6.6	6.8	7.7	7.0	9.0	9	8	5	5	0	0	3	14	0	0	0	1	0	0	2	0	12	45	16	14	0.9	
December . . .	7.7	8.4	7.9	8.0	49.8	21	21	12	17	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	1	11	0	24	42	10	5	0.8
Jahr . . .	5.5	5.5	5.3	5.4	499.0	121	114	94	53	0	0	64	109	0	0	0	89	3	4	95	111	159	342	193	99	0.4	

Aas.

H = 83.6 m H_b = 85.8 m

h_t = 1.6 m

h_r = 2.3 m

Januar . . .	5.7	4.7	5.7	5.4	7.9	5	5	3	4	0	2	2	5	0	0	0	14	1	1	1	8	1	1	0	66	0.3
Februar . . .	8.1	7.6	7.5	7.8	71.2	19	18	11	9	0	8	0	15	0	0	0	6	2	0	14	12	1	0	0	49	0.5
März . . .	7.7	7.4	7.5	7.5	96.8	17	17	15	13	0	2	2	18	0	0	0	4	9	4	8	8	0	1	0	59	0.4
April . . .	6.1	5.5	5.3	5.6	48.8	11	10	5	2	0	4	0	9	0	0	0	2	0	4	5	16	6	7	4	46	0.5
Mai . . .	6.4	6.7	6.4	6.5	43.0	11	11	9	0	0	0	0	9	0	0	0	5	0	0	5	15	5	5	8	50	0.5
Juni . . .	4.1	4.6	4.4	4.4	26.2	7	7	4	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	1	10	28	1	4	9	34	0.7
Juli . . .	5.1	3.3	3.9	4.1	31.6	7	7	5	0	0	0	6	2	0	0	0	1	4	4	34	1	1	0	48	0.5	
August . . .	7.3	5.5	5.0	5.9	59.5	8	8	7	0	0	3	2	5	1	0	0	6	0	0	12	13	1	0	2	59	0.4
September . . .	5.1	4.8	5.2	5.0	43.5	8	8	6	0	0	3	3	4	0	0	0	11	0	0	8	15	3	1	7	45	0.5
Oktober . . .	8.7	8.0	7.9	8.2	24.6	11	11	8	0	0	3	1	20	0	0	0	7	9	1	1	1	0	0	3	71	0.3
November . . .	7.7	7.3	6.7	7.2	38.1	15	15	9	5	0	4	4	17	0	0	0	6	2	0	14	9	0	1	1	57	0.4
December . . .	8.3	7.9	7.5	7.9	156.7	23	23	22	15	0	0	1	16	0	0	0	23	3	1	9	23	0	0	0	34	0.7
Jahr . . .	6.7	6.1	6.1	6.3	647.9	142	140	104	48	0	29	24	121	1	0	0	87	27	16	91	182	19	21	34	618	0.5

Færder.

H = 5.7 m H_b = 8.9 m

h_t = 6.4 m

h_r = 0.5 m

Januar . . .	7.2	6.2	5.2	6.2	1.7	3	2	1	2	0	9	1	12	0	0	1	22	16	1	1	4	27	9	8	5	1.9
Februar . . .	8.6	7.5	6.1	7.4	54.8	16	16	10	6	0	8	1	14	0	0	0	6	3	10	10	20	30	2	1	2	2.2
März . . .	7.7	7.5	6.3	7.2	106.5	17	16	12	10	0	6	5	15	0	0	0	10	17	14	10	12	16	7	4	3	1.7
April . . .	5.6	5.5	5.1	5.4	43.9	8	8	6	0	0	1	4	8	0	0	0	6	1	6	9	17	32	13	5	1	1.6
Mai . . .	6.3	6.0	6.4	6.2	27.5	9	9	4	0	0	4	2	11	1	0	0	11	9	4	5	17	28	8	6	5	1.4
Juni . . .	3.7	4.1	4.5	4.1	29.7	5	5	5	0	0	0	9	3	2	0	0	10	8	6	5	12	28	12	6	3	1.4
Juli . . .	4.7	3.4	4.6	4.2	20.0	4	4	3	0	0	0	6	1	4	0	0	7	11	8	6	18	34	3	1	5	1.3
August . . .	6.7	4.6	5.1	5.5	44.6	6	6	5	0	0	5	6	0	0	0	12	8	2	12	14	25	11	7	2	1.4	
September . . .	5.2	5.0	4.5	4.9	21.9	7	7	4	0	0	0	4	4	1	0	1	14	5	2	4	13	25	14	10	3	1.9
Oktober . . .	8.9	8.4	7.6	8.3	49.3	9	9	6	0	0	2	2	23	0	0	0	17	38	13	6	2	5	3	7	2	1.8
November . . .	8.1	7.1	7.0	7.4	23.3	14	14	8	4	0	3	4	15	0	0	3	16	19	7	5	12	14	8	6	3	2.0
December . . .	8.4	7.5	7.6	7.8	91.7	17	17	15	4	0	0	2	18	2	0	3	12	19	1	9	22	20	6	3	1	2.4
Jahr . . .	6.8	6.1	5.8	6.2	514.9	115	113	79	26	0	33	45	130	10	0	8	143	154	74	82	163	284	96	59	40	1.7

Ulefos.

H = 28.0 m

h_t = 3.6 m

h_r = 1.0 m

Januar . . .	2.5	1.6	3.1	2.4	9.5	3	2	2	3	0	0	18	4	0	0	0	0	4	3	0	0	0	9	1	76	0.2
Februar . . .	7.0	7.0	6.6	6.9	72.5	13	13	12	7	0	0	3	15	0	0	0	0	0	9	0	0	0	10	0	65	0.2
März . . .	7.3	6.1	5.9	6.4	131.5	13	12	11	11	0	0	7														

1914.

Dalen.

$\lambda = 7^{\circ} 58'$ E = $31^{\circ} 52'$

$\varphi = 59^{\circ} 27'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 783.9 mm

Monat.	Luftdruck (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	751.5	-8.5	-4.6	-2.3	-3.5	-3.8	10.2	31	-22.0	12	2.7	3.0	2.8	2.8	74	70	73	73
Februar	45.1	-2.1	0.6	2.7	1.3	1.2	10.8	5	-13.8	26	4.2	4.3	4.5	4.3	86	76	86	84
März	42.2	-5.9	-3.1	1.7	-0.8	-1.5	4.6	17	-14.6	14	3.2	3.6	3.6	3.4	79	67	77	76
April	51.2	1.6	5.5	9.6	5.4	6.2	19.8	22	-2.3	30	4.6	4.6	4.7	4.5	67	50	70	66
Mai	51.8	3.9	9.0	12.5	9.1	9.0	17.8	19	-3.2	2	5.4	5.5	5.5	5.4	62	51	62	61
Juni	52.0	8.7	15.2	19.1	14.8	14.5	27.0	15	2.8	3	7.7	7.9	8.0	7.8	60	49	64	61
Juli	48.7	13.7	19.1	23.7	19.1	19.2	27.8	20	7.8	25	10.0	9.5	9.4	9.5	61	45	58	59
August	52.3	11.2	14.8	19.4	14.6	15.3	24.2	10	7.4	16	9.1	9.6	9.5	9.3	73	58	77	73
September	49.1	6.3	9.6	15.4	10.5	11.0	22.4	6	1.1	30	7.0	7.3	7.4	7.1	78	57	78	74
Oktober	57.0	2.6	4.6	6.3	4.4	4.8	11.8	1	-2.3	6	5.4	5.5	5.5	5.5	84	77	86	83
November	48.3	-3.5	-1.1	1.2	-0.4	-0.4	8.0	13	-8.5	16	3.9	4.2	3.9	4.0	86	81	83	84
December	43.6	-3.7	-1.6	-0.1	-1.1	-1.1	8.4	3	-10.2	11	3.8	4.0	3.9	3.9	86	84	86	85
Jahr	749.4	2.0	5.7	9.1	6.1	6.2	27.8		-22.0		5.6	5.8	5.7	5.6	75	64	75	73

Austad.

$\lambda = 7^{\circ} 40'$ E = $30^{\circ} 40'$

$\varphi = 58^{\circ} 58'$ N

Januar	-9.5	-5.6	-2.7	-4.8	-4.7	8.2	2	-21.6	12									
Februar	-1.3	0.9	3.0	0.8	1.3	8.0	2	-15.0	26									
März	-5.7	-2.7	3.3	-0.8	-0.7	8.0	31	-16.0	13									
April	0.9	4.0	9.8	5.2	5.5	20.8	22	-4.0	5									
Mai	2.9	7.0	13.8	8.8	8.5	22.0	15	-2.8	2									
Juni	7.7	12.5	18.8	14.5	15.5	27.0	13	2.2	6									
Juli	12.0	15.7	23.6	19.2	17.9	28.8	10	6.2	25									
August	10.5	13.4	20.6	15.4	15.3	25.5	19	5.8	15									
September	5.2	8.1	15.6	9.7	10.2	24.0	6	0.5	22									
Oktober	2.4	4.6	7.9	4.9	5.4	14.8	8	-3.1	7									
November	-3.2	-0.8	1.4	0.4	0.1	9.2	30	-15.0	18									
December	-2.2	-0.1	0.7	-0.3	0.0	7.8	3	-11.3	31									
Jahr	1.6	4.8	9.1	6.1	6.2	28.8		-21.6										

Oksø.

$\lambda = 8^{\circ} 4'$ E = $32^{\circ} 16'$

$\varphi = 58^{\circ} 4'$ N

$C_g = 0.85$ mm bei 721.9 mm

Januar	760.4	-2.0	0.1	1.3	0.6	0.6	8.6	2	-10.5	13	3.7	3.9	3.8	3.8	72	71	72	72
Februar	53.7	2.6	3.9	4.6	4.1	4.1	8.0	3	-3.0	27	5.6	5.7	5.6	5.6	90	89	90	90
März	49.9	-0.2	1.2	3.2	2.4	2.0	6.2	31	-5.1	13	4.4	4.7	4.7	4.5	85	80	85	84
April	60.6	4.0	5.8	8.1	6.4	6.4	12.9	29	2.4	3	5.7	6.0	5.8	5.7	82	75	81	80
Mai	60.6	6.0	8.9	10.4	9.1	8.8	14.2	19	1.6	2	6.6	6.8	6.9	6.7	75	71	79	76
Juni	60.6	11.4	14.7	15.9	14.9	14.1	18.8	11	5.8	18	8.7	9.1	9.0	8.8	68	66	70	69
Juli	57.3	15.6	18.2	19.9	18.9	18.3	24.2	21	11.1	25	12.3	12.8	12.2	12.3	78	73	75	76
August	61.0	14.6	16.5	18.7	17.0	16.9	20.6	25	12.4	16	11.6	11.7	11.6	11.5	82	72	78	79
September	58.0	10.9	12.4	15.3	13.7	13.3	19.8	6	5.7	30	8.4	8.5	8.9	8.5	77	65	75	74
Oktober	64.0	6.3	7.7	9.3	8.1	8.1	15.2	8	3.1	30	6.7	6.7	6.6	6.6	84	76	81	81
November	56.5	1.6	3.8	4.6	3.7	3.8	9.8	30	-4.8	18	5.5	5.6	5.5	5.5	90	86	90	89
December	51.0	1.8	3.8	3.7	3.6	3.6	9.0	3	-4.8	13	5.8	5.7	5.8	5.8	93	92	93	93
Jahr	757.8	6.0	8.1	9.6	8.5	8.3	24.2		-10.5	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	81	70	81	80

Eg.

$\lambda = 7^{\circ} 59'$ E = $31^{\circ} 56'$

$\varphi = 58^{\circ} 10'$ N

Januar	-4.9	-1.8	0.6	-1.5	-1.2	8.9	2	-14.6	13	3.6	3.9	3.7	3.7	83	79	85	83
Februar	1.2	3.2	4.9	3.4	3.6	9.1	4	-3.2	26	5.4	5.9	5.4	5.6	91	89	90	90
März	-1.7	0.8	3.9	1.6	1.6	8.1	31	-7.3	10	4.2	5.1	4.5	4.6	84	83	86	84
April	3.3	8.5	10.2	6.4	7.4	21.3	21	-0.2	30	5.8	5.8	5.2	5.5	71	65	73	71
Mai	5.0	11.5	11.9	8.6	9.7	18.9	18	0.3	1	7.1	7.7	7.0	7.2	69	72	83	75
Juni	9.9	16.5	17.5	14.9	15.0	23.1	13	5.1	6	12.0	12.3	11.2	11.7	84	81	88	85
Juli	14.1	20.1	22.0	18.2	18.9	27.9	21	10.4	26	12.9	13.6	12.5	12.9	74	69	80	79
August	12.7	17.5	19.4	15.5	16.6	21.9	19	8.7	12	11.2	11.7	10.8	11.1	76	70	82	78
September	7.8	12.3	15.3	11.3	12.1	20.7	6	2.2	30	8.8	9.9	8.6	9.0	82	75	86	82
Oktober	4.5	7.0	8.7	6.8	7.1	16.9	8	0.3	30	6.8	7.7	6.9	7.0	90	90	92	81
November	0.2	2.7	4.1	3.0	3.0	10.5	9	-6.3	14	5.2	5.5	5.2	5.3	90	88	88	89
December	0.8	2.9	3.3	2.9	2.5	9.1	3	-5.3	26	4.9	4.9	4.9	4.9	83	83	84	83
Jahr	4.4	8.4	10.2	7.6	8.0	27.9		-14.6	7.3	7.8	7.2	7.4	7.4	81	79	85	82

1914.

Dalen.

$H = 101.9 \text{ m}$ $H_b = 103.0 \text{ m}$

$h_t = 1.8 \text{ m}$

$h_r = 1.1 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag-Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke-Mittel.			
	I	II	III	Mittel.		Niederschlag,	≤ 0.1 mm.	≤ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	3.5	4.6	4.3	4.1	63.6	7	6	6	4	0	0	8	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	66	1	25	1.3	
Februar . . .	8.9	7.3	7.9	8.0	105.4	18	17	17	11	0	0	1	16	0	0	0	0	0	4	0	0	0	34	0	46	0.8	
März . . .	7.5	7.1	7.1	7.2	111.7	19	16	13	19	0	0	5	17	0	0	0	0	0	9	0	0	0	39	0	45	0.8	
April . . .	5.7	5.1	5.8	5.5	53.8	6	6	6	6	0	0	1	7	0	0	0	0	0	6	0	0	0	63	0	21	1.3	
Mai . . .	6.8	7.4	7.0	7.1	48.1	9	9	8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	33	1.1
Juni . . .	5.3	5.9	4.7	5.3	30.7	5	5	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	20	0	1	0	37	0	32	1.0	
Juli . . .	5.2	5.7	5.3	5.4	77.1	10	10	10	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	24	0	0	0	37	0	31	0.9
August . . .	6.6	6.2	5.8	6.2	125.5	12	12	11	0	0	0	3	10	2	0	0	0	0	0	17	0	0	0	31	1	44	0.7
September . . .	5.5	6.0	6.4	6.0	88.3	9	8	7	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	5	1	0	0	53	1	30	1.1	
Oktober . . .	7.9	7.9	8.1	8.0	47.1	13	12	9	0	0	0	2	20	0	0	0	0	0	11	0	0	0	33	0	49	0.7	
November . . .	7.4	7.5	6.3	7.1	62.3	14	12	10	0	0	0	3	16	0	0	0	0	0	3	0	0	0	36	0	51	0.8	
December . . .	8.1	7.8	7.0	7.6	164.3	21	20	19	14	0	0	1	15	0	0	0	0	0	12	0	0	0	39	0	42	0.9	
Jahr . . .	6.5	6.5	6.3	6.4	977.9	143	133	121	64	0	0	28	136	3	0	0	0	0	1	112	1	1	0	528	3	449	1.0

Austad.

$H = 240.0 \text{ m}$

$h_t = 1.7 \text{ m}$

$h_r = 1.6 \text{ m}$

Januar . . .	4.6	4.3	4.1	4.3	74.6	8	6	6	5	0	0	12	6	0	0	0	37	11	5	0	0	1	12	27	0	0.4
Februar . . .	8.7	7.8	6.7	7.7	116.7	14	13	13	5	0	0	1	16	0	0	0	4	1	19	21	1	4	21	13	0	0.3
März . . .	7.4	6.4	5.2	6.3	89.5	10	10	9	0	0	0	5	14	0	0	0	15	24	4	21	0	4	7	18	0	0.1
April . . .	5.8	5.9	6.4	6.0	33.0	4	4	4	2	0	0	3	8	0	0	0	13	0	1	15	7	4	6	44	0	0.6
Mai . . .	6.2	6.4	7.4	6.7	64.5	5	5	5	0	0	0	2	10	0	0	0	8	14	2	13	5	10	9	32	0	0.3
Juni . . .	4.6	6.2	5.1	5.3	29.0	5	5	5	0	0	0	2	5	0	0	0	2	18	15	21	6	3	5	20	0	0.5
Juli . . .	5.8	5.9	5.0	5.6	110.4	10	10	10	0	0	0	2	8	2	0	0	0	23	5	40	6	8	1	10	0	0.2
August . . .	6.8	6.4	6.9	6.7	97.0	11	11	11	0	0	0	0	11	1	0	0	1	5	0	15	14	8	8	36	0	0.2
September . . .	5.3	5.0	6.0	5.4	93.9	7	6	6	0	0	0	4	6	0	0	0	23	8	2	10	4	2	13	28	0	0.3
Oktober . . .	7.9	7.7	7.2	7.6	30.6	6	6	6	0	0	0	4	19	0	0	0	12	1	45	18	0	3	0	14	0	0.2
November . . .	7.7	7.6	7.5	7.6	111.5	13	13	13	5	0	0	5	18	0	0	0	16	16	31	5	1	0	17	4	0	0.2
December . . .	7.9	8.4	7.7	8.0	196.1	18	18	18	8	0	0	3	21	1	0	0	5	3	18	22	7	18	9	11	0	0.2
Jahr . . .	6.5	6.5	6.3	6.4	1046.8	111	107	107	34	0	0	43	142	4	0	0	136	124	143	201	51	65	108	267	0	0.3

Oksø.

$H = 8.2 \text{ m}$ $H_b = 11.3 \text{ m}$

$h_t = 1.7 \text{ m}$

$h_r = 1.6 \text{ m}$

Januar . . .	7.1	6.8	5.0	6.3	30.6	10	9	7	4	0	2	3	11	0	0	1	27	12	2	0	1	15	27	7	2	1.4
Februar . . .	9.2	8.6	7.4	8.4	153.2	20	18	18	3	0	13	0	19	0	0	3	2	6	12	9	11	20	14	5	5	1.9
März . . .	8.1	7.4	7.6	7.7	94.7	18	18	16	6	0	5	2	19	0	0	0	9	16	18	9	5	13	10	8	5	1.4
April . . .	6.4	6.7	6.4	6.5	45.8	7	7	7	0	0	3	0	12	0	0	0	8	3	3	3	7	30	20	9	7	1.2
Mai . . .	6.3	6.8	6.9	6.7	36.7	7	7	7	0	0	4	3	11	0	0	1	6	5	11	1	5	29	16	9	11	1.0
Juni . . .	5.5	6.3	6.0	5.9	27.0	7	7	6	0	0	1	2	11	0	0	0	3	14	15	5	5	23	14	5	6	1.3
Juli . . .	7.3	6.0	6.1	6.5	63.6	12	12	10	0	0	1	1	10	0	0	0	4	11	14	6	6	28	16	0	8	1.1
August . . .	6.9	6.9	7.3	7.0	74.9	12	12	8	0	0	2	1	13	0	0	0	5	9	10	4	9	26	19	5	6	0.9
September . . .	6.6	6.8	6.5	6.6	75.5	12	11	10	0	0	0	4	15	0	0	2	12	3	9	2	6	20	25	11	2	1.5
Oktober . . .	8.8	8.5	7.8	8.4	118.8	14	13	13	0	0	1	1	23	0	0	5	14	26	27	5	3	1	8	6	3	1.9
November . . .	8.3	7.7	7.8	7.9	64.3	19	17	17	2	0	1	2	20	0	0	1	15	21	9	4	9	11	10	7	4	1.9
December . . .	9.0	8.3	8.5	8.6	147.1	23	22	22	6	0	1	0	25	0	0	3	12	20	5	10	13	21	5	4	3	2.2
Jahr . . .	7.5	7.2	7.0	7.2	932.2	161	153	141	21	0	34	19	189	0	0	19	117	146	135	58	80	237	184	76	62	1.5

Eg.

$H = 22.0 \text{ m}$

$h_t = 5.8 \text{ m}$

$h_r = 1.2 \text{ m}$

Januar . . .	6.8	6.5	6.1	6.5	50.0	8	7	6	4	0	0	2	13	0	0	0	1	9	0	0	1	0	2	6	74	0.3
Februar . . .	9.1	8.6	9.2	9.0	333.2	20	20	19	4	0	0	0	21	0	0	0	0	2	12	13	1	0	1	54	0.5	
März . . .	7.5	7.6	7.7	7.6	146.7																					

1914.

Mandal.

$\lambda = 7^\circ 27'$ E = $29^\circ 48'$

$\varphi = 58^\circ 2' N$

$C_g = 0.95$ mm bei 774.9 mm

Monat.	Luftdruck (Normal schwere.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.			
		Mittel.	beobachtetes					Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
			Min.	I	II	III	Mittel.					I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	761.5	-5.4	-1.4	1.0	-0.5	-0.6	8.4	2	-14.4	13	3.4	4.0	3.7	3.6	72	76	77	75		
Februar	54.8	2.2	3.8	5.1	3.7	4.0	8.2	3	-3.2	27	5.5	5.6	5.4	5.5	89	85	90	88		
März	51.2	-1.2	0.8	3.8	2.1	2.1	7.6	31	-5.8	11	4.2	4.7	4.5	4.4	85	78	83	83		
April	61.5	3.7	6.8	9.4	6.5	7.0	16.2	21	-0.4	30	5.5	5.9	5.7	5.6	75	69	79	76		
Mai	61.6	5.1	9.8	11.2	8.8	9.2	15.0	22	-2.3	2	6.2	6.4	6.6	6.3	68	66	77	72		
Juni	61.2	10.3	15.4	17.0	14.6	14.7	21.4	13	4.9	2	8.2	8.5	8.3	8.2	62	60	68	64		
Juli	57.8	14.4	18.9	21.4	18.3	18.5	27.0	5	7.7	25	11.4	11.7	11.6	11.5	71	62	75	73		
August	61.7	12.5	16.7	19.3	16.1	16.4	21.0	19	9.4	14	11.0	11.3	11.1	11.0	78	68	81	78		
September	59.2	8.5	11.7	15.1	11.9	12.4	19.0	4	3.4	30	7.9	8.4	8.4	8.1	76	65	80	76		
Oktober	64.6	5.2	6.9	9.3	7.3	7.5	16.0	8	0.2	6	6.2	6.6	6.1	6.2	83	76	80	81		
November	57.4	0.7	2.7	4.3	2.9	3.1	10.0	9	-7.0	17	4.9	5.3	5.0	5.1	85	83	84	84		
December	52.2	1.1	3.3	3.7	3.4	3.3	9.6	7	-5.6	25	4.9	4.9	5.1	5.0	82	80	85	82		
Jahr	758.6	4.8	8.0	10.0	7.9	8.1	27.0		-14.4		6.6	6.9	6.8	6.7	77	72	80	78		

Skudenes.

$\lambda = 5^\circ 16'$ E = $21^\circ 4^s$

$\varphi = 59^\circ 9' N$

$C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

Januar	760.8	-0.5	1.8	2.9	2.4	2.2	8.0	2	-6.8	13	4.5	4.9	4.7	4.7	80	82	83	82
Februar	51.8	3.7	5.2	5.8	5.0	5.2	8.0	2	-2.7	26	5.8	5.8	5.8	5.8	86	84	87	86
März	49.4	1.2	2.6	5.2	3.1	3.4	8.0	31	-2.0	8	4.6	4.7	4.7	4.7	84	72	82	80
April	60.9	4.7	6.0	7.8	6.0	6.4	11.6	21	1.9	31	6.2	6.4	6.1	6.1	88	81	86	86
Mai	61.6	5.6	7.8	9.6	7.5	7.7	13.8	27	-0.3	1	6.2	6.3	6.5	6.1	78	71	83	81
Juni	62.1	10.0	12.8	14.7	12.3	12.6	24.0	12	4.8	3	8.2	8.6	8.4	8.2	74	68	80	76
Juli	57.8	14.1	17.1	19.7	17.2	17.2	25.4	5	10.7	26	11.6	12.1	11.6	11.6	80	72	79	79
August	61.3	13.5	15.9	17.9	16.0	16.0	20.5	18	10.2	17	10.9	11.1	11.0	10.8	81	72	80	80
September	58.8	9.9	12.1	14.1	12.4	12.4	19.6	9	5.9	28	8.6	8.9	8.8	8.7	82	74	82	80
Oktober	64.4	6.9	8.3	10.7	8.7	9.0	15.4	9	2.4	30	6.6	7.0	6.5	6.7	80	73	77	77
November	55.7	2.9	4.8	6.2	5.6	5.3	10.8	9	-2.0	17	5.3	5.5	5.4	5.4	80	76	77	78
December	49.5	2.3	4.4	4.7	4.3	4.4	9.0	3	-3.0	13	5.1	5.4	5.2	5.2	79	83	81	82
Jahr	757.8	6.2	8.2	9.9	8.4	8.5	25.4		-6.8		7.0	7.2	7.1	7.0	81	76	81	81

Ullensvang.

$\lambda = 6^\circ 40'$ E = $26^\circ 40^s$

$\varphi = 60^\circ 20' N$

$C_g = 0.95$ mm bei 764.8 mm

Januar	757.5	-4.3	-2.0	-1.4	-1.9	-1.9	7.4	2	-12.4	13	2.9	3.1	3.1	3.0	63	66	67	65
Februar	49.4	1.7	3.4	5.1	3.7	3.8	10.8	2	-4.0	26	4.4	4.7	4.4	4.5	72	71	72	72
März	47.4	-0.4	1.7	3.6	2.0	2.1	9.0	24	-6.0	13	3.2	3.9	3.5	3.4	60	66	65	63
April	57.3	4.5	6.0	9.0	6.5	6.8	14.8	22	2.0	24	4.8	5.5	4.9	5.0	68	64	68	68
Mai	58.2	6.0	8.0	10.8	8.8	8.7	16.4	28	1.0	1	5.6	5.6	5.9	5.6	70	58	69	69
Juni	58.8	10.8	13.4	17.6	14.6	14.3	23.4	13	5.0	3	7.3	8.4	8.1	7.7	63	57	65	64
Juli	55.0	14.2	17.8	22.0	19.0	18.5	27.8	4	10.0	2	10.4	12.3	11.7	11.3	69	64	72	71
August	58.6	12.6	14.7	18.1	15.6	15.5	21.4	19	9.0	15	9.8	10.4	8.9	9.6	78	67	75	76
September	55.9	8.2	10.0	13.6	10.7	11.0	20.8	11	5.0	30	7.5	7.3	7.3	7.3	81	63	76	75
Oktober	62.6	4.2	5.8	8.2	6.2	6.5	11.0	9	0.2	7	5.2	5.6	5.2	5.3	75	69	74	73
November	53.4	0.5	2.4	3.4	2.7	2.7	11.2	26	-5.2	18	4.0	4.4	4.1	4.2	70	74	71	72
December	48.0	0.6	2.2	3.1	2.1	2.4	8.4	1	-5.0	11	3.9	4.0	3.9	3.9	71	69	73	71
Jahr	755.2	4.9	7.0	9.4	7.5	7.5	27.8		-12.4		5.8	6.3	5.9	5.9	70	66	71	70

Bergen. Pleiestiftelsen Nr. 1.

$\lambda = 5^\circ 21'$ E = $21^\circ 24^s$

$\varphi = 60^\circ 23' N$

$C_g = 1.05$ mm bei 783.8 mm

Januar	758.3	-1.8	0.9	1.8	0.6	0.9	8.5	31	-8.0	13	4.3	4.5	4.3	4.4	85	83	86	84
Februar	49.1	3.4	5.3	6.1	5.1	5.4	9.6	13	-1.3	26	5.2	5.4	5.3	5.3	78	75	79	78
März	47.4	0.6	2.5	5.5	3.1	3.4	9.7	24	-4.7	13	4.1	3.9	4.0	4.0	74	60	71	69
April	58.5	4.9	7.0	8.6	6.9	7.1	18.5	22	0.4	30	5.6	5.8	5.6	5.6	76	70	76	75
Mai	59.5	5.3	7.7	10.1	8.3	8.1	15.3	28	-1.0	1	6.0	6.0	6.0	5.8	75	66	73	74
Juni	60.1	9.4	12.0	16.1	13.6	13.0	24.2	23	4.9	3	8.0	8.3	8.5	8.1	76	62	72	74
Juli	56.0	14.1	16.4	20.7	18.4	17.6	28.1	5	9.3	2	11.5	11.5	11.5	11.3	84	65	74	79
August	59.6	12.5	14.3	17.8	15.7	15.3	21.6	26	9.3	31	10.7	10.4	10.5	10.3	80	69	79	83
September	57.0	8.8	10.4	13.5	11.0	11.3	20.8	9	4.8	30	8.1	8.1	8.2	8.0	86	71	83	81
Oktober	62.9	5.3	6.6	9.7	7.3	7.6	13.9	9	1.4	30	6.0	6.5	6.0	6.2	82	72	78	77
November	53.7	1.6	3.5	5.2	3.9	4.0	10.6	9	-3.5	18	4.8	5						

1914.

Mandal.

$$H = 1.0 \text{ m} \quad H_b = 5.0 \text{ m}$$

$$h_t = 3.8 \text{ m}$$

$h_r \equiv 1, 3 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. Summe.	Nieder- schlag, ≥ 0,1 mm.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.									Windstärke. Mittel.
	I	II	III	Mit- tel.			≤ 1.0 mm.	1.0 - 2.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar . . .	5.0	6.2	6.4	5.9	79.4	15	14	13	5	2	0	5	9	0	0	0	4	11	1	0	0	13	15	0	49	0.9
Februar . . .	8.9	8.4	8.4	8.6	314.2	21	21	20	5	1	4	0	20	0	0	2	0	12	10	4	7	16	5	0	30	1.5
März	7.2	6.8	5.5	6.4	165.9	21	21	18	13	1	1	3	12	0	0	1	0	16	17	3	3	9	6	1	38	1.3
April	5.0	5.5	5.1	5.2	44.4	8	8	7	0	0	2	7	10	0	0	0	0	5	3	0	7	15	19	1	40	0.9
Mai	4.4	6.5	5.1	5.3	68.8	12	11	7	0	0	1	3	7	0	0	0	0	5	8	0	4	11	20	3	42	0.8
Juni	4.4	5.0	3.5	4.3	28.1	4	4	4	0	0	0	7	2	0	0	0	1	7	18	4	9	15	17	5	14	1.7
Juli	5.4	3.9	3.7	4.3	81.6	12	12	12	0	0	0	9	6	0	0	0	2	9	16	5	14	12	7	0	28	1.2
August	5.5	4.7	5.2	5.1	74.2	11	11	9	0	0	0	5	6	0	0	0	0	7	10	5	13	8	15	0	35	1.1
September . .	5.6	5.4	5.6	5.5	136.1	13	13	12	0	0	0	7	10	0	0	1	2	5	8	3	5	14	23	0	30	1.4
Oktober . . .	8.1	7.7	6.9	7.6	136.6	18	17	14	0	0	0	2	17	0	0	1	2	37	17	0	1	0	12	0	24	1.6
November . .	7.4	7.2	8.1	7.6	116.9	20	18	17	5	0	1	3	17	0	0	0	1	29	2	2	0	16	7	0	33	1.3
December . .	7.6	8.0	9.1	8.2	163.8	20	20	19	6	0	0	1	22	0	0	2	1	25	5	6	2	24	7	0	23	1.9
Jahr	6.2	6.3	6.0	6.2	1410.0	175	170	152	34	4	9	52	138	0	0	7	13	168	115	32	65	153	153	10	386	1.3

Skudenes.

$$H \equiv 1.0 \text{ m} \quad H_b \equiv 3.6 \text{ m}$$

$$h_t = 3.1 \text{ m}$$

$$h_r = 1.9 \text{ m}$$

Januar . . .	6.5	6.9	6.8	6.7	161.7	16	15	15	4	0	1	5	15	0	0	5	10	8	10	8	9	9	19	6	14	2.1
Februar . . .	8.8	8.1	7.5	8.1	108.3	20	19	19	2	0	1	0	16	0	0	9	0	0	9	14	38	7	7	3	6	3.2
März	6.6	5.7	6.6	6.3	102.6	18	17	15	7	0	0	5	12	0	0	0	6	2	14	22	18	8	7	6	10	2.1
April	6.9	6.9	7.5	7.1	79.2	14	14	14	2	0	3	4	14	0	0	0	9	0	7	6	27	16	12	7	6	2.3
Mai	6.6	6.2	5.8	6.2	52.9	16	15	12	1	0	1	5	13	0	0	1	22	2	5	5	31	4	4	18	2	1.9
Juni	5.6	5.6	5.3	5.5	30.0	8	8	8	0	0	1	7	9	0	0	0	29	1	10	1	12	2	3	28	4	2.2
Juli	6.7	5.9	5.5	6.0	69.1	11	10	10	0	0	1	0	8	0	0	0	18	5	9	7	18	8	2	16	10	1.4
August	5.6	5.0	5.6	5.4	105.7	15	14	14	0	0	0	7	8	0	0	0	19	1	2	6	23	8	8	12	14	1.7
September .	7.3	6.5	6.6	6.8	188.6	19	16	15	0	0	0	1	10	0	0	2	26	5	4	4	19	4	13	14	1	2.3
Oktober . . .	6.9	6.2	6.5	6.5	47.6	11	10	9	0	0	1	4	11	0	0	0	7	4	25	25	7	1	3	7	14	1.9
November . . .	8.0	8.2	7.7	8.0	145.8	21	19	17	3	0	0	2	20	0	0	8	6	6	21	17	23	3	7	4	3	2.7
December . . .	7.4	8.0	6.6	7.3	138.9	20	18	18	1	0	1	13	0	0	9	7	6	15	18	24	13	2	1	7	2.7	
Jahr	6.9	6.6	6.5	6.7	1230.4	189	175	166	20	0	9	41	149	0	0	34	159	40	131	133	249	83	87	122	91	2.2

Ullensvang.

$H = 28.0 \text{ m}$, $H_b = 30.3 \text{ m}$

$$h_t = 1.4 \text{ m}$$

$$h_r = 0.9 \text{ m}$$

Januar . . .	5.7	6.7	6.3	6.2	247.5	13	13	13	8	0	0	5	16	0	0	0	0	0	2	0	1	15	1	0	74	0.4	
Februar . . .	9.0	8.6	7.5	8.4	275.5	15	15	15	3	0	0	1	21	2	0	0	0	0	0	12	1	14	12	0	0	45	0.9
März	7.7	7.5	7.0	7.4	89.0	8	7	7	3	0	0	1	17	0	0	0	3	0	8	11	3	5	0	0	0	63	0.5
April	7.9	7.3	7.6	7.6	161.3	17	17	17	1	0	0	2	19	0	0	0	8	0	0	6	4	13	6	0	53	0.6	
Mai	7.9	8.0	7.9	7.9	105.0	12	12	12	0	0	0	1	20	0	0	0	22	0	1	1	9	5	3	2	50	0.6	
Juni	5.7	5.8	6.0	5.8	75.5	8	8	8	0	0	0	4	10	0	0	0	16	0	0	5	1	3	5	2	58	0.5	
Juli	6.2	6.4	6.9	6.5	67.5	4	4	4	0	0	0	0	8	1	0	0	17	0	0	11	4	0	0	0	61	0.5	
August	7.4	6.9	6.7	7.0	122.0	11	11	11	0	0	0	4	16	0	0	0	18	0	0	2	4	0	1	0	68	0.3	
September . .	7.3	7.6	7.5	7.5	232.5	14	13	13	0	0	0	2	18	0	0	0	11	2	1	2	8	4	4	6	52	0.6	
Oktober . . .	7.3	6.8	6.4	6.8	36.0	7	7	7	0	0	0	2	12	0	0	0	1	0	14	1	3	3	0	3	64	0.5	
November . . .	7.4	7.2	6.7	7.1	268.0	12	11	11	2	1	0	3	18	1	0	0	2	0	4	0	4	15	3	1	61	0.5	
December . . .	7.1	8.3	7.5	7.6	154.0	13	12	12	2	1	0	2	19	1	0	2	0	0	9	9	5	13	0	0	57	0.7	
Jahr	7.2	7.3	7.0	7.2	1833.8	134	130	130	19	2	0	27	194	5	0	2	98	2	51	55	58	88	23	14	706	0.5	

Pleiestiftelsen Nr. 1. **Bergen.**

$H = 10.5 \text{ m}$, $H_1 = 21.8 \text{ m}$

$$h_t = 4.8 \text{ m}$$

$$h_r = 2.0 \text{ m}$$

Januar . . .				286.6	20	17	15	7	0			
Februar . . .				225.6	26	25	23	2	0			
März . . .				188.2	21	16	14	9	0			
April . . .				264.3	24	23	19	2	0			
Mai . . .				104.7	21	19	14	2	0			
Juni . . .				70.5	14	9	7	0	0			
Juli . . .				94.7	16	14	10	0	0			
August . . .				170.5	20	19	17	0	0			
September . .				273.6	21	20	19	0	0			
Oktober . . .				72.1	18	12	9	0	0			
November . .				262.4	20	16	14	7	0			
December . .				216.4	24	24	21	2	0			
Jahr . . .				2229.6	245	214	182	31	0			

1914.

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

$\lambda = 5^\circ 19' E = 21^\circ 16'$

$\varphi = 60^\circ 24' N$

$C_g = 1.05 \text{ mm bei } 783.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		beobachtetes										I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.								Mittel.	
Januar	755.7	-1.6	0.8	1.8	0.7	0.9	8.7	31	-7.6	13	4.4	4.6	4.3	4.4	87	85	86	86	
Februar	46.5	2.9	4.8	5.7	4.8	4.9	9.5	11	-1.6	26	5.3	5.5	5.4	5.4	83	80	84	82	
März	45.0	0.5	2.1	5.2	2.7	3.0	10.0	25	-4.1	13	4.1	4.3	4.1	4.2	77	66	75	73	
April	55.9	4.5	6.4	8.2	6.4	6.7	17.5	22	0.4	30	5.7	5.9	5.8	5.7	80	74	82	80	
Mai	57.0	4.9	7.1	9.3	7.8	7.5	14.7	8	-1.0	1	6.1	6.3	6.0	5.9	80	72	75	78	
Juni	57.8	9.2	12.0	15.4	13.0	12.7	26.0	23	4.3	3	8.1	8.6	8.3	8.1	77	66	74	76	
Juli	53.9	14.0	16.7	20.4	18.0	17.5	29.0	5	9.1	2	11.6	11.9	11.6	11.5	83	68	77	80	
August	57.3	12.7	14.6	17.7	15.5	15.3	23.0	26	9.5	16	10.9	10.9	10.6	10.6	88	71	81	83	
September	54.6	9.0	10.5	13.3	11.2	11.3	22.0	10	4.2	30	8.1	8.3	8.3	8.1	86	73	83	82	
Oktober	60.6	5.4	6.8	9.6	7.5	7.7	15.5	9	1.4	30	5.9	6.3	6.0	6.1	80	71	77	76	
November	51.1	1.7	3.6	5.0	4.0	4.0	11.5	9	-3.1	18	4.8	5.2	5.1	5.0	81	79	81	80	
December	45.2	0.7	2.6	3.3	2.5	2.7	9.7	1	-4.7	12	4.4	4.5	4.4	4.4	78	75	78	77	
Jahr	753.4	5.3	7.3	9.6	7.8	7.8	29.0		-7.6		6.6	6.9	6.7	6.6	82	73	79	79	

Voss.

$\lambda = 6^\circ 25' E = 25^\circ 40'$

$\varphi = 60^\circ 38' N$

Monat.		Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar		-11.6	-7.4	-6.0	-6.3	-6.9	8.2	31	-27.1	13	2.5	2.6	2.6	2.6	80	77	78	78	
Februar	0.5	2.9	4.1	3.4	3.2	9.5	11	-7.8	27	4.4	4.2	4.3	4.3	76	66	71	71		
März	-3.1	-0.4	3.3	1.3	0.9	8.6	24	-11.2	13	3.2	3.5	3.4	3.4	69	58	64	64		
April	2.8	5.0	8.6	6.9	6.3	17.0	22	-0.5	5	5.0	4.8	4.8	4.8	75	59	64	68		
Mai	4.1	6.8	10.7	9.0	7.9	16.5	16	-1.0	2	5.6	5.2	5.1	5.2	74	54	59	66		
Juni	8.5	12.0	17.8	15.3	13.5	24.8	13	1.9	13	7.0	7.0	7.1	6.8	67	47	56	62		
Juli	13.4	16.9	23.0	20.8	18.8	28.0	5	7.4	2	10.3	9.8	9.8	9.8	73	48	55	64		
August	11.8	13.8	18.9	16.8	15.7	24.5	27	5.4	31	9.2	9.4	9.0	9.1	79	58	64	70		
September	6.3	8.7	13.6	11.2	10.6	22.0	11	0.7	22	6.8	6.7	7.0	6.7	79	58	70	71		
Oktober	2.5	4.8	7.7	6.0	5.8	11.1	27	-1.8	6	4.7	5.1	4.8	4.8	72	63	68	68		
November	-3.2	-0.7	1.5	0.3	0.2	10.4	31	-12.9	17	3.6	3.9	3.7	3.7	77	75	76	76		
December	-2.2	0.6	1.3	0.6	0.7	7.6	3	-11.0	25	3.6	3.6	3.6	3.6	71	69	71	70		
Jahr	2.5	5.2	8.7	7.1	6.4	28.0		-27.1		5.5	5.5	5.4	5.4	74	61	66	69		

Finse.

$\lambda = 7^\circ 32' E = 30^\circ 8'$

$\varphi = 60^\circ 36' N$

$C_g = 0.65 \text{ mm bei } 615.2 \text{ mm}$

Monat.		Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	651.3	-13.5	-9.3	-7.7	-9.4	-9.1	1.2	31	-30.5	12									
Februar	46.1	-7.6	-5.1	-4.1	-5.0	-5.0	1.9	6	-17.8	26									
März	43.6	-12.3	-8.4	-5.7	-8.8	-8.2	0.6	1	-24.5	13									
April	53.3	-4.8	-2.0	-0.1	-2.7	-2.1	5.0	13	-10.0	30									
Mai	54.6	-3.5	0.1	1.5	-0.6	-0.4	5.2	22	-11.4	1									
Juni	57.2	1.4	5.7	7.6	4.6	5.0	13.7	20	-2.4	2									
Juli	56.1	6.4	11.9	14.8	10.6	11.2	19.0	15	2.5	3									
August	57.8	5.4	8.4	10.6	8.2	8.4	14.3	27	1.2	15									
September	53.7	1.4	3.3	5.8	3.4	3.8	11.8	10	-3.4	30									
Oktober	58.7	-3.3	-1.7	0.2	-1.7	-1.3	6.2	9	-9.4	30									
November	49.0	-9.5	-5.9	-4.8	-6.6	-6.0	3.4	9	-18.8	14									
December	44.6	-10.1	-7.0	-6.4	-7.3	-7.0	-0.2	3	-23.9	11									
Jahr	657.9	-4.2	-0.8	1.0	-1.3	-0.9	19.0		-30.5										

Lærdal.

$\lambda = 7^\circ 29' E = 29^\circ 56'$

$\varphi = 61^\circ 6' N$

$C_g = 1.05 \text{ mm bei } 771.8 \text{ mm}$

Monat.		Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	760.5	-7.2	-4.1	-3.6	-3.9	-4.1	7.8	31	-19.2	12	2.9	3.0	2.8	2.9	77	76	74	76	
Februar	52.4	1.6	2.9	4.9	3.6	3.6	12.2	12	-5.5	27	4.3	4.4	4.4	4.4	76	68	73	73	
März	50.6	-1.5	1.0	3.3	1.9	1.6	8.0	21	-7.8	13	3.6	4.2	4.1	4.0	72	71	75	72	
April	59.7	4.0	6.4	9.3	7.4	7.1	13.4	22	-1.0	5	5.2	5.6	5.4	5.3	72	64	70	70	
Mai	60.9	5.9	8.8	10.9	9.8	9.1	15.8	28	1.1	1	5.4	5.7	5.6	5.5	64	58	62	63	
Juni	61.4	9.8	14.1	17.3	16.5	14.7	23.6	23	4.2	6	7.3	8.1	7.8	7.5	60	54	56	58	
Juli	57.6	14.5	18.6	21.8	21.6	19.4	29.9	5	7.5	2	11.1	10.5	11.6	10.8	70	55	62	66	
August	61.0	12.1	15.2	17.6	15.6	15.4	21.4	1	7.8	15	10.1	10.0	10.3	10.0	79	67			

1914.

Meteorologisches Observatorium. Bergen.

 $H = 43.0 \text{ m}$ $H_b = 44.4 \text{ m}$ $h_t = 1.7 \text{ m}$ $h_r = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. Summe.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit								Windverteilung.								Windstärke. Mittel.			
	I	II	III	Mitt. tel.			≤ 0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar . . .	7.5	7.3	6.7	7.2	243.4	19	16	15	10	4	5	5	18	2	0	1	12	1	1	25	23	6	5	13	7	0.9
Februar . . .	9.2	8.8	8.0	8.7	184.1	26	24	22	7	7	1	0	19	1	0	0	0	1	2	11	50	5	6	4	5	1.5
März . . .	7.8	7.6	6.4	7.3	144.0	19	16	12	11	6	0	1	17	1	0	0	4	2	7	21	31	10	5	10	3	0.9
April . . .	7.9	8.4	8.1	8.1	214.8	24	21	20	5	3	5	2	21	1	0	0	9	2	1	17	33	10	8	9	1	1.2
Mai . . .	7.5	8.0	7.5	7.7	90.0	23	20	12	2	1	1	3	20	0	0	0	14	0	1	10	31	11	10	15	1	1.1
Juni . . .	6.1	5.7	5.8	5.9	55.3	15	14	8	0	1	1	6	13	0	0	0	7	3	2	6	10	8	20	32	2	0.9
Juli . . .	7.2	7.2	6.1	6.8	87.4	16	12	10	0	0	4	0	11	3	0	0	8	4	4	10	17	6	20	22	2	0.7
August . . .	7.4	6.7	6.7	6.9	124.6	20	18	14	0	1	1	3	13	3	0	0	8	1	0	11	21	8	14	26	4	0.7
September . . .	7.4	7.9	6.9	7.4	262.2	22	21	20	1	1	2	2	16	0	0	0	19	4	1	15	19	6	5	19	2	1.0
Oktober . . .	7.4	7.0	5.6	6.7	66.9	19	17	12	1	1	2	4	12	0	0	0	8	1	8	22	21	5	7	10	11	0.6
November . . .	7.7	8.0	6.9	7.5	233.5	21	18	14	7	7	1	3	17	2	0	3	6	3	3	20	27	6	12	8	5	1.1
December . . .	6.1	7.3	6.6	6.7	190.5	24	23	18	6	6	2	6	15	2	0	1	6	4	6	20	35	10	4	2	6	1.2
Jahr . . .	7.4	7.5	6.8	7.2	1896.7	248	220	177	50	38	25	35	192	15	0	5	101	26	36	188	318	91	116	170	49	1.0

Voss.

 $H = 56.0 \text{ m}$ $h_t = 1.8 \text{ m}$ $h_r = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	6.9	7.4	6.5	6.9	215.3	16	16	16	13	0	4	5	16	0	0	0	0	1	0	29	1	0	0	36	0	17	1.3
Februar . . .	8.8	8.6	8.3	8.6	143.1	25	21	18	5	0	2	2	21	0	0	0	0	1	1	43	0	0	0	11	2	36	0.8
März . . .	7.2	7.6	6.4	7.1	73.5	17	14	11	12	0	0	0	4	17	0	0	0	0	0	23	1	0	3	27	6	30	1.0
April . . .	7.0	7.7	7.7	7.5	102.2	19	19	17	0	0	0	0	18	0	0	0	1	4	12	1	0	0	24	9	42	0.8	
Mai . . .	7.7	8.4	7.5	7.9	59.8	18	17	11	0	0	3	2	19	0	0	0	1	0	14	0	1	1	26	5	42	0.8	
Juni . . .	4.8	5.9	6.1	5.6	72.7	11	9	8	0	0	1	5	10	0	0	0	0	0	11	2	1	3	25	0	51	0.6	
Juli . . .	5.5	5.1	4.8	5.1	55.3	10	9	6	0	0	2	2	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	25	2	59	0.5	
August . . .	8.6	6.4	6.5	7.2	90.1	18	17	13	0	0	7	1	15	0	0	0	0	0	2	10	12	12	14	1	38	1.0	
September . . .	9.0	7.6	7.8	8.1	121.9	15	13	11	0	0	6	0	17	0	0	0	0	0	6	0	0	1	24	7	52	0.6	
Oktober . . .	8.5	6.1	5.0	6.5	39.8	6	6	6	0	0	7	1	12	0	0	0	0	1	15	7	1	0	1	8	60	0.5	
November . . .	7.4	7.3	7.7	7.5	189.5	15	15	14	6	0	2	4	18	0	0	0	0	2	14	0	0	0	10	2	62	0.5	
December . . .	7.0	7.7	7.5	7.4	137.1	18	17	17	7	0	1	4	20	0	0	0	0	1	33	1	0	0	11	1	46	0.8	
Jahr . . .	7.4	7.2	6.8	7.1	1300.3	188	173	148	43	0	35	33	190	0	0	0	3	9	211	13	3	8	238	44	566	0.7	

Finse.

 $H = 1224.1 \text{ m}$ $H_b = 1226.1 \text{ m}$ $h_t = 1.8 \text{ m}$ $h_r = 1.9 \text{ m}$

Januar . . .	4.4	5.3	4.4	4.7		12	0	0	11	8	0	0	3	3	0	2	1	1	3	24	23	36	1.5		
Februar . . .	7.8	8.4	7.0	7.7		18	18	0	1	2	16	0	0	3	0	0	10	25	3	2	30	2	12	2.2	
März . . .	6.9	6.6	6.0	6.5		14	14	0	0	3	12	0	0	0	0	0	19	23	1	1	15	13	21	1.5	
April . . .	6.2	7.0	6.6	6.6		16	16	0	0	4	12	0	0	4	5	0	0	9	11	0	1	40	12	12	2.2
Mai . . .	7.2	6.6	6.1	6.6		14	12	0	3	5	15	0	0	0	4	0	0	5	5	2	4	13	28	36	1.1
Juni . . .	4.5	5.1	4.3	4.6		7	3	0	2	9	4	0	0	0	4	0	0	6	7	1	0	11	19	42	1.2
Juli . . .	3.9	4.0	3.6	3.8		7	0	0	0	9	4	0	0	0	4	0	0	2	10	12	12	14	1	38	1.0
August . . .	5.4	5.4	4.6	5.1		11	0	0	1	9	9	0	0	0	0	2	0	8	15	6	25	9	28	1.3	
September . . .	5.9	6.1	5.5	5.8		9	6	0	1	6	0	0	1	3	3	0	0	1	10	12	32	23	8	2.4	
Oktober . . .	7.2	7.4	7.2	7.3		10	9	0	3	3	17	0	0	0	4	2	3	17	22	2	12	9	22	1.6	
November . . .	5.8	6.8	6.5	6.4		13	12	0	1	4	10	0	0	1	4	0	0	10	15	4	6	13	11	27	1.7
December . . .	6.5	6.6	5.9	6.3		14	14	0	1	3	9	0	0	1	0	1	6	16	11	14	9	9	27	1.6	
Jahr . . .	6.0	6.3	5.6	6.0		145	116	0	12	63	122	0	0	11	27	5	73	139	82	63	238	159	309	1.6	

Laerdal.

 $H = 1.7 \text{ m}$ $H_b = 3.0 \text{ m}$ $h_t = 1.6 \text{ m}$ $h_r = 1.1 \text{ m}$

Januar . . .	6.7	6.7	6.3	6.6	106.7	13	13	13	6	0	0	5	16	0	0	0	0	0	7	2	0	10	5	69	0.5
Februar . . .	8.7	8.3	7.9	8.3	48.1	19	18	10	4	0	0	1	19	0	0	2	0	0	21	7	0	0	47	1.1	
März . . .	8.0	7.4	7.1	7.5	17.7	12	9	6	9	0	0	3	20	0	0	1	0	0	23	1	3	0	63	0.7	
April . . .	8.0	7.8	8.2	8.0	29.2	16	12	7	2	0	0	2	20	0	0	1	0</td								

1914.

Ljøsne. Lærdal.

$\lambda = 7^{\circ} 37'$ E = $30^{\circ} 28'$

$\varphi = 61^{\circ} 3'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar		-6.3	-3.9	-3.3	-4.0	-3.8	11.6	31	-16.3	13								
Februar		1.4	3.4	4.7	3.3	3.7	11.4	2	-6.8	27								
März		-1.1	0.8	2.8	1.0	1.2	8.3	24	-7.0	13								
April		3.9	6.6	9.0	7.2	7.0	13.7	17	-2.0	5								
Mai		6.0	8.8	11.7	8.9	9.1	17.7	17	0.5	1								
Juni		10.9	15.4	18.7	15.4	15.4	23.9	20	4.2	6								
Juli		15.1	20.2	23.6	20.4	20.1	30.1	16	8.8	2								
August		12.2	16.1	19.5	15.6	16.1	27.4	24	9.4	14								
September		7.9	11.0	13.5	10.4	11.1	18.5	11	3.3	27								
Oktober		3.6	5.5	7.0	5.9	5.9	11.1	25	-1.8	30								
November		-1.7	0.7	1.8	0.5	0.8	12.5	26	-7.6	19								
December		-0.9	1.6	2.0	1.2	1.5	8.4	3	-9.0	6								
Jahr		4.2	7.2	9.2	7.2	7.3	30.1		-16.3									

Lyster.

$\lambda = 7^{\circ} 26'$ E = $29^{\circ} 44'$

$\varphi = 61^{\circ} 26'$ N

Januar		-7.6	-5.2	-4.4	-4.6	-4.9	3.0	31	-16.1	13	2.5	3.0	2.8	2.8	70	83	77	76
Februar		-2.7	-0.4	1.0	0.4	0.1	5.6	13	-8.0	26	3.9	4.0	4.0	4.0	84	81	81	82
März		-4.8	-2.5	-0.4	-1.8	-2.0	3.2	24	-11.5	13	3.1	3.3	3.2	3.2	78	74	76	76
April		0.5	2.7	4.3	2.6	2.8	9.2	22	-3.4	5	4.5	4.6	4.2	4.3	80	72	76	77
Mai		2.3	4.8	6.8	4.9	4.9	11.0	29	-4.0	1	4.8	5.0	4.7	4.7	75	68	71	73
Juni		8.2	10.9	13.6	11.4	12.0	18.8	23	2.2	2	7.2	7.1	6.6	6.9	74	61	65	70
Juli		12.3	15.9	19.3	17.3	16.4	24.0	5	6.1	2	10.2	10.3	10.0	9.9	76	62	68	72
August		9.3	12.1	14.8	12.6	12.4	20.0	27	6.0	13	9.4	9.6	8.9	9.2	88	77	81	84
September		5.1	8.0	9.8	8.2	8.2	17.5	11	0.0	28	6.9	7.0	6.8	6.8	85	78	84	83
Oktober		1.3	3.4	5.0	3.7	3.7	9.0	10	-2.2	22	5.0	5.3	5.0	5.1	86	81	83	84
November		-3.7	-1.8	-0.7	-1.1	-1.4	6.4	9	-10.0	14	3.5	3.6	3.7	3.6	82	82	82	82
December		-3.9	-1.8	-0.8	-1.5	-1.5	6.0	3	-10.5	14	3.3	3.4	3.4	3.4	78	76	79	78
Jahr		1.4	3.8	5.7	4.3	4.2	24.0		-16.1		5.4	5.5	5.3	5.3	80	75	77	78

Balestrand.

$\lambda = 6^{\circ} 34'$ E = $26^{\circ} 16'$

$\varphi = 61^{\circ} 13'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 722.0 mm

Januar	758.3	-3.8	-1.5	-1.0	-1.2	-1.4	6.6	25	-13.0	12	3.6	3.7	3.6	3.6	83	82	83	83
Februar	49.7	-0.9	2.9	4.0	3.1	3.0	9.6	13	-3.3	26	4.5	4.8	4.6	4.6	80	79	79	79
März	48.3	-1.0	1.4	2.7	1.0	1.8	7.5	24	-7.0	13	3.7	4.0	3.8	3.8	73	74	76	74
April	57.7	3.2	6.1	8.0	5.5	6.1	13.0	22	0.2	30	5.2	5.5	5.1	5.2	74	67	75	74
Mai	58.8	4.7	8.4	10.1	7.8	8.0	16.8	28	0.0	3	5.6	6.0	5.7	5.7	70	66	72	71
Juni	59.2	9.7	14.5	17.2	13.9	14.2	23.8	20	4.3	2	8.3	8.5	8.5	8.2	67	58	71	69
Juli	55.5	14.3	18.0	21.7	18.3	18.3	27.2	5	7.6	1	11.4	12.1	11.3	11.3	71	63	73	72
August	59.0	12.3	14.8	17.0	14.2	14.8	21.5	18	7.8	15	10.6	10.6	10.3	10.4	84	74	86	84
September	56.0	7.7	10.0	12.1	9.9	10.3	17.6	11	1.6	28	8.0	8.5	7.7	8.0	87	80	83	84
Oktober	63.3	4.1	5.8	8.0	6.1	6.4	10.9	27	1.3	6	5.6	5.9	5.5	5.7	82	74	79	78
November	53.5	-0.2	1.4	2.3	2.0	1.8	9.9	30	-4.2	14	4.4	4.6	4.5	4.5	85	83	84	84
December	48.5	-0.8	1.1	1.9	1.1	1.3	7.6	3	-7.1	11	4.0	4.0	3.9	4.0	76	77	76	76
Jahr	755.6	4.1	6.9	8.7	6.8	7.0	27.2		-13.0		6.2	6.5	6.2	6.2	78	73	78	77

Florø.

$\lambda = 5^{\circ} 2'$ E = $20^{\circ} 8'$

$\varphi = 61^{\circ} 36'$ N

$C_g = 1.15$ mm bei 770.7 mm

Januar	759.1	-0.6	2.2	2.3	1.9	2.0	8.5	31	-5.7	10	4.6	4.5	4.3	4.5	82	80	79	80
Februar	50.1	2.7	5.2	5.2	5.2	5.2	9.0	2	-1.2	26	5.1	5.1	5.0	5.1	76	73	74	74
März	49.6	0.3	2.4	4.6	2.8	3.0	9.8	25	-3.3	8	3.8	3.9	3.8	3.8	69	62	68	66
April	59.1	3.8	6.3	7.5	5.9	6.2	15.1	22	-1.3	30	5.6	5.6	5.6	5.5	78	72	80	78
Mai	60.8	4.4	6.6	8.3	7.6	6.9	14.6	8	-1.3	1	5.7	5.8	5.9	5.7	77	71	75	77
Juni	61.5	8.4	11.8	13.1	12.7	11.8	25.4	23	3.7	3	7.7	7.9	8.2	7.7	74	71	75	75
Juli	57.9	13.5	16.6	18.6	15.2	16.1	29.1	5	8.8	2	10.6	11.2	11.1	10.8	76	71	72	74
August	60.8	12.2	14.7	16.9	15.5	15.1	21.2	26	8.2	20	9.9	10.1	10.1	9.8	80	70	77	78
September	58.4	8.8	10.9	12.7	11.4	11.4	19.7	10	2.4	30	7.8	8.2	8.0	7.9	81	74	79	78
Oktober	64.3	5.7	7.3	9.4	8.0	8.0	12.3	10	1.1	30	6.1	6.7	6.3	6.4	80	76	79	78
November	54.6	1.9	4.2	5.0	4.2	4.3	10.8	9	-3.6	14	5.0	5.3	5.2	5.2	81	80	83	81
December	49.7	0.5	2.4	3.1	2.6	2.6	7.8	3	-4.8	11	4.0	4.3	4.0	4.1	71	73	71	72
Jahr	757.2	5.1	7.6	8.9	7.8	7.7	29.1		-5.7		6.3	6.5	6.5	6.4	77	73	76	76

1914.

Lærdal. Ljøsne.

H = ca. 150 m

$h_t = 1.5 \text{ m}$

$h_r = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke, Mittel.		
	I	II	III	Mitt. tel.		Nieder- schlag. ≤ 0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	5.8	6.5	5.7	6.0	88.4	11	10	10	5	0	0	7	15	0	0	0	4	2	0	1	5	6	2	73	0.5	
Februar . . .	7.5	7.7	7.0	7.4	35.9	10	8	8	2	0	0	3	15	0	0	0	0	2	19	15	5	7	2	0	34	1.3
März . . .	7.6	7.3	6.4	7.1	5.6	5	4	3	3	0	0	5	18	0	0	0	3	12	24	0	2	1	2	49	0.8	
April . . .	8.7	8.4	7.9	8.3	19.1	10	9	7	1	0	0	3	23	0	0	0	1	0	1	16	3	10	15	6	38	0.9
Mai . . .	7.5	7.6	8.3	7.8	20.1	7	6	6	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	1	2	0	5	18	5	62	0.4
Juni . . .	4.4	5.8	5.6	5.3	14.5	8	8	6	0	0	0	7	8	0	0	0	0	1	1	18	0	8	8	9	45	0.7
Juli . . .	4.6	5.0	4.6	4.7	52.1	5	5	4	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	1	18	8	10	6	0	50	0.7
August . . .	7.0	7.1	7.1	7.1	15.8	8	7	6	0	0	0	3	16	0	0	0	0	2	0	7	1	4	14	5	60	0.5
September . . .	8.2	7.3	6.7	7.4	49.9	7	7	7	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	4	0	3	10	9	64	0.5
Oktober . . .	7.2	7.3	6.5	7.0	9.4	3	3	3	0	0	0	1	13	0	0	0	0	2	29	6	1	0	2	4	49	0.9
November . . .	6.7	8.3	4.8	6.6	56.6	8	6	6	0	0	0	3	12	0	0	0	0	1	14	5	5	2	6	0	57	0.6
December . . .	8.4	8.1	7.7	8.1	57.1	6	6	2	0	0	0	3	22	0	0	0	0	7	11	20	8	4	0	0	43	1.0
Jahr . . .	7.0	7.2	6.5	6.9	424.5	88	79	72	13	0	0	44	182	0	0	0	1	22	91	135	32	60	88	42	624	0.7

Lyster.

H = 502.0 m

$h_t = 1.9 \text{ m}$

$h_r = 1.7 \text{ m}$

Januar . . .	Höhe				Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit										Windverteilung								Windstärke Mittel			
						I	II	III	Mitt. tel.	≤ 0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar . . .	6.3	6.3	7.2	6.6	299.1	15	14	14	15	0	1	5	15	0	0	3	1	0	0	0	0	12	3	0	77	0.3	
Februar . . .	7.9	7.9	7.7	7.8	257.7	18	14	14	11	0	1	3	20	0	0	5	0	0	0	7	0	26	2	0	49	0.8	
März . . .	7.1	6.8	6.6	6.8	59.0	13	8	8	13	0	0	3	15	0	0	2	0	0	2	8	0	9	0	0	74	0.3	
April . . .	6.8	6.9	6.9	6.9	118.5	17	14	14	8	1	0	4	15	0	0	0	3	0	4	0	0	15	4	8	56	0.5	
Mai . . .	6.5	7.4	6.0	6.6	52.1	8	7	7	3	0	0	3	6	15	0	0	1	7	1	0	0	1	5	12	5	62	0.5
Juni . . .	4.3	4.8	4.0	4.4	52.0	9	9	9	0	0	2	10	2	0	0	0	4	2	2	1	4	0	2	8	67	0.3	
Juli . . .	3.5	3.3	2.5	3.1	77.3	6	5	5	0	0	0	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	81	0.2	
August . . .	6.0	5.4	5.7	5.7	100.2	16	11	11	0	0	5	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	81	0.2	
September . . .	6.5	6.9	6.5	6.6	123.5	12	8	8	3	0	2	1	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	16	0	0	69	0.3
Oktober . . .	7.0	5.5	5.5	6.0	38.0	6	3	3	2	0	0	5	3	12	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	85	0.1
November . . .	7.2	6.7	6.9	6.9	220.9	16	14	14	15	0	1	3	16	0	0	3	0	0	0	0	0	14	0	0	76	0.3	
December . . .	7.4	6.6	7.8	7.3	122.2	15	11	11	12	0	0	3	15	0	0	2	0	0	0	6	2	9	1	0	75	0.3	
Jahr . . .	6.4	6.2	6.1	6.2	1520.5	151	118	118	82	1	20	62	146	2	0	16	20	3	11	23	15	120	26	25	852	0.3	

Balestrand.

H = 27.1 m H_b = 28.1 m

$h_t = 1.3 \text{ m}$

$h_r = 0.9 \text{ m}$

Januar . . .	Höhe				Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit										Windverteilung								Windstärke Mittel		
						I	II	III	Mitt. tel.	≤ 0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W
Januar . . .	7.4	7.5	7.6	7.5	359.6	14	13	13	11	0	2	2	18	0	0	0	19	22	7	0	0	5	6	34	0	1.3
Februar . . .	8.4	8.8	8.3	8.5	346.4	18	16	16	5	0	0	1	22	0	0	0	4	0	0	22	3	30	11	14	0	1.8
März . . .	7.5	8.0	5.6	7.0	134.2	12	11	11	0	0	0	5	17	0	0	0	1	14	10	26	2	6	6	28	0	1.6
April . . .	7.6	7.0	7.4	7.3	197.9	15	15	15	0	0	0	4	18	0	0	0	7	0	1	12	3	23	15	29	0	1.6
Mai . . .	7.5	7.9	7.4	7.6	111.7	10	10	9	4	0	0	1	21	0	0	0	24	2	1	0	0	7	21	38	0	1.3
Juni . . .	4.8	6.1	5.8	5.6	93.2	10	10	9	0	0	0	6	8	0	0	0	4	0	1	19	7	32	11	16	0	1.3
Juli . . .	5.6	5.5	5.6	5.6	59.2	4	4	4	0	0	0	5	9	0	0	0	12	4	4	40	2	16	7	8	0	1.3
August . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	198.7	15	15	15	0	0	0	5	15	0	0	0	3	17	0	5	10	30	9	19	0	1.1
September . . .	6.3	6.6	5.6	6.2	229.4	14	14	14	0	0	0	4	11	0	0	0	12	5	0	5	0	7	5	56	0	1.3
Oktober . . .	6.9	5.8	4.8	5.8	74.7	8	6	5	0	0	0	3	11	0	0	0	26	4	15	9	0	3	1	35	0	1.5
November . . .	8.2	7.9	7.3	7.8	413.4	15	14	14	7	0	0	2	19	0	0	0	16	1	1	8	2	19	6	37	0	1.3
December . . .	7.4	6.4	7.1	7.0	209.7	15	15	14	4	0	0	2	16	0	0	2	7	16	0	10	6	7	16	31	0	1.5
Jahr . . .	7.0	7.0	6.5	6.8	2428.1	150	143	139	42	0	2	40	185													

1914.

Opstryn.

$\lambda = 7^{\circ} 13'$ E = $28^{\circ} 52'$

$q = 61^{\circ} 56'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigkeit.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	
							Max.	Dat.	Min.	Dat.					
Januar		-4.7	-2.2	-1.5	-1.6	-1.9	5.0	25	-14.5	12					
Februar		0.7	2.8	3.7	2.8	2.8	9.8	12	-4.7	27					
März		-1.7	1.0	2.0	0.9	1.0	8.0	24	-5.9	12					
April		2.8	5.8	7.2	5.4	5.6	14.7	23	-1.6	29					
Mai		4.1	7.6	9.3	7.2	7.3	15.0	17	-2.6	2					
Juni		9.4	14.0	16.2	13.4	13.6	24.0	23	3.4	2					
Juli		12.5	18.7	22.6	17.8	19.6	30.0	17	5.5	1					
August		10.4	13.7	17.7	14.3	14.4	23.0	1	7.5	9					
September		6.5	8.9	10.8	9.0	9.1	21.0	11	1.8	28					
Oktober		3.5	6.0	7.2	6.1	6.1	12.1	10	-0.3	31					
November		-1.5	1.0	2.3	1.6	1.4	11.9	1	-7.3	14					
December		-1.2	1.4	2.1	1.6	1.6	8.2	3	-7.8	12					
Jahr		3.4	6.6	8.2	6.5	6.7	30.0		-14.5						

Molde.

$\lambda = 7^{\circ} 10'$ E = $28^{\circ} 40'$

$q = 62^{\circ} 44'$ N

$C_g = 1.15$ mm bei 753.4 mm

Januar	756.0	-1.3	0.8	1.5	0.7	0.9	7.3	25	-10.1	12	4.3	4.5	4.3	4.4	85	86	86	85
Februar	47.1	1.4	3.9	5.5	4.2	4.3	10.0	12	-4.0	26	4.8	5.0	4.7	4.8	78	74	75	76
März	47.3	-0.8	2.1	4.2	1.9	2.4	8.1	22	-7.0	12	4.0	4.4	4.0	4.1	74	71	75	74
April	55.0	3.3	6.4	8.5	5.8	6.4	18.1	22	-2.4	5	5.8	5.5	5.2	5.4	80	67	76	77
Mai	58.0	3.3	6.9	8.6	6.4	6.6	15.0	8	-2.0	1	6.5	7.1	6.1	6.5	86	84	83	85
Juni	59.6	7.7	12.4	15.1	11.4	11.6	26.0	22	2.5	6	8.8	10.8	8.7	9.2	81	83	85	83
Juli	56.0	13.1	17.3	20.9	16.9	17.4	31.2	5	6.0	2	12.2	13.3	12.1	12.3	82	74	84	84
August	59.2	11.1	14.1	16.4	13.0	13.9	23.0	4	6.8	17	10.1	11.2	9.5	10.2	84	80	85	84
September	54.8	7.5	10.0	12.2	9.7	10.4	17.0	10	3.0	27	7.9	8.7	7.7	8.0	85	82	86	85
Oktober	62.3	3.6	5.5	8.2	5.4	6.1	12.0	8	-0.2	31	5.5	6.6	5.6	5.9	80	81	82	81
November	51.7	0.4	2.4	3.8	2.8	2.9	10.2	9	-3.4	16	4.4	4.8	4.8	4.7	81	80	85	82
December	47.8	-1.2	0.8	1.2	0.4	0.8	8.2	3	-7.0	14	3.9	4.0	3.8	3.9	78	80	80	80
Jahr	754.6	4.0	6.9	8.2	6.5	7.0	31.2		-10.1		6.5	7.2	6.4	6.6	81	78	80	81

Kristiansund.

$\lambda = 7^{\circ} 45'$ E = $31^{\circ} 0^{\circ}$

$q = 63^{\circ} 7'$ N

$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

Januar	755.4	0.3	2.5	3.0	2.6	2.6	10.0	31	-6.6	10	4.7	4.5	4.5	4.6	83	79	79	80
Februar	46.8	2.5	4.5	6.2	5.4	5.2	9.6	4	-1.4	22	4.7	4.8	4.8	4.8	74	67	72	71
März	47.6	0.5	1.9	4.5	3.0	2.9	9.2	22	-4.2	12	4.1	4.2	4.1	4.1	76	66	73	73
April	55.5	3.8	6.1	7.4	6.2	6.2	18.2	22	-1.3	30	5.4	5.5	5.4	5.3	79	72	76	77
Mai	58.6	4.2	6.2	7.8	7.1	6.5	13.0	29	-2.3	1	6.1	6.5	6.0	6.1	86	82	79	82
Juni	60.1	8.4	10.5	12.7	11.6	11.0	24.4	23	4.5	5	7.9	8.2	7.8	7.8	83	74	77	81
Juli	57.0	13.3	15.5	18.1	16.9	15.9	28.2	5	8.7	2	10.2	10.5	10.7	10.2	78	69	76	78
August	59.6	11.2	13.6	15.8	14.4	14.0	21.0	2	7.9	23	9.1	9.0	9.4	9.1	79	67	76	77
September	54.9	9.0	10.5	12.5	11.0	11.0	18.8	10	4.8	30	7.8	7.8	7.9	7.7	82	72	80	80
Oktober	62.5	5.7	6.7	9.1	7.3	7.4	13.1	9	1.6	26	6.2	6.6	6.1	6.2	83	76	78	80
November	51.5	2.0	3.9	4.9	4.4	4.3	10.8	9	-3.3	13	4.5	4.7	4.7	4.6	74	72	75	74
December	48.0	0.7	2.3	2.8	2.7	2.6	9.4	3	-3.5	13	4.0	4.1	4.0	4.0	73	72	72	72
Jahr	758.0	4.4	7.0	8.8	7.7	7.5	28.2		-6.6		6.2	6.4	6.3	6.2	79	72	76	77

Sundalen.

$\lambda = 9^{\circ} 6'$ E = $36^{\circ} 24'$

$q = 62^{\circ} 33'$ N

Januar		-7.3	-3.9	-2.6	-3.1	-3.4	9.0	31	-21.5	12								
Februar		-2.1	1.3	3.9	1.2	1.8	9.4	2	-10.3	27								
März		-5.8	-1.9	3.2	-2.0	-0.8	7.2	31	-14.1	12								
April		0.5	5.6	8.4	3.5	5.1	19.0	22	-6.6	5								
Mai		1.9	7.2	10.7	5.9	6.8	18.2	17	-3.4	1								
Juni		6.8	13.2	16.4	11.1	12.3	24.5	11	2.5	5								
Juli		12.5	17.7	22.6	16.8	17.7	29.9	3	5.3	2								
August		8.8	12.8	17.2	12.1	13.1	25.9	27	4.1	20								
September		5.8	8.6	12.1	8.7	9.2	19.7	9	0.6	28								
Oktober		0.2	2.2	6.4	3.1	2.9	12.4	9	-4.2	30								
November		-5.6	-2.7	-0.6	-0.4	-1.5	12.9	9	-13.8	14								
December		-5.4	-2.1	-1.4	-2.2	-1.7	9.3	3	-11.2	31								
Jahr		0.8	4.6	8.0	4.6	5.1	29.9		-21.5									

1914.

Opstryn.

H = 205.0 m

h_t = 1.6 m

h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke- Mittel.		
	I	II	III	Mit- tel.		≤ 0.1 mm.		≥ 1.0 mm.		Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
Januar . . .	5.9	6.2	6.5	6.2	98.6	16	16	11	8	0	0	8	15	0	0	0	0	2	11	1	0	4	3	0	72	0.4
Februar . . .	7.3	7.7	6.1	7.0	77.1	9	8	6	4	0	0	2	15	0	0	0	0	5	8	9	5	4	0	0	53	0.7
März . . .	6.0	6.3	5.7	6.0	8.1	7	7	3	5	0	0	8	12	0	0	0	0	17	12	3	6	0	0	0	55	0.7
April . . .	7.4	7.0	7.1	7.2	189.0	14	13	13	4	1	0	3	14	0	0	0	0	1	1	11	1	12	4	60	0.5	
Mai . . .	7.1	7.0	7.6	7.2	38.2	10	9	7	4	0	0	1	15	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	3	81	0.2
Juni . . .	4.2	4.0	4.4	4.2	68.8	5	5	4	0	0	0	11	9	0	0	0	0	0	1	7	4	2	4	72	0.3	
Juli . . .	2.5	2.7	3.1	2.8	67.3	6	6	6	0	0	1	16	3	2	0	0	0	0	0	8	4	3	0	78	0.2	
August . . .	4.8	3.8	3.9	4.2	44.9	6	6	5	0	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	89	0.1
September . . .	8.7	7.1	7.4	7.7	231.7	15	15	15	0	0	0	1	16	0	0	0	0	1	0	1	2	3	8	0	75	0.2
Oktober . . .	4.8	4.2	4.5	4.5	104.1	8	8	8	1	0	0	9	7	0	0	0	0	1	13	19	12	1	1	1	45	1.0
November . . .	5.4	5.3	4.1	4.9	100.7	10	10	8	7	0	0	7	5	0	0	0	0	0	11	7	13	1	7	1	50	0.6
December . . .	6.3	5.5	5.5	5.8	46.8	10	9	6	0	0	0	7	12	0	0	0	0	0	21	1	22	2	3	0	44	0.9
Jahr . . .	5.8	5.6	5.5	5.6	1075.3	116	112	92	39	1	1	85	129	2	0	0	0	4	81	52	92	33	46	13	774	0.5

Molde.

H = 15.9 m H_b = 17.9 m

h_t = 1.8 m

h_r = 1.1 m

Januar . . .	Höhe				Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke- Mittel.				
	I	II	III	Mit- tel.		≤ 0.1 mm.		≥ 1.0 mm.		Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			
Januar . . .	6.1	6.1	5.6	5.9	177.5	22	22	22	10	1	0	7	12	0	0	4	0	0	8	0	0	5	29	2	49	1.1		
Februar . . .	5.1	5.2	4.4	4.9	81.6	13	12	12	2	0	0	6	4	0	0	0	0	0	9	4	0	0	12	9	1	49	0.9	
März . . .	3.7	4.4	3.8	4.0	65.9	12	12	11	8	0	0	12	6	0	0	0	0	0	14	0	0	7	2	0	0	70	0.3	
April . . .	5.3	5.6	5.9	5.6	128.7	19	19	19	6	1	0	10	11	0	0	0	0	0	5	0	3	15	21	0	0	46	1.2	
Mai . . .	5.8	6.2	6.2	6.1	103.9	21	21	17	5	0	0	4	9	0	0	0	0	0	6	0	6	13	6	13	6	62	0.6	
Juni . . .	4.5	3.6	4.6	4.2	70.0	10	10	8	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	9	0	0	12	0	2	0	67	0.4	
Juli . . .	3.6	1.5	3.3	2.8	40.3	7	7	6	0	0	2	9	7	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	8	4	78	0.3	
August . . .	4.2	4.4	4.8	4.5	116.8	18	18	15	0	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	4	63	0.5	
September . . .	7.0	6.3	6.2	6.5	245.6	23	23	18	0	1	0	5	14	0	0	1	0	0	0	2	15	16	5	52	0.9			
Oktober . . .	4.0	3.9	4.0	4.0	96.1	13	13	12	0	2	0	17	11	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	87	0.1	
November . . .	4.8	5.1	6.0	5.3	170.0	18	18	18	6	1	0	3	8	0	0	0	0	0	6	1	0	6	6	0	0	71	0.5	
December . . .	4.1	3.8	3.0	3.6	59.5	15	15	12	5	0	0	12	4	0	0	0	0	0	1	5	0	0	5	7	0	0	75	0.4
Jahr . . .	4.8	4.7	4.8	4.8	1355.9	191	190	170	42	6	2	108	98	1	0	5	0	1	66	6	5	87	137	24	769	0.6		

Kristiansund.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

h_t = 8.0 m

h_r = 1.0 m

Januar . . .	Höhe				Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke- Mittel.		
	I	II	III	Mit- tel.		≤ 0.1 mm.		≥ 1.0 mm.		Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
Januar . . .	7.9	7.6	8.9	8.1	232.3	24	24	24	8	5	0	2	20	1	0	1	1	3	3	14	3	30	26	10	3	1.4
Februar . . .	7.9	7.4	6.4	7.2	120.8	15	14	12	0	0	0	1	12	0	0	1	0	0	7	18	7	22	13	2	15	1.0
März . . .	5.5	5.8	5.2	5.5	55.5	13	12	9	9	1	0	5	10	0	0	0	3	4	7	30	10	17	6	2	14	0.5
April . . .	7.9	8.2	7.6	7.9	150.7	22	22	21	5	6	0	0	19	0	0	0	2	1	0	14	6	24	20	14	9	1.3
Mai . . .	7.1	7.3	6.6	7.0	64.6	18	16	13	7	0	1	2	12	0	0	0	8	10	5	3	4	23	21	4	15	1.0
Juni . . .	6.7	5.9	7.2	6.6	82.7	14	13	10	0	0	5	3	12	0	0	0	12	21	5	4	1	2	15	19	11	1.0
Juli . . .	6.8	5.1	5.5	5.8	42.5	9	8	6	0	0	10	3	10	1	0	0	7	39	4	3	1	5	9	6	19	0.6
August . . .	6.4	6.8	6.6	6.6	129.5	15	13	13	0	0	0	2	10	0	0	1	6	18	5	10	1	14	12	10	7	0.7
September . . .	5.9	5.7	6.6	6.1	199.6	25	25	22	0	0	0	4	8	0	0	1	3	5	2	10	2	26	23	12	7	1.1
Oktober . . .	4.6	4.7	4.4	4.6	65.2	12	12	11	0	0	0	10	8	0	0	0	0	7	1	25	2	4	14	7	33	0.6
November . . .	5.2	6.5	6.0	5.9	140.6	15	15	15	5	0	0	2	6	0	0	1	0	11	0	14	3	24	9	4	25	0.9
December . . .	3.8	5.5	6.5	5.3	56.2	16</td																				

1914.

Trondhjem.

$\lambda = 10^{\circ} 25'$ $E = 41^{\circ} 40'$

$\varphi = 63^{\circ} 26' N$

$C_g = 1.15$ mm bei 722.9 mm

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		beobachtetes								I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	753.2	-3.8	-1.0	-0.5	-1.0	-0.9	7.2	25	-17.9	13	3.7	3.7	3.6	3.6	78	76	75	76
Februar	46.5	-1.0	1.1	3.4	2.2	2.0	9.3	12	-8.0	27	3.6	3.9	3.7	3.7	68	66	67	67
März	47.1	-3.6	-1.2	2.6	0.0	0.0	9.7	24	-13.2	12	2.9	3.1	3.2	3.1	66	57	67	65
April	53.9	2.0	5.2	7.7	5.0	5.4	17.6	22	-2.3	30	4.7	4.7	4.7	4.6	71	61	72	71
Mai	56.8	2.9	6.6	9.2	7.0	6.8	16.9	8	-2.2	1	5.1	5.2	5.2	5.1	69	60	70	71
Juni	58.1	8.2	12.0	15.4	13.0	12.5	28.7	23	2.4	7	7.4	7.2	7.3	7.2	70	55	65	70
Juli	55.4	13.5	17.2	21.6	19.2	18.1	31.7	4	6.2	2	10.8	10.6	10.9	10.6	74	57	66	72
August	58.0	10.2	13.2	16.1	13.8	13.6	24.6	2	5.7	21	8.8	8.8	9.0	8.7	79	65	77	77
September	53.0	7.5	9.3	12.0	9.6	9.9	19.9	11	2.6	30	7.4	7.6	7.4	7.4	84	73	83	82
Oktober	61.4	1.6	3.4	6.8	4.2	4.5	11.8	8	-4.1	30	5.0	5.7	5.2	5.3	84	77	82	84
November	50.6	-3.0	-0.7	1.0	0.6	0.1	9.8	30	-10.2	15	3.3	3.6	3.7	3.5	73	73	75	74
December	47.6	-3.2	-0.6	-0.3	-0.4	-0.5	11.3	1	-13.5	13	3.4	3.4	3.3	3.4	75	72	72	74
Jahr	753.5	2.6	5.4	7.9	6.1	6.0	31.7		-17.9		5.5	5.6	5.6	5.5	74	66	73	74

Stenkjær.

$\lambda = 11^{\circ} 30'$ $E = 46^{\circ} 0'$

$\varphi = 64^{\circ} 1' N$

$C_g = 1.25$ mm bei 783.2 mm

Januar	755.2	-5.7	-2.4	-2.1	-2.5	-2.4	5.9	25	-23.8	12	3.8	3.8	3.8	3.8	93	92	92	93
Februar	49.3	-2.4	-0.3	1.9	0.9	0.6	7.5	12	-11.3	26	4.0	4.3	4.2	4.2	83	77	81	81
März	50.5	-5.2	-2.4	1.7	-1.4	-1.2	7.3	24	-15.5	13	3.3	3.4	3.2	3.3	78	62	72	73
April	56.1	1.3	4.9	7.0	4.5	4.8	17.0	22	-1.4	1	5.2	5.2	4.9	5.0	79	69	77	79
Mai	59.0	2.6	7.4	9.1	7.0	7.2	15.2	8	-2.0	1	5.5	5.6	5.5	5.4	70	64	72	72
Juni	60.4	8.4	14.1	17.0	14.2	13.9	27.6	23	4.3	17	8.3	8.4	7.9	8.1	69	59	65	69
Juli	57.9	14.1	19.8	22.4	19.8	19.4	30.4	6	7.2	2	11.9	11.8	11.7	11.7	70	60	69	71
August	60.3	11.0	14.8	16.9	14.7	14.7	25.6	2	3.3	23	9.5	9.1	9.7	9.3	76	64	78	77
September	55.2	7.6	10.3	12.2	10.0	10.4	19.8	11	1.8	30	8.0	8.3	8.3	8.1	87	79	90	87
Oktober	64.2	0.4	2.6	5.9	4.0	3.8	11.1	9	-7.8	31	5.1	5.6	5.5	5.4	90	80	88	87
November	53.3	-4.5	-1.4	0.2	-0.1	-0.6	6.1	30	-11.0	14	3.9	4.1	4.2	4.1	88	86	88	88
December	50.8	-5.3	-1.7	-1.2	-2.0	-1.7	8.1	3	-18.5	13	3.6	3.6	3.6	3.6	84	82	85	84
Jahr	755.6	1.9	5.5	7.6	5.8	5.7	30.4		-23.8		6.0	6.1	6.0	6.0	81	73	80	80

Brenne.

$\lambda = 12^{\circ} 13'$ $E = 48^{\circ} 52'$

$\varphi = 65^{\circ} 28' N$

$C_g = 1.35$ mm bei 752.2 mm

Januar	753.7	-1.7	0.4	0.3	0.3	0.3	6.2	31	-11.7	7	3.9	4.0	4.1	4.0	76	77	79	78
Februar	48.5	0.2	1.8	3.1	2.3	2.3	7.4	13	-6.6	20	4.0	3.9	3.8	3.9	75	67	69	71
März	51.1	-1.9	-0.3	2.3	0.0	0.4	6.8	24	-7.4	10	3.3	3.3	3.2	3.3	70	60	67	67
April	55.4	2.3	4.4	5.7	4.4	4.5	12.8	23	-2.8	29	5.0	4.9	4.8	4.8	78	71	76	77
Mai	59.1	3.0	5.3	6.6	6.2	5.5	13.7	29	-1.6	1	4.9	5.0	5.2	4.9	73	70	74	75
Juni	61.1	7.9	10.2	11.6	10.9	10.4	25.6	23	3.6	3	7.4	7.4	7.4	7.3	79	72	76	80
Juli	59.2	13.2	15.9	17.9	16.3	16.0	30.2	6	9.2	1	12.1	13.4	11.0	12.1	89	87	82	85
August	61.0	10.8	13.3	15.1	13.4	13.4	22.6	2	5.4	21	9.7	10.0	9.4	9.6	84	76	80	82
September	54.8	8.0	10.1	11.6	10.3	10.3	18.5	12	2.5	28	7.6	7.4	7.4	7.4	81	72	79	79
Oktober	64.1	3.4	5.0	7.6	5.5	5.9	11.2	22	-1.4	26	5.3	5.7	5.4	5.5	78	72	78	77
November	52.4	0.8	2.4	3.2	2.8	2.7	6.7	9	-3.5	15	4.4	4.6	4.4	4.5	79	78	76	78
December	50.8	-1.3	0.5	0.9	0.8	0.7	7.8	3	-7.6	12	3.5	3.6	3.6	3.6	72	71	71	72
Jahr	755.9	3.7	5.8	7.2	6.1	6.0	30.2		-11.7		5.9	6.1	5.8	5.9	78	73	76	77

Hatfjelddalen.

$\lambda = 14^{\circ} 0'$ $E = 56^{\circ} 0'$

$\varphi = 65^{\circ} 36' N$

Januar	-11.9	-8.2	-7.0	-7.4	-7.6	3.0	18	-38.4	12	2.5	2.6	2.6	2.6	86	86	88	87
Februar	-7.9	-4.5	-1.5	-3.4	-3.9	2	-18.6	25	3.0	3.2	3.1	3.1	3.2	84	73	82	81
März	-11.4	-7.9	-1.6	-5.8	-5.7	3.9	1	-25.2	12	2.4	2.9	2.5	2.6	82	65	77	77
April	-1.4	2.1	4.3	1.2	2.0	12.8	23	-10.9	1	4.4	4.3	4.2	4.2	80	67	81	80
Mai	-0.5	4.0	6.5	3.8	3.8	15.6	29	-5.3	14	4.5	4.3	4.1	4.2	71	58	68	71
Juni	3.2	10.3	13.9	11.1	10.4	26.0	23	-5.3	15	6.2	6.2	5.9	6.0	66	53	60	65
Juli	9.7	15.8	20.4	17.2	16.6	28.7	6	5.1	30	9.9	10.1	9.7	9.8	75	57	67	74
August	5.0	10.6	15.6	10.9	11.1	22.6	27	-4.4	21	7.8	7.9	7.8	7.7	83	60	81	82
September	3.3	6.7	10.0	6.5	7.2	15.7	13	-4.3	9	6.7	6.8	6.7	6.6	90	74	91	89
Oktober	-4.5	-2.2	3.4	-1.2	-0.9	9.6	8	-18.0	31	3.9	4.6	4.2	4.2	94	77	92	90
November	-11.3	-6.8	-4.3	-5.4	-5.7	3.4	10	-19.0	6	2.9	3.4	3.1	3.1	94	93	93	93
December	-12.5	-7.8	-7.3	-7.4	-7.6	3.2	1	-31.6	14	2.6	2.6	2.6					

1914.

$H = 34.3 \text{ m}$ $H_b = 39.5 \text{ m}$

$h_t = 1.5 \text{ m}$

Trondhjem.

$h_r = 1.0 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. Summe,	Nieder- schlag. ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Tribe.	Gewitter.	Windverteilung.								Windstärke. Mittel.					
	I	II	III	Mit- tel.										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
Januar . . .	8.7	8.8	8.6	8.7	115.9	25	23	20	15	1	2	2	26	1	1	5	2	4	3	6	25	36	12	5	0	2.0	
Februar . . .	8.2	8.2	8.1	8.2	44.1	13	13	6	4	0	0	0	20	1	1	4	2	4	10	15	30	15	7	0	1	1.8	
März . . .	6.8	7.0	5.8	6.5	23.2	12	8	5	10	0	1	1	8	0	0	5	1	2	11	14	19	34	7	3	3	0	1.6
April . . .	8.1	8.8	8.2	8.4	84.1	21	19	14	10	3	2	1	19	0	2	2	5	3	3	6	26	19	20	8	0	2.1	
Mai . . .	8.2	7.8	7.6	7.9	36.0	23	17	10	7	1	2	0	18	0	0	1	12	9	4	1	11	15	15	26	0	1.6	
Juni . . .	6.9	7.0	7.5	7.1	48.7	16	13	10	0	0	2	2	13	1	0	1	18	6	1	1	4	8	14	37	1	1.8	
Juli . . .	7.4	6.4	6.0	6.6	48.3	14	7	4	0	0	6	0	10	5	0	1	18	12	6	8	15	2	6	24	2	1.6	
August . . .	7.8	8.0	7.8	7.9	72.8	17	15	11	0	1	6	1	16	2	3	0	12	14	2	1	18	9	9	28	0	1.5	
September . . .	9.0	8.1	8.0	8.4	153.1	24	21	18	0	1	8	0	20	0	5	1	6	4	2	5	24	20	11	18	0	1.6	
Oktober . . .	6.2	5.9	4.9	5.7	74.6	14	14	10	2	1	14	3	13	0	13	2	3	8	12	10	32	12	8	8	0	1.5	
November . . .	6.8	7.4	7.1	7.1	37.6	14	14	10	7	0	2	1	12	0	9	4	0	3	4	11	47	18	5	2	0	1.7	
December . . .	7.5	7.2	7.7	7.5	34.4	16	12	8	10	0	5	1	13	0	5	3	2	6	11	16	37	13	5	2	1	1.6	
Jahr . . .	7.6	7.5	7.3	7.5	772.8	209	176	126	65	8	52	12	188	10	44	25	82	84	72	99	303	174	115	161	5	1.7	

Stenkjær.

$H = 4.5 \text{ m}$ $H_b = 6.5 \text{ m}$

$h_t = 1.7 \text{ m}$

$h_r = 2.0 \text{ m}$

Januar . . .	7.2	7.4	8.1	7.6	74.5	24	23	22	12	0	0	4	18	0	0	1	0	10	7	3	3	22	19	8	21	1.3
Februar . . .	7.1	7.1	7.4	7.2	64.3	14	14	11	4	0	0	2	13	0	0	1	2	14	13	6	6	12	9	3	19	1.2
März . . .	5.0	3.9	3.2	4.0	20.1	7	7	6	6	0	0	11	4	0	0	0	1	12	30	18	10	2	2	2	16	1.0
April . . .	7.3	7.7	7.0	7.3	66.2	21	19	19	8	0	0	4	16	0	0	0	0	2	7	6	8	21	19	5	22	1.3
Mai . . .	7.1	6.9	5.7	6.6	47.5	18	16	13	5	1	0	3	13	0	0	0	0	9	3	3	3	15	23	15	22	1.0
Juni . . .	5.4	4.7	4.7	4.9	35.8	9	9	8	0	1	0	6	5	1	0	0	5	0	5	14	21	12	28	0.9	0.9	
Juli . . .	4.4	4.7	3.5	4.2	44.5	11	9	8	0	0	0	11	6	2	0	0	0	5	1	4	11	13	9	5	45	0.6
August . . .	4.3	5.9	5.6	5.3	65.8	14	13	11	0	1	0	9	9	0	0	0	1	6	13	7	1	5	11	11	38	0.6
September . . .	7.6	7.7	6.3	7.2	113.1	23	22	17	0	0	1	1	14	0	0	0	1	5	8	3	0	2	26	14	31	1.0
Oktober . . .	4.5	4.1	4.4	4.3	66.0	12	12	10	0	0	9	14	8	0	1	0	1	9	29	3	2	4	5	8	32	0.8
November . . .	6.8	6.1	6.5	6.5	46.5	13	10	10	6	0	5	3	12	0	1	0	0	8	26	8	2	2	6	2	36	0.7
December . . .	5.1	4.8	5.0	5.0	35.0	16	13	8	10	0	0	5	5	0	0	0	0	17	25	5	1	9	7	3	26	0.9
Jahr . . .	6.0	5.9	5.6	5.8	679.3	182	167	143	51	3	15	73	123	3	2	2	11	97	167	66	52	121	157	88	336	0.9

Brønnøs.

$H = 4.4 \text{ m}$ $H_b = 6.3 \text{ m}$

$h_t = 2.2 \text{ m}$

$h_r = 2.6 \text{ m}$

Januar . . .	7.7	8.0	8.1	7.9	113.6	24	24	22	13	3	0	6	23	0	0	4	7	0	19	7	8	22	7	18	5	2.0
Februar . . .	6.9	7.1	6.3	6.8	102.7	16	15	13	3	0	0	3	13	0	0	1	2	2	27	13	18	11	3	2	6	1.8
März . . .	5.1	4.9	5.0	5.0	21.2	9	9	4	7	0	0	9	8	0	0	1	3	2	37	30	12	3	1	0	5	1.5
April . . .	7.6	8.3	8.8	8.2	144.1	19	19	18	11	3	4	1	22	0	0	2	5	0	3	17	12	27	14	11	1	2.1
Mai . . .	8.4	7.9	7.6	8.0	76.8	25	21	18	8	0	0	1	22	0	0	2	16	0	4	8	9	28	11	13	4	1.8
Juni . . .	5.7	5.7	6.1	5.8	51.6	13	13	13	0	0	1	5	11	1	0	0	40	2	3	1	1	13	12	11	7	1.2
Juli . . .	7.3	6.7	5.8	6.6	32.9	9	8	7	0	0	6	6	12	0	0	0	44	2	12	5	6	10	3	1	10	1.0
August . . .	6.3	5.8	6.5	6.2	62.1	14	13	9	0	0	4	6	15	0	0	0	31	2	3	9	5	18	5	3	17	1.0
September . . .	8.0	8.1	7.3	7.8	208.6	22	21	21	0	0	2	18	0	0	1	13	1	6	12	7	26	7	10	8	1.7	
Oktober . . .	5.0	5.1	4.6	4.9	118.4	14	12	12	1	0	3	12	11	0	0	1	8	4	15	12	19	4	0	6	25	1.1
November . . .	6.4	7.6	7.3	7.1	113.7	21	19	19	8	1	0	2	15	1	0	2	6	0	21	11	26	10	0	3	13	1.5
December . . .	5.1	6.6	4.9	5.5	48.2	16	16	13	9	0	0	6	11	0	0	0	8	0	29	21	16	6	1	2	10	1.5
Jahr . . .	6.6	6.8	6.5	6.7	1093.9	202	190	169	60	7	18	59	181	2	0	14	183	15	179	146	139	178	64	80	111	1.5

Hatfjelddalen.

$H = 222.0 \text{ m}$

$h_t = 1.8 \text{ m}$

$h_r = 2.0 \text{ m}$

Januar . . .	8.0	8.1	7.6	7.9	109.6	24	24	21	21	0	0	4	22	0	0	0	2	1	15	0	1	6	41	2	25	1.4
Februar . . .	8.8	7.5	6.8	7.7	105.5	17																				

1914.

Bodø.

$\lambda = 14^{\circ} 24'$ E = $57^{\circ} 36^s$

$\varphi = 67^{\circ} 17' N$

$C_g = 1.35$ mm bei 748.9 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	750.1	-3.9	-1.3	-1.0	-1.1	-1.2	6.0	24	-15.0	6	3.2	3.4	3.4	3.3	64	68	69	67
Februar	47.0	-3.5	-1.2	-0.5	-1.1	-1.0	5.4	13	-9.8	7	3.0	3.1	3.0	3.0	65	65	68	66
März	50.2	-3.4	-1.5	0.5	-1.3	-1.0	5.6	1	-11.0	11	2.6	3.1	2.7	2.8	58	62	62	61
April	52.1	0.6	3.5	4.7	3.2	3.4	14.0	23	-5.6	2	4.6	4.5	4.5	4.4	76	70	76	76
Mai	56.1	1.7	4.7	6.1	5.0	4.7	14.0	29	-2.0	10	4.6	4.7	4.6	4.5	71	68	71	72
Juni	59.0	6.7	9.7	10.7	9.9	9.5	25.4	24	3.0	14	6.7	6.9	7.1	6.8	74	72	78	77
Juli	58.3	11.5	15.2	16.9	15.1	15.0	28.6	5	7.2	31	9.1	9.3	9.2	9.1	72	67	73	74
August	59.6	9.4	12.7	14.4	12.7	12.6	20.8	7	2.8	21	8.3	8.3	8.5	8.3	76	69	78	77
September	52.6	6.4	8.8	10.6	9.1	9.1	16.6	13	1.2	30	6.8	7.1	6.7	6.8	80	74	77	78
Oktober	62.0	1.9	4.1	5.8	4.5	4.6	11.0	11	-2.0	29	4.8	5.0	4.7	4.8	77	72	73	75
November	50.1	-1.4	1.2	1.9	1.8	1.6	6.4	6	-6.0	17	3.9	4.2	4.0	4.0	75	78	75	75
December	49.8	-3.1	-0.6	-0.5	-0.6	-0.5	5.4	1	-9.4	13	3.1	3.1	3.2	3.1	67	66	68	67
Jahr	753.9	1.9	4.5	5.8	4.8	4.7	28.6		15.0		5.1	5.2	5.1	5.1	71	69	72	72

Skomvær.

$\lambda = 11^{\circ} 54'$ E = $47^{\circ} 36^s$

$\varphi = 67^{\circ} 24' N$

Januar		-0.7	1.4	1.7	1.6	1.5	5.9	12	-7.0	6								
Februar		0.4	2.3	2.7	2.4	2.4	6.1	2	-3.2	4								
März		-0.4	1.5	1.9	1.2	1.4	6.3	1	-4.8	29								
April		1.5	3.7	4.0	3.3	3.4	8.1	22	-3.2	15								
Mai		2.1	4.7	5.3	4.3	4.3	9.3	29	-3.0	1								
Juni		6.1	8.7	8.9	7.7	8.0	14.9	22	2.4	3								
Juli		9.6	11.9	12.4	10.9	11.4	19.1	7	5.9	3								
August		10.3	11.8	12.5	11.4	11.6	16.7	8	7.9	1								
September		7.9	9.3	9.8	9.1	9.2	13.9	12	2.5	30								
Oktober		5.3	6.7	6.8	6.7	6.6	9.9	11	1.3	3								
November		3.0	4.3	4.4	4.5	4.4	7.3	8	-0.7	24								
December		0.9	2.6	2.7	2.5	2.6	6.9	4	-2.9	9								
Jahr		3.8	5.7	6.1	5.5	5.6	19.1		-7.0									

Røst.

$\lambda = 12^{\circ} 4'$ E = $48^{\circ} 16^s$

$\varphi = 67^{\circ} 30' N$

$C_g = 1.55$ mm bei 768.9 mm

Januar	750.7	-0.5	1.3	1.5	1.4	1.4	6.0	12	-8.0	6	4.6	4.6	4.5	4.6	87	87	86	86
Februar	47.2	0.3	2.2	2.4	2.0	1.8	6.6	11	-4.8	20	4.3	4.4	4.3	4.3	77	78	80	78
März	50.7	-0.2	1.5	1.9	1.3	1.4	6.4	1	-4.0	11	4.3	4.2	4.1	4.2	82	78	80	81
April	52.5	1.4	3.8	4.4	3.3	3.5	9.0	23	-4.0	3	5.3	5.4	5.1	5.2	87	86	87	87
Mai	56.6	2.3	4.5	4.7	4.2	4.1	9.0	29	-2.0	2	5.3	5.4	5.3	5.2	83	84	85	84
Juni	60.6	6.5	8.6	8.7	7.9	8.1	14.0	22	2.4	4	7.4	7.6	7.4	7.4	87	90	93	90
Juli	59.8	9.9	11.9	12.3	11.3	11.5	19.8	7	7.0	1	9.4	9.9	9.6	9.5	91	93	96	93
August	60.8	10.1	11.9	12.2	11.2	11.5	15.4	8	7.6	23	9.2	9.5	9.1	9.2	89	88	91	90
September	53.4	7.7	9.4	9.3	8.8	9.0	13.8	13	2.8	30	8.1	8.0	7.6	7.8	91	90	89	90
Oktober	62.9	4.9	6.1	6.6	6.3	6.3	10.0	11	2.0	4	6.3	6.5	6.4	6.4	88	88	89	88
November	50.6	2.5	4.2	4.3	4.3	4.2	7.4	8	-2.0	20	5.6	5.6	5.6	5.6	89	88	89	89
December	50.1	0.7	2.3	2.7	2.3	2.4	6.8	2	-3.0	11	4.8	4.9	4.7	4.8	86	87	87	86
Jahr	754.7	3.8	5.6	5.9	5.4	5.4	19.8		-8.0		6.2	6.3	6.1	6.2	86	86	88	87

Svolvær.

$\lambda = 14^{\circ} 37'$ E = $58^{\circ} 28^s$

$\varphi = 68^{\circ} 14' N$

$C_g = 1.45$ mm bei 736.1 mm

Januar	750.3	-3.4	-1.3	-1.0	-0.8	-1.0	6.4	23	-11.5	7	3.3	3.4	3.4	3.4	70	72	72	71
Februar	48.3	-3.2	-1.4	-0.3	-0.7	-0.9	4.8	13	-7.5	6	3.2	3.4	3.3	3.3	73	72	72	72
März	51.3	-2.6	-1.0	0.9	-0.7	-0.3	4.0	1	-7.5	11	3.1	3.5	3.1	3.2	71	72	70	71
April	52.6	0.1	2.1	3.8	2.5	2.4	11.4	23	-6.5	3	4.2	4.6	4.5	4.3	77	74	80	78
Mai	56.4	1.2	3.8	5.1	4.0	4.1	12.2	29	-3.6	1	4.8	5.2	5.1	4.9	79	79	83	81
Juni	59.5	6.7	9.2	10.5	9.6	9.3	20.2	24	2.9	1	7.0	7.5	7.3	7.2	79	78	80	81
Juli	59.5	11.7	14.2	16.3	15.2	14.6	25.0	6	7.5	30	9.6	10.5	9.9	9.9	78	75	76	78
August	60.4	10.1	12.6	14.1	12.5	12.6	22.0	7	5.5	24	9.0	9.6	9.0	9.1	83	80	83	82
September	53.5	6.5	9.0	10.0	8.4	8.7	16.0	12	0.2	30	7.2	7.6	7.0	7.2	84	82	84	84
Oktober	61.2	2.5	4.9	5.5	4.6	4.7	10.0	11	-0.7	29	5.3	5.6	5.4	5.4	81	82	83	82
November	49.9	1.0	2.7	2.7	2.6	2.6	6.4	27	-5.0	25	4.4	4.5	4.4	4.4	77	79	77	77
December	50.6	-2.0	-0.1	0.1	0.2	0.1	5.5	4	-8.2	8	3.3	3.5	3.5	3.4	70	74	72	71
Jahr	754.5	2.4	4.6	5.6	4.8	4.7	25.0		-11.5		5.4	5.7	5.5	5.5	77	77	78	77

1914.

Bodø.

$H = 18.0 \text{ m}$ $H_b = 20.5 \text{ m}$

$h_t = 2.2 \text{ m}$

$h_r = 2.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, Summe,	Niederschlag, 0,1 mm.,	Schnee,	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Windverteilung.									Windstärke, Mittel.					
	I	II	III	Mittel.									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C						
Januar . . .	6.5	6.8	7.8	7.0	110.9	17	15	15	8	2	0	6	19	0	0	0	1	2	32	2	4	21	18	12	1	2.2	
Februar . . .	6.1	6.0	6.8	6.3	61.2	11	10	9	5	0	0	3	8	0	0	0	1	4	7	50	11	0	6	1	3	2	1.9
März . . .	4.0	3.9	4.4	4.1	23.2	5	5	5	2	0	0	4	2	0	0	0	1	6	61	6	5	6	6	1	1	1.7	
April . . .	6.6	6.5	6.5	6.5	128.7	16	13	13	4	0	0	2	8	0	0	1	2	4	21	6	6	31	17	3	0	2.0	
Mai . . .	6.3	6.1	5.8	6.0	82.2	17	15	15	9	3	0	3	5	0	0	1	3	1	17	5	12	29	18	6	2	1.7	
Juni . . .	5.5	6.0	5.9	5.8	45.0	13	12	12	0	2	0	3	9	0	0	0	12	9	9	24	1	5	7	15	8	16	1.1
Juli . . .	4.2	5.2	4.0	4.5	30.4	6	6	6	0	0	0	10	6	0	0	1	8	9	24	1	5	7	15	8	16	1.1	
August . . .	5.1	4.8	4.8	4.9	68.6	12	12	12	0	0	0	8	7	0	0	0	14	3	24	1	4	16	9	6	16	1.0	
September . . .	6.8	6.7	7.4	7.0	167.9	16	16	16	0	0	0	1	11	0	0	0	10	5	27	6	5	18	11	2	6	1.6	
Oktober . . .	4.3	5.0	4.7	4.7	69.6	12	10	10	4	0	0	8	8	0	0	0	2	6	45	2	8	11	17	2	0	1.5	
November . . .	6.6	7.3	6.4	6.8	117.2	19	19	19	6	0	0	3	15	0	0	0	4	6	54	4	2	9	10	0	1	1.7	
December . . .	5.7	5.6	4.9	5.4	59.2	14	13	13	11	0	0	8	9	0	0	0	5	5	62	5	5	7	1	2	1	2.0	
Jahr . . .	5.6	5.8	5.8	5.7	964.1	158	146	145	49	7	0	59	107	0	0	4	66	63	426	40	58	183	139	51	59	1.6	

$H = 16.5 \text{ m}$

$h_t = 2.4 \text{ m}$

Skomvær.

$h_r = 1.2 \text{ m}$

Januar . . .	8.7	8.5	7.5	8.2	69.5	23	22	10	1	0	0	19	0	0	5	8	9	6	4	2	15	19	25	5	2.6	
Februar . . .	8.4	7.4	7.3	7.7	45.0	15	15	6	0	0	0	13	0	0	2	2	5	7	12	15	32	6	2	3	2.3	
März . . .	6.9	6.5	6.3	6.6	34.0	16	15	15	10	0	0	1	9	0	0	0	0	2	13	9	20	23	5	10	11	2.0
April . . .	8.4	7.9	8.2	8.2	64.0	22	21	21	7	3	0	0	17	0	0	4	5	0	5	3	12	25	19	16	5	2.8
Mai . . .	7.4	7.0	7.7	7.4	70.8	22	22	22	4	1	0	0	13	0	0	1	8	6	1	4	7	31	18	16	2	2.6
Juni . . .	7.4	6.3	6.8	6.8	29.5	11	11	0	0	5	0	11	0	0	0	8	15	4	1	8	23	14	5	12	1.6	
Juli . . .	7.4	7.2	7.4	7.3	11.0	6	6	6	0	0	5	3	1	0	0	12	35	12	3	4	7	8	4	8	1.7	
August . . .	7.4	7.1	7.6	7.4	40.0	12	12	12	0	0	0	2	13	0	0	0	9	15	16	1	2	14	12	5	19	1.1
September . . .	8.7	8.9	8.7	8.8	77.5	18	18	18	0	0	1	0	21	0	1	0	4	15	7	5	5	25	12	10	7	1.8
Oktober . . .	7.4	7.7	6.9	7.3	27.0	11	11	11	5	0	0	1	18	0	0	1	3	8	3	6	3	34	9	14	13	2.1
November . . .	8.7	9.0	7.9	8.5	72.5	18	18	18	4	0	0	1	22	0	0	2	6	2	4	2	8	28	14	13	13	2.2
December . . .	7.6	7.7	6.3	7.2	52.5	15	15	15	6	0	0	2	18	0	0	3	4	11	5	9	15	24	9	10	6	2.3
Jahr . . .	7.9	7.6	7.4	7.6	593.3	189	186	186	52	5	11	10	175	0	1	18	69	123	83	59	101	281	145	130	104	2.1

Røst.

$H = 1.5 \text{ m}$ $H_b = 4.8 \text{ m}$

$h_t = 5.3 \text{ m}$

$h_r = 1.2 \text{ m}$

Januar . . .	9.0	9.4	8.1	8.8	130.0	28	27	21	16	1	0	0	26	0	0	11	10	3	14	5	3	14	18	21	5	2.9
Februar . . .	8.0	7.9	6.5	7.5	51.0	14	11	9	4	0	0	1	10	0	2	3	1	3	15	12	23	19	0	2	9	2.3
März . . .	6.7	7.2	6.6	6.8	27.4	13	10	8	10	1	0	1	10	0	0	2	1	13	16	14	17	3	10	19	1.6	
April . . .	8.1	8.2	8.2	8.2	40.8	20	14	12	10	0	1	0	18	0	0	3	6	0	9	5	16	24	12	12	6	2.1
Mai . . .	7.6	7.5	7.2	7.4	45.3	19	17	13	3	1	0	1	15	0	0	4	9	3	4	6	17	19	12	16	7	2.0
Juni . . .	7.4	7.3	7.3	7.3	16.2	14	8	7	0	0	2	0	16	0	0	0	16	7	6	4	6	18	9	10	14	1.4
Juli . . .	8.5	8.5	8.2	8.4	4.8	5	4	3	0	0	5	0	19	0	0	3	40	19	12	3	4	5	4	4	2	2.1
August . . .	8.1	7.5	7.2	7.6	29.6	15	12	8	0	0	0	1	17	0	0	0	20	8	22	2	3	15	9	4	10	1.3
September . . .	9.2	9.5	9.2	9.3	46.4	27	18	17	0	0	1	0	26	0	0	7	18	4	13	6	14	17	6	5	7	2.3
Oktober . . .	7.2	7.1	7.9	7.4	18.6	14	8	6	2	1	0	1	17	0	0	6	6	5	10	1	21	21	1	16	12	2.3
November . . .	9.0	9.6	9.4	9.3	58.3	23	19	12	4	0	0	0	25	0	0	13	5	0	4	2	16	29	13	13	8	2.5
December . . .	9.0	9.5	9.4	9.3	46.4	20	15	13	7	0	0	0	26	0	0	8	11	3	16	8	13	20	10	4	8	2.3
Jahr . . .	8.2	8.3	7.9	8.1	514.8	212	163	129	56	4	9	5	225	0	2	60	143	55	138	70	150	218	97	117	107	2.1

Svolvær.

$H = 1.4 \text{ m}$ $H_b = 4.0 \text{ m}$

$h_t = 2.4 \text{ m}$

$h_r = 1.1 \text{ m}$

Januar . . .	7.2	7.3	7.3	7.3	258.0	25	24	24	17	0	0	6	20	0	0	0	11	8	17	0	0	24	7	9	17	2.0
Februar . . .	6.8	7.1	4.4	6.1	181.0	16	12	14	0	0	0	4	11	0	0	0	10	2	35							

1914.

Andenes.

$\lambda = 16^\circ 8'$ E = $1^\text{h} 4^\text{m} 32^\text{s}$

$\varphi = 69^\circ 20' \text{ N}$

$C_g = 1.55 \text{ mm bei } 743.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck, (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur						beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	749.2	-3.6	-1.3	-1.3	-0.9	-1.2	5.0	23	-12.8	7									
Februar	48.1	-3.8	-1.3	-0.8	-1.0	-1.1	5.3	11	-9.4	3									
März	51.4	-3.6	-0.8	-0.5	-1.2	-1.0	5.5	1	-14.8	30									
April	51.7	-0.5	1.8	2.7	1.6	1.7	9.3	23	-10.2	1									
Mai	55.2	1.2	4.0	4.9	3.6	3.7	10.2	29	-5.3	3									
Juni	59.1	5.6	8.2	8.7	8.0	7.9	20.2	24	2.2	1									
Juli	60.4	9.0	11.7	12.2	11.0	11.2	22.8	6	6.1	27									
August	60.5	9.0	12.2	12.8	11.2	11.6	18.7	8	4.2	21									
September	53.0	6.1	8.2	8.8	7.8	8.0	14.9	13	-0.8	30									
Oktober	61.3	1.9	4.9	5.3	4.6	4.9	10.7	11	-3.9	25									
November	50.1	0.1	2.3	2.0	2.2	2.2	6.5	21	-5.2	25									
December	50.4	-2.3	-0.2	0.1	-0.2	-0.1	8.7	18	-8.6	9									
Jahr	754.2	1.6	4.1	4.6	3.9	4.0	22.8		-14.8										

Tromsø.

$\lambda = 18^\circ 58' \text{ E} = 1^\text{h} 15^\text{m} 52^\text{s}$

$\varphi = 69^\circ 39' \text{ N}$

$C_g = 1.55 \text{ mm bei } 774.5 \text{ mm}$

Januar	745.6	-6.0	-3.6	-3.8	-3.5	-3.7	4.4	17	-14.6	6	3.1	3.1	2.9	3.0	80	82	76	78
Februar	45.4	-6.6	-3.5	-2.8	-3.7	-3.4	4.0	12	-11.8	3	2.9	2.9	2.8	2.9	77	70	73	74
März	48.7	-4.8	-2.0	-0.8	-2.4	-2.0	4.8	1	-9.4	18	3.1	3.2	2.7	3.0	75	70	69	72
April	48.5	-1.8	1.4	2.6	0.5	1.1	11.2	23	-11.7	1	3.7	4.0	3.6	3.8	71	70	73	72
Mai	52.3	1.2	4.8	5.8	3.8	4.0	13.7	29	-4.9	1	4.5	4.5	4.3	4.3	70	64	70	73
Juni	55.8	5.5	9.4	10.4	8.2	8.7	20.4	24	0.0	2	6.5	6.5	6.4	6.4	71	67	76	78
Juli	57.2	8.2	11.7	14.2	11.3	11.7	27.6	7	4.4	30	7.1	7.9	7.7	7.5	68	64	75	75
August	57.0	7.6	11.9	13.5	10.6	11.3	20.3	5	4.0	24	8.1	8.3	7.7	7.9	77	72	79	78
September	49.6	4.2	6.9	8.7	6.6	7.0	15.8	13	-1.7	30	6.7	6.8	6.2	6.5	87	78	82	84
Oktober	57.7	1.3	3.1	4.0	3.0	3.2	10.7	11	-4.4	20	4.8	4.8	4.8	4.8	82	77	83	82
November	46.7	-1.7	0.0	0.1	0.1	0.1	4.8	22	-6.9	16	3.9	3.7	3.7	3.8	82	77	77	80
December	47.3	-4.3	-2.0	-2.4	-2.4	-2.3	4.0	2	-11.3	10	3.2	3.3	3.2	3.2	79	82	78	78
Jahr	751.0	0.2	3.2	4.1	2.7	3.0	27.6		-14.6		4.8	4.9	4.7	4.8	77	73	76	77

Alten.

$\lambda = 23^\circ 15' \text{ E} = 1^\text{h} 33^\text{m} 0^\text{s}$

$\varphi = 69^\circ 58' \text{ N}$

$C_g = 1.45 \text{ mm bei } 729.3 \text{ mm}$

Januar	748.2	-12.1	-8.4	-8.0	-7.8	-8.1	4.7	24	-24.8	10	2.0	2.0	2.1	2.0	67	68	66	67
Februar	49.6	-11.1	-7.0	-6.2	-7.6	-7.4	2.5	13	-19.8	8	2.0	2.1	1.9	2.0	66	66	66	66
März	53.7	-9.9	-5.3	-3.6	-5.9	-5.4	4.0	1	-20.2	17	2.2	2.6	2.1	2.3	67	68	67	67
April	51.9	-3.8	0.6	1.4	-0.5	-0.2	9.2	23	-17.8	3	3.4	3.5	3.2	3.4	68	67	69	69
Mai	55.2	0.8	5.4	6.5	4.5	4.6	15.0	30	-4.9	5	4.0	4.1	3.9	4.0	59	58	62	61
Juni	58.0	6.1	10.1	11.2	9.4	9.5	21.3	22	1.4	8	6.3	6.2	6.4	6.3	68	62	70	74
Juli	60.3	8.9	13.1	13.7	12.4	12.3	24.3	7	3.8	24	7.5	7.4	7.3	7.3	65	62	67	68
August	60.2	7.5	13.0	13.8	11.8	12.0	25.2	8	2.1	1	7.5	7.6	7.4	7.5	67	64	72	70
September	52.8	4.2	7.8	8.6	6.6	7.3	14.6	26	-1.8	30	5.9	6.2	5.7	5.8	74	73	78	76
Oktober	60.0	-0.9	2.5	3.0	1.8	2.4	10.6	21	-8.9	20	4.3	4.5	4.0	4.3	77	76	74	76
November	49.9	-6.1	-2.3	-2.2	-2.5	-2.4	5.4	6	-15.3	26	2.9	3.0	2.8	2.9	71	73	69	69
December	51.7	-10.7	-6.6	-6.3	-6.5	-6.5	1.7	21	-24.6	10	2.2	2.2	2.2	2.2	70	69	70	70
Jahr	754.3	-2.3	1.9	2.7	1.3	1.5	25.2		-24.8		4.2	4.3	4.1	4.2	68	67	69	69

Gjesvær.

$\lambda = 25^\circ 22' \text{ E} = 1^\text{h} 41^\text{m} 28^\text{s}$

$\varphi = 71^\circ 6' \text{ N}$

$C_g = 1.55 \text{ mm bei } 734.4 \text{ mm}$

Januar	747.2	-6.2	-3.6	-3.1	-3.4	-3.4	5.0	12	-11.9	16								
Februar	49.0	-6.2	-4.1	-3.1	-3.2	-3.5	4.1	13	-11.1	22								
März	53.4	-5.1	-3.3	-2.3	-3.3	-3.1	4.0	2	-12.5	19								
April	51.1	-1.9	0.3	1.5	0.4	0.5	7.3	23	-8.6	9								
Mai	54.8	1.2	3.8	6.2	4.1	4.2	15.0	30	-6.5	11								
Juni	58.0	5.1	7.5	10.1	7.8	7.9	20.4	25	0.2	10								
Juli	60.8	7.6	9.4	11.3	9.9	9.8	26.5	4	4.1	21								
August	60.5	8.3	11.0	13.7	12.4	11.8	28.1	8	5.0	1								
September	52.7	4.4	6.3	7.6	5.6	6.4	13.8	15	-0.2	30								
Oktober	58.7	1.8	3.8	4.0	3.8	3.8	11.4	10	-2.3	9								
November	48.8	-2.0	0.8	0.7	0.5	0.7	5.5	22	-6.8	16								
December	50.2	-4.2	-1.9	-1.4	-1.2	-1.5	3.8	13	-7.7	18								
Jahr	753.8	0.2	2.5	3.6	2.8	2.8	28.1		-12.5									

1914.

Andenes.

$H = 4.8 \text{ m}$ $H_b = 7.0 \text{ m}$

$h_t = 1.3 \text{ m}$

$h_r = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.										Windstärke. Mittel.
	I	II	III	Mittel.		Niederschlag.	≤ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar . . .	7.3	7.4	7.4	7.4	71.8	21	19	16	14	0	0	3	18	0	0	0	7	12	7	7	20	16	14	9	1	1.8
Februar . . .	6.5	7.0	5.7	6.4	36.8	16	12	9	8	0	0	4	11	0	0	0	5	5	7	19	37	5	3	1	2	1.2
März . . .	7.2	7.2	6.1	6.8	29.0	12	10	9	11	0	0	1	11	0	0	0	3	4	18	20	33	4	3	6	2	1.2
April . . .	7.3	7.6	7.8	7.6	72.6	17	17	16	11	0	0	3	19	0	0	0	3	7	5	8	28	19	14	5	1	1.5
Mai . . .	7.8	8.1	7.4	7.8	92.8	24	24	23	10	0	0	0	17	0	0	0	3	7	6	5	32	21	14	5	0	1.5
Juni . . .	7.2	6.7	6.9	6.9	65.3	16	15	15	0	0	0	1	15	0	0	0	9	14	3	6	8	24	21	2	3	1.3
Juli . . .	6.1	5.7	5.8	5.9	3.2	1	1	1	0	0	0	1	7	0	0	0	10	28	7	7	12	10	5	3	11	1.0
August . . .	6.5	5.8	6.8	6.4	54.3	13	13	13	0	0	0	3	12	0	0	0	6	12	6	10	17	16	11	6	9	0.8
September . . .	8.1	8.0	8.5	8.2	102.2	20	20	19	0	0	0	0	17	0	0	0	13	9	3	11	18	13	4	1	1.5	
Oktober . . .	7.7	8.0	6.9	7.5	60.9	16	16	14	4	0	0	2	18	0	0	0	8	1	5	3	36	16	12	11	1	1.6
November . . .	8.2	8.1	8.2	8.2	97.9	22	21	21	9	0	0	1	22	0	0	0	11	6	6	10	24	18	9	4	2	1.4
December . . .	6.4	7.2	6.4	6.7	69.9	17	16	15	12	0	0	2	12	0	0	0	6	9	7	10	41	11	6	2	1	1.4
Jahr . . .	7.2	7.2	7.0	7.1	756.7	195	184	171	79	0	1	21	179	0	0	0	84	114	80	116	306	178	125	58	34	1.3

Tromsø.

$H = 38.1 \text{ m}$ $H_b = 44.8 \text{ m}$

$h_t = 6.0 \text{ m}$

$h_r = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	6.2	6.9	6.2	6.4	163.5	21	21	20	16	0	0	8	17	0	0	0	9	1	6	0	16	9	6	46	0.6	
Februar . . .	6.2	6.5	3.8	5.5	40.8	11	10	8	8	0	0	7	9	0	0	0	7	0	8	5	1	12	4	4	43	0.7
März . . .	6.0	6.0	4.6	5.5	35.5	10	9	8	9	0	0	8	11	0	0	0	5	6	22	9	1	6	4	9	31	0.8
April . . .	6.8	6.8	7.2	6.9	87.3	16	15	15	9	0	0	4	16	0	0	0	6	1	2	2	12	20	15	1	31	0.9
Mai . . .	8.3	7.5	8.4	8.1	64.0	17	14	13	8	0	0	0	19	0	0	0	9	0	6	1	7	31	20	1	18	1.0
Juni . . .	7.7	7.8	8.6	8.0	67.6	14	14	12	0	0	0	1	18	0	0	0	15	0	1	4	7	11	20	3	29	0.7
Juli . . .	6.0	4.6	5.5	5.4	8.0	1	1	1	0	0	0	7	11	0	0	0	34	8	0	1	10	8	0	0	32	0.8
August . . .	6.0	5.6	6.4	6.3	77.6	16	15	13	0	0	0	6	14	0	0	0	11	2	1	1	21	18	7	0	32	0.5
September . . .	8.0	8.2	8.1	8.1	201.9	18	18	18	2	0	0	2	22	0	0	0	14	0	0	0	8	18	23	1	26	0.8
Oktober . . .	7.9	7.7	7.9	7.8	115.7	20	18	17	7	2	0	4	23	0	0	0	6	0	3	1	5	20	5	3	50	0.8
November . . .	8.1	7.7	7.1	7.6	54.8	15	14	12	13	0	0	4	20	0	0	0	0	0	10	1	0	25	13	0	41	0.8
December . . .	5.8	5.2	6.1	5.7	64.3	13	13	12	11	0	0	7	10	0	0	0	3	0	8	18	0	8	6	5	45	0.8
Jahr . . .	6.9	6.8	6.7	6.8	981.0	172	162	149	83	2	0	58	190	0	0	0	119	18	67	43	72	193	126	33	424	0.8

Alten.

$H = 7.0 \text{ m}$ $H_b = 9.8 \text{ m}$

$h_t = 2.4 \text{ m}$

$h_r = 1.9 \text{ m}$

Januar . . .	7.1	7.8	7.8	7.6	63.1	19	15	11	15	0	0	3	19	0	2	0	2	2	1	42	7	3	6	9	21	1.1
Februar . . .	6.7	6.2	5.8	6.2	32.4	7	7	6	7	0	0	4	11	0	2	0	2	0	0	30	20	0	0	8	24	1.0
März . . .	6.5	6.0	6.0	6.2	19.8	6	5	5	6	0	0	3	9	0	0	0	2	7	1	23	28	1	0	6	25	0.9
April . . .	8.0	8.0	7.8	7.9	33.5	12	12	8	10	0	0	1	18	0	0	0	4	1	3	6	12	15	2	19	28	1.1
Mai . . .	7.8	7.8	8.3	8.0	17.3	11	6	4	9	0	0	0	18	0	0	0	13	2	1	1	18	10	5	18	25	1.1
Juni . . .	7.8	8.2	8.5	8.2	44.9	10	10	10	0	0	0	1	18	0	0	0	14	8	2	0	5	7	22	31	1.0	
Juli . . .	6.4	5.8	6.4	6.2	1.0	1	1	1	0	0	0	5	11	1	0	0	33	10	3	0	1	0	3	30	1.1	
August . . .	7.2	7.2	7.2	7.2	39.8	10	9	8	0	0	0	0	11	1	0	0	20	6	0	3	7	3	0	10	44	0.7
September . . .	8.6	8.9	9.2	8.9	56.6	12	12	11	2	0	0	0	22	0	0	0	9	8	2	4	11	9	3	8	36	0.9
Oktober . . .	8.0	7.4	7.0	7.5	15.8	9	8	4	8	1	0	4	18	0	3	0	3	1	5	9	10	6	4	18	37	0.8
November . . .	8.4	9.4	7.0	8.3	30.5	9	9	6	9	0	0	0	17	0	4	0	4	0	2	29	4	11	3	8	29	0.9
December . . .	7.1	6.7	5.9	6.6	13.2	8	7	5	8	0	0	5	12	0	5	0	1	0	43	12	4	1	5	26	0.9	
Jahr . . .	7.5	7.5	7.2	7.4	367.9	114	101	79	74	1	0	26	184	2	16	0	107	45	21	190	131	67	34	144	356	1.0

Gjesvær.

$H = 4.9 \text{ m}$ $H_b = 6.5 \text{ m}$

$h_t = 1.9 \text{ m}$

$h_r = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	8.8	9.0	8.7	8.8	126.1	22	22	21	19	0	0	1	24	0	1	0	19	9	12	6	12	3	24	4	4	1.4
Februar . . .	7.9	8.4	6.7	7.7	65.7	16	16	14	15	2	0	2	16	0	2	0	7	4	7	10	27	4	12	9	4</td	

1914.

Mehavn.

$\lambda = 27^{\circ} 47' E = 1^{\circ} 51' 8''$

$\varphi = 71^{\circ} 1' N$

$C_g = 1.55 \text{ mm bei } 734.4 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	747.0	-7.5	-5.0	-4.5	-4.5	-4.7	3.9	24	-13.4	17											
Februar	49.3	-7.1	-4.6	-4.2	-4.1	-4.3	4.7	13	-13.4	22											
März	53.8	-6.4	-4.5	-3.2	-4.1	-4.1	3.3	2	-15.6	19											
April	51.6	-2.5	0.1	0.8	0.0	0.0	6.2	23	-11.5	9											
Mai	54.9	1.1	4.0	5.3	3.5	3.8	11.9	30	-5.6	8											
Juni	57.9	4.9	7.5	8.6	7.5	7.6	19.2	22	1.5	14											
Juli	60.7	7.4	9.8	10.0	9.6	9.4	21.5	8	3.2	21											
August	60.8	7.3	10.5	11.8	10.1	10.3	22.9	8	1.9	2											
September	52.9	4.2	6.6	7.2	6.0	6.4	13.1	13	0.8	6											
Oktober	58.3	1.4	3.1	3.5	3.3	3.2	8.7	16	-2.6	19											
November	49.0	-2.8	-0.5	-0.3	-0.3	-0.4	4.6	5	-9.5	15											
December	51.0	-5.6	-3.0	-2.5	-2.6	-2.7	4.4	13	-10.3	10											
Jahr	753.9	-0.5	2.0	2.7	2.0	2.0	22.9		-15.6												

Värdö.

$\lambda = 31^{\circ} 8' E = 2^{\circ} 4'' 32''$

$\varphi = 70^{\circ} 22' N$

$C_g = 1.55 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$

Januar	746.8	-9.5	-6.3	-6.3	-5.9	-6.2	2.0	24	-14.0	17	2.3	2.2	2.3	2.3	74	73	75	74		
Februar	49.4	-8.1	-5.1	-4.5	-4.6	-4.8	1.4	15	-14.2	23	2.6	2.7	2.8	2.7	76	79	80	78		
März	54.4	-6.6	-4.4	-3.8	-4.2	-4.3	1.4	25	-12.0	20	2.7	2.9	2.7	2.8	79	80	76	78		
April	51.9	-3.1	-0.3	0.3	-0.7	-0.5	4.8	24	-8.0	1	3.8	4.0	3.5	3.7	84	83	78	80		
Mai	55.0	0.9	3.5	4.1	2.7	3.1	9.2	31	-3.8	8	4.7	4.8	4.6	4.7	78	77	80	80		
Juni	57.6	4.8	7.4	8.3	6.9	7.2	16.0	22	1.3	9	6.4	6.5	6.2	6.3	82	79	83	84		
Juli	60.2	6.9	9.4	9.6	8.3	8.8	17.4	8	5.0	2	7.0	7.1	6.8	7.0	79	79	83	82		
August	60.9	6.7	9.1	9.5	8.4	8.7	17.4	10	4.2	24	7.2	7.4	7.0	7.1	83	83	84	83		
September	52.7	4.4	6.3	7.0	5.9	6.2	11.4	15	1.2	23	6.2	6.1	5.8	5.9	86	81	83	84		
Oktober	58.2	0.6	3.0	3.1	2.6	2.8	8.0	22	-2.1	19	5.0	5.0	4.8	4.9	86	85	85	86		
November	49.3	-3.4	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	3.8	11	-10.0	27	3.6	3.8	3.7	3.7	83	84	82	82		
December	51.6	-5.3	-2.8	-2.8	-3.2	-2.9	2.4	4	-10.9	27	3.1	3.2	3.1	3.1	80	83	84	81		
Jahr	754.0	-1.0	1.6	2.0	1.3	1.5	17.4		-14.2		4.5	4.6	4.4	4.5	81	80	81	81		

Sydværanger.

$\lambda = 30^{\circ} 10' E = 2^{\circ} 0'' 40''$

$\varphi = 69^{\circ} 40' N$

$C_g = 1.45 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$

Januar	746.7	-16.4	-10.3	-11.4	-11.8	-11.2	2.5	24	-28.4	10	2.1	2.0	2.0	2.0	82	82	81	81		
Februar	49.2	-13.8	-9.5	-8.2	-8.9	-9.0	1.3	15	-27.4	8	2.2	2.4	2.3	2.3	83	82	83	83		
März	54.4	-15.9	-6.4	-4.4	-7.6	-7.0	2.9	28	-37.1	24	2.5	2.6	2.4	2.5	76	72	78	77		
April	51.7	-5.6	-0.8	0.6	-1.6	-1.2	6.6	23	-19.8	3	3.0	3.4	3.3	3.2	66	68	77	72		
Mai	54.6	0.1	4.7	7.0	3.2	4.2	16.0	30	-6.0	2	3.7	4.5	4.1	4.0	57	58	70	65		
Juni	56.8	6.9	9.4	12.2	9.2	9.7	26.0	21	2.0	16	5.7	6.6	6.5	6.3	64	63	73	70		
Juli	59.1	8.2	11.5	14.5	10.9	11.6	29.1	4	2.6	21	6.5	7.8	7.3	7.2	64	63	75	71		
August	59.7	6.0	9.5	12.7	8.2	9.5	21.4	10	-0.8	25	6.2	7.2	6.3	6.5	69	66	77	74		
September	51.8	5.1	6.4	8.2	5.7	6.6	19.9	24	3.0	23	5.6	6.0	5.4	5.6	76	73	77	76		
Oktober	58.6	-0.9	1.3	2.1	1.0	1.3	8.0	21	-9.2	29	4.2	4.3	4.1	4.2	81	78	80	81		
November	49.5	-7.3	-4.2	-4.0	-4.2	-4.2	2.8	11	-15.3	26	3.0	3.0	3.0	3.0	84	82	83	84		
December	52.1	-10.9	-7.3	-7.2	-8.2	-7.6	2.1	22	-22.1	17	2.5	2.4	2.4	2.4	83	80	82	82		
Jahr	753.7	-3.7	0.4	1.8	-0.4	0.2	29.1		-37.1		3.9	4.4	4.1	4.1	74	72	78	76		

Karasjok.

$\lambda = 25^{\circ} 35' E = 1^{\circ} 42'' 20''$

$\varphi = 69^{\circ} 25' N$

$C_g = 1.35 \text{ mm bei } 754.8 \text{ mm}$

Januar	737.6	-22.4	-16.9	-17.5	-17.0	-17.2	3.3	24	-39.6	10										
Februar	39.3	-19.2	-13.2	-11.1	-13.0	-12.7	0.6	15	-37.5	1										
März	43.2	-16.7	-10.9	-5.5	-9.1	-9.1	1.5	25	-30.5	17										
April	41.2	-8.6	-2.8	1.0	-2.8	-2.2	8.7	23	-27.0	1										
Mai	44.2	-1.5	3.2	6.3	3.6	3.2	13.9	30	-10.4	2										
Juni	46.6	5.2	9.8	12.9	10.2	9.9	26.8	24	-1.5	2										
Juli	48.6	7.5	12.5	17.4	14.3	13.5	32.4	7	0.8	18										
August	49.2	4.7	9.3	15.0	10.6	10.5	25.8	8	-1.9	3										
September	41.9	1.3	4.4	7.7	5.2	5.2	12.8	14	-5.2	6										
Oktober	49.2	-4.2	-1.2	1.0	-0.9	-0.4	9.6	21	-14.0	20										
November	39.4	-12.6	-7.8	-6.9	-7.7	-7.5	2.2	10	-26.5	19										
December	41.8	-18.7	-12.6	-13.2	-13.8	-13.2	2.0	22	-37.6	9										
Jahr	743.5	-7.1	-2.2	0.7	-1.7	-1.7	32.4		-39.6											

1914.

Mehavn.

H = 4.1 m H_b = 6.4 m

h_t = 1.9 m

h_r = 1.6 m

Monat,	Bewölkung.				Niederschlag, Summe,	Niederschlag, ≥ 0.1 mm,	Schnee,	Zahl der Tage mit				Gewitter,	Windverteilung.								Windstärke, Mittel.					
	I	II	III	Mit- tel.				≥ 0.1 mm,	≥ 1.0 mm,	Hagel.	Nebel.		Nordl.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
Januar . . .	9.2	9.1	8.6	9.0	94.3	26	25	23	25	1	0	0	24	0	1	2	13	13	5	11	15	11	9	5	2.4	
Februar . . .	8.2	8.0	7.1	7.8	38.0	17	17	10	16	1	0	1	16	0	0	0	10	2	10	8	29	9	4	8	4	1.9
März	6.5	6.4	7.0	6.6	51.0	15	14	12	14	0	0	3	15	0	0	0	6	10	8	8	38	6	1	10	6	2.2
April	7.1	7.2	8.6	7.6	48.7	22	21	13	19	2	0	0	17	0	0	0	9	5	2	8	26	11	12	10	7	1.9
Mai	7.8	7.2	7.4	7.5	58.4	14	14	11	10	0	0	1	16	0	0	0	17	4	1	2	19	14	9	8	19	1.2
Juni	8.1	7.9	8.7	8.2	51.5	16	15	13	0	0	1	1	21	0	0	0	11	11	5	1	8	9	20	9	16	1.4
Juli	7.7	7.4	8.3	7.8	30.3	11	10	7	0	0	1	2	21	0	0	0	25	9	2	0	4	2	20	11	20	1.0
August	6.9	6.3	6.2	6.5	53.7	14	14	12	0	0	0	5	14	0	0	0	22	4	8	4	10	3	12	7	23	0.8
September . .	7.9	7.4	8.7	8.0	95.5	23	23	22	5	1	1	0	19	0	0	0	4	10	9	1	13	13	18	9	13	1.6
Oktober . . .	8.6	8.7	8.1	8.5	67.9	26	26	19	9	3	0	1	20	0	0	0	7	1	1	3	29	17	24	9	2	1.9
November . .	8.2	8.6	8.2	8.3	65.2	23	22	21	19	0	0	1	21	0	3	1	15	5	0	6	38	11	7	6	2	2.0
December . .	7.4	7.6	6.3	7.1	45.2	15	14	11	14	0	0	4	16	0	3	4	10	10	3	11	39	8	7	3	2	2.0
Jahr	7.8	7.6	7.8	7.7	699.7	222	215	174	131	8	3	19	220	0	7	7	149	84	54	63	268	114	145	99	119	1.7

Vardø.

H = 6.4 m H_b = 10.0 m

h_t = 2.0 m

h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.7	8.3	8.5	8.5	140.9	24	21	23	23	0	0	1	21	0	0	3	18	14	4	5	4	22	11	7	8	2.4
Februar . . .	8.3	8.2	7.8	8.1	57.0	16	10	10	16	0	0	2	18	0	0	2	2	8	5	3	6	27	12	16	5	2.3
März	7.3	7.6	6.6	7.2	62.6	15	11	10	14	0	0	4	17	0	0	2	8	11	9	12	16	21	4	9	3	2.6
April	6.3	5.9	7.1	6.4	18.2	12	7	6	7	0	1	1	12	0	0	1	10	8	2	7	15	18	13	13	4	2.4
Mai	4.6	5.5	5.9	5.3	68.6	7	6	6	6	0	0	5	9	0	0	3	12	5	5	23	7	12	14	10	5	2.0
Juni	8.4	7.0	7.9	7.8	63.1	15	10	9	1	0	3	0	17	0	0	2	24	17	6	10	7	4	7	13	2	1.8
Juli	7.0	6.8	7.8	7.2	28.1	12	5	4	0	0	2	3	16	0	0	0	28	13	5	12	4	2	4	23	2	2.0
August	7.5	7.3	7.5	7.4	30.5	15	12	9	0	0	5	1	17	0	0	0	30	18	7	14	7	1	0	8	8	1.1
September . .	7.8	7.6	7.8	7.7	53.9	24	21	19	2	0	0	1	16	0	0	1	18	16	5	5	10	13	4	7	12	1.4
Oktober . . .	8.0	7.3	7.7	7.7	109.6	24	20	18	7	0	0	1	17	0	0	5	6	0	2	1	3	28	21	24	8	1.8
November . .	7.8	8.5	6.7	7.7	37.7	20	12	11	18	0	0	1	16	0	0	1	7	3	1	3	4	35	17	15	5	2.0
December . .	6.9	6.9	6.9	6.9	38.7	14	9	8	14	0	0	1	14	0	0	4	5	7	1	3	13	35	19	6	4	2.0
Jahr	7.4	7.2	7.4	7.3	708.9	198	144	131	108	0	11	21	190	0	0	24	168	120	52	98	96	218	126	151	66	2.0

Sydvaranger.

H = 17.8 m H_b = 20.3 m

h_t = 2.8 m

h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.6	7.2	6.1	7.3	58.7	22	20	16	21	0	0	3	17	0	0	1	8	10	1	8	15	4	7	6	34	1.1
Februar . . .	7.4	7.3	6.0	6.9	11.6	10	9	7	10	0	0	2	13	0	0	1	1	4	6	2	22	4	7	4	34	0.9
März	6.5	6.3	5.0	5.9	14.4	11	11	3	11	0	1	7	13	0	0	0	8	7	2	2	23	5	3	12	31	1.0
April	5.6	6.2	8.3	6.7	19.6	17	15	5	15	0	1	2	10	0	0	0	10	6	1	6	21	7	8	7	24	1.6
Mai	6.0	4.9	6.0	5.6	31.7	11	11	7	7	0	0	5	10	1	0	1	12	6	2	1	17	17	7	10	21	1.5
Juni	7.0	6.5	7.5	7.0	75.1	13	12	11	0	1	0	0	12	3	0	2	16	11	2	0	0	7	19	19	16	1.5
Juli	7.2	5.9	6.9	6.7	51.1	14	14	13	0	0	0	4	13	0	0	0	24	5	26	1	0	4	3	6	24	1.3
August	7.2	6.3	6.7	6.7	21.7	9	8	8	8	0	0	1	5	16	0	0	17	11	16	6	11	1	0	7	24	1.2
September . .	7.1	6.6	8.1	7.3	62.9	16	16	14	0	0	0	0	11	0	0	1	12	4	2	0	30	5	5	10	22	1.5
Oktober . . .	6.6	7.0	6.5	6.7	42.1	9	9	8	8	0	0	5	14	0	0	2	5	0	1	3	26	5	17	9	27	1.3
November . .	7.4	7.7	6.5	7.2	22.0	15	14	9	14	0	3	0	18	0	0	0	1	0	1	2	30	10	3	11	32	1.2
December . .	6.8	6.7	7.0	6.8	32.4	16	16	6	15	0	1	2	11	0	0	0	0	0	0	1	35	15	2	6	34	1.0
Jahr	7.0	6.5	6.7	6.7	443.3	163	155	107	101	1	7	35	158	4	0	8	114	64	60	32	230	84	81	107	323	1.3

Karasjok.

H = 127.5 m H_b = 128.6 m

h_t = 1.6 m

h_r = 1.5 m

Januar . . .	5.6	5.8	4.2	5.2	16.5	7	7	7	7	0	5	5	7	0	0	0	0	0	5	2	1	0	22	0	63	0.5
Februar . . .	7.7	6.1	5.2	6.3	10.9	7	6	2	7	0	3	3	10	0	0	0	0	0	5	3	1	2	21	0	52	0.4
März	6.																									

1914.

Siccajavre.

$\lambda = 23^{\circ} 32'$ E = $1^{\circ} 34'' 8''$

$q = 68^{\circ} 45' N$

Monat.	Luftdruck. (Normal-schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	beobachtetes				Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
			I	II	III	Mittel.					I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	-20.7	-14.9	-14.6	-14.3	-14.7	-0.3	23	-38.2	10									
Februar	-18.3	-13.8	-12.8	-12.4	-13.2	-2.3	13	-33.3	6									
März	-14.9	-11.4	-8.4	-11.2	-10.8	-1.0	25	-26.2	12									
April	-9.7	-5.2	-1.4	-4.8	-4.8	3.8	14	-27.1	3									
Mai	-4.2	0.0	3.1	1.5	0.4	12.3	29	-14.2	1									
Juni	3.9	8.7	11.5	9.3	8.7	24.8	22	-1.6	2									
Juli	7.0	12.2	17.8	15.8	13.7	30.5	8	0.2	18									
August	4.4	9.2	13.3	9.8	9.7	23.3	8	-1.8	19									
September	0.4	3.5	6.2	3.5	3.9	11.6	26	-5.3	23									
Oktober	-5.3	-2.6	0.1	-2.5	-1.9	7.0	11	-15.8	30									
November	-12.9	-8.5	-7.9	-8.3	-8.3	0.0	10	-25.6	19									
December	-19.7	-11.7	-12.7	-13.4	-12.6	0.5	1	-38.0	9									
Jahr	-7.5	-2.9	-0.5	-2.2	-2.5	30.5		-38.2										

1914.

Torungen.

$\lambda = 8^{\circ} 48'$ E = $35^{\circ} 12''$

$q = 58^{\circ} 25' N$

H = 14.7 m

Monat.	Luft-Temperatur								See-Temperatur.				Bewölkung.					
	Min.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.				
		I	II	III	Mittel.		Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	-3.5	-1.3	1.1	-0.1	-0.3	8.2	2	-13.7	13	3.2	5.0	26	1.5	19	4.7	4.6	4.1	4.5
Februar	1.8	3.3	4.6	3.5	3.6	9.5	3	-4.7	27	4.0	6.0	3	2.5	25	7.7	6.8	6.5	7.0
März	-0.5	1.1	3.1	1.6	1.6	7.0	6	-4.8	13	2.5	3.0	19	1.5	11	6.3	6.0	5.2	5.8
April	4.4	6.7	8.8	6.8	7.0	16.0	28	1.7	6	4.5	6.2	27	3.0	1	4.8	4.2	4.4	4.5
Mai	6.6	9.9	11.2	9.5	9.6	16.0	29	1.5	2	8.5	11.5	29	6.5	1	4.6	5.0	5.0	4.8
Juni	12.2	15.7	17.1	15.6	15.3	21.0	13	8.2	1	13.9	16.4	25	11.5	1	3.6	3.6	3.7	3.6
Juli	16.1	19.3	20.9	19.0	19.0	24.5	5	11.2	25	17.6	19.4	15	13.4	1	5.4	4.4	4.0	4.6
August	14.3	17.7	19.7	17.4	17.5	24.0	28	12.0	18	17.6	19.1	1	15.6	15	4.8	4.0	4.6	4.5
September	10.7	13.2	16.4	14.0	13.9	23.2	7	6.5	4	15.1	17.8	1	12.5	27	4.0	4.3	4.0	4.1
Oktober	6.5	8.1	9.4	7.8	8.2	15.8	8	3.8	7	11.0	12.9	1	8.6	31	7.8	7.5	7.2	7.5
November	1.4	3.2	4.6	3.7	3.6	9.8	30	-3.4	14	6.2	8.4	1	2.2	26	7.7	7.2	6.7	7.2
December	1.7	3.4	3.7	3.5	3.4	9.0	3	-3.4	26	5.7	8.2	1	3.8	17	8.2	7.4	7.0	7.5
Jahr	6.0	8.4	10.0	8.5	8.5	24.5		-13.7		9.2	19.4		1.5		5.8	5.4	5.2	5.5

Utsire.

$\lambda = 4^{\circ} 53'$ E = $19^{\circ} 32''$

$q = 59^{\circ} 18' N$

H = 50.2 m

Januar	0.6	2.6	3.2	2.7	2.7	7.9	1	-5.7	12	6.0	7.3	2	3.9	12	7.1	7.8	6.6	7.2
Februar	3.5	4.8	5.3	4.5	4.7	7.7	2	-0.8	7	6.2	6.9	2	4.6	26	8.9	7.8	6.5	7.7
März	1.3	2.7	4.3	2.7	3.1	7.1	31	-1.1	13	4.6	5.3	8	3.9	13	6.8	5.4	4.9	5.7
April	4.5	5.9	7.2	5.5	6.0	10.1	20	2.6	25	6.1	7.3	29	4.8	1	7.1	6.3	7.3	6.0
Mai	5.7	7.4	8.4	6.8	7.2	11.1	22	-0.2	2	7.9	9.9	28	6.0	1	7.1	7.2	6.3	6.0
Juni	9.6	11.7	12.9	10.8	11.5	19.9	22	6.3	1	11.8	13.7	29	8.7	3	6.1	5.5	6.7	6.1
Juli	14.3	16.6	17.9	15.7	16.2	24.1	3	10.1	1	16.7	18.9	21	13.9	1	7.2	5.2	5.6	6.0
August	14.0	15.9	17.0	15.4	15.8	19.9	26	12.2	1	17.0	17.7	6	15.9	30	6.0	5.0	5.3	5.4
September	10.8	12.4	13.4	12.3	12.4	17.7	11	6.1	30	14.3	16.7	3	11.4	30	7.4	6.4	6.9	6.0
Oktober	7.5	8.7	9.6	8.5	8.8	13.5	14	3.5	31	10.9	12.1	17	9.0	30	7.8	6.9	6.3	7.0
November	3.6	5.1	5.8	5.4	5.3	10.0	9	-0.4	14	8.4	9.9	5	6.7	24	7.6	7.9	6.9	7.5
December	2.6	4.3	4.5	3.9	4.1	8.3	3	-3.5	13	6.8	8.1	3	3.9	12	7.6	7.4	6.1	7.0
Jahr	6.5	8.2	9.1	7.8	8.2	24.1		-5.7		9.2	18.9		3.9		7.2	6.6	6.3	6.7

1914.

Siccajavre.

$H = \text{ca. } 400 \text{ m}$

$h_t = 1.5 \text{ m}$

$h_r = 1.4 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, Summe,	Niederschlag, O. I. mm.	I. O. mm.	Zahl der Tage mit						Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung.								Windstärke Mittel.	
	I	II	III	Mittel.				Schnee.	Hagel.	Nebel.	Weiter.	Trübe.	Gewitter.				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	4.5	4.6	4.7	4.6	17.2	21	19	8	21	0	1	4	2	0	0	0	6	7	8	10	21	3	9	6	23	1.5
Februar	6.2	6.0	5.8	6.0	23.5	22	21	19	22	0	2	2	6	0	0	0	7	9	10	9	29	2	3	3	12	1.5
März	6.2	4.7	5.6	5.5	23.4	19	19	8	19	0	0	3	7	0	0	0	10	9	5	17	31	3	1	2	15	1.7
April	5.9	5.6	4.6	5.4	51.0	21	18	11	21	0	2	1	4	0	0	0	11	1	7	8	23	7	14	6	13	1.7
Mai	4.3	4.7	4.8	4.6	21.6	15	11	5	14	0	0	3	2	0	0	0	10	3	6	7	26	10	20	8	3	1.7
Juni	5.0	5.1	5.2	5.1	43.5	14	13	9	3	2	2	1	4	2	0	0	20	11	6	5	7	10	12	15	4	2.0
Juli	4.5	3.9	4.3	4.2	19.9	10	7	2	1	1	1	6	2	0	0	1	17	16	17	2	7	12	8	6	8	1.5
August	5.0	4.8	4.4	4.7	48.3	15	14	10	0	2	1	2	3	0	0	0	22	11	10	12	23	1	2	2	10	1.6
September	6.4	6.0	6.3	6.2	45.3	23	20	12	7	0	3	0	4	0	1	0	14	9	10	10	21	3	8	9	6	1.9
Oktober	5.7	4.5	4.0	4.7	7.4	15	9	3	9	0	3	4	1	0	0	1	7	2	1	8	26	9	14	8	18	1.6
November	6.3	6.6	6.4	6.4	29.5	21	18	8	20	0	0	3	9	0	9	0	5	4	6	20	25	5	3	2	20	1.3
December	6.1	5.7	6.3	6.0	29.6	28	24	9	28	0	1	4	11	0	0	0	1	0	11	11	37	5	4	2	22	1.5
Jahr	5.5	5.2	5.2	5.3	360.2	224	193	104	165	5	16	33	55	2	10	2	130	82	97	119	276	70	98	69	154	1.6

1914.

Torungen.

$h_t = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Nieder- schlag,	Schnee,	Hagel,	Nebel,	Weiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung.								Windstärke Mittel.	
										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	6	2	0	4	2	1	0	0	2	18	21	0	0	0	10	26	7	11	1.7
Februar	13	4	0	7	0	10	0	0	3	1	6	10	4	11	27	17	3	5	2.4
März	15	9	0	2	3	6	0	0	1	8	22	10	13	9	9	9	6	7	2.0
April	5	0	0	8	3	3	0	0	0	7	3	4	4	5	28	15	10	14	1.6
Mai	5	0	0	5	1	2	0	0	0	9	9	5	0	36	6	5	15	1.4	
Juni	5	0	0	0	1	0	0	0	0	7	2	21	6	2	28	9	9	6	1.4
Juli	6	0	0	4	0	0	0	0	0	2	6	18	10	5	40	5	0	7	1.3
August	5	0	0	0	5	0	0	0	0	2	12	9	11	6	35	6	7	5	1.4
September	5	0	0	0	6	2	0	0	0	12	5	6	7	8	18	19	11	4	1.6
Oktober	12	0	0	1	2	17	0	0	1	15	35	18	7	1	0	3	10	4	1.9
November	15	6	0	1	2	15	0	0	1	18	24	6	3	6	10	11	6	6	1.9
December	19	5	0	1	1	15	0	0	3	12	23	2	4	17	19	8	5	3	2.5
Jahr	111	26	0	33	26	71	0	0	11	111	168	112	74	70	260	134	79	87	1.8

Utsire.

$h_t = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Niederschlag,	Schnee,	Hagel,	Nebel,	Weiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung.								Windstärke Mittel.	
										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	14	2	0	8	3	14	0	0	2	20	6	7	6	11	9	13	14	7	2.4
Februar	21	5	0	8	1	15	0	0	6	2	0	5	10	33	12	18	2	2	3.1
März	14	8	0	1	4	7	0	0	1	8	1	9	22	16	5	17	10	5	2.1
April	14	1	0	9	4	14	0	0	0	13	1	1	8	31	12	12	0	2.3	
Mai	10	1	0	9	2	16	0	0	0	29	1	2	2	31	7	8	12	1	2.0
Juni	4	0	0	6	5	9	0	0	0	38	4	6	6	11	4	6	13	2	2.0
Juli	7	0	0	3	3	10	1	0	0	27	7	7	6	14	12	5	9	6	1.5
August	8	0	0	0	6	7	4	0	0	22	0	0	5	25	9	12	17	3	2.0
September	16	0	0	3	2	14	0	0	1	28	4	3	4	16	6	16	11	2	2.5
Oktober	12	0	0	1	5	16	0	0	0	11	2	16	24	21	6	2	5	6	2.0
November	17	3	2	1	1	16	0	0	4	9	4	9	21	22	9	11	4	1	2.5
December	22	1	2	1	3	14	0	0	7	8	4	17	16	21	9	16	1	1	2.7
Jahr	159	21	4	50	39	152	5	0	21	215	34	82	130	252	100	136	110	36	2.2

1914.

Hellisø. $\lambda = 4^{\circ} 43' E = 18^{\circ} 52'$ $\varphi = 60^{\circ} 45' N$ $H = 19.3 m$

Monat.	Luft-Temperatur.						See-Temperatur.				Bewölkung.							
	beobachtetes						beobachtetes											
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel
Januar	0.5	2.8	3.3	2.7	2.8	8.3	1	-3.5	13	6.5	8.5	1	5.1	23	7.5	6.9	7.0	7.4
Februar	3.7	5.0	5.5	5.3	5.2	8.4	11	0.2	25	6.4	6.9	5	5.2	26	9.5	9.2	8.0	8.9
März	1.0	2.6	4.0	3.1	3.0	8.7	25	-1.7	8	4.7	6.5	2	4.0	23	8.5	6.7	5.2	6.8
April	4.1	5.4	6.5	5.5	5.6	10.8	22	-0.6	30	5.2	6.5	28	4.2	1	8.4	7.5	8.2	8.0
Mai	5.1	6.6	8.1	7.2	6.9	11.9	8	-1.1	1	7.1	8.8	28	5.6	1	7.8	7.3	6.4	7.2
Juni	8.6	10.9	12.5	11.5	11.1	21.6	23	5.5	3	9.7	12.0	23	7.3	1	5.7	5.3	6.5	5.8
Juli	13.6	15.8	17.9	16.7	16.2	26.8	5	9.9	2	15.0	17.6	21	12.0	1	7.4	5.2	4.4	5.7
August	13.4	14.9	16.8	15.5	15.3	19.5	17	10.9	14	16.2	17.0	8	14.8	21	6.5	5.5	5.6	5.9
September	10.2	11.5	13.1	11.7	12.1	17.7	10	6.2	30	13.6	15.6	8	11.3	30	7.5	7.5	7.0	7.3
Oktober	6.7	7.8	9.4	8.4	8.3	12.8	10	4.1	2	10.3	11.3	17	7.3	26	7.6	7.3	6.2	7.0
November	3.4	5.2	5.8	5.3	5.3	10.7	9	-2.0	13	8.9	10.2	3	7.1	22	8.7	8.0	6.8	7.6
December	1.6	3.4	3.8	3.2	3.4	8.3	3	-3.8	13	6.4	8.0	1	4.8	23	7.1	6.9	5.8	6.6
Jahr	6.0	7.7	8.9	7.6	7.9	26.8		-3.8		9.2	17.6		4.0		7.7	7.0	6.3	7.0

Ona. $\lambda = 6^{\circ} 33' E = 26^{\circ} 12'$ $\varphi = 62^{\circ} 52' N$ $H = 9.4 m$

Januar	1.5	3.4	3.5	3.3	3.3	7.5	31	-4.3	9	5.8	6.4	4	5.2	14	8.9	9.0	8.5	8.8
Februar	3.6	5.4	6.6	5.7	5.8	10.9	13	-0.2	27	6.3	7.8	2	5.5	27	8.2	7.9	7.3	7.8
März	1.6	2.9	4.2	3.2	3.3	8.6	22	-2.2	12	5.2	5.8	1	4.8	13	7.1	7.1	6.0	6.7
April	4.4	6.0	7.1	6.2	6.2	13.8	22	0.7	15	5.9	6.5	30	5.2	6	8.6	9.0	8.7	8.8
Mai	4.3	6.2	7.3	6.4	6.2	11.8	28	-1.4	1	6.8	8.0	29	5.5	4	8.0	8.1	8.8	8.3
Juni	8.4	10.0	11.4	10.3	10.2	18.4	23	4.9	2	9.9	11.6	23	8.2	1	8.5	7.3	7.7	7.8
Juli	12.8	14.7	16.1	14.9	14.8	23.7	3	8.2	2	13.9	14.7	22	11.0	2	8.1	7.7	7.5	7.8
August	12.5	13.7	15.2	14.0	14.0	19.8	27	10.4	14	14.3	15.0	16	13.0	1	7.6	8.5	8.9	8.3
September	10.4	11.5	12.6	11.9	11.8	17.0	10	5.1	28	14.1	14.8	2	12.0	29	8.6	8.6	8.9	8.7
Oktober	7.4	8.2	9.9	8.7	8.8	12.8	13	5.0	31	10.9	12.0	1	9.4	25	6.4	7.5	7.1	7.0
November	3.9	5.4	5.7	5.7	5.5	11.0	26	-2.0	13	8.8	9.5	9	8.0	29	7.8	8.8	7.8	8.1
December	2.5	3.9	3.9	3.5	3.7	11.6	3	-1.9	13	6.7	8.2	2	5.8	24	6.6	6.5	6.9	6.7
Jahr	6.1	7.6	8.8	7.8	7.8	23.7		-4.3		9.0	15.0		4.8		7.9	8.0	7.8	7.9

Nordørerne. $\lambda = 10^{\circ} 33' E = 42^{\circ} 12'$ $\varphi = 64^{\circ} 48' N$ $H = 31.2 m$

Januar	-0.3	1.5	1.7	1.4	1.4	6.3	18	-9.8	7	4.5	5.8	1	4.0	10	9.1	8.8	9.0	9.0
Februar	1.1	2.7	3.9	3.1	3.1	7.1	5	-3.7	20	4.1	4.6	11	3.6	21	9.0	8.8	9.1	9.0
März	-2.2	0.8	2.2	1.1	1.0	6.4	24	-5.9	11	3.9	4.6	1	3.4	11	6.3	5.7	6.8	6.3
April	1.6	4.6	5.4	4.3	4.4	9.3	22	-3.7	29	4.9	6.0	28	3.8	1	7.8	7.7	8.8	8.1
Mai	3.1	5.5	6.8	6.1	5.6	12.0	29	-2.2	1	6.0	6.8	22	4.8	2	8.5	7.9	7.8	8.1
Juni	7.9	9.9	11.3	10.7	10.2	19.9	23	3.2	2	9.1	11.6	26	6.4	3	8.0	6.9	7.3	7.3
Juli	13.4	15.2	16.4	15.2	15.2	23.5	6	8.0	1	14.2	16.4	24	10.2	1	8.1	7.8	7.8	7.9
August	12.1	13.7	14.7	13.6	13.7	17.9	5	9.6	23	13.3	14.5	7	12.0	21	7.5	7.1	7.5	7.4
September	9.7	10.8	11.5	10.7	10.8	14.2	12	4.1	30	12.4	13.0	1	11.0	29	8.8	8.5	8.9	8.7
Oktober	5.0	6.4	7.3	6.5	6.6	10.6	9	1.5	24	9.6	10.8	1	8.0	30	7.0	6.5	7.0	6.8
November	2.3	3.7	4.5	4.1	4.0	7.4	10	-1.5	14	7.3	8.0	1	6.6	29	8.0	7.9	8.5	8.1
December	0.4	1.9	2.4	1.7	2.0	7.3	1	-6.1	13	5.8	7.2	1	4.6	30	7.8	7.5	8.2	7.8
Jahr	4.5	6.4	7.3	6.5	6.5	23.5		-9.8		7.9	16.4		3.4		8.0	7.6	8.0	7.9

1914.

Hellisø.

$h_t = 1.7 \text{ m}$

Monat.	Zahl der Tage mit									Windverteilung.										Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Tübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar	13	2	1	0	4	16	0	0	0	18	3	10	14	20	10	8	8	2	1.8	
Februar	14	3	0	0	0	23	0	0	1	3	2	7	22	31	9	9	0	1	2.3	
März	11	4	0	0	2	12	0	0	0	4	3	18	23	12	15	8	4	6	1.3	
April	10	1	0	6	2	22	0	0	0	9	0	2	9	33	17	14	5	1	1.5	
Mai	7	1	0	4	2	15	0	0	0	22	0	1	2	32	12	12	10	2	1.5	
Juni	8	0	0	5	6	10	0	0	0	26	0	3	6	13	5	11	22	4	1.3	
Juli	2	0	0	2	3	5	0	0	0	26	0	7	7	10	10	4	18	11	1.0	
August	7	0	0	1	8	10	0	0	0	18	0	6	4	19	12	9	16	9	1.2	
September . . .	9	0	0	0	1	15	0	0	1	27	2	1	10	15	9	19	5	2	1.7	
Oktober	10	0	0	1	4	16	0	0	0	10	4	19	27	16	2	1	5	9	1.1	
November . . .	10	1	1	1	0	16	0	0	2	10	3	12	20	20	10	10	2	3	1.8	
December	11	2	0	0	5	15	1	0	2	7	5	29	19	17	6	4	2	4	1.6	
Jahr	112	14	2	20	37	175	1	0	6	180	22	115	163	238	117	109	97	54	1.5	

Ona.

$h_t = 3.1 \text{ m}$

Monat.																				Windstärke Mittel.
	18	5	1	0	2	23	1	0	0	2	5	3	6	13	44	15	4	1	2.5	
Januar	18	5	1	0	2	23	1	0	0	0	2	14	17	8	30	11	0	2	2.3	
Februar	9	0	0	0	1	14	0	0	1	0	2	11	16	25	8	22	5	0	4	
März	10	6	0	0	2	12	0	0	0	2	11	11	16	25	8	22	5	0	1.9	
April	18	6	1	0	0	20	0	0	1	0	0	4	10	2	34	27	10	3	2.4	
Mai	17	6	0	0	1	21	0	0	0	11	20	6	2	5	26	15	5	3	2.0	
Juni	10	0	0	5	2	16	0	0	0	11	29	3	3	3	13	18	6	4	1.8	
Juli	6	0	0	7	1	18	0	0	0	11	40	10	6	1	9	4	5	7	1.4	
August	13	0	0	1	0	17	0	0	0	6	29	6	3	7	21	11	4	6	1.6	
September . . .	17	0	0	0	0	23	0	0	0	9	4	5	7	4	31	21	7	2	2.1	
Oktober	7	1	0	1	3	14	0	0	0	2	7	10	31	12	13	5	9	4	1.5	
November	15	3	1	0	2	19	0	0	0	5	9	4	19	17	25	6	5	0	2.3	
December	8	1	0	0	6	16	0	0	1	3	11	25	17	14	17	6	0	0	1.9	
Jahr	148	28	3	14	20	213	1	0	3	62	167	106	146	94	285	144	55	36	2.0	

Nordørerne.

$h_t = 2.0 \text{ m}$

Monat.																				Windstärke Mittel.
	23	5	1	0	0	26	1	0	6	12	0	7	16	2	15	22	19	0	2.7	
Januar	23	5	1	0	0	26	1	0	6	1	0	3	40	9	17	10	4	0	2.5	
Februar	16	2	0	0	0	22	0	0	1	1	0	2	6	58	8	9	5	0	2.2	
März	7	6	0	0	1	8	0	0	0	4	2	6	58	8	9	5	0	1		
April	18	9	0	0	0	18	0	0	1	7	0	3	16	7	28	17	11	1	2.7	
Mai	16	5	1	0	0	18	0	0	1	13	7	8	7	3	33	10	12	0	2.2	
Juni	10	0	0	4	0	11	1	0	0	25	10	7	6	0	16	11	13	2	1.8	
Juli	4	0	0	4	0	18	1	0	2	23	17	9	17	2	8	3	10	4	1.8	
August	8	0	0	0	0	11	0	0	0	18	8	6	20	1	21	8	10	1	2.0	
September . . .	19	0	0	0	0	23	0	0	4	12	3	5	14	4	26	15	11	0	2.6	
Oktober	10	0	2	0	0	14	0	0	1	14	4	17	34	2	16	2	4	0	2.3	
November	19	2	1	0	0	15	0	0	2	8	4	11	32	4	24	4	3	0	2.4	
December	7	2	0	0	0	15	0	0	4	8	9	12	41	5	13	2	3	0	2.4	
Jahr	157	31	5	8	1	199	3	0	22	145	64	94	301	47	226	109	100	9	2.3	

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck.

1914.

Station	φ	z	H_b	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksø	58° 4'	8° 4'	11	1.6	-5.6	-8.0	1.2	0.9	1.3	0.0	4.0	-0.2	6.7	-1.0	-6.1	-0.4
Skudenes	59 9	5 16	4	2.4	-7.2	-8.9	0.8	1.0	1.6	-0.4	3.5	0.2	7.0	-1.7	-7.1	-0.8
Kristiania	59 55	10 43	25	0.1	-5.8	-7.2	-0.6	0.2	1.3	0.3	3.6	-1.2	7.9	-1.5	-5.5	-0.7
Bergen	60 23	5 21	22	2.6	-7.5	-8.7	0.4	0.9	1.5	-0.3	3.8	0.5	7.6	-1.6	-6.7	-0.7
Florø	61 36	5 2	7	2.8	-7.3	-7.5	-0.6	0.7	1.5	0.2	3.7	0.7	7.9	-1.6	-5.4	-0.4
Dovre	62 5	9 7	644	0.5	-6.0	-6.3	-1.3	-0.2	1.3	1.3	3.7	-0.8	8.1	-1.7	-4.4	-0.4
Kristiansund . . .	63 7	7 45	18	1.5	-8.4	-7.4	-2.7	-0.4	1.1	0.3	3.6	-1.1	7.9	-2.8	-4.9	-1.1
Bronnø	65 28	12 13	6	-0.9	-7.6	-4.6	-3.7	-0.9	1.1	1.2	3.7	-2.0	8.4	-2.6	-3.0	-0.9
Bodø	67 17	14 24	21	-2.1	-6.7	-3.2	-5.2	-2.3	0.7	2.0	3.9	-2.3	8.2	-2.8	-1.9	-1.0
Tromsø	69 39	18 58	45	-3.0	-4.6	-1.3	-6.0	-3.7	0.0	3.1	3.5	-2.4	6.7	-3.0	-1.2	-1.0
Alten	69 58	23 15	10	-5.0	-4.6	-0.3	-6.4	-4.8	-1.3	2.7	2.9	-2.9	5.0	-4.2	-1.5	-1.7
Vardø	70 22	31 8	10	-6.0	-4.3	1.0	-6.0	-5.3	-1.7	2.1	3.0	-3.0	3.7	-4.3	-1.3	-1.0
Mittel				-0.5	-6.3	-5.2	-2.5	-1.2	0.7	1.0	3.6	-1.2	7.1	-2.4	-4.1	-0.9

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur.

1914.

Station	φ	z	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksø	58° 4'	8° 4'	8	0.4	4.4	1.4	2.1	-0.2	0.9	2.9	1.6	0.8	-0.2	-0.2	2.3	1.3
Torungen	58 25	8 48	15	0.1	4.5	1.2	2.7	0.3	1.6	3.0	1.8	1.3	0.4	0.2	2.8	1.6
Skudenes	59 9	5 16	1	0.1	3.8	1.3	1.1	-1.0	0.5	3.3	1.6	0.0	0.5	0.4	1.6	1.1
Utsire	59 18	4 53	50	0.7	3.5	1.3	1.4	-0.7	0.4	2.9	2.0	0.5	0.6	0.6	1.3	1.3
Kristiania	59 55	10 43	23	-1.5	5.4	1.3	2.6	-0.5	1.1	4.8	1.9	0.9	0.2	0.8	4.8	1.9
Ullensvang	60 20	6 40	28	-2.0	4.0	1.0	1.4	-1.1	0.8	3.7	1.1	0.1	0.1	0.2	2.0	0.9
Eidsvold	60 20	11 13	190	-1.5	6.5	1.6	3.2	-0.2	1.3	4.7	1.5	0.9	0.3	0.2	4.6	1.0
Bergen	60 23	5 21	20	-0.3	4.5	1.5	1.5	-1.3	0.2	3.2	1.1	-0.2	0.3	0.4	1.3	1.0
Hellisø	60 45	4 43	19	0.3	3.4	0.8	0.6	-1.1	0.0	3.0	1.7	0.2	0.1	0.5	0.4	0.8
Granheim	61 6	8 58	389	-3.7	6.4	-1.6	2.4	0.7	0.9	3.9	0.6	0.5	0.6	0.4	3.9	1.2
Florø	61 36	5 2	2	0.2	4.1	1.2	1.3	-1.6	-0.1	2.3	1.4	0.1	0.6	0.3	0.4	0.8
Dovre	62 5	9 7	642	0.3	6.5	0.0	2.5	-0.6	0.9	4.7	0.7	0.3	0.2	0.0	3.0	1.0
Røros	62 34	11 23	627	0.6	5.5	-0.4	2.3	0.0	0.8	4.3	0.0	0.0	-0.2	-0.3	4.2	1.5
Ona	62 52	6 33	9	0.6	3.8	1.0	1.8	-0.8	0.5	2.7	1.4	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6
Kristiansund . . .	63 7	7 45	10	1.0	4.3	1.3	1.8	-1.3	-0.2	2.8	0.8	0.2	0.4	0.7	0.7	1.1
Bronnø	65 28	12 13	4	0.6	3.7	0.5	1.4	-1.3	-0.2	3.2	0.5	0.1	0.3	0.8	0.9	0.8
Bodø	67 17	14 24	18	0.4	1.8	0.6	1.7	-1.1	-0.6	2.4	0.2	0.1	0.5	1.0	0.8	0.6
Andenes	69 20	16 8	5	0.1	1.3	0.8	1.0	-0.8	-0.3	0.9	0.6	-0.1	1.2	1.6	0.9	0.6
Tromsø	69 39	18 58	38	-0.7	0.5	1.0	1.4	0.2	0.2	0.7	0.7	-0.1	1.0	1.2	0.4	0.6
Sydværanger . . .	69 40	30 10	18	-0.5	3.0	1.3	1.7	2.1	1.8	0.1	-1.9	0.0	1.4	2.2	2.7	1.1
Alten	69 58	23 15	7	-0.1	1.3	0.9	1.3	1.2	0.7	0.2	0.2	0.3	2.1	2.4	1.2	1.0
Vardø	70 22	31 8	6	-0.6	1.4	0.6	1.3	1.7	1.6	0.2	-0.5	-0.1	1.3	1.7	1.5	0.9
Mittel				-0.2	3.8	0.8	1.8	-0.3	0.6	2.7	0.9	0.3	0.6	0.7	1.9	1.1

Anhang II.

BEOBACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1914.

Kongsberg.			Kongsberg.			Kristiania.			Trondhjem.		
Jan.	21	8a	NE	Juni	13	9-11a	NE	März	2	a	WSW
	22	8a	NE		25	10a	WNW		11	mg.	NW
	31	11a	WNW		27	9a	W	April	17	a.p	N
Febr.	3	11a	SW	Juli	4	9p	E		18	p	SE
	5	8a	WSW		5	6p	SE		20	mg.	N
März	4	8a	NW		6	7p	SE		27	mg.	N
	11	1p	W		7	1p	SSE	Mai	29	mg.	SW
	31	7p	W		15	6p	W		31	mg.	SW
April	12	10a	NW		16	5p	E				
	13	8a	W		21	5p	SW				
	17	8a	WNW		24	11a	SSE				
	19	6p	W		28	8a	NNE				
	20	8a	NW	Aug.	1	8-11a	WSW				
	25	1p	NNW		17	11a	NNW				
Mai	29	4p	W	Sept.	1	8a	NW				
Juni	3	8a	NNW		21	8a	NNE				
	7	8p	S	Okt.	5	8a	NNW				
	11	10a	SSE		8	8a	NNW				

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF SPITZBERGEN.

GREEN HARBOUR IM EISFJORD.

1. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1913.
2. STÜNDLICHE LUFTDRUCK- UND TEMPERATURREGISTRIERUNGEN, JULI 1913—AUG. 1914.
3. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1913—AUG. 1914.

1913.

Spitzbergen. Green Harbour.

 $\lambda = 14^\circ 14' E$ $\varphi = 78^\circ 2' N$ $C_g = 1.85 \text{ mm bei } 770.0 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	757.8	-21.6	-16.0	-15.6	-15.6	-15.8	2.6	11	-40.1	2	1.7	1.7	1.7	1.7	84	84	83	83
Februar	48.6	-26.7	-20.6	-20.9	-20.5	-20.8	0.3	15	-44.8	6	1.1	1.2	1.1	1.1	80	79	80	80
März	46.1	-25.0	-17.7	-16.4	-17.8	-17.8	-1.3	30	-38.4	5	1.2	1.3	1.2	1.2	85	82	84	84
April	58.0	-13.9	-10.0	-7.9	-9.7	-9.7	2.6	19	-29.9	12	2.1	2.4	2.2	2.2	80	79	80	80
Mai	61.2	-9.2	-5.3	-3.3	-4.8	-5.2	1.0	6	-20.4	14	2.6	2.7	2.5	2.6	78	71	76	77
Juni	56.0	-2.1	0.5	1.2	0.4	0.2	4.6	25	-10.8	3	3.9	3.9	3.9	3.9	80	78	81	81
Juli	57.9	2.3	4.6	6.1	4.8	4.6	12.2	21	-1.8	1	5.5	5.6	5.4	5.5	86	80	84	85
August	57.6	3.0	5.1	6.5	5.2	5.2	9.0	1	0.3	9	5.7	5.8	5.6	5.7	87	80	85	86
September	55.9	-1.2	0.7	1.5	0.7	0.7	5.1	8	-8.0	23	4.2	4.2	4.1	4.2	84	81	83	83
Oktober	55.4	-11.4	-8.7	-8.3	-8.4	-8.6	0.9	3	-15.9	19	1.9	2.0	2.0	2.0	77	76	77	77
November	50.0	-10.7	-7.6	-7.7	-7.8	-7.8	2.0	25	-21.8	14	2.4	2.3	2.3	2.3	82	82	80	82
December	50.5	-17.4	-13.7	-12.9	-12.8	-13.2	0.7	17	-29.2	28	1.5	1.7	1.6	1.6	82	82	82	82
Jahr	754.6	-11.2	-7.4	-6.5	-7.2	-7.4	12.2		-44.8		2.8	2.9	2.8	2.8	82	80	81	82

STUNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

Spitzbergen. Green Harbour.

1913.

Luftdruck.

 $H = 7.0 \text{ m}$ $H_b = 11.4 \text{ m}$ $C_g = 1.85 \text{ mm bei } 770.0 \text{ mm}$ $\varphi = 78^\circ 2' N$ $\lambda = 14^\circ 14' E$

Juli.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel.
700 mm +																									
1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.4	62.4	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.2	63.4	63.5	63.5	63.4	63.2	62.86	
2	63.1	62.8	62.5	62.2	61.8	61.6	61.3	60.7	60.7	60.7	60.7	59.6	59.0	58.2	57.4	56.3	55.7	54.5	53.6	52.7	52.3	51.1	50.7	58.30	
3	50.0	49.4	49.0	48.3	47.9	47.2	46.8	46.6	46.6	46.5	46.4	46.1	45.5	45.3	45.3	45.3	45.2	45.1	44.8	44.7	44.6	44.6	44.6	42.28	
4	44.5	44.5	44.5	44.4	44.4	44.2	44.1	44.2	44.2	44.2	44.3	44.4	44.4	44.7	44.9	45.1	45.4	45.6	45.8	46.0	46.3	46.5	46.8	46.9	45.01
5	47.0	47.1	47.2	47.6	47.7	48.2	48.4	48.7	48.7	48.7	48.8	48.9	48.9	49.1	49.1	49.1	49.1	49.2	49.3	49.5	49.6	49.7	50.1	48.68	
6	50.4	50.6	50.7	51.2	51.5	51.6	51.7	52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	54.1	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.8	54.9	55.0	55.0	53.24	
7	55.0	55.3	55.8	55.9	56.0	56.1	56.4	56.6	56.8	56.9	57.2	57.2	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	58.0	58.3	58.4	58.7	59.0	59.76	
8	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.4	59.6	59.7	59.9	59.9	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	60.4	60.6	60.8	61.0	61.0	61.00	
9	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	60.8	60.9	61.0	61.0	61.2	61.3	61.3	61.6	61.8	61.8	61.9	62.2	62.9	63.1	63.2	63.3	63.3	61.66		
10	63.5	63.6	63.9	63.9	64.1	64.1	64.3	64.4	64.5	64.5	64.5	64.4	64.3	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.8	65.0	65.2	65.4	64.48	
11	65.6	65.6	65.7	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.1	66.1	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	66.3	66.0	65.9	65.8	65.85		
12	65.8	65.6	65.5	65.3	65.2	65.1	64.9	64.8	64.6	64.6	64.5	64.2	63.8	63.5	63.4	62.9	62.7	62.4	62.3	62.3	62.2	62.0	61.7	63.92	
13	61.6	61.5	61.6	61.7	61.8	62.0	62.1	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2	62.0	62.0	62.0	61.7	61.5	61.5	61.4	61.4	61.0	60.8	60.5	61.65	
14	59.6	59.4	59.0	58.7	58.3	58.2	57.9	57.3	57.2	57.0	56.8	56.7	56.5	56.1	55.9	55.9	55.9	56.1	56.5	56.6	56.7	57.2	57.5	57.21	
15	57.7	57.9	58.5	59.0	59.7	60.0	60.6	61.0	62.0	62.5	63.3	63.9	64.3	64.9	64.9	65.0	65.0	64.9	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	62.69	
16	64.6	64.6	64.5	64.4	64.4	64.3	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.2	64.1	63.9	63.7	63.6	63.3	63.1	62.9	64.15	
17	62.8	62.6	62.2	62.0	61.9	61.8	61.3	61.0	60.9	60.4	60.1	59.9	59.3	59.1	58.7	58.3	57.9	57.4	57.1	57.0	57.1	57.2	57.3	59.76	
18	57.3	57.3	57.4	57.8	58.1	58.4	58.7	59.3	59.4	59.9	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	61.5	61.6	59.80	
19	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.5	62.4	62.4	62.3	62.0	61.8	61.6	61.5	61.1	61.0	60.8	60.6	61.80		
20	60.5	60.4	60.4	60.3	60.1	59.9	59.8	59.6	59.4	59.3	59.1	58.6	58.4	58.2	58.0	57.8	57.6	57.4	56.6	56.9	57.0	57.2	58.62		
21	57.2	57.2	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.6	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.6	56.7	56.9	56.88		
22	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.7	58.0	58.3	58.3	58.3	58.4	58.3	58.2	58.0	57.6	57.67		
23	57.2	56.8	56.4	56.0	55.7	55.3	55.0	54.6	54.4	54.3	54.0	53.9	53.7	53.6	53.5	53.3	53.3	53.3	53.1	53.1	53.1	53.0	52.8	54.20	
24	52.6	52.9	52.9	53.0	53.1	53.1	53.4	53.9	54.5	55.1	55.7	56.4	56.8	57.2	57.5	57.9	58.2	58.5	58.9	59.4	59.8	60.3	50.32		
25	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.1	59.9	59.9	59.8	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.1	59.2	59.3	59.3	59.3	59.88		
26	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	59.1	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.5	58.4	58.1	58.88		
27	58.0	57.7	57.6	57.5	57.3	57.0	56.7	56.6	56.2	55.9	55.3	55.1	55.0	54.9	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.1	53.7	55.64			

JAHRES-RESUMÉ.

1913.

Green Harbour. **Spitzbergen.**

H = 7.0 m H_b = 11.4 m

h_t = 1.3 m

h_r = 3.1 m

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, Summe,	Niederschlag, ≥ 0.1 mm,	Zahl der Tage mit	Windverteilung.								Windstärke Mittel.										
	I	II	III	Mit- tel.				Schneefall.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Tribe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	6.7	6.4	6.3	6.5	38.6	15	9	9	14	0	0	6	14	0	0	8	3	2	11	12	2	6	13	36	0.9	
Februar . . .	4.0	4.8	4.3	4.4	52.8	8	7	7	7	0	1	9	7	0	1	6	6	4	15	9	5	4	6	29	1.2	
März	7.2	6.1	4.9	6.1	33.5	11	5	5	11	0	0	7	13	0	0	5	1	6	21	25	2	0	2	31	0.9	
April	7.3	5.9	6.3	6.5	37.8	12	3	3	10	0	0	4	14	0	0	6	12	10	15	15	0	0	3	29	1.2	
Mai	6.0	5.3	6.5	5.8	8.6	4	3	2	4	0	0	7	12	0	0	8	6	3	8	16	1	2	10	39	0.9	
Juni	7.6	5.3	6.3	6.4	8.7	6	2	2	6	1	0	4	13	0	0	4	4	3	11	13	6	6	12	31	1.1	
Juli	8.0	6.6	7.3	7.3	42.6	10	9	5	1	0	6	3	17	0	0	11	1	1	14	8	10	5	13	30	1.2	
August . . .	7.6	6.6	7.2	7.1	5.3	3	3	2	1	0	8	2	14	0	0	5	3	0	13	13	17	4	15	23	1.0	
September . .	8.4	8.1	8.1	8.2	37.5	16	16	9	10	0	1	1	18	0	0	11	8	3	14	16	5	0	11	22	1.5	
Oktober . . .	6.5	6.4	6.4	6.4	15.6	10	8	3	10	0	0	2	14	0	6	17	9	10	20	6	1	0	8	22	1.4	
November . .	7.7	7.1	6.9	7.2	22.0	16	15	8	15	0	0	3	20	0	1	2	6	12	24	11	3	0	5	27	1.2	
December . .	4.3	5.4	6.0	5.2	17.8	11	10	4	9	0	0	10	9	0	1	3	5	8	26	9	0	1	3	38	1.0	
Jahr	6.8	6.2	6.4	6.4	320.8	122	90	59	99	1	16	58	165	0	8	6	86	64	62	192	153	52	28	101	357	1.1

BER LUFTDRUCK UND TEMPERATUR.

Spitzbergen. Green Harbour.

1913.

Luftdruck.

H = 7.0 m H_b = 11.4 m

C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

φ = 78° 2' N

λ = 14° 14' E

August.

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel	
700 mm +																									
1	52.6	52.5	52.4	52.4	52.2	52.0	51.8	51.6	51.6	51.5	51.5	51.4	51.4	51.3	51.3	51.4	51.5	51.5	51.9	52.0	52.0	52.4	52.4	51.84	
2	52.4	52.6	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	54.0	54.1	53.40	
3	54.0	53.9	53.7	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.1	53.1	53.2	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.6	53.9	54.2	54.7	54.9	55.0	55.1	53.78	
4	55.2	55.4	55.6	55.8	56.2	56.2	56.4	56.7	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.1	57.1	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.0	56.63		
5	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.6	57.6	57.9	58.1	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	59.2	57.81	
6	59.3	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	59.88
7	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	61.07	
8	60.9	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.3	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.8	60.32	
9	59.6	59.5	59.4	59.4	59.3	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.1	57.9	58.89		
10	57.7	57.5	57.5	57.3	57.1	56.9	56.9	56.8	56.6	56.4	56.2	56.0	55.6	55.2	55.0	54.5	54.5	54.8	54.9	54.9	54.8	54.6	54.8	55.89	
11	54.9	55.0	55.0	55.1	55.3	55.6	55.9	56.0	56.2	56.4	56.8	56.9	57.1	57.5	57.9	58.2	58.4	58.7	59.3	59.4	59.5	59.6	57.05		
12	59.7	59.7	59.8	59.8	59.9	60.0	60.2	60.4	60.4	60.5	60.6	60.6	60.8	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	60.57		
13	61.3	61.4	61.6	61.8	62.1	62.2	62.4	62.6	62.9	63.4	63.6	63.8	64.1	64.2	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.6	64.6	64.6	64.6	63.35	
14	64.6	64.6	64.6	64.7	64.6	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.4	65.7	65.9	65.9	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.20		
15	65.5	65.6	65.6	65.5	65.4	65.4	65.1	64.7	64.5	64.3	64.3	63.8	63.4	63.3	62.8	62.6	62.1	61.5	61.4	61.4	61.3	60.8	60.4	63.59	
16	59.9	59.7	59.2	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.8	59.0	59.3	60.0	60.3	60.6	60.9	61.2	61.5	61.8	59.52	
17	61.8	62.1	62.3	62.5	62.5	62.5	63.1	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.7	63.5	63.0	62.6	62.0	61.8	61.5	61.2	61.0	60.7	62.58
18	60.4	59.7	59.5	59.1	58.7	58.4	58.0	57.6	57.3	56.7	56.3	56.1	56.0	55.8	55.5	55.2	55.0	54.8	54.8	54.8	54.9	55.0	55.1	55.5	56.68
19	55.8	56.0	56.1	56.3	56.4	56.8	57.2	57.6	58.1	58.5	59.0	59.5	59.7	60.0	60.3	60.5	60.6	60.6	60.6	60.8	60.8	60.7	58.88		
20	60.7	60.6	60.6	60.8	60.8	60.7	60.7	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.4	61.4	61.0	60.8	60.6	60.6	60.5	60.4	60.2	60.92	
21	59.7	59.5	59.2	59.0	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.9	58.40	
22	57.5	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.6	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.5	57.4	57.4	57.4	57.53		
23	57.4	57.3	57.1	57.0	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.4	56.1	56.1	55.9	55.8	55.8	55.9	56.0	56.0	56.53		
24	56.1	56.1	56.1	56.2	56.1	56.1	55.8	55.7	55.7	55.5	55.4	55.2	55.1	54.9	54.5	54.2	54.0	54.5	54.6	54.2	54.2	54.1	55.21		
25	54.1	54.1	54.0	53.9	53.8	53.8	53.7	53.5	53.4	53.3	53.0	52.6	52.5	52.5	52.3	52.1	52.0	51.8	51.7	51.6	51.7	51.7	51.7	52.77	
26	51.6	51.2	51.1	51.0	51.0	51.0	51.0	50.9	50.8	50.8	50.7	50.5	49.7	49.6	49.4	49.3	49.0	49.0	48.8	48.7	48.5	48.5	48.6	50.08	
27	48.6	48.6	48.7	48.8	48.9	49.1	49.5	49.8	50.0	50.3	50.5	50.8	51.0	51.3	51.5	51.8	51.9	52.1	52.4	52.8	52.9	53.2	53.7	53.9	

H=7.0m H_b=11.4mC_g=1.85 mm bei 770.0mm

September.

 $\varphi=78^{\circ}$ 2' N $\lambda=14^{\circ}$ 14' E

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitte
700 mm +																									
1	52.0	51.5	50.7	50.2	49.6	49.2	48.8	48.0	47.7	47.1	46.7	46.0	45.3	44.4	44.0	43.6	43.3	43.2	43.0	42.8	42.9	42.9	42.9	43.0	46.20
2	43.2	43.3	43.5	43.8	44.5	44.8	45.6	46.5	46.9	47.6	48.1	48.6	49.3	50.6	50.9	51.4	51.8	52.5	53.3	54.3	54.7	55.2	55.8	56.0	49.20
3	56.0	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.5	56.0	55.7	55.5	55.3	55.0	55.2	55.5	55.7	55.9	56.4	56.9	57.3	57.7	57.8	58.0	56.33	
4	58.5	58.7	59.0	59.4	59.5	59.5	59.6	60.3	60.2	60.0	59.8	59.7	59.7	59.3	59.3	59.3	59.0	58.8	58.3	57.8	57.8	57.4	56.6	56.2	58.95
5	55.9	55.6	55.0	54.8	54.3	54.3	54.4	54.7	54.9	55.2	55.4	55.9	56.1	56.9	57.3	57.8	58.3	58.6	59.2	60.0	60.4	61.2	61.6	61.9	57.09
6	62.3	62.9	63.2	63.4	63.6	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.2	64.0	63.8	63.2	62.4	62.0	61.7	61.3	61.2	61.2	60.9	60.5	60.6	60.6	62.66
7	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1	60.0	60.0	59.7	59.0	58.8	58.7	58.4	57.9	57.8	57.3	56.8	56.6	56.4	55.7	55.6	55.4	54.8	58.33
8	54.4	53.9	53.7	53.4	53.3	53.1	53.1	53.2	53.2	54.2	54.5	54.5	54.5	55.1	55.1	55.2	55.2	55.5	55.6	55.9	56.0	56.2	56.1	56.1	54.63
9	56.0	55.7	55.5	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.2	55.0	54.8	54.5	54.8	55.0	55.0	54.5	54.1	53.9	53.9	54.0	54.0	54.3	54.88
10	54.2	54.1	54.0	53.8	53.7	53.5	53.4	53.0	52.9	52.7	52.5	52.3	52.1	51.9	51.7	51.5	51.4	51.2	51.2	50.8	50.5	50.3	50.1	50.0	52.26
11	49.8	49.3	49.0	48.7	48.5	48.2	48.2	48.3	48.4	48.5	48.7	48.8	48.9	49.2	49.4	49.5	49.6	49.6	49.5	49.5	49.5	49.5	49.4	49.2	49.01
12	49.1	48.7	48.6	48.5	48.3	48.3	48.3	48.3	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	49.0	49.2	48.7	48.5	48.3	48.0	47.7	47.4	47.2	46.8	46.1	48.23
13	45.7	44.9	44.6	44.4	44.0	43.7	43.5	43.3	43.3	43.1	43.1	43.1	42.7	42.7	42.6	42.6	42.6	42.6	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	43.23
14	42.7	42.8	42.8	42.9	43.0	43.2	43.4	43.6	44.4	45.1	45.7	46.4	46.9	47.0	47.3	47.8	48.2	48.8	49.7	49.7	49.9	50.2	50.6	46.26	
15	51.2	51.5	51.7	52.1	52.4	52.8	52.8	53.4	53.9	54.2	54.4	54.6	54.9	55.5	55.5	55.3	55.0	54.8	54.5	54.1	53.7	53.0	52.7	52.4	53.66
16	51.8	51.4	51.1	50.8	50.1	49.5	49.0	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	48.6	48.9	49.1	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.4	49.2	49.01
17	50.5	50.6	50.6	50.5	50.4	50.3	50.3	50.1	49.9	49.6	49.3	48.9	48.8	48.3	47.7	47.6	47.4	47.3	47.2	47.5	47.8	48.5	48.9	49.11	
18	49.5	50.2	50.8	51.6	52.1	52.7	53.4	54.2	54.5	55.2	55.5	56.1	56.6	56.8	56.9	57.0	57.1	57.4	57.6	57.8	57.7	57.7	57.7	58.0	55.17
19	58.2	58.2	58.5	58.7	58.9	59.0	59.4	59.9	60.3	60.6	60.8	61.0	61.4	62.1	62.3	62.5	62.5	62.6	62.8	62.6	62.4	62.3	62.3	60.92	
20	62.1	61.9	61.5	61.2	61.0	60.5	60.1	59.8	59.8	59.5	59.3	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	59.7	59.9	59.9	59.9	59.88
21	59.7	59.6	59.6	59.9	60.3	60.7	61.3	62.3	62.9	63.2	63.9	64.5	65.1	65.3	65.4	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.4	63.66
22	66.5	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.9	67.0	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.6	66.4	66.2	66.5	66.2	64.8	64.3	64.1	64.0	66.11
23	64.0	63.7	63.4	63.0	62.8	62.5	62.4	62.3	62.3	62.0	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.10
24	60.9	61.2	61.5	62.8	63.1	63.5	63.8	64.6	64.7	64.8	64.8	65.3	65.4	65.5	65.6	66.0	66.4	66.5	66.9	67.3	67.7	68.1	68.5	68.8	65.15
25	69.0	69.0	69.1	69.3	69.5	69.7	69.8	69.9	69.8	69.5	69.4	69.3	69.0	68.6	68.4	67.9	67.5	67.2	66.9	66.4	65.9	65.7	65.0	64.5	68.18
26	63.8	63.4	62.9	62.4	61.8	61.4	61.0	60.9	60.4	60.0	59.8	59.8	59.7	59.7	59.2	59.0	58.8	58.7	58.6	58.2	57.9	57.8	57.7	57.5	60.07
27	57.3	57.1	57.1	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.9	57.0	57.1	56.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	57.3	57.4	57.4	57.4	57.5	56.90	
28	57.5	57.6	57.7	58.0	58.1	58.2	58.2	58.6	59.0	59.4	59.5	59.6	59.7	60.3	60.5	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	59.49	
29	60.5	60.5	60.3	60.3	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.7	59.4	58.9	58.8	58.7	58.6	58.3	57.9	57.5	57.1	56.6	56.1	55.7	55.2	58.77
30	55.0	54.9	54.6	54.4	53.6	53.3	52.4	52.1	51.5	51.5	51.2	51.2	51.2	51.2	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.80
M.	55.93	55.85	55.78	55.81	55.75	55.72	55.73	55.87	55.93	55.96	55.95	55.93	55.91	55.96	55.90	55.90	55.87	55.82	55.83	55.89	55.83	55.86	55.84	55.84	55.86

Oktober.

1	48.0	48.9	49.8	50.9	51.3	52.1	53.0	53.7	54.9	56.0	57.1	58.6	59.5	61.2	61.6	62.0	61.9	61.4	60.7	59.9	59.5	59.4	59.6	60.0	56.71
2	60.4	60.9	61.0	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	60.6	60.3	60.0	59.7	58.7	57.8	56.8	56.3	55.2	54.5	53.6	52.4	52.2	52.1	52.1	52.1	57.97
3	52.0	51.8	51.4	51.2	50.9	50.6	50.1	49.7	50.0	50.2	50.8	51.7	52.9	52.9	53.4	53.8	54.7	55.8	56.4	56.7	57.6	57.9	58.5	52.07	
4	58.7	59.5	59.7	60.0	60.4	60.7	61.1	61.5	61.7	62.0	62.2	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	62.6	62.3	61.09		
5	62.1	61.9	61.8	61.7	61.5	61.4	61.3	61.1	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.5	60.4	60.3	60.1	60.0	59.8	59.4	58.8	58.6	58.5	60.58	
+																									
6	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.6	57.1															

$H=7.0\text{ m}$ $\varphi=78^{\circ} 2' \text{ N}$ $C_g=1.85 \text{ mm bei } 770.0 \text{ mm}$ $\lambda=14^{\circ} 14' \text{ E}$

November.

Spuknumm.	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																										
1	50.9	50.7	50.5	50.3	50.1	49.9	50.0	50.1	50.5	50.7	50.9	51.0	51.3	52.3	52.7	53.2	53.6	53.8	53.9	54.4	54.5	54.6	54.6	54.9	52.06	
2	55.3	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	55.9	55.6	55.1	54.8	53.9	53.5	52.9	52.2	51.2	50.8	50.5	50.4	50.3	49.6	48.7	53.60		
3	48.6	48.5	48.5	48.6	48.7	48.9	49.2	49.5	50.1	50.7	50.9	51.0	51.3	51.6	51.9	52.0	52.2	52.3	52.5	52.7	52.8	53.0	53.1	50.90		
4	53.3	53.5	53.5	53.5	53.3	53.1	53.0	53.2	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	52.7	52.5	52.6	52.6	52.8	53.2	53.1	53.1	53.1	53.2	53.13		
5	53.1	53.2	53.2	53.2	53.0	52.9	52.8	52.8	52.9	53.1	53.2	53.3	53.4	53.7	53.6	53.4	53.4	53.2	53.2	53.3	53.3	53.5	53.5	53.23		
6	53.1	52.6	52.0	51.3	50.7	50.3	50.1	50.1	50.2	50.4	50.6	51.1	51.8	53.1	53.2	53.9	54.8	55.5	56.4	56.8	57.0	57.2	57.8	58.3	53.26	
7	58.8	59.2	59.6	59.9	60.1	60.7	60.9	61.3	61.9	62.3	62.6	62.9	63.1	63.3	63.3	63.4	63.5	63.5	63.7	64.4	64.3	63.9	63.6	62.23		
8	63.7	63.9	63.9	63.7	63.4	62.9	62.6	62.1	60.9	59.9	59.3	58.5	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	58.0	57.7	57.6	60.43			
9	57.4	57.3	57.0	56.7	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.3	56.1	56.0	55.5	55.1	55.0	54.8	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.1	55.87			
10	54.8	54.8	54.8	55.0	55.0	55.1	55.1	55.4	55.7	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	55.72		
11	56.6	56.8	57.0	57.1	57.1	57.2	57.3	57.8	58.0	58.0	58.2	58.3	58.4	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	59.1	59.1	59.1	59.2	58.14		
12	59.2	59.2	59.2	59.4	59.5	59.7	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5	60.3	60.0	59.9	59.8	60.08		
13	59.7	59.6	59.5	59.5	59.4	59.3	59.0	58.7	58.5	58.2	57.4	57.0	56.3	56.2	56.0	55.6	55.2	55.2	54.4	53.7	53.7	53.8	56.98			
14	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9	53.7	53.7	53.5	53.5	53.5	53.7	54.1	54.3	54.5	54.4	54.4	53.86		
15	54.4	54.6	54.9	55.0	55.1	55.2	55.5	56.0	56.4	56.8	57.0	57.2	57.4	57.2	57.0	57.4	57.4	57.7	58.1	58.6	59.2	59.6	59.3	56.91		
16	59.1	59.0	59.0	59.1	59.5	60.0	60.0	60.9	61.0	60.9	60.5	60.3	60.1	60.1	60.1	59.9	59.7	59.5	59.4	59.3	59.2	59.1	59.0	59.76		
17	58.7	58.5	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.5	57.4	56.9	56.5	56.5	56.3	56.1	55.4	55.3	55.1	54.8	54.5	54.1	53.6	53.1	53.1	56.25		
18	53.0	53.0	53.0	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.7	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	52.0	52.0	52.1	52.4	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.51		
19	52.4	52.7	52.8	53.1	53.3	53.4	53.4	53.4	53.5	53.6	53.8	54.2	54.5	54.8	55.0	55.2	55.1	54.5	53.7	53.7	53.2	52.9	52.8	53.73		
20	53.3	53.2	53.2	53.2	53.3	53.7	53.7	53.7	53.6	53.2	52.8	52.5	52.5	52.4	52.1	51.6	50.9	50.9	50.8	50.6	50.4	50.0	49.9	52.30		
21	49.8	49.8	49.7	49.7	49.5	49.3	49.2	49.1	49.0	48.5	48.4	48.2	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	47.7	47.5	47.3	47.3	47.3	47.4	48.50	
22	47.4	47.4	47.3	47.3	47.2	47.2	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.4	47.4	47.6	47.8	48.1	48.6	49.1	49.6	50.1	50.3	50.8	50.9	48.30		
23	51.0	51.7	52.2	52.9	53.5	54.0	54.2	54.9	55.3	56.0	56.0	56.0	57.0	57.0	57.1	57.1	56.8	56.1	56.1	55.5	55.0	53.8	52.8	54.94		
24	51.5	49.4	47.5	45.0	42.6	40.8	39.9	39.3	40.0	40.7	41.4	42.9	43.9	44.4	44.9	45.5	45.5	45.5	45.4	45.3	45.3	45.5	45.5	44.05		
25	45.5	45.9	46.1	45.9	45.7	45.5	45.4	45.2	44.7	44.3	43.6	42.6	42.2	41.3	40.6	40.1	39.5	39.2	39.1	38.6	38.1	37.8	37.7	42.24		
26	37.5	37.3	37.1	37.1	37.0	36.9	36.9	36.8	36.8	36.8	36.6	36.5	36.5	36.5	36.3	36.2	36.0	36.1	36.2	36.4	36.4	36.4	36.63			
27	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.4	36.4	35.9	35.7	35.4	34.7	34.5	34.5	34.2	33.7	33.5	33.2	33.0	32.8	32.2	31.8	31.3	31.2	34.43		
28	30.9	30.8	30.7	30.4	30.2	29.9	29.8	29.7	29.7	29.4	29.4	29.6	29.8	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	29.8	29.7	29.7	29.3	28.9	29.87		
29	28.9	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.9	28.8	28.7	28.6	28.3	27.7	27.2	26.8	26.3	25.9	24.8	24.6	24.1	23.7	23.3	23.0	22.6	26.88		
30	22.5	22.3	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	22.2	22.9	23.4	24.0	24.1	24.4	25.3	26.2	27.2	27.7	28.3	29.1	23.98
M.	50.36	50.32	50.25	50.17	50.06	50.02	49.97	50.02	50.10	50.13	50.03	49.97	50.00	50.11	50.05	49.98	49.98	49.91	49.95	50.04	49.93	49.83	49.73	49.69	50.03	

December.

Spuknumm.	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel
700 mm +																									
1	30.1	30.7	31.2	31.6	32.4	33.0	33.4	33.7	34.1	34.5	35.0	35.3	35.6	35.9	36.0	36.2	36.4	36.6	36.6	36.5	36.5	36.6	36.9	34.64	
2	37.1	37.3	37.9	38.0	38.1	38.2	38.2	38.2	38.0	38.0	38.0	38.2	38.4	38.6	38.8	38.9	39.2	39.2	39.1	39.0	39.0	38.9	38.7	38.38	
3	38.9	38.9	38.9	39.1	39.1	39.0	39.0	38.9	38.7	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.5	37.9	37.6	37.4	37.3	37.3	37.4	37.4	38.31		
4	37.7	38.0	38.1	38.3	38.4	38.4	38.4	38.5	38.9	39.1	39.2	39.3	39.0	39.0	39.2	39.8	39.9	39.9	39.3	39.1	39.1	39.1	39.34		
5	40.8	40.9	40.9	41.0	41.0	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	41.0	41.6	41.8	42.1	41.9	41.8	41.7	41.6	42.0	42.7	43.3	43.6	44.6	41.77	
6	45.2	45.4	45.9	46.2	46.6	47.1	47.3	47.8	48.2	48.8	49.5	49.9	50.3	50.8	51.1	51.3	51.7	52.0	52.3	52.4	52.6	52.8	53.1	49.60	
7	53.3	53.8	53.9	54.1	54.3																				

$H = 7.0 \text{ m}$ $H_b = 11.4 \text{ m}$ $C_g = 1.85 \text{ mm bei } 770.0 \text{ mm}$ $\varphi = 78^\circ 2' \text{ N}$ $\lambda = 14^\circ 14' \text{ E}$

Januar.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitte	
700 mm +																										
1	38.3	38.1	38.0	37.8	37.6	37.1	37.4	37.7	38.4	38.6	39.6	40.0	40.1	40.8	41.4	41.7	42.1	43.2	44.1	44.9	45.1	45.8	46.3	47.2	40.0	
2	47.9	48.4	49.3	49.9	50.5	51.3	52.2	52.7	53.5	53.8	54.2	54.7	55.3	55.8	56.8	57.2	57.7	58.4	59.0	59.6	59.7	59.9	60.2	60.3	54.9	
3	60.1	60.2	60.7	60.1	60.0	60.0	59.9	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	60.4	60.6	60.6	60.7	60.8	61.0	61.0	61.2	61.3	61.1	60.9	60.8	60.5	
4	60.9	61.2	61.4	61.4	61.5	61.5	61.7	61.7	62.2	62.2	62.1	62.1	62.2	62.4	62.7	62.5	62.3	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	61.9	
5	62.2	62.0	61.9	61.8	61.6	61.5	61.5	61.3	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	60.4	59.8	59.5	59.4	59.2	58.8	58.4	60.7	
6	58.2	58.1	58.0	57.9	57.7	57.5	57.2	56.8	56.8	56.7	56.6	56.3	56.1	56.1	56.2	56.6	56.6	56.6	56.6	55.9	55.9	55.8	55.6	55.5	56.7	
7	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.8	55.7	55.5	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.7	55.7	55.6	55.4	55.3	55.3	55.5	55.7	55.5	
8	55.4	55.3	55.2	55.1	54.9	54.6	54.1	53.5	53.5	52.9	52.5	52.4	52.0	51.8	50.9	50.6	49.9	49.3	49.0	49.0	48.6	48.2	48.5	51.9	51.1	
9	48.9	49.9	50.4	51.1	51.4	51.7	52.1	52.3	52.0	52.0	51.7	51.7	51.7	51.4	51.2	51.0	51.1	51.2	50.7	50.4	50.2	49.9	51.1	51.1	51.1	
10	49.6	49.5	49.4	49.3	48.9	48.8	48.7	49.1	49.6	49.6	49.4	49.3	49.1	48.9	48.7	48.3	48.1	47.5	46.8	46.0	45.2	44.6	44.0	48.2	48.2	
11	43.8	43.8	43.8	44.0	44.6	45.4	45.9	47.0	47.7	48.3	49.4	50.3	51.2	51.9	52.4	52.1	51.8	51.0	50.4	49.3	48.8	48.1	47.0	48.3	48.3	
12	45.4	43.8	42.4	40.7	39.9	39.0	38.0	37.2	37.0	36.3	36.3	36.3	36.4	37.0	37.2	37.2	37.3	37.4	37.8	38.6	40.0	42.5	44.0	38.9	38.9	
13	46.1	48.5	51.1	53.2	55.4	57.1	58.6	60.1	61.6	62.8	63.1	64.2	65.2	66.2	66.5	66.6	66.9	67.0	67.0	67.6	68.0	68.1	67.8	61.9	61.9	
14	67.3	66.8	66.5	66.5	66.2	65.7	65.5	65.3	65.0	64.5	64.1	63.3	63.0	63.0	62.3	61.6	61.6	61.2	60.2	60.0	59.4	59.2	58.7	58.0	63.1	
15	57.2	56.5	55.5	55.2	55.3	55.4	55.2	54.6	54.3	54.2	54.1	54.4	54.0	54.0	53.7	53.3	53.0	52.9	52.4	52.4	52.2	51.7	54.1	54.1	54.1	
16	51.2	50.3	49.6	48.9	48.5	48.1	47.5	47.0	46.7	45.9	45.6	45.6	45.6	45.2	45.7	45.4	45.4	45.5	44.5	44.2	44.1	44.3	44.3	46.4	46.4	
17	43.6	43.5	43.2	42.8	42.6	42.3	42.0	41.5	41.6	41.8	41.9	42.0	42.4	42.4	42.9	43.5	44.2	44.4	45.1	45.6	46.5	47.4	48.1	49.1	49.4	44.06
18	49.9	50.5	51.0	51.1	51.3	51.7	51.9	52.3	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	54.7	54.7	54.7	54.9	54.9	54.9	55.3	56.0	56.4	56.6	53.53	53.53	
19	56.4	56.0	55.8	55.7	55.6	55.5	55.2	54.7	54.6	54.6	54.1	53.7	53.6	53.5	53.5	53.5	53.4	53.8	53.9	54.3	54.5	54.7	54.9	54.59	54.59	
20	55.1	55.1	55.1	55.1	55.2	55.2	55.3	55.3	55.6	55.7	55.5	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.1	55.0	55.4	55.8	56.0	56.1	55.8	55.7	55.46	
21	55.9	55.9	55.8	55.7	55.0	54.8	53.7	52.8	52.1	51.3	50.5	49.9	49.1	48.7	48.1	47.9	47.8	47.7	47.5	47.0	46.5	46.5	46.5	46.6	50.55	
22	47.0	47.0	47.0	47.0	46.9	46.8	47.1	47.5	46.8	46.5	46.5	46.7	46.8	46.9	46.9	46.8	46.7	46.6	46.5	46.3	46.1	46.1	46.73	46.73		
23	45.8	45.7	45.5	45.4	45.3	45.3	45.0	44.5	44.0	44.0	44.0	43.7	43.7	43.7	43.2	43.2	43.4	42.5	41.8	41.4	40.6	38.8	43.47	43.47		
24	38.2	38.1	37.5	37.1	36.5	36.1	35.6	34.8	34.5	34.1	34.1	33.9	34.2	34.4	34.5	34.8	35.4	36.1	36.7	37.0	37.5	38.0	36.00	36.00		
25	37.6	37.5	37.6	38.1	38.3	38.6	39.2	39.6	40.1	40.9	41.5	41.9	42.2	42.3	42.5	42.9	43.2	43.6	44.1	44.6	45.0	45.0	41.48	41.48		
26	44.9	45.2	45.5	45.7	45.7	45.7	45.8	46.0	46.3	46.5	46.6	46.8	47.0	46.9	46.9	47.0	47.1	47.2	47.2	46.8	46.7	46.6	46.3	46.37	46.37	
27	46.3	45.9	45.9	45.6	45.5	45.3	45.2	45.0	45.0	45.0	44.9	44.9	44.7	44.7	44.5	44.4	44.4	44.4	44.6	44.8	44.7	44.7	44.5	44.4	44.97	44.97
28	44.4	44.4	44.5	44.9	45.1	45.4	45.4	45.7	45.9	46.0	46.2	46.6	46.6	47.1	47.2	47.2	47.4	47.6	47.6	47.5	47.4	47.3	47.1	46.6	46.25	46.25
29	46.1	45.7	45.6	45.5	45.5	45.4	45.3	45.1	45.2	45.3	44.7	44.1	44.1	44.1	44.1	43.9	43.6	43.5	43.5	43.5	43.1	42.9	42.8	42.7	42.5	44.32
30	42.4	42.4	42.9	43.0	43.1	43.1	43.1	43.6	43.8	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	42.4	41.9	41.4	40.9	39.9	39.9	38.7	37.7	36.9	36.6	41.65	
31	36.3	35.8	36.1	36.6	36.8	37.1	37.3	37.7	38.6	39.4	39.6	39.9	40.0	40.2	40.4	40.6	40.7	40.9	40.9	40.7	40.6	40.4	40.4	39.09		
M.	49.61	49.57	49.61	49.61	49.61	49.63	49.62	49.58	49.74	49.77	49.74	49.75	49.86	50.03	50.03	50.01	50.00	50.08	50.03	50.02	49.89	49.88	49.86	49.78	49.80	

Februar.

1	40.3	40.3	40.3	40.3	40.2	40.2	40.3	40.5	41.1	41.4	41.7	42.4	42.7	43.0	43.3	43.7	44.0	44.5	44.7	44.7	45.1	45.4	45.5	42.54	
2	45.2	45.0	44.7	44.5	44.3	44.0	43.7	43.3	43.2	42.6	42.6	42.6	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.6	42.6	42.2	42.0	42.0	41.9	43.11	
3	41.8	41.8	41.9	41.9	42.0	42.0	42.0	42.0	42.2	41.9	41.8	42.0	42.0	42.2	42.5	42.7	42.9	43.2	43.6	43.7	43.9	44.4	44.6	44.8	42.73
4	45.0	45.1	45.3	45.5	45.6	45.7	45.7	45.8	46.1	46.5	46.6	46.6	46.8	47.0	47.0	47.1	47.6	47.6	48.1	48.6	49.0	49.5	50.1	46.04	
5	50.6	51.1	51.9	52.6	53.3	53.7	54.3	54.7	54.6	54.0	53.8	53.8	54												

$H = 7.0 \text{ m}$ $H_0 = 11.4 \text{ m}$

$C = 1.85 \text{ mm bei } 770.0 \text{ mm}$

$$\varphi = 78^{\circ} \text{ } 2' \text{ N}$$

$$\lambda = 14^{\circ} \text{ } 14' \text{ E}$$

März..

	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																										
1	37.8	36.3	35.1	33.7	32.8	32.5	32.1	31.7	32.0	32.6	33.0	33.3	33.5	33.8	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	33.6	33-73
2	33.6	33.6	33.6	33.6	33.4	33.4	33.4	33.8	34.1	34.5	34.8	34.9	35.4	36.0	36.1	36.2	36.8	37.6	38.3	39.1	39.7	40.3	40.7	41.1	36.00	
3	41.3	41.9	42.1	43.0	43.3	43.6	43.9	44.6	45.0	45.2	45.5	46.0	46.3	46.6	46.7	46.7	46.9	47.0	47.1	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	45.45	
4	48.1	48.5	48.8	49.2	49.3	49.5	50.1	50.3	50.7	51.0	51.3	51.5	52.0	52.7	52.8	53.0	53.5	53.8	54.0	54.6	54.6	54.6	54.6	54.9	55.2	
5	55.5	55.8	56.2	56.2	56.4	56.7	57.2	57.6	57.8	58.1	58.5	58.8	59.0	59.1	59.1	59.2	59.4	59.7	60.2	60.6	60.6	60.6	60.8	60.8	58.33	
6	61.1	61.4	61.7	61.9	61.9	62.2	62.3	62.5	62.6	62.7	62.9	63.1	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.8	64.0	64.1	62.90
7	64.1	64.2	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.6	65.04	
8	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.0	65.8	65.7	65.6	65.88		
9	65.7	65.8	66.0	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.5	66.4	66.2	66.1	65.8	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	65.2	65.1	65.0	64.9	64.7	65.71		
10	64.7	64.6	64.5	64.3	64.2	64.1	63.8	63.3	63.3	63.4	63.5	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	63.2	63.56		
11	63.0	62.8	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.4	62.2	62.1	62.1	61.6	61.3	61.2	60.5	60.2	60.0	59.9	62.07		
12	59.8	59.6	59.3	58.7	58.5	58.2	57.7	57.1	57.1	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.9	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.5	57.55		
13	57.5	57.5	57.4	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	58.0	58.0	58.0		
14	58.0	58.0	58.4	58.6	58.7	58.8	58.8	59.1	59.4	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	59.1	58.7	58.3	58.2	58.2	57.7	57.3	57.0	58.62	
15	56.7	56.6	56.5	56.4	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	56.0	56.0	56.0	56.2	56.3	56.06	
16	56.4	56.5	56.8	57.0	57.3	57.6	57.8	58.0	58.3	58.7	58.9	59.3	59.3	59.4	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	58.70	
17	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	60.4	60.5	60.7	61.0	61.3	61.3	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	62.0	62.3	62.5	62.5	62.7	61.32	
18	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	63.0	63.4	63.6	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	63.0	62.8	62.6	62.4	62.2	62.0	61.5	61.3	60.9	62.70	
19	60.2	59.7	59.1	58.4	57.9	57.1	56.3	54.9	54.1	52.9	52.2	50.6	50.0	49.2	48.4	47.7	47.4	45.9	45.4	44.6	44.4	44.1	43.4	43.2	51.13	
20	43.5	44.2	45.2	45.8	46.6	46.7	47.0	47.3	47.9	48.1	48.3	48.5	49.3	50.3	50.6	50.9	51.8	52.5	53.1	54.0	54.1	54.3	54.1	54.0	49.50	
21	54.0	54.0	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.7	54.9	55.2	55.8	56.2	56.7	57.3	58.0	58.7	59.2	59.7	60.5	60.7	61.0	61.7	62.1	56.90	
22	62.7	63.1	63.6	63.8	64.2	64.1	64.1	64.0	63.8	63.5	63.4	63.3	62.7	62.5	62.2	62.2	62.1	61.9	61.6	61.5	61.3	61.1	60.8	60.6	62.67	
23	60.4	60.0	59.8	59.0	58.5	57.7	56.9	55.4	54.6	53.5	53.0	52.7	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	53.0	53.2	53.2	53.0	54.80		
24	52.8	52.6	52.4	52.1	52.0	51.8	51.7	51.7	51.9	52.1	52.3	52.9	53.6	54.5	55.5	56.1	56.6	57.2	57.7	58.1	58.8	59.1	59.3	59.6	54.68	
25	60.4	60.8	61.3	61.4	61.8	62.0	62.2	62.4	62.4	62.0	61.7	61.4	61.2	60.7	60.1	59.6	59.4	59.3	58.9	58.6	57.8	57.6	57.3	60.54		
26	57.1	56.9	56.6	56.2	55.9	55.7	55.4	54.9	55.1	55.2	55.0	54.9	54.9	55.2	55.3	55.4	55.5	55.5	55.5	56.0	56.2	56.2	56.5	55.72		
27	57.2	57.9	58.6	59.0	59.6	59.8	60.2	60.5	60.8	61.2	61.6	61.8	62.1	62.3	62.3	62.1	62.4	62.4	62.4	62.9	63.0	63.4	63.7	61.23		
28	63.7	64.0	64.1	64.5	64.6	64.7	64.7	64.8	65.2	65.4	65.1	64.9	64.9	64.6	64.5	64.5	63.9	63.8	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	64.30		
29	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.6	63.6	64.0	64.1	64.3	64.4	64.5	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	65.0	64.8	64.7	65.1	64.19		
30	65.3	65.4	65.8	66.0	66.1	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	66.7	66.7	66.7	66.9	67.1	67.3	67.4	67.4	67.1	66.5	66.3	66.1	65.9	65.6	66.47	
31	65.1	64.8	64.5	64.1	63.4	63.0	62.3	62.0	61.7	61.3	60.6	60.6	60.6	60.1	60.4	60.9	61.2	61.5	61.3	61.3	61.2	61.2	61.3	61.90		
M.	57.33	57.35	57.43	57.44	57.44	57.41	57.38	57.33	57.46	57.49	57.50	57.54	57.60	57.70	57.74	57.78	57.86	57.91	57.95	58.07	58.07	58.02	58.02	58.04	57.66	

April.

1	61.3	61.2	61.2	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	61.9	61.7	61.6	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	61.9	62.4	63.1	63.2	63.2	63.3	63.2	61.95	
2	63.0	63.0	63.0	63.1	63.6	63.9	64.0	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9	64.9	64.8	64.6	64.6	64.7	64.8	64.7	64.6	64.5	64.5	64.31	
3	64.1	63.9	63.9	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	63.9	63.8	63.7	63.6	63.6	63.6	63.4	63.0	62.7	62.7	63.87	
4	62.7	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.0	61.9	61.5	61.3	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.2	60.0	59.9	61.56		
5	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.5	60.9	61.1	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	60.77		
6	61.4	61.4	61.4	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.3	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4	61.5	61.50		
7	61.3	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0	62.3	62.3	62.0	62.0	61.78		
8	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.5	61.5	61.4	61.2	61.1	61.1	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	61.11		
9	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.3	60.3	60.2	59.8	59.6	58.8	58.3	58.1	57.9	57.4	57.1	56.7	56.0	55.3	59.02		
10	54.6	54.4	54.2	53.9	53.5	53.3	53.2	53.1	53.1	53.1	52.5	52.5	51.9	51.8	51.4	51.1	50.9	50.9	50.8	50.6	50.5	50.4	50.0	49.8	52.15	
11	49.7	49.4	48.9	48.4	47.7	47.4	47.2	47.0	47.0	47.0	46.5	46.5	46.4	46.4	46.2	45.5	45.2	44.8	44.5	43.9	43.6	43.1	42.6	42.1	41.7	45.93
12	41.7	41.6	41.6	41.5	41.3	40.8	40.5	40.4	40.4	40.2	40.2	39.7	39.6	39.6	39.2	38.7	38.6	38.5	38.3	37.7	37.3	36.9	36.3	35.5	39.42	
13	35.5	35.5	35.3	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.1	35.0	34.4	34.3	34.3	34.1	34.1	34.0	33.8	33.7	34.79	
14	33.5	33.4	33.3	33.2	33.2	33.1	33.1	33.3	33.5	33.9	34.2	34.5	34.9	35.4	35.7	36.0	36.4	36.8	37.3	37.8	38.0	38.2	38.9	39.1	35.28	
15	39.5	39.8	40.3	40.7	41.1	41.7	42.2	42.8	43.5	44.4	44.8	45.4	45.8	47.1	47.7	48.0	48.2	48.7	49.3	49.7	50.0	50.1	50.2	50.5	45.48	
16	50.5	50.4	50.4	50.2	49.9	49.5	48.9	48.4	48.1	47.8	47.4	46.7	46.4	45.5	45.0	44.5	44.4	44.0	43.8	43.7	43.6	43.4	43.3	46.65		
17	43.5	43.7	44.0	44.0	44.1	44.1	44.1	44.0	44.2	44.4	44.4	44.2	44.2	44.2	44.5	44.7	44.8	45.2	45.5	45.6	45.9	46.2	46.5	46.9	47.5	57.5
18	47.9	48.6	49.4	50.1	51.1	52.1	53.2	54.1	55.2	56.1	56.7	57.4	58.6	59.3	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	59.2	58.9	58.3	57.5	55.94		
19	56.6	55.5	54.0	52.7	51.1	49.5	47.7	45.6	45.5	45.1	45.0	45.3	45.3	45.4	45.3	45.2	44.8	44.1	43.5	42.6	42.3	41.4	40.8	40.4	46.45	
20	40.1	39.9	39.6	39.5	39.6	39.8	40.0	40.3	41.0	42.1	42.8	43.5	44.0	45.0	45.7	46.7	47.8	48.4	48.9	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	44.27	
21	49.9	49.8	49.5	49.0	48.4	47.9	47.2	46.2	45.5	44.9	43.6	42.9	42.1	41.6	40.9	40.7	39.9	39.7	39.8	39.8	39.9	40.0	40.4	40.7	43.76	
22	41.9	42.8	43.9	44.6	45.5	46.2	47.1	48.3	49.1	50.0	50.5	51.3	51.9	53.1	53.3	53.5	53.9	54.0	53.9	53.8	53.7	53.6	53.3	52.9	50.09	
23	52.5	51.7	50.3	49.5	48.1	46.6	45.3	44.1	43.3	42.0	41.4	41.2	41.1	41.1	41.2	41.2	41.2	41.4	41.4	41.4	41.0	40.8	40.3	40.0	43.67	
24	39.5	38.8	38.5	37.7	37.2	36.7	36.4	35.6	35.4	35.3	34.9	34.4	34.3	34.3	34.3	34.6	34.9	35.1	35.3	35.5	35.6	35.8	35.9	35.85		
25	36.1	36.4	36.7	36.7	36.7	36.8	37.3	37.6	38.1	38.4	38.5	38.5	38.5	38.5	38.7	38.8	38.7	38.7	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	38.01		
26	38.6	38.5	38.4	38.3	38.3	38.2	38.2	38.3	38.5	38.8	39.0	39.2	39.3	39.4	39.4	39.6	40.0	40.2	40.5	40.7	40.8	41.3	41.4	41.9	39.43	
27	42.1	42.6	43.0	43.5	43.9	44.0	44.5	45.4	46.0	46.7	47.0	47.8	48.5	49.5	49.7	50.2	50.7	51.2	51.7	52.1	52.3	52.5	52.8	47.92		
28	52.8	53.0	53.0	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.8	53.1	52.9	52.7	52.7	52.8	52.7	52.6	52.5	52.2	52.1	52.0	51.8	52.0	52.3	52.6		
29	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4	52.7	52.9	52.9	53.0	53.0	53.1	53.2	53.3	53.7	54.0	54.1	54.3	54.6	55.0	55.1	55.1	55.2	55.2	53.56		
30	55.7	55.8	55.9	56.0	56.2	56.5	56.5	56.7	56.9	56.9	56.3	56.2	56.2	56.3	56.3	55.9	55.9	55.9	55.9	55.6	55.3	55.2	55.1	56.05		
M.	50.34	50.31	50.26	50.20	50.12	50.04	50.00	49.99	50.14	50.25	50.18	50.20	50.25	50.41	50.40	50.38	50.38	50.42	50.49	50.51	50.44	50.32	50.22	50.16	50.21	

H = 7.0 m H_b = 11.4 mC_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

φ = 78° 2' N

λ = 14° 14' E

Mai

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitte
700 mm +																									
1	55.0	55.0	55.1	55.1	55.4	55.5	55.5	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.3	56.5	57.1	57.4	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	56.12
2	57.8	57.9	57.9	58.1	58.1	58.4	58.4	58.7	58.8	58.4	58.2	58.2	58.2	58.6	58.7	58.7	58.6	58.3	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.33	
3	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	
4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.48	
5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.7	57.7	57.4	57.4	57.4	57.2	57.1	57.0	56.8	56.8	56.7	56.7	56.5	56.5	56.3	57.20
6	56.2	56.1	55.9	55.8	55.7	55.5	55.4	55.2	55.1	55.1	54.9	54.7	54.6	54.5	54.3	54.2	54.3	54.4	54.4	54.5	54.7	54.7	54.9	54.9	55.00
7	55.0	55.2	55.5	55.6	55.6	55.8	56.0	56.3	56.6	57.1	57.5	57.6	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.18
8	58.9	58.9	58.5	58.5	58.5	58.5	58.7	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.7	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.0	57.9	57.9	58.50	
9	57.4	57.2	57.2	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	55.9	55.6	55.6	55.6	55.6	55.4	55.2	55.2	55.0	55.2	55.2	56.27
10	55.0	54.9	54.8	54.5	54.4	54.0	53.8	53.5	53.4	52.9	52.7	52.0	52.3	52.5	52.5	52.4	52.3	52.3	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	53.03	
11	51.7	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.7	52.1	51.9	51.6	51.6	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.2	51.74	
12	52.2	52.2	52.2	52.2	52.1	52.1	52.2	52.4	52.7	53.0	53.1	53.2	53.4	54.1	54.3	54.3	54.5	54.8	55.1	55.4	55.8	56.1	56.3	56.3	53.75
13	56.4	56.5	56.7	56.9	57.2	57.4	57.6	57.8	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	59.0	59.0	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	57.98
14	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.8	57.7	57.6	57.5	57.0	56.8	56.7	55.8	54.4	53.6	52.6	51.5	50.5	48.6	47.6	46.8	45.2	44.2	43.2	53.53
15	41.9	40.5	39.4	38.2	38.1	37.8	37.7	37.4	37.5	38.0	39.1	40.2	41.5	42.7	43.3	44.3	44.9	45.5	46.0	46.4	46.8	47.0	47.3	47.6	42.03
16	47.6	47.9	48.2	48.2	48.3	48.3	48.5	48.8	49.2	49.1	48.6	48.6	48.8	48.3	48.1	48.0	47.9	47.8	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	48.10	
17	47.3	47.4	47.4	47.4	47.5	47.4	47.4	47.3	47.3	47.1	47.1	47.1	47.1	47.0	46.8	46.6	46.5	46.5	46.6	46.6	46.7	47.0	47.5	47.03	
18	47.8	48.1	48.6	48.7	48.9	49.1	49.3	49.6	49.7	49.8	50.0	50.1	50.2	50.2	50.3	50.2	50.1	50.1	49.9	49.8	49.7	49.7	49.6	49.57	
19	49.6	49.6	49.5	49.5	49.4	49.3	49.2	49.2	49.2	49.2	49.3	49.4	49.6	49.7	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	50.1	50.1	50.2	49.61	
20	50.2	50.4	50.4	50.6	50.9	50.9	51.2	51.7	52.1	52.4	52.6	52.9	53.1	53.3	53.3	53.4	53.6	53.9	53.9	54.0	54.3	54.5	54.7	52.57	
21	55.0	55.1	55.4	55.6	55.7	56.1	56.3	56.8	57.2	57.5	57.6	57.9	58.1	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	57.6	57.2	57.23	
22	56.6	56.4	55.8	55.5	55.1	54.7	54.6	54.4	54.3	54.2	53.9	53.9	53.7	53.5	53.4	53.2	53.1	52.9	52.8	52.4	52.2	52.1	52.0	51.8	53.85
23	51.4	51.2	51.1	50.8	50.5	50.3	50.1	49.7	49.8	49.8	49.9	49.9	50.0	50.0	50.1	50.2	50.3	50.5	50.7	50.8	51.0	51.2	50.44		
24	51.3	51.7	51.7	51.7	51.7	51.8	51.8	52.0	52.3	52.6	52.8	53.0	53.2	53.6	54.0	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	54.8	55.2	53.17		
25	55.3	55.3	55.7	55.7	55.8	55.9	56.1	56.4	56.7	56.9	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	57.8	57.8	57.18	
26	58.8	58.9	59.2	59.4	59.5	59.9	60.1	60.4	60.5	60.9	61.1	61.4	61.7	62.1	62.4	62.7	62.8	63.0	63.3	63.4	63.4	63.5	63.6	61.45	
27	63.8	64.1	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	64.7	64.5	64.4	64.3	64.3	63.9	63.9	63.9	64.46	
28	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6	63.5	63.3	63.1	63.0	62.8	62.8	62.7	62.5	62.5	62.2	62.0	61.7	61.4	61.3	60.9	60.9	60.8	60.8	62.41	
29	60.8	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.2	59.9	59.6	59.2	59.0	59.0	58.6	58.3	57.6	57.4	56.9	56.7	56.4	56.2	56.1	55.9	55.7	58.42	
30	55.5	55.3	55.1	54.6	54.5	54.2	54.1	53.6	53.6	53.6	53.5	53.4	53.0	52.7	52.4	51.8	51.2	50.6	50.5	49.8	49.7	49.6	49.6	52.75	
31	49.2	49.0	48.6	48.4	48.2	48.1	47.9	47.8	47.7	47.7	47.3	47.2	47.2	47.0	47.0	46.8	46.7	46.5	46.5	46.4	46.4	46.4	46.3	47.37	
M.	54.59	54.57	54.55	54.48	54.47	54.46	54.46	54.48	54.57	54.63	54.66	54.68	54.75	54.83	54.77	54.70	54.62	54.58	54.54	54.48	54.45	54.40	54.41	54.39	54.56

Juni

1	46.3	46.3	46.4	46.4	46.5	46.5	46.5	46.6	47.2	47.4	47.7	48.0	48.0	48.5	48.8	49.1	49.2	49.4	49.7	49.9	50.3	50.3	50.7	50.8	50.9	48.31
2	51.0	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.9	52.1	52.3	52.4	51.53	
3	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.2	53.3	53.7	53.9	54.5	54.5	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.2	54.3	53.52	
4	54.3	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	55.1	55.2	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.1	55.30		
5	56.2	56.3	56.4	56.4	56.5	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	57.8	57.8	57.18		
+																										
6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.9	58.0	58.2	58.2	58.4	58.5	58.7	58.8	58.9	58.9	59.2	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	58.56			
7	60.3	60.5	6																							

H=7.0 m H_b=11.4 mC_b=1.85 mm bei 770.0 mm

φ=78° 2' N

λ=14° 14' E

Juli.

700 mm +

	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel	
700 mm +																										
1	55.1	54.9	54.8	54.7	54.3	54.1	54.0	53.5	53.5	53.3	53.2	53.0	52.6	52.5	52.4	52.4	51.8	51.6	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.3	52.94	
2	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	51.9	52.2	52.6	53.1	53.2	53.5	53.6	53.7	54.1	54.2	54.7	55.2	55.7	56.3	52.79	
3	56.9	57.6	58.3	58.9	59.3	59.7	60.3	60.8	61.4	61.9	62.2	62.3	62.5	63.2	63.7	63.5	63.4	63.4	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.5	61.69	
4	63.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.2	63.8	63.6	63.1	62.9	62.5	62.4	61.9	61.7	60.8	60.3	63.19
5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0	60.1	60.3	60.5	60.6	60.6	61.2	61.5	61.7	62.5	63.2	64.0	64.4	60.90	
6	65.2	65.6	65.9	66.0	66.4	66.8	67.2	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.2	67.9	67.9	67.8	67.6	67.0	66.6	65.7	65.1	64.5	63.9	63.3	66.58	
7	62.5	62.1	61.9	61.5	61.1	60.8	60.6	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	60.0	60.1	60.1	60.62	
8	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.5	60.8	61.0	61.0	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.3	61.4	61.6	61.8	61.9	60.89		
9	62.3	62.4	62.8	63.2	63.2	63.3	63.4	63.6	63.9	64.3	64.8	64.9	64.9	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.20		
10	64.4	64.4	64.3	64.0	63.8	63.6	63.1	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.1	62.9	62.9	62.9	62.8	62.7	62.4	62.4	63.31	
11	62.4	62.5	62.5	62.5	62.3	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	61.4	60.9	60.5	60.3	59.9	59.7	59.4	59.3	61.33		
12	59.2	59.2	58.9	58.8	58.7	58.3	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	57.7	57.5	57.2	57.1	56.9	56.8	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.80			
13	57.4	57.8	58.1	58.2	58.5	58.9	59.2	59.8	60.2	60.7	61.0	61.3	61.6	61.8	61.9	62.0	62.1	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	60.72		
14	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.1	62.0	61.7	61.6	61.6	61.5	61.4	62.18		
15	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.3	60.2	60.0	59.9	59.6	59.3	58.9	58.8	58.5	58.3	58.1	57.9	57.8	57.7	59.72		
16	57.6	57.6	57.4	57.3	57.1	57.0	57.0	57.2	57.6	57.9	58.1	58.3	58.6	58.8	59.0	59.4	59.8	60.0	60.2	60.3	60.3	60.4	60.3	58.51		
17	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.5	60.4	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	59.7	60.28		
18	59.7	59.6	59.3	59.0	58.8	58.6	58.3	57.8	57.6	57.1	56.9	56.6	56.4	55.8	55.5	55.1	54.6	54.5	54.3	54.3	54.2	54.2	54.2	56.52		
19	54.4	54.2	54.3	54.4	54.5	54.5	54.7	55.2	55.5	55.8	56.3	56.6	56.8	57.4	57.7	58.0	58.4	58.8	59.2	59.8	59.9	60.3	60.6	60.8	57.00	
20	60.9	61.2	61.4	61.5	61.5	61.8	61.9	62.2	62.4	62.4	62.7	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.3	62.23		
21	62.1	62.0	61.7	61.6	61.5	61.2	61.2	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.4	60.0	59.8	59.7	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	60.44	
22	59.2	59.2	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	60.1	60.4	60.7	61.0	61.1	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	60.72		
23	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.9	63.0	63.2	63.3	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	62.59		
24	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	63.3	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.6	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.95		
25	62.2	62.2	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.8	62.9	62.9	62.6	62.5	62.54		
26	62.3	62.2	62.0	61.8	61.7	61.5	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	59.8	59.2	59.1	58.9	58.8	58.7	58.6	58.4	58.2	60.36	
27	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.1	56.9	56.8	56.1	55.8	55.7	55.5	55.3	55.0	54.7	54.5	54.3	54.2	54.1	54.1	54.1	56.04		
28	54.1	53.9	53.6	53.6	53.5	53.5	53.2	53.0	52.9	52.9	52.9	53.0	53.0	53.1	53.1	53.3	53.4	53.5	53.6	53.9	54.1	54.3	54.5	53.52		
29	54.6	54.6	54.6	54.7	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	55.83		
30	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	56.97			
31	57.5	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	58.0	58.2	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4	59.4	59.4	59.5	58.70		
M.	59.65	59.68	59.69	59.68	59.66	59.66	59.68	59.69	59.78	59.87	59.92	59.93	59.99	60.05	60.02	59.98	59.88	59.83	59.81	59.79	59.79	59.81	59.77	59.81		

August.

1	59.4	59.4	59.3	59.3	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.5	58.2	58.0	57.9	57.5	57.4	57.4	57.3	57.2	57.2	57.3	57.5	58.29
2	57.8	58.0	58.5	58.6	58.7	59.0	59.1	59.5	59.7	60.2	60.8	61.1	61.5	61.9	62.2	62.5	62.9	63.3	63.7	63.9	64.0	64.3	64.6	61.21
3	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.3	65.2	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.0	64.82
4	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	63.3	63.0	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.40	
5	60.9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.54	
6	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	59.8	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.19	
7	60.3	60.3	60.4	60.6	60.6	60.7	60.9	61.3	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.7	61.9	62.2	62.5					

$H = 7.0 \text{ m}$ $H_b = 11.4 \text{ m}$ $C_g = 1.85 \text{ mm bei } 770.0 \text{ mm}$ $\varphi = 78^\circ 2' \text{ N}$ $\lambda = 14^\circ 14' \text{ E}$

Juli.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitt.		
1	-1.0	-2.1	-2.2	-1.2	0.1	1.5	1.9	2.2	3.1	2.7	2.5	2.9	2.3	3.2	2.3	2.3	1.8	1.7	1.7	2.0	1.8	1.7	1.5	1.3	1.3	1.4	
2	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.8	2.6	2.3	3.9	2.0	1.9	2.4	2.4	2.6	1.1	1.7	1.6	1.2	2.0	2.2	1.4	1.3	1.7	1.8	1.8	1.8	
3	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.3	2.6	2.4	2.1	1.7	2.4	3.2	3.3	2.2	2.5	2.5	2.3	2.1	1.8	1.6	2.1	2.4	2.1	2.1	2.2	2.2
4	1.9	2.2	2.1	1.2	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.3	1.9	2.7	2.9	3.7	3.3	3.9	3.7	4.5	4.1	3.7	3.7	4.5	4.5	2.5	2.5	
5	4.4	4.2	3.8	4.1	4.0	4.1	4.2	3.8	4.9	4.3	5.0	5.0	5.1	4.8	5.3	5.3	4.9	4.0	3.4	3.1	2.8	2.9	3.0	2.9	4.1	4.1	4.1
6	2.9	2.6	2.3	3.4	4.0	3.7	3.9	4.0	5.0	7.1	5.9	5.6	5.3	5.0	5.9	5.1	4.4	4.3	4.0	3.7	2.4	2.5	2.4	4.2	4.2	4.2	
7	2.2	1.8	1.6	2.1	1.8	2.5	2.8	2.9	3.7	3.7	3.8	4.1	4.7	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	2.8	2.1	1.9	2.0	1.3	1.2	2.8	2.8	
8	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.2	2.7	2.9	3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.7	3.6	4.0	3.4	3.6	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	
9	3.6	3.6	3.4	4.2	4.8	5.0	4.7	3.8	4.3	4.4	5.0	5.3	4.9	4.8	4.7	4.4	4.5	4.5	4.4	4.1	4.0	3.3	3.6	4.3	4.3	4.3	
10	3.9	4.0	4.4	4.3	4.8	4.8	4.3	4.6	4.5	4.6	5.0	5.3	5.0	5.0	4.6	4.2	4.9	4.6	4.6	4.1	3.8	3.4	3.3	3.2	4.3	4.3	
11	3.0	2.9	2.4	2.9	2.8	3.4	4.6	4.5	5.3	5.3	7.6	8.5	8.2	9.6	10.4	9.0	7.4	6.7	6.6	6.4	6.3	5.3	4.5	4.1	5.7	5.7	
12	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8	4.3	4.8	5.9	6.2	5.7	5.7	5.5	5.2	6.2	6.7	6.8	6.1	6.3	5.2	5.1	4.6	3.9	3.7	5.0	5.0	
13	3.3	3.3	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	4.3	4.3	4.7	5.7	5.3	5.6	5.2	5.1	4.9	4.6	4.6	4.3	3.8	3.8	4.2	4.0	3.3	4.3		
14	3.1	3.2	3.5	3.7	4.6	4.6	4.6	4.9	4.7	5.3	5.0	5.0	4.5	3.8	3.8	3.7	3.4	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.5	3.8			
15	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	3.4	4.0	4.6	4.6	4.7	5.0	5.1	5.0	4.5	4.3	4.1	4.0	3.6	3.2	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	
16	2.5	2.7	2.7	2.7	2.6	3.2	3.3	3.6	4.2	4.6	5.9	7.6	7.7	9.1	9.2	8.4	7.6	7.3	6.0	4.9	4.8	4.7	4.1	4.0	5.1	5.1	
17	3.8	3.5	3.0	3.1	3.9	4.0	5.7	6.9	8.2	8.6	10.1	10.8	11.2	11.2	11.1	11.9	12.0	11.5	12.3	11.3	9.3	8.9	7.9	7.7	8.2	8.2	
18	6.9	6.2	6.4	7.7	8.3	8.2	7.6	7.6	7.8	8.0	9.4	10.1	10.6	12.1	11.5	11.5	11.0	9.5	9.0	8.6	8.5	8.3	7.4	8.8	8.8	8.8	
19	7.0	6.8	6.4	7.1	6.1	6.5	7.4	8.8	9.9	9.2	7.4	6.4	6.3	5.8	5.5	5.5	5.1	5.7	5.8	5.0	5.8	5.7	5.7	6.5	6.5	6.5	
20	4.5	4.3	4.2	4.0	4.2	4.4	5.7	7.6	8.7	10.4	11.5	11.7	12.4	11.0	11.4	12.0	11.0	10.2	9.5	9.3	8.4	8.8	8.0	7.1	8.3	8.3	
21	7.4	7.6	7.2	6.9	6.8	7.4	7.7	8.0	9.3	10.9	11.0	10.8	11.0	12.2	12.4	12.4	12.5	11.9	8.7	9.4	9.3	8.4	8.3	8.2	9.4	9.4	
22	7.5	7.0	6.9	6.6	6.5	6.5	6.7	6.8	6.6	6.8	6.6	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.3	6.3	5.7	5.6	5.3	5.2	4.9	6.3	6.3		
23	4.7	4.7	4.3	4.3	3.9	3.9	4.1	4.1	3.9	3.8	3.6	3.6	3.5	4.1	4.0	3.4	3.3	2.7	2.3	1.6	0.9	0.3	0.5	3.19	3.19		
24	1.1	0.9	1.1	1.9	2.5	3.0	3.0	3.4	4.0	4.6	5.7	6.8	6.8	7.0	6.8	6.1	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	4.2	4.4	4.4	4.4		
25	4.2	3.9	3.8	3.7	3.6	4.0	4.9	5.7	7.1	7.8	8.4	7.5	6.7	6.7	6.6	5.5	5.2	5.4	4.9	3.8	2.5	2.1	2.5	4.94			
26	2.3	2.3	1.8	1.9	2.1	3.6	4.5	4.1	4.5	4.6	5.2	5.0	5.2	5.2	5.8	6.2	5.9	5.6	5.0	4.9	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2		
27	3.7	3.4	3.2	2.7	2.9	3.1	4.0	3.6	4.4	4.6	4.8	4.8	5.0	4.6	4.7	5.2	4.8	4.5	4.4	4.5	4.7	4.8	4.3	4.2	4.2		
28	3.8	3.6	3.9	4.5	3.9	4.0	4.8	5.6	5.8	5.8	5.4	4.9	5.8	5.7	4.1	4.1	4.5	4.1	3.7	3.3	2.7	2.3	1.8	4.29			
29	1.2	1.1	1.0	1.2	1.3	2.1	3.5	5.8	6.8	7.4	7.5	7.8	7.6	7.9	6.8	6.3	6.4	7.2	7.7	6.9	5.6	4.7	4.1	3.5	5.06		
30	3.3	3.3	3.2	3.2	3.6	3.9	4.4	4.9	5.5	6.8	6.8	6.9	6.2	6.3	6.4	6.5	6.0	6.0	6.0	5.9	5.4	5.4	5.4	5.36			
31	5.5	5.5	5.7	5.2	4.7	6.9	6.0	5.3	5.7	6.5	6.6	7.4	7.5	7.5	5.7	5.8	4.7	4.7	4.3	4.9	4.6	4.5	4.3	4.1	5.57		
M.	3.46	3.33	3.24	3.42	3.53	3.91	4.28	4.58	5.17	5.58	5.83	6.00	6.02	6.14	6.12	5.95	5.68	5.40	5.12	4.84	4.50	4.27	4.02	3.80	4.76		

August.

1	3.7	3.4	3.5	3.8	4.5	5.0	5.7	6.2	5.7	6.5	6.9	7.0	8.7	9.0	8.3	7.6	7.8	7.9	7.5	7.1	6.5	6.3	6.1	5.4	6.23
2	5.2	4.8	4.4	4.3	4.3	6.1	6.2	6.5	5.7	5.3	5.5	5.9	5.6	5.6	6.3	5.8	5.7	5.1	5.1	4.0	3.2	2.8	2.2	5.02	
3	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	2.3	2.8	3.4	3.5	3.7	4.4	4.6	4.9	5.3	5.3	5.3	4.4	3.9	3.4	2.8	2.5	2.5	2.1	3.54	
4	2.1	1.8	2.0	2.2	2.5	3.1	3.7	4.4	4.5	5.2	6.8	6.5	6.1	5.7	7.2	8.2	8.1	8.0	7.4	6.8	5.7	4.9	4.4	4.4	5.23
5	4.4	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.8	5.4	5.6	5.6	6.2	6.4	5.9	5.5	6.5	6.5	6.4	6.1	6.0	5.8	5.7	5.0	4.4	4.4	
6	3.9	3.4	3.3	3.4	4.2	4.8	5.7	7.3	8.5	9.3	10.1	10.1	9.6	8.5	8.9	9.8	9.7	10.0	9.8	8.7	7.9	6.2	5.3	4.9	7.22
7	4.2	3.4	3.0	2.4	2.8	4.0	5.5	7.4	8.9	9.9	11.3	12.1	11.3	8.8	9.6	8.1	8.3	7.3	6.9	6.8	5.8	4.9	4.2	3.2	6.07
8	2.9	2.8	2.5	2.7	2.8	4.2	4.6	6.3	7.3	6.9	7.0	7.0	6.7	6.8	8.0	8.0	7.3	6.4	5.1	4.3	3.6	3.3	3.2	5.15	
9	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.3	4.3	5.4	5.4	5.4	5.0	4.9	5.0	5.3	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6	4.3	4.3	4.39	
10	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	4																	

H=7.0 m H_b=11.4 m

φ=78° 2' N

C_g=1.85 mm bei 770.0 mm

λ=14° 14' E

September.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel
1	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	4.5	4.5	5.5	4.8	5.0	4.8	4.1	3.6	2.8	2.5	2.7	2.7	2.6	1.9	1.9	2.0	1.8	3.07
2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.3	1.9	2.2	2.4	2.2	2.4	2.8	3.1	3.7	3.7	4.6	4.6	4.7	4.1	3.0	2.6	2.4	2.3	2.1	2.69
3	2.1	2.0	1.8	1.2	1.6	1.9	2.1	2.4	1.8	2.4	2.8	3.0	3.0	3.0	3.4	3.3	2.9	2.9	2.5	2.4	2.1	2.0	1.9	1.9	2.35
4	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.7	1.9	1.7	1.6	2.1	2.3	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	1.8	1.6	1.2	1.4	1.2	3.2	2.7	1.84
5	2.1	2.0	1.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.1	2.1	2.8	3.3	3.6	1.9	1.5	1.0	0.4	-0.6	-1.0	-1.8	1.48	
6	-2.1	-2.7	-2.4	-2.4	-2.4	-1.9	-1.5	-1.1	-0.7	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	-0.3	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.7	-0.4	0.1	-0.77
7	-0.2	-0.5	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.5	0.7	1.1	1.5	2.1	2.3	2.8	3.0	3.8	4.4	4.7	4.8	4.6	4.2	3.8	3.9	4.4	3.9	2.32
8	3.8	3.4	4.6	4.4	4.5	4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	5.4	5.3	5.1	5.2	4.6	4.4	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5	3.3	3.3	4.39
9	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	3.2	3.1	3.1	3.2	3.5	3.3	3.2	3.3	2.9	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.90	
10	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9	3.3	3.5	3.5	3.3	3.4	3.6	3.6	3.3	3.2	2.9	2.8	2.3	2.95		
11	2.2	1.8	1.9	1.8	1.9	2.4	2.6	3.1	3.3	3.7	3.8	4.4	4.0	4.4	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8	4.4	3.7	4.1	4.4	3.41
12	4.1	4.4	3.9	3.6	3.5	3.8	3.7	3.6	4.6	3.8	4.0	3.9	3.8	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	2.8	2.2	2.2	2.8	3.0	3.44	
13	2.9	2.3	1.3	1.0	1.4	1.8	1.8	2.4	3.0	3.1	3.7	4.0	3.5	3.2	3.2	3.1	3.3	2.9	3.0	3.1	2.9	3.0	3.2	2.75	
14	3.0	3.0	3.1	3.1	2.8	2.7	2.6	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.6	3.7	3.7	3.2	2.9	2.0	1.8	1.6	1.5	2.0	2.1	2.82	
15	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.3	1.1	0.7	1.0	1.1	1.2	1.2	2.3	2.8	1.48	
16	2.9	2.7	2.6	2.3	1.8	1.4	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.6	2.2	1.9	1.6	1.5	1.8	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.58	
17	0.8	0.6	-0.1	-0.3	-0.6	-0.7	-0.5	-0.2	0.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.0	-1.0	-0.7	-1.1	0.02	
18	-1.3	-1.6	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.3	-1.2	-1.1	-0.6	-0.4	-0.4	0.0	-0.6	-0.6	-0.1	-0.4	-0.7	-0.5	-0.1	-0.1	0.3	-0.76		
19	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.6	-0.5	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	-0.5	-0.7	-1.0	-1.4	-1.4	-1.5	-1.7	-0.54	
20	-1.5	-1.6	-1.3	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.8	-0.9	-1.0	-0.18	
21	-1.2	-1.4	-2.0	-1.9	-1.8	-2.2	-1.6	-1.0	-0.2	-0.2	-0.7	-1.0	-1.3	-1.1	-0.8	-0.7	-1.5	-3.2	-3.9	-4.4	-4.7	-5.0	-4.4	-4.6	-2.12
22	-4.1	-2.3	-3.1	-4.0	-4.0	-4.6	-4.0	-3.9	-3.2	-2.8	-2.2	-2.0	-2.1	-2.1	-2.3	-2.7	-2.8	-3.2	-3.4	-4.0	-4.3	-4.5	-4.8	-3.39	
23	-5.1	-5.4	-5.8	-6.0	-6.8	-7.0	-7.8	-7.2	-6.7	-6.1	-5.0	-4.9	-4.5	-4.4	-3.9	-4.5	-4.1	-3.9	-3.8	-3.8	-3.8	-3.7	-3.8	-5.08	
24	-3.9	-3.7	-3.7	-3.3	-3.1	-3.0	-2.8	-2.6	-1.8	-1.5	-1.0	-0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-1.26	
25	-0.3	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-1.0	-0.6	-0.5	-0.1	-0.1	0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.5	-0.9	-1.0	-1.2	-1.2	-1.6	-1.7	-0.67	
26	-2.0	-1.9	-1.5	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.1	0.7	1.0	1.1	0.9	0.8	0.0	-0.2	-0.2	-0.7	-0.7	-0.9	-0.5	-0.6	-1.0	-0.8	-0.45	
27	-1.1	-1.2	-0.9	-0.6	-0.6	-0.9	-0.6	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.7	-1.0	-1.1	-1.7	-1.6	-1.5	-0.55	
28	-1.6	-1.7	-1.5	-1.0	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-1.0	-1.0	-0.8	-0.8	-0.6	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.01		
29	-1.1	-1.1	-1.2	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	1.2	1.6	2.1	0.39	
30	2.4	3.2	3.4	3.3	3.2	3.0	3.0	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	1.9	0.8	0.5	0.5	0.9	0.8	1.2	0.8	0.1	-0.6	2.00	
M	0.45	0.41	0.35	0.30	0.29	0.30	0.44	0.72	0.95	1.17	1.35	1.52	1.49	1.49	1.48	1.39	1.27	1.07	0.88	0.69	0.60	0.42	0.56	0.50	0.84

Oktober.

1	-4.3	-1.5	-1.3	-1.6	-1.8	-2.0	-2.2	-2.0	-3.4	-3.8	-4.1	-4.5	-4.7	-4.8	-5.2	-5.3	-5.3	-5.3	-5.2	-4.8	-5.2	-6.0	-6.4	-7.4	-3.96
2	-8.0	-8.4	-8.3	-8.3	-8.2	-7.5	-6.2	-5.2	-4.8	-4.5	-4.3	-4.1	-3.3	-2.8	-2.4	-2.0	-1.4	-0.9	-0.9	-0.8	0.7	0.1	-3.7	-5.0	-4.18
3	-5.6	-6.1	-6.5	-6.8	-6.9	-6.7	-6.1	-5.3	-2.5	0.2	0.4	0.7	0.6	0.9	0.8	0.8	0.0	-0.4	-1.7	-2.4	-3.1	-2.7	-3.0	-2.6	-2.67
4	-3.2	-3.0	-4.0	-5.7	-5.7	-6.8	-7.4	-6.9	-7.2	-6.5	-5.9	-6.3	-6.8	-7.2	-7.2	-6.6	-6.0	-5.5	-4.8	-4.3	-4.5	-4.3	-3.9	-5.60	
5	-3.7	-3.8	-4.0	-4.5	-5.1	-4.7	-4.8	-5.3	-5.6	-5.7	-5.9	-6.4	-5.8	-6.3	-7.2	-8.0	-8.2	-7.9	-6.2	-6.4	-5.9	-5.8	-5.8	-5.78	
6	-6.3	-6.7	-6.6	-6.7	-6.9	-6.8	-6.4	-5.9	-5.1	-4.9	-4.9	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-4.6	-4.5	-4.4	-4.0	-4.2	-4.7	-5.3	-5.1	-5.40	
7	-5.5	-6.1	-5.6	-6.4	-6.4	-7.3	-8.0	-7.5	-7.9	-7.6	-7.7	-7.0	-8.6	-9.4	-10.4	-10.3	-10.2	-10.6	-10.7	-10.0	-9.5	-9.1	-8.4	-7.8	-8.25
8	-7.1	-6.8	-6.9	-7.4	-7.2	-7.3	-7.3	-7.0	-7.0	-6.9	-6.8	-6.1	-5.8	-5.7	-6.6	-6.3	-7.0	-8.1	-8.4	-8.4	-7.8	-7.5	-7.3	-7.12	
9	-7.4	-7.6	-7.2	-7.0	-6.9	-7.0	-7.1	-7.3	-7.3	-7.4	-7.4	-7.3	-7.3	-7.3	-7.9	-8.3	-8.0	-8.6	-9.1	-9.7	-10.5	-10.2	-10.3	-8.08	
10	-10.3	-10.3	-9.9	-9.6	-9.5	-9.3	-9.1	-9.7	-10.0	-10.1	-9.8	-10.2	-10.0	-10.8	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-9.42
11	-6.0	-6.0	-6.1	-6.3	-7.0	-7.1	-7.2	-8.0	-7.3	-7.5	-6.7	-6.2	-6.1	-5.8	-4.9	-4.9	-4.7	-4.3	-4.7	-4.2	-4.8	-5.2	-5.6	-6.07	
12	-5.5	-5.5	-6.7	-6.7	-6.5	-5.9	-6.4	-6.7	-6.7	-7.8	-9.1	-9.5	-9.5	-9.9	-10.1	-10.1	-10.1	-9.0	-8.7	-8.2	-7.3	-6.3	-7.70		
13	-5.6	-5.2	-5.2	-5.4	-5.4	-5.2	-4.7	-4.9	-4.1	-4.2	-4.3	-3.6	-2.9	-2.6	-2.7	-2.7	-2.7	-3.1	-3.4	-3.4	-4.4	-5.3	-5.7	-6.22	
14	-5.7	-6.2	-6.0	-5.9	-6.3	-6.9	-8.0	-8.3	-8.7	-8.5	-8.3	-7.7	-6.3	-5.3	-5.5	-5.5	-5.7	-5.9	-6.2	-6.8	-7.0	-7.3	-6.75		
15	-7.4	-7.5	-7.9	-7.8																					

$H = 7.0\text{ m}$ $H_b = 11.4\text{ m}$ $C_g = 1.85\text{ mm bei } 770.0\text{ mm}$ $\varphi = 78^\circ$ 2° N $\lambda = 14^\circ$ 14° E

November.

Datum	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mitte	
1	-6.6	-6.7	-7.2	-7.4	-7.7	-7.7	-8.0	-8.2	-8.4	-8.7	-8.8	-8.8	-8.8	-8.9	-8.8	-8.9	-9.3	-9.4	-9.5	-9.6	-9.4	-9.7	-9.8	-8.55		
2	-10.2	-10.3	-10.3	-11.0	-10.9	-11.0	-11.1	-11.1	-10.9	-10.8	-10.0	-10.3	-9.8	-8.7	-7.8	-8.1	-7.6	-8.2	-8.4	-8.2	-8.6	-7.9	-7.4	-9.43		
3	-7.5	-7.3	-7.3	-6.8	-7.4	-7.5	-7.5	-7.4	-7.6	-7.7	-7.6	-7.3	-7.4	-7.4	-7.3	-7.4	-7.3	-7.6	-7.6	-7.5	-6.5	-6.4	-7.35			
4	-7.0	-7.6	-7.3	-7.1	-7.1	-7.3	-7.2	-7.0	-6.9	-7.0	-7.7	-7.8	-7.8	-7.9	-7.7	-7.3	-7.0	-7.0	-7.0	-7.1	-7.1	-6.4	-6.5	-7.33		
5	-6.5	-5.7	-5.7	-6.2	-6.7	-6.8	-6.5	-5.9	-5.4	-5.3	-5.5	-6.1	-6.5	-7.0	-7.2	-7.3	-7.3	-7.2	-7.1	-7.3	-7.5	-7.5	-8.5	-6.06		
6	-10.5	-10.7	-9.6	-7.2	-6.7	-4.8	-3.0	-3.9	-4.2	-5.7	-7.3	-9.2	-10.6	-10.7	-10.9	-11.4	-12.0	-12.1	-12.2	-12.4	-12.1	-12.1	-12.0	-9.25		
7	-12.0	-13.6	-14.2	-14.8	-13.7	-13.6	-13.5	-14.0	-14.0	-14.0	-13.9	-13.9	-13.8	-13.7	-13.7	-14.0	-14.0	-13.8	-13.9	-13.7	-13.6	-13.3	-13.1	-13.4	-13.5	-13.71
8	-13.5	-13.5	-13.4	-13.2	-12.9	-12.7	-11.8	-10.5	-10.0	-9.2	-8.7	-8.4	-6.9	-5.8	-5.3	-4.7	-4.1	-3.5	-2.5	-2.8	-3.0	-3.1	-3.2	-3.5	-7.76	
9	-3.8	-3.8	-3.6	-3.5	-3.3	-4.4	-4.2	-4.7	-4.7	-4.8	-5.4	-6.4	-7.1	-7.6	-7.8	-8.2	-8.6	-9.0	-9.2	-10.0	-10.0	-10.4	-10.7	-6.02		
10	-11.2	-11.6	-11.8	-12.0	-12.1	-12.3	-12.8	-12.4	-11.9	-11.9	-11.9	-12.2	-12.7	-12.8	-13.0	-13.4	-13.2	-12.8	-12.7	-12.6	-12.5	-12.2	-12.1	-12.31		
11	-12.1	-12.6	-12.6	-12.6	-12.5	-11.9	-12.5	-13.0	-12.5	-12.5	-12.6	-12.6	-12.7	-12.8	-12.7	-12.0	-12.6	-13.0	-12.9	-12.2	-12.5	-12.3	-12.6	-12.55		
12	-12.7	-13.6	-12.8	-13.4	-13.6	-13.9	-14.1	-14.2	-14.3	-14.3	-14.4	-14.6	-15.0	-15.2	-16.1	-17.1	-17.2	-16.8	-17.3	-17.0	-17.0	-16.5	-16.3	-15.8	-15.13	
13	-16.8	-16.8	-16.9	-18.6	-18.2	-19.1	-20.0	-20.6	-20.9	-21.1	-20.7	-20.1	-20.5	-20.4	-20.3	-20.5	-20.7	-21.0	-21.0	-21.0	-21.0	-20.8	-20.5	-20.5	-10.04	
14	-20.4	-19.6	-20.0	-19.5	-20.1	-19.6	-19.4	-18.4	-18.4	-18.3	-17.6	-17.6	-17.4	-17.4	-17.4	-16.3	-14.6	-14.1	-12.8	-11.6	-12.0	-12.1	-12.0	-10.04		
15	-12.8	-12.8	-12.8	-11.2	-11.7	-10.5	-10.6	-10.6	-10.6	-11.2	-11.5	-12.6	-12.2	-12.5	-13.0	-13.2	-13.3	-13.9	-14.5	-13.8	-13.5	-14.9	-14.0	-12.51		
16	-14.6	-14.8	-14.8	-15.1	-15.1	-14.4	-13.9	-13.4	-12.9	-12.7	-12.2	-11.5	-11.1	-10.7	-10.5	-9.8	-9.7	-9.1	-8.4	-7.0	-6.7	-5.5	-6.2	-5.2	-11.05	
17	-4.1	-1.9	-1.5	-0.4	-0.8	-1.6	-2.0	-2.2	-2.2	-2.3	-2.7	-2.7	-3.2	-3.7	-3.7	-3.5	-3.1	-3.1	-3.9	-4.6	-5.6	-5.4	-4.0	-3.00		
18	-4.3	-5.4	-4.7	-4.6	-5.2	-4.6	-4.1	-4.0	-3.9	-3.9	-3.6	-3.3	-3.0	-3.2	-2.8	-2.7	-2.8	-2.8	-3.4	-3.2	-3.7	-4.2	-3.7	-3.02		
19	-4.6	-4.7	-5.5	-5.4	-5.5	-5.5	-5.5	-5.8	-6.3	-6.9	-7.3	-7.7	-7.8	-9.4	-10.0	-10.4	-8.3	-8.3	-7.4	-6.9	-7.4	-7.6	-7.9	-7.03		
20	-8.3	-6.8	-8.4	-9.5	-9.2	-8.2	-10.5	-10.6	-8.6	-8.2	-8.0	-6.6	-7.0	-7.0	-7.3	-7.7	-7.1	-6.8	-7.0	-8.0	-8.1	-8.6	-8.5	-8.00		
21	-8.2	-7.7	-7.8	-7.9	-7.7	-7.8	-7.5	-7.0	-7.5	-7.5	-8.0	-8.0	-8.8	-9.0	-10.0	-10.7	-10.9	-12.1	-12.4	-12.5	-12.5	-12.7	-13.4	-13.1	-9.61	
22	-11.6	-11.1	-10.2	-10.3	-10.0	-9.5	-9.3	-8.8	-8.3	-7.7	-6.4	-5.3	-4.9	-4.5	-4.3	-4.4	-4.7	-5.2	-5.4	-4.4	-4.7	-4.5	-4.3	-6.84		
23	-4.5	-4.6	-5.0	-5.4	-5.4	-5.4	-5.9	-6.0	-6.5	-7.1	-7.0	-6.8	-7.2	-7.3	-8.2	-8.9	-9.8	-10.7	-9.5	-7.2	-5.9	-6.88				
24	-3.6	0.7	0.3	1.5	2.0	1.5	1.1	1.2	1.5	2.4	1.9	2.6	2.5	1.8	1.4	1.2	1.4	1.1	1.0	1.6	2.1	2.6	2.0	2.5	1.43	
25	2.5	2.4	1.6	1.4	1.4	1.9	2.0	2.2	1.8	1.4	0.9	0.4	-0.5	0.4	0.9	2.0	1.5	1.0	1.2	1.3	2.4	2.3	0.5	1.43		
26	-0.1	-0.5	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.8	-0.7	-0.4	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-0.6	-0.7	-1.1	-0.5	0.5	1.4	2.2	2.2	2.3	2.9	2.5	0.12	
27	1.3	0.8	0.8	1.2	0.2	-0.2	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0	-1.2	-2.2	-3.8	-5.3	-5.7	-5.5	-6.0	-4.6	-4.3	-5.2	-5.3	-4.2	-2.16		
28	-4.3	-4.4	-4.0	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.9	-3.6	-3.6	-3.0	-2.5	-2.2	-2.2	-2.4	-2.8	-3.1	-3.2	-3.4	-3.5	-3.1	-2.7	-3.0	-3.31	
29	-3.4	-3.4	-3.6	-4.0	-4.5	-4.8	-5.1	-5.3	-5.3	-5.3	-5.2	-5.3	-5.1	-5.0	-5.0	-4.9	-4.5	-4.3	-4.2	-3.6	-3.3	-2.9	-2.8	-2.2	-4.29	
30	-2.1	-1.0	-0.7	-1.1	-1.3	-1.4	-1.3	-0.9	-0.7	-1.6	-0.9	-1.1	-1.2	-1.4	-1.8	-2.4	-2.6	-2.7	-1.6	-1.4	-1.5	-2.2	-2.3	-1.59		
M.	-7.78	-7.62	-7.63	-7.60	-7.66	-7.59	-7.62	-7.57	-7.43	-7.47	-7.54	-7.59	-7.66	-7.70	-7.87	-7.91	-7.92	-7.96	-7.88	-7.70	-7.73	-7.65	-7.66	-7.48	-7.68	

December.

1	-2.3	-2.3	-2.2	-2.3	-3.0	-3.0	-3.0	-2.1	-2.3	-2.5	-2.2	-2.2	-2.2	-1.7	-2.0	-2.2	-2.5	-2.5	-2.6	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.49
2	-2.8	-3.1	-3.6	-3.2	-3.3	-3.4	-3.6	-3.5	-3.4	-2.8	-3.4	-3.1	-3.3	-3.1	-2.9	-2.9	-2.8	-3.2	-3.4	-3.5	-4.2	-4.2	-4.0	-3.35	
3	-4.1	-4.1	-4.2	-3.9	-4.2	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.7	-5.0	-5.1	-5.1	-5.2	-5.4	-5.6	-5.8	-6.1	-6.1	-6.0	-6.2	-7.3	-7.4	-5.27	
4	-7.2	-7.8	-8.9	-9.6	-9.9	-9.9	-9.0	-8.4	-8.6	-8.0	-7.1	-6.2	-5.6	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.5	-7.8	-9.6	-7.00		
5	-9.8	-10.1	-11.0	-10.9	-10.9	-10.3	-10.5	-9.5	-6.6	-6.5	-6.8	-7.1	-7.2	-7.3	-8.0	-8.0	-8.1	-8.2	-8.7	-9.2	-10.0	-10.5	-12.1	-9.05	
6	-13.1	-14.0	-14.2	-14.7	-14.9	-15.0	-15.1	-14.9	-15.4	-15.4	-15.3	-15.6	-15.6	-15.6	-16.2	-16.0	-16.0	-16.2	-16.3	-16.1	-15.8	-15.1	-13.9	-15.28	
7	-13.7	-13.2	-12.4	-12.3	-12.2	-12.3	-13.9	-14.0	-13.5	-13.1	-12.6	-11.9	-11.6	-11.4	-10.9	-11.2	-11.4	-11.7	-11.4	-11.4	-11.7	-11.3	-12.12		
8	-10.5	-10.0	-9.9	-10.0	-10.3	-9.9	-9.8	-9.5	-9.4	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-12.2	-13.0	-13.2	-14.2	-12.3	-11.2	-10.8	-11.4	-12.0	-10.91	
9	-13.7	-15.6	-15.5	-16.2	-16.4	-16.6	-16.5	-15.9	-14.5	-13.2	-13.9	-13.7	-14.2	-15.0	-15.1	-14.1	-14.7	-15.5	-16.7	-17.6	-17.7	-18.0	-17.4	-15.04	
10	-17.5	-17.2	-16.9	-17.7	-17.0	-15.9	-16.8	-16.6	-17.0	-17.3	-16.9	-17.1	-17.4	-17.6	-17.1	-16.2	-17.3	-17.1	-17.5	-17.2	-17.7	-17.8	-17.0	-17.12	
11	-16.9	-17.0	-16.8	-16.9	-17.9	-15.9	-16.7	-15.8	-16.6	-17.2	-16.6	-16.9	-16.4	-17.1	-16.6	-16.6	-15.8	-16.4	-15.2	-15.0	-15.0	-14.9	-16.42		
12	-15.6	-17.2	-17.6	-17.6	-17.4	-17.0	-17.4	-17.8	-18.5	-18.5	-18.0	-18.0	-18.1	-18.4	-19.2	-18.0	-17.6	-19.0	-18.5	-19.9	-18.8	-19.1	-18.13		
13	-19.0	-20.6	-21.0	-20.5	-20.1	-20.3	-20.8	-19.5	-18.7	-18.7	-18.6	-17.4	-16.4												

$H=7.0\text{ m}$ $H_b=11.4\text{ m}$ $C=1.85\text{ mm bei } 770.0\text{ mm}$ $\varphi=78^{\circ} 2' \text{ N}$ $\lambda=14^{\circ} 14' \text{ E}$

Januar.

Januar	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel
1	-7.1	-6.7	-7.2	-7.2	-7.0	-6.9	-7.7	-8.1	-8.6	-8.0	-7.7	-8.3	-9.8	-9.7	-9.6	-10.5	-9.9	-10.7	-11.1	-11.1	-10.9	-10.9	-11.5	-8.89	
2	-11.8	-11.8	-12.9	-13.3	-13.4	-12.6	-12.7	-12.4	-11.5	-10.8	-13.1	-12.5	-13.7	-16.2	-16.3	-16.8	-18.7	-18.2	-18.8	-17.8	-16.6	-19.0	-20.1	-20.1	-15.17
3	-20.1	-21.7	-22.7	-22.2	-22.7	-22.4	-23.9	-23.2	-23.5	-24.2	-23.7	-24.6	-24.9	-24.2	-24.9	-24.1	-25.0	-25.0	-25.6	-25.6	-24.9	-25.4	-25.2	-25.9	-23.98
4	-26.4	-25.9	-25.4	-26.1	-26.1	-27.1	-27.1	-27.3	-27.2	-26.1	-26.7	-26.6	-26.3	-24.8	-24.3	-24.5	-25.0	-25.8	-26.4	-26.7	-27.2	-28.0	-28.5	-29.0	-26.45
5	-29.0	-29.2	-29.1	-28.8	-28.6	-28.2	-27.7	-26.7	-26.9	-27.0	-27.1	-27.2	-27.3	-27.4	-27.5	-27.6	-27.6	-27.6	-27.7	-27.8	-28.0	-28.2	-28.4	-28.6	-27.88
6	-28.8	-29.0	-28.5	-28.0	-27.5	-26.8	-26.0	-25.6	-25.7	-25.8	-26.0	-26.2	-26.5	-26.8	-26.0	-25.5	-24.0	-23.5	-22.5	-21.8	-21.7	-21.2	-21.2	-20.6	-25.22
7	-20.8	-20.4	-20.1	-20.1	-20.4	-20.1	-20.0	-19.9	-19.7	-19.7	-19.8	-20.7	-21.2	-21.5	-21.1	-21.1	-20.8	-20.3	-20.2	-20.0	-20.2	-21.1	-20.1	-20.1	-20.39
8	-19.9	-21.0	-20.8	-20.2	-20.1	-19.2	-19.1	-19.1	-18.8	-17.8	-17.3	-16.5	-16.2	-16.0	-15.8	-11.6	-4.7	-3.5	-3.8	-3.9	-4.1	-5.2	-5.7	-6.6	-13.62
9	-7.1	-7.8	-7.8	-9.6	-10.1	-9.6	-10.1	-10.1	-9.8	-8.4	-7.5	-7.5	-7.4	-6.9	-6.9	-6.9	-5.7	-5.8	-5.9	-5.1	-4.2	-3.1	-7.41		
10	-5.9	-5.9	-6.3	-7.2	-7.0	-5.4	-0.5	0.3	0.5	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9	1.5	1.2	1.5	1.6	-0.85	
11	2.4	2.5	1.9	1.4	-0.0	-1.7	-3.6	-5.7	-6.4	-7.2	-8.0	-9.0	-9.6	-10.0	-10.3	-10.4	-10.3	-9.8	-9.8	-9.8	-9.6	-9.8	-9.6	-9.3	-6.32
12	-9.4	-9.7	-10.2	-10.8	-11.6	-11.9	-12.0	-11.6	-8.2	-2.8	-2.8	-3.7	-3.7	-3.7	-4.4	-5.0	-5.4	-5.4	-5.2	-5.2	-5.3	-8.5	-10.6	-7.18	
13	-11.8	-12.0	-12.8	-13.3	-13.4	-13.4	-13.8	-14.3	-14.7	-14.8	-14.9	-14.9	-17.0	-17.2	-18.8	-20.0	-21.8	-22.9	-22.6	-20.4	-19.1	-20.1	-20.3	-20.9	-16.88
14	-23.0	-24.7	-24.6	-25.5	-25.5	-27.9	-27.6	-27.2	-26.9	-26.6	-27.1	-26.5	-27.3	-27.6	-27.4	-27.0	-26.5	-25.8	-24.5	-24.2	-22.8	-20.3	-20.9	-20.5	-25.37
15	-20.2	-20.1	-19.8	-19.4	-18.9	-18.9	-18.8	-18.4	-18.1	-18.2	-17.5	-17.4	-18.0	-18.5	-19.9	-20.2	-18.9	-17.3	-16.8	-15.3	-15.3	-15.0	-18.10		
16	-15.0	-14.9	-14.5	-13.1	-12.4	-11.2	-11.4	-10.8	-10.7	-10.1	-9.5	-9.3	-7.8	-5.6	-4.7	-3.8	-4.1	-4.4	-4.9	-5.8	-6.5	-7.1	-7.1	-8.85	
17	-7.9	-8.2	-8.2	-8.7	-8.7	-9.0	-9.3	-9.3	-9.3	-10.7	-11.3	-12.0	-13.8	-14.8	-15.0	-15.7	-16.6	-17.4	-18.6	-19.6	-20.2	-21.5	-22.4	-23.0	-13.80
18	-23.6	-24.2	-24.6	-25.3	-25.3	-27.4	-30.1	-30.4	-30.6	-30.8	-31.0	-30.7	-30.5	-30.1	-31.0	-31.9	-32.6	-33.0	-33.4	-33.6	-35.8	-34.9	-34.8	-34.0	-30.63
19	-35.3	-33.1	-34.2	-33.2	-35.9	-33.5	-35.4	-36.4	-35.2	-36.5	-36.2	-35.1	-34.3	-33.6	-32.8	-31.8	-32.0	-30.7	-30.8	-30.2	-30.6	-31.3	-33.6	-33.44	
20	-32.8	-35.6	-35.7	-36.1	-37.7	-37.0	-37.2	-35.7	-36.9	-36.4	-36.8	-30.2	-31.8	-32.4	-36.2	-36.2	-36.2	-36.2	-35.4	-33.6	-32.3	-29.0	-35.03		
21	-27.9	-27.3	-27.1	-26.3	-26.3	-25.8	-25.5	-25.6	-23.9	-24.0	-23.7	-20.2	-18.0	-19.6	-20.0	-19.1	-18.8	-18.6	-18.4	-18.8	-18.5	-18.5	-18.2	-18.0	-22.00
22	-17.8	-17.9	-18.4	-18.2	-18.5	-21.2	-21.2	-22.8	-23.3	-22.3	-22.0	-21.9	-20.8	-20.0	-20.0	-19.9	-20.0	-19.5	-19.1	-18.6	-18.6	-18.2	-18.1	-17.5	-19.81
23	-17.0	-16.6	-16.4	-16.2	-16.1	-16.0	-15.7	-15.6	-15.5	-14.9	-14.8	-14.8	-14.4	-13.8	-13.5	-12.6	-13.1	-13.5	-13.9	-14.1	-13.8	-13.7	-13.1	-14.70	
24	-12.6	-12.3	-12.3	-12.3	-12.4	-12.8	-12.9	-13.8	-13.3	-12.2	-11.6	-12.1	-14.9	-14.8	-14.4	-14.0	-15.1	-15.6	-17.0	-17.0	-17.4	-17.9	-18.2	-19.3	-14.42
25	-19.7	-19.6	-18.9	-18.7	-19.1	-19.6	-19.7	-20.1	-20.3	-20.7	-20.8	-20.9	-21.5	-22.7	-23.0	-24.6	-26.1	-28.4	-28.4	-30.5	-31.5	-34.3	-33.6	-34.6	-24.05
26	-34.4	-37.7	-36.7	-36.8	-36.3	-35.3	-37.9	-34.9	-35.9	-37.7	-41.3	-39.5	-40.5	-37.9	-40.7	-40.0	-39.1	-39.2	-37.2	-36.2	-39.2	-37.5	-35.7	-36.7	-37.68
27	-37.2	-40.6	-39.2	-38.2	-36.2	-35.4	-34.9	-34.2	-34.4	-34.4	-34.6	-35.0	-36.0	-36.7	-37.2	-37.4	-37.0	-36.0	-35.5	-34.9	-35.8	-37.0	-39.9	-41.2	-36.62
28	-41.9	-41.8	-41.1	-39.7	-38.0	-36.7	-35.9	-35.4	-35.4	-36.0	-37.5	-37.8	-37.2	-36.2	-35.5	-35.0	-34.6	-34.5	-34.9	-35.4	-37.1	-38.7	-40.0	-41.0	-37.45
29	-41.8	-42.0	-42.2	-41.9	-41.0	-40.3	-39.5	-38.5	-37.9	-37.3	-37.1	-37.8	-38.2	-38.2	-38.4	-38.0	-38.0	-37.3	-36.4	-35.6	-35.3	-35.5	-36.7	-38.42	
30	-38.5	-40.5	-41.0	-40.0	-40.9	-41.0	-38.2	-28.4	-26.9	-29.9	-33.4	-33.9	-34.3	-33.9	-32.5	-31.1	-30.0	-30.0	-29.1	-28.7	-27.2	-26.8	-27.0	-33.46	
31	-24.7	-22.9	-24.1	-27.6	-27.6	-28.2	-29.5	-29.8	-30.0	-30.9	-31.8	-31.1	-31.2	-31.2	-31.5	-30.9	-31.1	-31.1	-31.5	-31.8	-33.4	-36.5	-37.5	-36.8	-30.53
M	-21.52	-21.89	-21.96	-22.02	-22.15	-22.11	-22.18	-21.96	-21.52	-21.30	-21.60	21.30	-21.60	-21.65	-21.90	-21.73	-21.68	-21.55	-21.52	-21.45	-21.62	-21.78	-22.05	22.24	-21.76

Februar.

1	-37.5	-36.5	-35.6	-34.3	-34.4	-34.9	-32.3	-32.3	-33.1	-32.5	-27.5	-30.6	-24.3	-25.1	-24.1	-25.2	-27.5	-30.2	-31.2	-30.6	-32.0	-34.4	-35.1	-35.5	-31.53
2	-37.9	-37.8	-37.8	-36.6	-36.5	-37.7	-36.5	-36.2	-34.4	-35.3	-36.7	-37.2	-39.4	-39.7	-39.7	-38.4	-38.4	-35.4	-38.9	-38.2	-37.9	-37.74			
3	-39.4	-37.4	-38.3	-38.5	-38.4	-38.4	-37.5	-36.5	-37.5	-38.2	-38.2	-37.8	-37.0	-36.4	-36.0	-35.7	-35.4	-35.5	-37.4	-37.0	-38.0	-37.31			
4	-39.0	-39.7	-40.0	-38.6	-36.5	-34.9	-33.4	-32.5	-32.3	-32.2	-32.5	-32.9	-33.0	-33.0	-32.0	-30.2	-28.0	-26.5	-24.4	-24.4	-25.0	-26.1	-28.0	-29.6	-31.90
5	-32.5	-34.7	-36.0	-36.0	-36.0	-35.6	-35.1	-34.8	-34.3	-34.3	-34.2	-34.2	-34.5	-34.5	-35.2	-35.4	-35.2	-34.9	-34.0	-34.0	-34.1	-34.6	-34.82		
6	-35.2	-36.0	-37.0	-36.2	-34.5	-31.8	-30.1	-29.3	-30.2	-30.5	-30.9	-31.0	-31.2	-31.0	-30.6	-30.8	-29.7	-31.9	-30.6	-30.2	-29.0	-30.4	-28.4	-29.4	-31.50
7	-39.4	-32.3	-29.7	-30.3	-30.3	-29.3	-32.2	-32.1	-30.8	-30.4	-30.7														

H=7.0 m H_b=11.4 mC_g=1.85 mm bei 770.0 mm

März.

φ=78° 2' N

λ=14° 14' E

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mitt.		
1	-1.6	-0.7	-0.5	-0.5	-0.2	0.0	-0.9	0.3	0.0	-0.3	-1.2	-1.5	-1.9	-2.5	-3.6	-4.0	-4.8	-4.7	-4.9	-5.3	-5.4	-5.1	-5.1	-2.4			
2	-5.5	-6.1	-6.1	-6.2	-6.2	-6.3	-6.7	-7.0	-7.2	-7.0	-6.8	-6.5	-6.1	-6.0	-5.7	-4.5	-5.6	-5.3	-5.3	-5.9	-6.5	-6.7	-7.1	-7.4	-6.2		
3	-7.1	-7.9	-9.2	-10.5	-10.0	-10.4	-11.1	-11.4	-11.5	-12.7	-13.2	-13.0	-11.8	-12.5	-12.4	-10.2	-11.7	-9.3	-8.4	-7.7	-8.0	-7.2	-7.1	-10.2	-1.8		
4	-6.7	-6.6	-6.6	-6.6	-6.4	-6.0	-6.0	-6.4	-6.4	-6.5	-6.5	-6.6	-6.8	-6.6	-6.7	-6.6	-6.9	-7.2	-7.7	-7.2	-7.4	-7.8	-7.8	-8.4	-6.8		
5	-9.2	-10.6	-10.1	-10.7	-12.0	-12.4	-14.4	-14.3	-15.0	-15.3	-17.9	-16.0	-14.7	-15.5	-16.9	-16.4	-17.5	-19.0	-17.0	-16.6	-14.0	-13.8	-12.5	-12.2	-14.3	-2.4	
6	-12.4	-12.2	-12.2	-11.6	-12.2	-12.3	-12.3	-12.0	-12.0	-11.8	-11.4	-11.1	-11.0	-10.8	-10.4	-11.2	-10.7	-10.9	-11.2	-10.7	-10.4	-10.7	-11.5	-11.4	-11.4	-1.2	
7	-13.2	-14.6	-15.5	-15.6	-18.6	-19.1	-19.3	-19.1	-20.5	-20.3	-19.9	-18.7	-16.2	-16.2	-18.5	-19.6	-17.9	-18.0	-19.4	-17.5	-18.9	-18.5	-19.3	-17.9	-17.9	-1.2	
8	-18.5	-18.2	-18.0	-18.1	-16.6	-17.2	-17.8	-17.6	-16.2	-17.1	-16.6	-16.9	-17.4	-16.8	-18.4	-19.4	-20.6	-22.5	-21.8	-23.6	-28.7	-26.6	-26.7	-19.7	-19.7	-1.2	
9	-24.8	-25.4	-21.3	-23.0	-22.5	-21.5	-20.5	-20.4	-19.7	-18.9	-21.1	-22.1	-20.7	-21.1	-22.1	-25.0	-23.7	-24.4	-21.1	-21.4	-20.8	-20.4	-19.7	-21.8	-21.8	-1.2	
10	-19.6	-19.3	-19.2	-18.8	-18.8	-18.3	-18.6	-18.3	-18.2	-18.1	-18.2	-18.3	-19.8	-18.8	-19.3	-20.2	-23.5	-24.5	-22.9	-26.8	-25.2	-27.5	-26.6	-20.7	-20.7	-1.2	
11	-29.2	-30.0	-31.0	-30.8	-30.4	-32.4	-29.1	-29.4	-32.5	-29.8	-32.4	-28.8	-29.7	-29.8	-30.3	-29.7	-29.0	-32.9	-33.8	-31.9	-33.7	-33.7	-33.4	-35.8	-31.2	-31.2	
12	-33.8	-34.8	-35.0	-35.5	-33.9	-33.0	-31.5	-33.0	-32.9	-32.9	-30.6	-27.9	-28.3	-28.4	-32.1	-29.3	-31.2	-32.2	-33.8	-30.5	-34.6	-34.1	-31.9	-30.0	-32.1	-2.1	
13	-35.5	-34.6	-33.4	-33.7	-29.9	-29.8	-28.3	-26.4	-25.9	-24.4	-23.7	-23.7	-23.3	-22.5	-22.3	-21.8	-21.7	-22.4	-25.6	-27.9	-28.1	-28.1	-30.6	-26.9	-26.9	-2.1	
14	-30.9	-33.0	-33.4	-35.1	-35.7	-32.8	-34.0	-32.3	-33.0	-36.1	-32.6	-34.2	-32.2	-30.3	-31.1	-30.1	-28.5	-28.4	-29.1	-28.0	-26.4	-24.5	-24.1	-31.0	-31.0	-1.2	
15	-23.6	-21.1	-21.7	-21.8	-21.1	-20.8	-20.1	-19.4	-18.9	-18.1	-17.1	-16.6	-15.4	-14.8	-14.6	-14.3	-14.4	-14.2	-13.6	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-17.1	-17.1	-1.2	
16	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.3	-13.3	-13.2	-13.2	-13.5	-14.4	-13.8	-13.8	-13.8	-14.6	-14.3	-14.9	-16.2	-17.8	-18.7	-17.6	-17.3	-16.8	-16.4	-17.0	-14.9	-14.9	-1.2
17	-17.5	-19.0	-23.2	-22.5	-21.7	-20.8	-20.3	-18.8	-18.4	-17.4	-16.8	-15.7	-15.0	-15.6	-15.6	-15.5	-15.4	-15.6	-15.6	-15.3	-15.2	-14.9	-17.3	-17.3	-1.2		
18	-14.9	-14.6	-14.6	-14.5	-14.4	-15.4	-15.6	-18.2	-19.6	-20.9	-21.7	-18.5	-17.4	-22.2	-17.0	-13.7	-20.7	-14.5	-19.3	-19.5	-21.5	-20.6	-22.0	-22.1	-18.0	-18.0	-1.2
19	-19.8	-15.7	-16.4	-17.0	-16.1	-15.9	-16.5	-16.4	-16.2	-14.8	-13.0	-6.0	-5.2	-5.0	-4.7	-4.4	-4.0	-3.8	-3.4	-3.3	-2.8	-2.0	-2.4	-9.5	-9.5	-1.2	
20	-1.9	-2.0	-3.0	-3.5	-4.3	-4.9	-5.3	-6.3	-7.0	-7.3	-8.0	-8.4	-9.9	-10.3	-12.3	-13.6	-14.6	-16.1	-16.8	-17.1	-16.2	-17.4	-17.3	-10.0	-10.0	-1.2	
21	-16.7	-16.1	-16.1	-16.8	-17.0	-17.8	-18.1	-17.4	-17.4	-17.8	-18.2	-18.4	-18.4	-19.0	-19.2	-19.3	-19.3	-19.8	-19.4	-20.0	-19.1	-19.1	-18.2	-18.2	-1.2		
22	-20.3	-19.6	-21.5	-23.5	-21.9	-20.6	-22.0	-23.0	-21.8	-23.2	-19.9	-19.5	-18.5	-18.5	-19.3	-20.6	-20.8	-20.4	-20.0	-20.0	-19.8	-19.6	-20.6	-20.6	-20.6	-20.6	-1.2
23	-19.3	-19.4	-19.2	-19.2	-19.0	-18.7	-18.3	-17.1	-15.5	-13.0	-11.5	-10.1	-9.8	-9.9	-9.7	-10.8	-11.9	-13.4	-12.7	-13.6	-13.9	-13.9	-13.7	-14.3	-14.3	-1.2	
24	-13.9	-14.2	-14.6	-13.1	-11.6	-11.6	-13.6	-13.6	-12.9	-12.5	-12.1	-12.6	-13.0	-14.1	-14.6	-15.7	-19.6	-21.5	-21.7	-22.7	-25.7	-26.3	-26.4	-27.4	-16.8	-16.8	-1.2
25	-30.9	-30.3	-31.8	-32.2	-33.2	-32.1	-35.6	-34.0	-31.8	-33.5	-32.5	-32.5	-32.7	-29.2	-29.3	-28.2	-28.9	-28.9	-28.9	-28.7	-29.3	-27.5	-26.9	-26.1	-30.6	-30.6	-1.2
26	-24.5	-23.6	-24.5	-23.9	-24.1	-23.6	-26.7	-26.7	-27.1	-26.5	-26.8	-27.6	-28.0	-28.7	-29.3	-31.6	-32.4	-33.7	-31.1	-31.2	-27.9	-26.9	-27.5	-27.5	-27.5	-27.5	-1.2
27	-26.3	-26.6	-29.0	-31.1	-34.1	-32.1	-32.9	-33.6	-33.1	-32.1	-31.5	-32.6	-31.0	-32.0	-30.3	-30.5	-33.6	-32.1	-33.6	-35.9	-37.9	-35.8	-36.4	-38.8	-32.0	-32.0	-1.2
28	-35.4	-37.0	-38.0	-36.5	-38.0	-37.7	-36.4	-35.0	-35.1	-35.3	-35.0	-32.8	-31.9	-32.5	-32.3	-30.1	-31.7	-31.5	-33.6	-32.5	-32.2	-34.1	-34.7	-33.7	-34.2	-34.2	-1.2
29	-33.8	-35.7	-34.4	-33.9	-31.0	-32.9	-32.2	-31.1	-32.0	-30.4	-29.1	-27.8	-28.4	-25.4	-26.1	-26.9	-25.6	-26.3	-27.6	-27.3	-26.7	-27.2	-27.7	-29.8	-29.5	-29.5	-1.2
30	-26.8	-27.8	-28.9	-26.4	-30.5	-29.0	-31.1	-31.6	-26.9	-26.2	-26.2	-24.7	-24.2	-24.2	-24.2	-24.8	-22.5	-25.9	-25.9	-27.3	-26.5	-29.6	-27.1	-28.3	-25.9	-27.0	-1.2
31	-25.2	-23.2	-21.9	-21.8	-20.9	-20.5	-20.0	-19.8	-18.6	-18.0	-16.5	-16.3	-15.7	-17.3	-17.0	-17.5	-20.5	-24.3	-24.6	-24.4	-25.9	-28.4	-30.5	-27.1	-21.5	-1.2	
M.	-19.75	-19.78	-20.12	-20.25	-20.18	-19.99	-20.17	-20.08	-19.88	-19.77	-19.39	-18.65	-18.32	-18.39	-18.71	-18.58	-19.43	-19.94	-20.49	-20.21	-20.84	-20.80	-20.62	-20.64	-19.75	-1.2	

April.

1	-31.1	-32.4	-32.9	-32.9	-33.9	-30.4	-24.7	-21.4	-20.2	-18.4	-18.1	-17.0	-16.5	-17.5	-17.0	-18.6	-21.0	-21.9	-26.8	-25.6	-27.8	-27.2	-32.1	-29.0	-24.7	-1.2
2	-30.2	-27.5	-29.3	-27.9	-30.1	-29.6	-33.0	-30.5	-30.7	-27.9	-29.6	-24.1	-26.5	-25.9	-27.9	-24.1	-25.3	-26.1	-27.7	-30.3	-31.7	-33.6	-30.0	-32.1	-28.8	-1.2
3	-34.4	-34.3	-33.4	-31.5	-27.7	-26.1	-25.1	-23.4	-22.2	-21.5	-20.7	-20.2	-20.0	-18.6	-19.2	-18.3	-19.1	-18.7	-18.5	-18.4	-18.6	-18.5	-18.1	-18.1	-22.6	-1.2
4	-18.1	-18.1	-18.1	-17.9	-17.7	-17.2	-16.3	-15.4	-14.9	-14.7	-13.6	-14.8	-13.8	-14.3	-13.3	-14.6	-14.9	-15.1	-15.8	-16.3	-16.3	-16.1	-16.6	-15.7	-15.7	-1.2
5	-17.2	-19.2	-21.5	-22.5	-22.7	-22.7	-24.2	-28.3	-25.2	-25.9	-23.8	-23.4	-23.0	-21.4	-23.3	-23.7	-24.2	-24.3	-25.3	-26.0	-28.3	-31.5	-30.0	-29.0	-24.6	-1.2
6	-34.1	-35.2																								

H=7.0m H_b=11.4mC_b=1.85 mm bei 770.0mm

φ=78° 2' N

λ=14° 14' E

Mai.

	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel
1	-14.2	-12.2	-10.8	-11.0	-13.1	-12.9	-13.1	-11.5	-10.0	-10.0	-9.4	-8.7	-8.7	-8.1	-7.5	-5.5	-5.6	-8.0	-8.9	-6.6	-8.9	-10.5	-13.3	-9.86	
2	-13.8	-14.5	-15.5	-15.2	-17.5	-15.8	-14.1	-13.0	-11.1	-9.5	-8.8	-8.3	-7.8	-7.9	-5.9	-6.2	-6.2	-7.1	-7.2	-8.5	-9.9	-11.8	-14.6	-13.7	-11.00
3	-15.5	-15.7	-17.2	-16.9	-18.6	-18.5	-16.2	-13.9	-13.8	-12.0	-10.6	-8.2	-9.6	-9.4	-9.0	-7.8	-8.9	-10.3	-10.6	-11.5	-12.5	-14.0	-14.0	-12.86	
4	-16.2	-16.5	-16.8	-14.5	-13.4	-11.7	-10.8	-10.0	-9.2	-8.2	-7.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.5	-7.2	-6.6	-7.3	-9.6	-10.8	-10.4	-13.3	-13.7	-13.1	-10.58
5	-12.6	-13.2	-13.2	-14.7	-14.1	-13.4	-14.8	-14.3	-13.4	-14.1	-13.0	-11.2	-11.8	-11.0	-9.6	-10.5	-10.5	-11.6	-14.1	-15.6	-16.9	-17.1	-18.5	-19.3	-13.69
6	-21.1	-21.5	-21.7	-21.9	-21.6	-20.1	-19.8	-17.2	-16.4	-15.7	-14.0	-11.3	-11.9	-11.6	-11.2	-10.6	-8.9	-12.0	-12.5	-14.4	-15.5	-17.1	-19.7	-20.0	-16.15
7	-21.4	-21.4	-23.8	-25.3	-22.3	-22.9	-19.3	-18.3	-17.9	-16.6	-15.3	-12.0	-11.9	-11.2	-11.7	-10.9	-11.0	-11.2	-12.1	-12.4	-12.3	-12.2	-12.6	-15.75	
8	-13.4	-14.8	-14.9	-15.5	-14.8	-14.8	-13.1	-11.6	-13.3	-11.9	-12.5	-11.9	-11.5	-10.7	-10.0	-10.0	-10.8	-10.8	-12.6	-13.4	-15.2	-16.1	-18.2	-12.97	
9	-18.4	-22.1	-20.0	-19.4	-21.3	-20.0	-18.2	-15.7	-14.3	-13.2	-13.7	-12.4	-11.6	-11.2	-9.8	-10.1	-11.2	-11.6	-12.6	-13.6	-14.5	-15.8	-17.1	-14.98	
10	-17.4	-17.9	-18.3	-18.2	-18.1	-17.1	-13.9	-12.3	-12.3	-11.2	-11.9	-12.5	-11.4	-10.3	-10.6	-10.8	-10.9	-10.6	-10.5	-10.7	-10.7	-10.5	-11.0	-12.91	
11	-10.8	-10.8	-10.8	-10.2	-10.2	-9.9	-9.9	-9.4	-9.6	-9.1	-8.6	-7.1	-7.2	-6.6	-7.6	-7.7	-7.5	-6.7	-6.9	-8.0	-8.7	-10.2	-10.9	-12.7	-9.05
12	-13.9	-13.2	-11.6	-11.7	-12.0	-12.2	-10.2	-9.6	-8.9	-7.6	-7.3	-6.5	-5.5	-5.9	-5.4	-5.6	-5.9	-5.8	-6.6	-6.6	-6.6	-6.6	-6.6	-8.23	
13	-6.6	-6.3	-6.3	-6.4	-6.5	-6.7	-6.0	-5.0	-3.9	-4.1	-3.6	-2.4	-1.2	-2.3	-2.2	-2.3	-1.3	-3.0	-3.4	-4.4	-4.0	-4.6	-4.6	-4.24	
14	-4.4	-4.0	-3.2	-3.2	-2.3	-2.0	-0.9	0.1	0.9	2.3	3.7	2.9	3.9	4.6	4.8	4.3	3.6	2.9	2.6	2.4	2.7	2.4	2.9	3.2	1.26
15	3.2	2.7	2.1	2.6	2.1	2.3	2.8	2.4	3.5	2.3	1.8	1.3	-0.3	-0.7	-0.9	-1.1	-1.0	-0.5	-0.9	-1.3	-1.5	-1.6	-2.0	0.65	
16	-2.0	-2.1	-1.4	-2.3	-1.2	-0.6	0.2	-0.1	0.2	2.1	1.9	1.5	1.5	2.1	1.0	0.4	0.3	0.7	-0.5	-0.1	-1.6	-1.3	-1.3	-2.1	-0.20
17	-3.1	-3.9	-3.9	-3.5	-3.4	-3.3	-2.1	-1.6	-1.7	-2.4	-1.2	-0.9	-1.4	-1.8	-0.9	-2.5	-2.0	-2.7	-2.3	-2.8	-4.6	-5.6	-2.1	-3.4	-2.63
18	-6.2	-7.0	-10.3	-8.7	-11.5	-11.9	-9.8	-6.8	-6.4	-3.2	-0.1	-0.4	-0.9	-1.9	-1.3	-1.4	-1.4	-1.8	-2.9	-2.3	-3.4	-4.8	-5.3	-6.1	-4.83
19	-6.3	-6.5	-6.7	-6.4	-5.9	-5.6	-4.5	-2.9	-1.9	-1.7	-0.8	0.1	-2.3	-1.3	-0.8	-0.6	-0.7	-1.3	-3.4	-3.2	-5.0	-5.7	-8.3	-11.3	-3.88
20	-12.3	-10.5	-11.4	-15.2	-11.0	-10.2	-7.1	-6.0	-3.9	-2.9	-2.4	-2.7	-1.4	-1.0	-0.6	-0.5	-1.2	-2.0	-2.2	-4.6	-5.3	-6.2	-6.9	-5.42	
21	-7.3	-7.1	-6.6	-7.2	-6.3	-5.8	-5.6	-4.5	-4.1	-4.0	-2.8	-3.1	-2.5	-3.6	-3.6	-4.3	-4.7	-3.8	-4.7	-4.5	-6.6	-10.1	-9.8	-8.2	-5.45
22	-8.8	-9.9	-8.2	-6.3	-5.5	-4.6	-3.1	-1.6	-1.2	-0.5	-1.2	0.7	1.4	0.8	1.9	1.0	0.7	0.8	-0.5	-0.2	-0.6	-0.9	-1.1	-1.2	-2.00
23	-0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.5	1.0	2.3	2.2	2.0	2.1	2.4	4.2	3.9	3.2	3.7	2.6	2.9	1.7	0.2	-0.9	-1.4	-3.7	-4.0	1.20
24	-5.6	-7.0	-8.4	-6.1	-4.3	-4.1	-2.2	-0.2	0.7	1.2	2.1	1.3	2.0	3.4	1.4	3.4	3.5	3.2	2.3	0.7	0.1	-0.3	-0.8	-1.3	-0.62
25	-1.3	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	-0.9	0.5	1.5	1.2	0.8	1.3	1.8	0.5	1.4	2.2	2.2	3.3	3.2	2.9	1.0	0.8	0.2	-0.1	-0.3	0.91
26	-1.8	-1.3	-1.4	-1.3	-1.1	-0.3	0.5	1.2	1.6	1.8	3.1	3.2	1.8	2.4	3.3	3.4	3.3	1.2	0.9	0.6	0.8	0.0	-0.9	-1.8	0.80
27	-1.2	-1.7	-2.7	-2.3	-1.7	-1.7	-0.1	0.3	1.7	2.0	1.6	2.5	3.0	3.3	2.6	2.0	1.4	1.1	0.9	0.5	0.5	0.1	-0.2	-0.63	
28	-0.3	-0.3	-0.5	-0.3	-0.2	0.0	0.7	0.8	1.1	1.9	2.2	2.3	2.4	1.6	1.4	1.5	1.4	1.7	1.5	1.6	0.4	0.0	-0.1	0.91	
29	0.1	0.1	0.3	0.8	1.4	1.7	2.1	2.7	2.2	3.0	3.7	2.3	3.2	2.7	3.2	3.2	2.7	2.5	2.5	2.7	2.5	1.5	1.3	2.15	
30	1.2	2.2	2.0	2.2	1.5	2.0	1.9	2.3	2.4	2.9	3.0	2.7	2.6	2.4	2.1	1.8	1.8	2.2	3.0	3.6	3.2	3.5	3.0	2.39	
31	3.0	3.7	2.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	3.0	3.3	2.3	2.2	2.3	1.5	1.9	2.1	2.0	1.7	1.5	0.6	1.6	2.24	
M.	-8.02	-8.18	-8.36	-8.27	-8.06	-7.64	-6.54	-5.43	-4.96	-4.34	-3.77	-3.25	-3.05	-2.96	-2.89	-2.86	-3.33	-3.98	-4.51	-5.03	-5.90	-6.51	-7.01	-5.32	

Juni.

1	1.4	2.6	2.8	2.6	3.2	3.6	3.8	3.6	2.6	5.1	4.8	3.9	4.4	5.0	5.2	5.8	5.2	5.2	3.9	2.8	2.4	2.4	1.3	0.7	3.51
2	0.3	0.6	0.4	1.4	1.0	1.1	1.9	3.4	3.8	3.9	5.4	4.0	4.6	3.0	3.7	3.6	1.9	1.1	0.8	0.6	0.4	0.2	-0.4	-0.4	1.93
3	-0.8	-1.2	-0.7	-0.2	0.8	1.2	1.4	1.6	1.5	2.2	2.7	2.7	1.0	2.4	1.9	1.4	0.5	0.5	0.1	-0.3	0.0	-0.5	-1.6	-1.6	0.62
4	-1.5	-1.5	-1.9	-1.6	-1.6	-1.2	0.6	0.0	1.3	1.4	1.1	0.6	0.4	0.2	0.9	1.2	0.9	0.8	0.2	0.1	0.1	-0.7	-1.1	-1.1	-0.08
5	-1.3	-1.1	-0.7	-0.3	-0.2	0.0	0.7	1.7	0.3	0.9	1.1	2.0	1.5	2.0	1.5	2.1	2.2	3.3	3.2	2.9	1.0	0.8	0.2	-0.1	0.91
6	-0.7	-0.4	-0.3	-0.1	0.2	0.6	0.7	2.4	2.6	3.3	3.3	5.5	5.4	5.0	3.6	4.5	4.7	3.5	2.5	1.6	0.8	0.2	-0.3	-0.6	2.00
7	-0.8	-1.0	-0.8	-0.4	-0.9	-0.1	0.5	1.5	1.5	1.6	1.9	1.9	1.4	0.7	2.6	1.0	1.1	0.9	0.4	0.0	-0.9	-1.3	-0.9	0.49	
8	-0.8	-0.7	-0.4	-0.5	-0.4	0.2	0.7	1.4	1.4	2.0	2.2	2.7	2.9	1.8	1.7	0.1	1.2	0.7	0.6	-0.2	-0.3	-0.8	-0.6	0.60	
9	-0.5	-0.7	-1.0	-0.8	-0.6	0.2	0.7	1.0	1.5	1.9	1.7	1.7	1.9	2.4	2.4	2.8	2.4	2.3	2.2	1.9	1.6	1.6	1.5	1.23	
10	1.4	1.3	1.2	1.0	1.4	1.8	2.0	2.5	2.4	4.3	3.8	2.5	2.0	1.4	2.5	2.7	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	1.1	0.9	1.92	
11	0.4	0.2	0.1	-0.1	0.2	0.4	0.5	1.1	1.5	2.6	3.6	5.5	3.5	2.4	2.5	2.0	2.6	2.1	2.7	3.0	1.8	1.3	1.2	0.8	1.75
12	0.8	1.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.8	1.9	2.9	3.3															

$$H=7.0 \text{ m} \quad H_b=11.4 \text{ m}$$

$C_g = 1.85 \text{ mm}$ bei 770.0 mm

$$\varphi = 78^{\circ} - 2' \text{ N}$$

$$\lambda = 14^{\circ} \text{ } 14' \text{ E}$$

Juli.

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	MT	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	MN	Mittel		
1	4.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.9	2.9	2.5	1.7	1.5	1.9	2.0	2.5	4.7	5.2	6.3	5.5	3.6	3.0	2.8	2.8	3.0	3.1	2.7	3.1	2.7	3.1
2	2.7	2.4	2.5	2.6	3.1	3.1	4.6	6.0	5.5	5.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.5	6.7	6.8	6.2	5.8	5.4	5.6	5.2	4.8	5.1		
3	4.3	4.1	3.2	3.6	3.5	2.6	2.8	3.8	3.8	3.6	5.0	5.0	6.5	6.0	6.3	6.0	3.9	4.8	4.5	3.1	2.2	2.4	2.8	1.7	3.9		
4	1.5	1.8	1.6	1.9	2.2	2.3	3.0	4.5	5.1	3.2	3.7	4.5	4.7	5.8	8.6	8.4	6.4	6.3	5.1	4.6	4.4	3.2	2.7	2.6	2.6	4.0	
5	1.6	1.4	2.0	3.4	3.2	2.7	3.0	3.0	2.8	2.5	2.7	2.4	2.5	3.1	3.3	3.4	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6		
6	2.6	2.4	2.2	2.3	2.1	2.8	3.3	3.8	4.6	4.6	5.0	6.1	4.8	3.4	2.5	2.5	2.5	3.0	2.8	3.0	3.3	3.3	2.2	2.2	3.2		
7	1.5	1.7	1.7	3.2	2.4	2.0	2.2	2.3	2.8	3.4	4.2	6.0	6.4	6.6	4.3	3.8	3.4	2.8	5.5	5.8	5.3	4.4	3.8	3.3	3.7		
8	2.9	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0	1.6	1.1	1.9	2.1	2.0	1.7	1.5	3.0	2.0	3.6	2.6	2.3	2.6	2.2	1.9	1.8	1.1	1.9	1.9		
9	0.7	0.9	0.5	0.4	0.5	0.9	1.0	1.1	1.6	1.9	2.3	2.9	3.4	3.4	3.1	3.0	1.2	4.5	6.0	6.1	5.7	5.3	4.7	4.2	2.7		
10	4.6	3.8	4.3	5.5	6.1	7.2	7.4	7.7	9.3	6.3	5.9	5.2	5.7	5.7	6.4	3.6	3.8	4.0	4.8	4.6	4.7	3.9	3.5	3.2	5.3		
11	2.5	1.3	1.3	1.6	1.9	3.1	4.8	5.4	5.9	6.2	7.0	7.0	7.6	8.3	8.3	7.2	6.9	6.3	5.6	5.1	5.2	5.2	5.0	4.4	5.1		
12	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	4.9	5.1	5.1	4.8	5.1	5.4	5.6	6.0	6.5	6.2	5.9	6.6	5.6	4.8	4.5	4.5	4.3	4.1	5.1		
13	4.1	4.0	4.0	3.8	4.0	3.3	4.0	4.4	5.0	6.0	5.7	5.7	6.4	5.9	7.4	7.0	6.7	6.7	5.7	5.6	5.1	4.5	3.7	5.1	5.1		
14	5.0	4.6	4.6	4.6	4.6	6.5	6.5	6.8	7.6	8.7	9.2	7.2	5.8	7.4	7.4	7.4	5.5	4.3	4.8	4.5	4.7	3.9	3.7	5.9	5.9		
15	2.6	2.7	2.9	3.2	2.9	3.3	3.7	4.8	5.4	5.2	6.4	6.9	5.3	6.3	7.0	6.3	7.4	8.2	7.0	7.8	6.4	6.7	5.4	4.7	5.3		
16	4.3	4.5	5.4	5.4	6.2	6.6	7.3	7.8	8.2	7.2	6.9	6.9	5.9	6.6	6.8	6.8	6.1	5.2	4.6	5.2	4.7	4.2	4.1	3.7	5.8		
17	3.6	3.6	3.3	3.2	3.4	3.7	4.5	5.3	6.3	4.0	4.8	4.8	4.5	4.3	4.0	4.3	4.5	4.7	4.4	4.3	3.5	2.6	2.2	2.2	4.8		
18	1.8	1.7	2.1	1.2	1.1	1.1	2.8	3.0	3.5	4.3	5.2	5.4	5.3	5.4	4.9	5.5	4.7	5.0	2.5	2.0	2.6	2.0	1.8	3.3	3.3		
19	1.5	1.4	1.3	1.8	2.0	2.2	3.8	4.8	4.3	4.3	4.3	5.5	6.3	5.4	5.3	5.1	4.8	5.1	4.1	4.4	4.2	3.8	4.2	4.1	3.9		
20	3.9	3.5	3.8	4.0	4.0	4.7	4.5	5.4	5.7	6.3	7.7	9.3	6.7	6.4	6.1	6.8	7.5	7.0	6.9	7.5	6.2	6.0	5.9	5.6	5.8		
21	6.0	5.1	4.6	4.9	5.8	7.2	7.0	7.0	6.9	6.3	6.3	11.1	11.7	11.7	10.3	12.5	11.8	12.6	11.4	11.2	10.0	9.9	8.9	7.6	8.6		
22	6.1	5.0	4.9	4.9	4.7	5.5	6.1	6.8	7.0	6.4	6.0	5.7	6.5	6.6	6.1	5.9	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.5	5.0	4.9	5.8		
23	4.9	5.0	4.7	4.9	5.1	5.5	6.3	8.0	6.9	7.3	7.6	7.4	7.8	7.0	7.2	8.5	8.0	7.8	7.5	6.9	6.7	6.3	6.2	6.6			
24	6.2	6.3	6.5	6.5	6.6	7.0	7.3	8.5	8.1	8.1	8.6	9.7	9.9	9.6	9.6	9.2	8.0	9.1	8.1	8.6	7.2	7.5	4.7	4.0	7.6		
25	3.7	2.7	2.5	2.2	2.1	2.4	3.4	4.4	4.5	4.6	5.4	4.9	4.5	4.5	4.8	5.9	4.8	5.3	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.1		
26	4.3	4.2	3.7	4.1	4.2	5.0	6.5	6.1	6.2	6.9	6.6	6.5	6.9	7.6	6.9	6.6	6.5	7.0	6.1	6.8	5.6	4.8	3.7	2.8	2.5		
27	2.4	3.1	3.3	3.3	3.4	3.6	3.9	4.5	4.7	5.0	5.7	5.7	5.9	6.0	6.0	5.8	5.4	4.5	4.9	4.6	3.6	3.4	3.3	3.3	4.3		
28	3.3	3.4	3.4	3.7	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.7	4.7	4.7	4.4	4.2	4.0	3.8	3.9	4.0		
29	4.0	3.9	4.0	4.1	4.2	4.6	5.0	5.4	6.0	6.1	6.7	6.1	6.6	6.8	7.3	7.2	6.3	5.8	5.4	4.9	4.5	4.4	4.4	4.4	5.4		
30	4.2	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	5.3	5.8	5.6	5.6	5.9	5.9	5.4	6.0	6.0	5.8	5.6	5.3	5.1	5.3	5.2	4.9	4.4	4.4	5.1		
31	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	5.3	5.7	6.3	5.5	6.3	8.8	7.3	8.1	8.4	9.9	8.7	8.1	7.1	6.6	6.1	5.6	5.4	5.3	6.2		
M.	3.55	3.26	3.26	3.46	3.56	3.92	4.47	4.99	5.24	5.06	5.49	5.90	5.84	6.09	6.15	5.77	5.77	5.70	5.42	5.24	4.78	4.50	4.12	3.79	4.8		

August.

TERMIN-BEZOCHNUNGEN

Spitzbergen. Green Harbour.

1913.

H = 7.0 m H_b = 11.4 m

C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

φ = 78° 2' N

λ = 14° 14' E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	762.6	762.9	763.5	-1.8	2.2	3.2	2.0	5.4	5.0	4.6	00	88	88	SE	o SE	o-1	SE	1	10	0	10	
2	60.7	59.0	53.6	1.0	2.3	2.4	2.0	4.6	5.3	5.1	85	96	96	SE	1	0	0	0	10	10	10	
3	46.6	45.3	44.8	0.9	2.6	3.3	1.8	5.3	5.4	5.0	96	94	95	o	o	o	o	10	10	10	0.1	
4	44.2	44.7	46.0	0.2	0.6	2.9	4.1	4.6	4.8	5.1	96	84	84	o NW	2	WNW	1	10*	10	10	0.1	
5	48.7	48.9	49.3	-0.1	3.8	4.8	3.1	4.3	4.4	4.0	72	68	70	NE	3 N	1-2	N	2	10	10	0	
6	52.2	54.5	54.8	1.9	4.0	5.0	4.0	4.3	4.7	4.4	70	72	71	N	1-2	N	1-2	0	2	0	5	
7	56.4	57.6	58.3	1.0	2.9	4.1	2.1	5.4	4.6	4.8	95	75	89	o N	o-1	SE	1	8	6	10		
8	59.7	59.5	60.4	1.3	2.9	3.7	3.6	5.0	5.3	5.3	89	88	90	SE	3	SSW	2-3	SSW	3	10	10	10
9	60.9	61.6	62.9	1.0	3.8	4.8	4.4	5.7	6.0	5.9	95	95	96	SE	2-3	SE	2	SE	3	10	10	10
10	64.4	64.3	64.8	1.0	4.6	5.0	4.1	5.4	5.6	5.0	86	85	82	SE	2-3	SE	1	SE	o-1	10	10	10
11	66.0	65.7	66.3	2.6	4.5	9.6	6.4	5.6	5.6	5.1	89	75	86	SE	1	0	0	0	10	10	10	
12	64.8	63.8	62.3	2.9	4.8	5.2	5.2	5.8	5.9	5.7	91	89	86	o	o	o	o	10	10	10	0.1	
13	62.2	62.0	61.4	2.7	4.3	5.2	3.8	5.5	6.0	5.9	89	90	98	S	2-3	N	1	NW	2	10	10	10
14	57.3	56.1	56.5	2.8	4.9	3.8	3.0	6.0	5.4	5.1	94	90	90	SW	2-3	S	2-3	SSW	2-3	10	10	10
15	61.0	64.9	64.8	2.3	2.9	5.0	4.0	5.0	5.8	5.6	89	89	91	SW	1	0	0	10	10	10	3.0	
16	64.3	64.5	63.7	1.6	3.6	9.1	4.9	5.0	6.2	5.3	84	72	81	o	o	o	o	10	5	10		
17	61.0	59.3	57.1	3.4	6.9	11.2	11.3	6.0	6.9	6.9	81	69	69	o SE	1	0	0	0	0	0	0	
18	59.3	60.4	61.2	6.9	7.6	12.1	9.0	6.8	7.3	5.8	88	69	69	SE	1	0	0	10	0	0	0	
19	62.3	62.3	61.1	4.4	8.8	5.8	5.3	7.6	5.4	6.6	90	79	98	SW	1	N	1-2	0	0	10	0	
20	59.6	58.2	56.6	3.1	7.6	11.0	9.3	6.8	7.7	6.9	88	79	79	o NW	1	0	5	0	0	0	0	
21	57.0	56.6	56.4	5.5	8.0	12.2	9.4	7.0	6.4	7.9	88	61	89	o NW	1-2	NW	o-1	0	0	0	10	
22	57.3	57.7	58.4	5.8	6.7	6.2	5.7	7.0	5.9	5.9	95	84	86	S	o-1	W	1-2	SW	1-2	10	10	
23	54.6	53.6	53.1	3.5	4.1	4.1	1.6	5.8	5.6	5.0	95	91	95	o	o	NW	2	10	10	10	20.0	
24	53.9	57.2	59.4	1.3	3.4	6.7	5.3	5.2	5.8	4.3	90	80	65	NW	2	E	3	N	2-3	5	0	10
25	60.4	59.5	59.1	1.1	5.7	6.7	3.8	4.4	5.2	4.8	65	71	79	o N	2	NW	2	0	0	0	10	
26	59.1	58.9	58.7	2.4	4.1	5.2	4.9	5.2	6.0	5.4	85	91	82	NW	2	WNW	4	WNW	3	10	5	10
27	56.6	55.0	54.3	1.9	3.6	4.6	4.5	5.4	5.4	6.0	91	85	95	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	10
28	53.1	53.5	55.1	2.5	4.5	5.8	3.7	5.1	5.1	4.2	81	75	71	NW	1-2	NNW	2	N	1-2	7	10	0
29	57.2	57.3	57.3	1.8	5.8	7.9	6.9	6.0	6.2	5.5	59	71	72	S	o-1	NW	2	W	1	10	0	0
30	57.5	57.6	56.6	3.4	4.9	6.3	6.0	5.0	5.1	5.3	76	72	76	SW	1	WNW	2	SW	1	10	9	0
31	53.2	52.9	53.2	3.4	5.3	7.5	4.9	5.3	5.3	5.7	80	69	89	S	3-4	WSW	2	S	o-1	10	10	10
M.	757.9	757.9	757.8	2.3	4.6	6.1	4.8	5.5	5.6	5.4	86	80	84	1.2	1.3	1.1	8.0	6.6	7.3	42.6		

August.

1	751.6	751.4	751.9	3.4	6.2	9.0	7.1	5.9	5.9	5.6	84	69	75	W	o	W	o-1	10	0	0	0	
2	53.2	53.4	53.6	4.8	6.2	5.6	5.1	6.0	6.2	6.1	86	90	92	2 NW	2-3	NW	3	0	0	2		
3	53.3	53.4	54.2	2.1	3.4	5.3	2.8	5.5	5.3	5.2	95	80	92	o N	o-1	N	2	0	10	10		
4	56.7	57.0	57.0	1.9	4.4	5.7	7.4	5.4	5.9	6.7	86	86	88	o NW	1-2	NW	2	10	0	5		
5	57.2	57.9	58.5	3.4	5.4	6.2	6.0	5.4	5.6	5.6	79	79	81	N	1	NW	2	0	7	0	2	
6	59.5	59.8	60.6	3.7	7.3	8.5	8.7	5.8	5.6	5.6	76	68	66	o NW	1	NW	1	6	0	0	0	
7	61.0	61.3	60.9	3.9	7.4	8.8	6.8	5.4	5.4	4.8	70	65	65	o NW	1	NW	1	0	2	2		
8	60.5	60.4	60.0	0.5	6.3	6.8	4.3	6.0	5.2	5.3	84	72	85	SSW	1-2	NW	1-2	W	2	10	0	4
9	59.2	58.9	58.3	0.3	4.3	4.9	4.8	5.2	5.2	5.0	84	80	78	SSW	1-2	SW	1	SW	1	10	8	10
10	56.8	55.2	54.9	2.5	4.2	7.4	4.5	5.3	6.4	5.4	86	84	85	o SW	o-1	SW	1-2	5	7	10		
11	55.9	57.1	59.3	2.3	3.0	5.8	2.6	5.0	5.8	4.8	88	86	85	SW	1-2	SW	o-1	SW	1	10	10	10
12	60.4	61.0	61.0	2.4	4.3	6.4	5.0	5.1	5.8	5.5	82	84	84	SSE	1	NW	1	SW	2	10	10	10
13	62.6	64.1	64.5	4.0	5.4	5.9	5.9	5.5	6.1	6.1	82	88	88	SW	2	SW	1-2	SW	1	4	10	10
14	64.8	65.9	65.4	3.3	5.7	6.8	5.3	6.0	6.5	5.9	88	88	89	SW	1-2	SSW	2	S	2-3	10	10	10
15	65.1	63.4	61.4	4.1	5.3	6.9	4.3	6.0	6.6	6.2	91	88	99	o	o	NW	1	10	10	10		
16	58.7	58.8	60.6	4.1	4.8	5.8	5.4	5.9	6.2	6.0	92	89	90	S	2	SW	o	SW	1	10	10	10
17	63.1	63.8	61.8	3.1	5.6	5.8	5.3	6.0	6.2	6.0	88	89	90	SW	1-2	S	2	NW	1	10	10	10
18	57.6	55.8	54.8	2.4	5.0	7.5	5.8	5.9	6.5	6.2	90	85	90	NW	o-1	SE	1-2	NE	1	10	6	8
19	57.6	60.0	60.6	3.0	6.2	5.6	4.7	6.5	6.1	5.4	91	89	85	o SE	1	SE	1-2	10	6	10	4.0	
20	61.0	61.5	60.8	4.4	5.4	6.4	6.9	6.7	6.6	6.6	90	91	89	SE	o-1	S	1	SE	2	10	10	10
21	58.4	58.1	58.0	3.9	6.1	6.0	5.3	6.3	6.4	6.0	90	91	90	SW	2	SE	1-2	10	8	1		
22	57.3	57.4	4.2	6.0	6.7	5.3	6.0	5.9	5.9	5.6	86	82	84	S	2	SW</						

H = 7.0 m H_b = 11.4 m
C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^\circ$ 2' N
 $\lambda = 14^\circ$ 14' E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	748.0	744.4	742.8	0.6	4.5	4.1	2.6	4.5	4.6	4.4	71	75	78	E	1-2	NE	2	N	1-2	5	8	7
2	46.5	50.6	54.3	0.8	2.2	3.7	3.0	3.9	3.7	4.0	72	62	71	N	1-2	N	2-3	N	1	3*	2	1
3	56.7	55.0	56.9	1.2	2.4	3.0	2.4	4.7	5.0	4.6	86	88	85	SE	1-2	N	1-2	NW	1	10	10	10
4	60.3	59.4	58.3	1.0	1.9	2.1	1.2	3.8	4.2	4.7	72	78	94	S	2-3	S	2	SE	2-3	10	10*	10*
5	54.7	56.9	60.0	0.6	1.3	2.8	1.0	5.0	4.6	3.1	99	80	62	N	1	NW	2	NE	2-3	10*	9	8
6	64.1	63.2	61.2	-2.2	-1.1	0.3	0.0	2.7	2.9	3.2	65	62	68		0	S	0-1	SE	0-1	8	10	9
7	60.0	58.4	56.4	-2.8	0.7	3.0	4.2	3.8	4.4	5.6	79	78	90		0		0	SW	1	10	10	10*
8	53.2	55.1	55.9	0.7	5.0	5.1	3.8	6.0	6.3	5.5	91	95	92	S	3	S	1-2	SE	1-2	10*	10	10
9	55.3	54.5	54.1	2.0	2.6	3.5	2.8	5.2	5.8	5.4	95	98	96	S	1-2		0		0	10	10*	10*
10	53.0	51.9	50.8	2.4	2.8	3.5	3.3	5.4	5.8	5.7	96	98	98		0		0		0	10	10	10
11	48.3	49.2	49.5	1.4	3.1	4.4	3.8	5.0	4.4	4.2	89	69	70		0	S	2		0	10	3	9
12	48.3	49.0	47.7	1.6	3.6	3.4	2.4	5.0	4.0	3.6	85	68	66	N	3-4	NE	2	NE	3-4	7	10	4
13	43.3	42.7	42.7	0.9	2.4	3.2	3.0	3.8	4.0	4.0	66	69	68	SE	1	NE	3-4	NE	2	7	8	4
14	43.6	47.0	49.7	1.0	3.0	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	75	71	82	N	3	NE	2		0	7	8	5
15	53.4	55.5	54.3	1.2	1.5	1.4	1.1	4.6	4.0	4.0	88	79	79	NW	2-3	NW	3	SW	1-2	10	10	4
16	48.7	48.7	49.9	0.2	1.0	2.2	1.0	4.2	5.0	4.2	85	94	86	SW	1	S	2	NE	1-2	10*	10	10
17	50.3	48.8	47.2	-1.1	-0.2	0.5	0.0	3.9	4.5	4.4	85	94	94	S	1	S	2	NW	3-4	10	10	10*
18	54.2	56.8	57.8	-2.1	-1.2	-0.6	-0.5	4.0	3.8	3.8	94	86	85	NW	3-4	NW	3-4	NW	2-3	8	2	10
19	59.9	62.1	62.8	-4.2	-0.6	-0.5	-1.4	3.5	4.0	3.6	78	91	84	NW	2	NW	2		0	2	6	4
20	59.8	59.0	59.3	-3.8	-0.2	1.0	-0.3	4.2	4.6	3.4	91	92	75	S	2	S	1	NNW	2	10	10	10
21	62.3	65.3	66.0	-4.5	-0.5	-1.1	-4.4	3.1	2.9	3.3	71	69	98	NNW	1	N	1	SW	1	5	0	0
22	66.9	66.8	64.8	-6.5	-3.9	-2.1	-4.0	2.8	2.8	2.7	82	70	80	SW	1		0	SE	1-2	4	7	9
23	62.3	61.4	61.3	-8.0	-7.2	-4.4	-3.8	2.5	2.8	3.0	90	82	88	SE	1-2	SE	1		0	5	1	10*
24	64.6	65.5	67.3	-7.5	-2.6	0.2	0.0	3.6	4.3	4.3	94	92	94		0		0		0	10	10	10*
25	69.9	68.6	66.4	-2.6	-0.6	-0.3	-1.2	4.4	4.0	4.1	98	88	96		0		0		0	10*	10	10
M.	755.9	756.0	755.9	-1.2	0.7	1.5	0.7	4.2	4.2	4.1	84	81	83		1.6		1.6	1.3	8.4	8.1	8.1	37.5

Oktober.

1	753.7	761.2	759.9	-4.9	-2.0	-4.8	-4.8	2.8	2.2	2.3	72	66	70	E	2-3	NW	2	E	2	5	0	0	W ⁰ abd.
2	61.1	58.7	53.6	-9.9	-5.2	-2.8	-0.8	2.8	3.2	4.0	91	86	92	SE	0-1	SSW	2-3	SE	3-4	10	10*	10	11.5
3	49.7	52.9	56.4	-11.9	-5.3	0.9	-2.4	2.8	3.5	2.8	90	71	72	S	1-2	E	2	E	2-3	10	9	2	* ⁰ n.
4	61.5	62.5	62.8	-7.4	-6.9	-7.2	-5.3	2.0	2.0	2.8	72	72	89		0		0		0	0	0	5	
5	61.1	60.7	59.8	-8.7	-5.3	-6.3	-6.4	2.4	2.3	2.2	78	78	76	SSE	1	SE	1	NE	1	2	4	3	
6	57.7	58.1	58.7	-12.3	-5.9	-5.2	-4.2	2.0	2.4	2.4	66	78	70	NNE	3	SE	1	E	1	3	10*	3	0.1
7	60.9	61.8	61.9	-8.2	-7.5	-9.4	-10.0	1.6	1.6	1.6	60	69	72	ESE	1-2	SE	2	SSE	1	0	0	10	0.2
8	59.3	58.5	57.6	-11.7	-7.0	-5.7	-8.4	2.4	2.6	2.3	88	88	92		0		0		0	10*	10*	5	0.5
9	55.9	56.1	56.5	-8.9	-7.3	-7.9	-9.1	2.1	2.0	1.8	80	76	78	NE	1	NNE	1-2	N	1	10*	3	0	1.9
10	58.1	60.0	61.3	-10.2	-9.1	-10.0	-7.8	1.8	1.6	2.0	76	75	78	SE	1	SSE	1	E	1-2	0	0	10	W ⁰ abd.
11	61.9	61.1	57.2	-11.5	-7.2	-6.2	-4.2	2.1	2.3	2.8	78	79	85		0	SE	2-3	SW	2-3	5	10	10*	0.0
12	57.1	59.7	60.5	-8.8	-6.4	-9.5	-9.0	2.2	1.8	1.9	78	79	78	NW	3		0		0	2	5	1	
13	52.2	44.2	35.8	-11.7	-4.9	-2.6	-3.4	2.8	2.9	3.1	84	76	84	S	3-4	SSE	3-4	E	4	10	10	10*	0.1
14	30.3	30.2	30.4	-11.9	-8.3	-5.3	-6.2	1.9	2.0	1.9	78	64	66	NNW	4-5	NNW	4	NNW	4-5	10	10	9	
15	30.6	34.2	37.2	-8.8	-7.0	-6.7	-6.7	1.8	1.8	1.8	65	66	66	NNW	4-5	NNW	4	NNW	4	10	6	9	
16	45.7	49.0	49.0	-9.0	-7.5	-9.3	-11.2	1.6	1.5	1.1	60	66	56	NNW	3-4	NNW	2-3	NNW	2	6	1	0	
17	47.6	48.2	50.3	-12.5	-12.5	-13.1	-14.6	1.0	1.1	0.9	60	64	60	NNW	2	NNW	2	N	1-2	2	2	2	
18	52.1	53.7	55.0	-15.2	-12.6	-13.4	-14.1	1.2	1.2	1.1	70	71	72	N	1-2	SE	1	SE	1	8	5	2	
19	57.3	58.8	59.7	-13.0	-13.2	-13.1	-13.1	1.2	1.2	1.2	68	69	70		0	NNW	2	NNE	1-2	2	5	6	
20	58.5	57.0	55.2	-14.0	-13.3	-13.9	-14.1	1.1	1.1	1.1	68	69	68	N	1-2	NNE	2	NNE	2	5	7	2	W abd.
21	54.4	54.2	54.6	-15.4	-14.4	-15.4	-14.2	1.1	1.0	1.1	72	70	74	NNE	2	N	1	N	1	2	0	9	1.0
22	54.6	54.3	54.8	-15.6	-13.6	-14.0	-12.0	1.3	1.2	1.4	80	78	78	SE	0-1	NE	0-1	NNE	1-2	9	10	8	* ⁰ n.
23	54.2	54.3	55.4	-14.4	-13.4	-11.0	-10.7	1.4	1.6	1.6	89	78	76	SE	1	NE	0-1	E	1	8	10	10	W ⁰ abd.
24	56.9	57.8	58.9	-15.1	-9.8	-9.5	-11.0	1.4	1.5	1.4	66	66	68	ESE	1	SSE	1	SE	1	10	8	3	
25	59.6	60.4	60.9	-12.2	-9.2	-8.2	-8.2	1.8	2.3	2.3	80	92	94	SE	0-1	O	0	O	0	10*	10*	10*	0.3 W abd.
26	62.6	63.5	64.3	-13.2	-9.6	-8.6	-10.9	1.9	2.2	1.9	84	88	94		0		0	E	1	10	9	10	
27	64.2	63.9	62.5	-12.8	-11.5	-10.8	-8.8	1.8	1.9	1.9	95	92	80	SSE	1		0		0	10	9		

Spitzbergen. Green Harbour.

1913.

H=7.0 m H_b=11.4 m

C_g=1.85 mm bei 770.0 mm

φ=78° 2' N

λ=14° 14' E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.						
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
1	750.1	752.3	754.4	-10.4	-8.2	-8.9	-9.5	1.9	1.7	1.8	76	69	78	NE	3-4	NE	1-2	NE	1-2	10*	8	9	1.0	* ⁰ a.		
2	55.7	53.9	50.5	-12.2	-11.1	-8.7	-8.4	1.5	2.2	1.9	76	94	76	SE	2	SE	2	SSE	2	10	10*	10	0.9			
3	49.5	51.6	52.7	-11.1	-7.4	-7.4	-7.6	2.4	2.4	2.5	92	92	92	E	1	0	0	0	0	10*	10*	10*	1.0	* ⁰ tagsüber.		
4	53.0	53.3	53.2	-8.5	-7.0	-7.8	-7.0	2.2	2.3	2.5	79	88	92	SW	1-2	NW	2	NW	1	10*	10	10	2.7	* ⁰ n.		
5	52.8	53.7	53.2	-9.0	-5.9	-7.0	-7.1	2.3	2.5	2.1	79	90	75	SW	1-2	NW	2	NW	1	10*	10	10	0.7	* ⁰ n.		
6	50.1	53.1	56.8	-11.6	-3.9	-10.6	-12.2	3.2	1.8	1.6	91	88	89	SW	1	NW	3-4	NW	3-4	10	5	0				
7	61.3	63.3	64.4	-15.2	-14.0	-13.7	-13.6	1.3	1.3	1.3	80	84	82	SE	2-3	SE	3-4	SE	1	10*	10	10	1.2			
8	62.6	58.7	58.4	-14.4	-10.5	-5.8	-2.8	1.9	2.8	3.6	89	92	96	SE	2	ESE	2	ESE	3	10	8*	10*	2.5			
9	56.3	55.5	55.0	-10.5	-4.7	-7.6	-9.2	3.2	2.4	2.1	98	91	89	NE	3	NW	1	E	1-2	10	10	10*	0.3			
10	55.1	56.0	56.4	-12.5	-12.4	-12.7	-12.7	1.3	1.1	1.2	70	64	71													
11	57.8	58.6	59.1	-13.6	-13.0	-12.8	-12.2	1.5	1.4	1.5	88	81	81	NNE	1-2	0	0	10*	10	10*	10*	0.2				
12	60.0	60.8	60.5	-15.1	-14.2	-15.2	-17.0	1.1	1.1	1.0	74	78	81	oN	0-1	o	0	9	2	1						
13	58.7	56.3	55.2	-20.9	-20.6	-20.4	-21.1	0.7	0.7	0.6	76	75	69	oSE	1	SE	1	1	5	2						
14	53.8	53.7	54.1	-21.8	-18.4	-17.4	-11.6	0.6	0.9	0.9	58	72	49	oSE	1	SE	1	0	1	0						
15	56.0	57.5	58.6	-18.6	-10.6	-12.5	-14.5	1.5	1.2	0.9	71	70	60	SE	1	o	0	0	0	0						
16	60.9	60.1	59.4	-14.5	-13.4	-10.7	-7.0	1.3	1.8	2.4	81	85	88	oSE	0-1	SE	0-1	6	10	10						
17	57.5	56.2	54.5	-14.2	-2.2	-3.7	-3.9	3.3	2.5	2.4	85	72	69	SSE	2	SE	2	SE	1-2	10	0	0				
18	52.9	52.3	52.4	-5.4	-4.0	-3.0	-3.2	2.6	2.9	2.8	76	78	75	ESE	2	ESE	2-3	ESE	2	5	5	5				
19	53.4	54.8	53.7	-6.5	-5.5	-7.8	-7.4	2.0	1.6	1.1	66	62	44	ESE	4	ESE	2-3	ESE	2-3	3	0	0				
20	53.7	52.5	50.8	-11.5	-10.6	-7.0	-7.0	1.4	1.7	1.6	66	62	58	oESE	2	S	1	0	3	8						
21	49.2	48.1	47.7	-11.6	-7.0	-9.0	-12.5	1.9	1.6	1.5	66	66	82	E	0-1	o	0	6	0	0						
22	47.2	47.6	50.1	-13.5	-8.8	-4.5	-5.4	2.2	2.4	2.8	91	72	89	oE	1	E	1	10	10	10*	0.7					
23	54.9	57.0	56.1	-9.0	-5.6	-6.8	-9.8	2.9	2.6	2.6	99	95	98	SSW	0-1	oS	1	10	10	8						
24	39.3	43.9	43.5	-11.3	1.2	1.8	1.6	4.8	4.6	4.6	95	86	88	S	3-4	SSE	3	SSE	2-3	100	10	100	1.2			
25	45.2	41.3	39.1	1.0	2.0	-0.5	1.2	4.6	4.4	4.8	86	90	96	SSE	1-2	oS	1	6	10*	10	0.1					
26	36.8	36.5	36.1	-1.0	-0.7	-0.6	2.2	4.4	4.4	4.5	90	99	84	o	0	o	0	10	10*	10	5.2	* ⁰ a, p.				
27	36.3	34.2	32.2	-1.9	-0.4	-2.2	-4.6	4.5	4.0	3.3	99	90	98	oSSE	1	o	0	10*	10	5	4.1	* ⁰ n.				
28	29.7	29.8	29.8	-6.5	-3.6	-2.2	-3.4	3.5	3.7	3.4	90	94	95	SSE	0-1	S	1	10	10	10						
29	28.9	27.2	24.1	-5.3	-5.3	-5.0	-3.6	2.9	2.9	3.0	94	91	86	S	2	ENE	3	ENE	2	10	10*	10	0.2			
30	21.9	23.4	27.2	-5.3	-0.9	-1.4	-1.6	3.0	2.9	3.0	70	70	75	ESE	0-1	ESE	2	ESE	2	10	5	10*	0.0			
M.	750.0	750.1	750.0	-10.7	-7.6	-7.7	-7.7	2.4	2.3	2.3	82	82	80			1.1		1.4		1.2	7.7	7.1	6.9	22.0		

December.

1	733.7	735.9	736.6	-3.6	-3.0	-2.2	-2.6	2.6	2.6	2.8	70	65	75	ESE	3	NE	2	ENE	3	1	4	10			
2	38.2	38.4	39.1	-4.5	-3.6	-3.3	-3.4	2.6	2.9	2.3	74	81	64	NNW	2-3	ESE	2	E	0	7	10	10			
3	39.0	38.6	37.3	-4.7	-4.4	-5.2	-6.0	2.4	2.1	2.0	71	64	66	E	0-1	ESE	1	ESE	1-2	0	0	0			
4	38.9	39.2	40.6	-10.5	-8.4	-4.8	-4.6	2.1	2.2	2.3	85	68	70	SE	0-1	SE	1	SE	0	0	0	0			
5	40.8	42.1	42.7	-10.4	-9.5	-7.3	-9.2	1.0	2.2	1.5	80	81	62	oENE	1	ENE	1	ENE	1	3	10*	2	0.1		
6	47.8	50.8	52.3	-15.7	-14.9	-15.6	-16.2	1.1	1.1	1.1	79	80	85	o	0	o	0	2	0	0	0				
7	55.0	56.7	57.4	-17.0	-14.0	-11.4	-11.4	1.3	1.8	1.8	86	91	94	ESE	0-1	o	0	o	0	1	8	6	0.5		
8	57.3	57.3	57.0	-14.0	-9.5	-11.0	-11.2	2.1	1.8	1.9	92	92	99	ESE	0-1	o	0	o	10	2	10		0.5		
9	56.3	55.2	55.3	-17.0	-15.9	-15.0	-17.6	1.2	1.3	1.1	91	92	92	oSE	0-1	SSE	0-1	SSE	0-1	5	0	0	0.3		
10	55.1	54.5	53.0	-19.2	-16.6	-17.6	-17.5	1.2	1.0	1.0	91	89	89	SSE	0-1	SE	1	SE	0-1	0	0	0			
11	50.5	49.5	48.4	-19.1	-16.7	-16.9	-16.4	1.1	1.1	1.1	91	89	89	o	0	o	0	o	0	0	0	0			
12	48.5	48.7	48.4	-18.6	-18.4	-18.5	-18.5	0.9	0.9	0.9	78	80	81	oSSE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	0	0	2	0		
13	47.8	48.3	49.4	-22.1	-19.5	-16.3	-15.9	0.8	1.1	1.2	85	85	86	oSE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	2	2	0			
14	53.2	55.4	57.1	-20.8	-20.1	-19.7	-19.7	0.9	0.8	0.8	88	88	85	SE	1	o	0	o	0	0	0	0			
15	56.5	55.0	52.0	-21.7	-11.2	-5.7	-6.0	1.9	2.5	2.4	94	81	80	oSE	3-4	SE	3-4	SE	3-4	10*	9*	10*	0.1		
16	49.3	50.1	51.0	-11.7	-1.5	0.5	0.0	3.4	4.3	4.4	82	90	95	SE	3	SSE	2	S	1-2	10	10	10			
17	44.0	33.9	28.5	-1.6	0.7	-0.1	-2.4	3.5	4.3	3.8	72	95	98	S	5	SE	4-5	SE	3	10	10	10*	0.0		
18	28.3	33.0	34.8	-7.1	-3.7	-10.0	-10.8	3.0	1.8	1.6	85	82	80	WNW	3-4	NW	3	NW	3	10	10	10*	10	4.8	* p.
19	34.6	36.6	39.1	-11.5	-10.2	-10																			

Spitzbergen. Green Harbour.

1914.

H = 7.0 m H_b = 11.4 m

C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

φ = 78° 2' N

λ = 14° 14' E

Januar.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	737.7	740.8	744.9	-8.2	-7.7	-9.8	-11.1	1.9	1.5	1.4	72	68	72	ENE 3-4	ESE	2	ESE 2-3	5	8	5		
2	52.7	55.8	59.6	-14.0	-12.4	-16.2	-17.8	1.3	1.1	1.0	71	80	86	ENE 1-2	o SE	o-1	o	o	o	o		
3	60.2	60.6	61.2	-23.8	-23.2	-24.2	-25.6	0.6	0.6	0.5	86	86	85	o	o	o	o	o	o	o		
4	61.7	62.4	62.1	-27.3	-27.3	-24.8	-26.7	0.4	0.5	0.4	85	85	84	o SE	o-1	o	o	o	o	o		
5	61.3	60.8	59.5	-28.0	-26.7	-27.4	-27.8	0.5	0.4	0.4	85	85	85	SE o-1	SE o-1	o	o	o	o	o		
6	56.8	56.1	55.9	-28.5	-25.6	-26.8	-21.8	0.5	0.4	0.7	85	84	88	o	o SSE	1	o	o	8			
7	55.6	55.4	55.4	-27.7	-20.0	-21.2	-20.2	0.8	0.7	0.8	88	84	85	S o-1	o	o	10	3	6			
8	53.5	51.8	49.0	-21.2	-19.1	-16.0	-3.9	0.8	1.2	3.4	81	90	oo	o SE	o SE	o-1	6	10*	10*	8.9		
9	52.3	51.6	51.2	-19.4	-10.1	-7.4	-5.9	1.8	2.2	2.8	86	80	94	SE o-1	S 1	S 1-2	10	10	10*	7.4		
10	48.7	49.1	46.8	-10.9	0.3	1.0	0.9	4.4	4.4	4.5	95	89	92	W 1-2	S o-1	S 1-2	10*	10*	10*	6.2		
11	47.0	51.9	50.4	-6.3	-5.7	-10.0	-9.8	2.5	1.6	1.8	81	76	82	S 1	o	o	10	5*	5	7.5		
12	37.2	37.0	37.8	-12.4	-11.6	-3.7	-5.2	1.8	3.0	2.8	92	85	88	o NW	2-3	SSE 1	10*	10*	10*	3.9		
13	60.1	66.2	67.6	-14.7	-14.3	-17.2	-20.4	0.9	0.7	0.7	61	61	79	NE 3	o N	o-1	7	0	0			
14	65.3	63.0	60.0	-28.9	-27.2	-27.6	-24.2	0.4	0.4	0.5	82	76	75	o	o	o	o	5	10			
15	54.6	54.4	52.7	-29.4	-18.4	-18.0	-16.8	0.8	0.9	1.1	71	81	84	o	oS	o-1	10	3	10			
16	47.0	45.2	44.5	-20.8	-10.8	-5.6	-5.8	1.9	3.0	2.8	94	98	91	N 2	SSE o-1	NNE 1	10*	10*	10*	3.5		
17	41.5	42.9	46.5	-11.8	-9.3	-14.8	-19.6	1.9	1.2	0.8	81	81	80	E 1	E 3-4	E 3-4	10	10*	10	1.6	* ⁰ p.	
18	52.3	54.7	55.3	-30.8	-30.6	-30.1	-33.6	0.2	0.3	0.2	66	69	80	oSSE o-1	o	o	o	o	o			
19	54.7	53.5	54.3	-37.5	-36.4	-33.6	-30.8	0.2	0.2	0.2	71	70	69	o SE o-1	SE o-1	o	10	4				
20	55.3	55.6	55.8	-37.0	-35.7	-32.4	-36.2	0.2	0.2	0.2	72	72	72	SE o-1	o	o	o	o	o			
21	52.8	48.7	47.0	-37.8	-25.6	-19.6	-18.8	0.4	0.8	0.9	69	80	82	o NNW 2	o	10	10	10				
22	47.4	46.8	46.5	-25.7	-22.8	-20.0	-18.6	0.6	0.8	0.9	85	85	86	o	o	o	5	10*	10	2.4	* ⁰ p.	
23	44.5	43.7	41.8	-24.2	-15.6	-13.8	-14.1	1.2	1.4	1.4	85	86	88	o	o	o	10	10*	10*	3.8		
24	34.8	34.4	37.0	-15.9	-13.8	-14.8	-17.0	1.4	1.2	0.9	88	80	72	o N o-1	S o-1	3	6	10				
25	39.6	42.3	44.3	-20.4	-20.1	-22.7	-30.5	0.7	0.5	0.3	70	68	78	SSE 1-2	o	o	10	3	0			
26	46.0	47.0	47.2	-37.4	-34.9	-37.9	-36.2	0.2	0.1	0.2	76	75	75	SE o-1	SSE o-1	o	o	o	o			
27	45.0	44.7	44.8	-40.3	-34.2	-36.7	-34.9	0.2	0.2	0.2	75	75	75	o	o SE	1	o	o	o			
28	45.4	47.1	47.5	-40.5	-35.4	-36.2	-35.4	0.2	0.2	0.2	75	74	74	oSSE o-1	SE o-1	o	o	o	o			
29	45.1	44.1	43.1	-41.3	-38.5	-38.2	-36.4	0.1	0.1	0.2	74	75	75	o	o	o	o	o	o			
30	43.1	43.2	39.9	-40.1	-38.2	-34.3	-29.1	0.1	0.2	0.3	78	76	79	SE 1	SSE o-1	SE 1	o	2	8			
31	37.7	40.2	40.9	-39.4	-29.8	-31.2	-31.8	0.3	0.2	0.2	69	66	60	E 3	E 2	SE 1-2	o	2	0			
M.	749.6	750.0	750.0	-25.7	-22.0	-21.7	-21.5	0.9	1.0	1.1	79	79	81	0.7	0.6	0.6	4.4	4.4	5.0	45.2		

Februar.

1	740.5	743.0	744.7	-36.7	-32.3	-25.1	-30.6	0.2	0.4	0.3	75	62	72	o ESE	2	NE 0-1	5	0	0	
2	43.3	42.7	42.2	-38.9	-36.2	-39.7	-38.4	0.2	0.1	0.1	74	74	72	o	o SE	1	o	o	o	
3	42.0	42.5	43.7	-40.3	-36.5	-37.0	-35.5	0.2	0.1	0.2	74	74	75	SE o-1	SE o-1	SE o-1	o	o	o	
4	46.1	47.0	48.1	-39.0	-32.5	-33.0	-24.4	0.2	0.2	0.5	75	76	80	SE 1	SE 1	o	3	1	5	
5	54.6	54.4	54.1	-35.3	-35.1	-34.9	-34.0	0.2	0.2	0.2	76	75	76	SE o-1	SE o-1	SE 1	o	o	o	
6	53.7	55.5	57.6	-36.8	-29.3	-31.0	-30.2	0.3	0.3	0.3	75	76	78	SE o-1	SE o-1	o	1	0	0	
7	60.3	60.4	59.5	-34.1	-32.1	-31.3	-33.5	0.2	0.3	0.2	78	78	76	SSE o-1	o SE	o-1	o	o	o	
8	57.0	55.5	53.2	-33.5	-28.1	-24.0	-21.5	0.4	0.5	0.7	79	80	84	o	o	o	10	10	9	
9	48.3	48.2	49.7	-27.6	-17.1	-20.1	-25.2	1.1	0.8	0.5	88	84	80	N 1-2	NW 2	SE 1	10	10	7	
10	49.3	49.7	49.6	-32.3	-25.3	-25.0	-33.2	0.5	0.5	0.2	81	81	79	N o-1	o	o	10	o	o	
11	48.2	49.7	50.2	-37.6	-33.2	-38.0	-37.3	0.2	0.1	0.2	78	78	78	o	o SE	1	o	o	o	
12	53.7	53.8	51.2	-39.9	-38.3	-37.3	-27.0	0.1	0.1	0.4	78	76	75	o SE	1	o	2	10		3.2
13	39.0	39.3	39.8	-38.6	-12.6	-12.2	-11.0	1.7	1.7	1.8	94	92	89	SSE 4	o S	1	10*	10*	10	2.0
14	43.6	45.2	46.7	-18.2	-17.2	-25.2	-30.2	1.0	0.5	0.3	80	81	80	oSSE 1	SE 1	1	8	o	o	
15	48.4	49.4	50.4	-32.7	-31.8	-30.8	-31.9	0.3	0.3	0.3	78	80	78	SSE 1	o SE	o-1	3	o	o	
16	51.7	52.1	54.0	-33.5	-21.2	-17.8	-13.2	0.7	1.0	1.3	80	86	76	SE o	o SE	2	7	10	10	
17	54.7	54.9	54.9	-21.9	-12.9	-12.6	-12.7	1.3	1.4	1.5	75	82	88	SSE o-1	SE o-1	SSE o-1	7	10	10	0.2
18	54.6	54.6	54.2	-14.4	-13.7	-12.2	-10.6	1.5	1.7	1.9	91	91	92	o	o	o	10	10	10*	0.8
19	55.3	55.7	56.1	-17.1	-16.4	-20.0	-21.6	1.2	0.8	0.7	95	82	82	NW 2	o	o	6	8	10	* n.
20	58.3	59.3	59.7	-23.5	-22.2	-25.2	-22.7	0.6	0.5	0.6	82	81	84	N o-1	SSW o-1	SSW 1	5	9	10	
21	60.3	61.2	61.4	-30.5	-21.6	-24.3	-28.6	0.7	0.5	0.4	80	81	80	o	o SE	o-1	10	o	o	
22	61.7	63.2	63.9	-31.0	-26.6	-31.4	-32.4	0.4	0.3	0.2	81	79	79	SSE 1	SSE o-1	SSE o-1	7	o	o	
23	64.8	63.3	62.2	-36.6	-33.4	-28.3	-21.6	0.2	0.4	0.7	79	80	84	SSE o-1	SE 1	1	3	9</		

Spitzbergen. Green Harbour.

1914.

H = 7.0 m H_b = 11.4 m

C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

φ = 78° 2' N

λ = 14° 14' E

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	731.7	733.8	734.0	-9.7	0.3	-2.5	-4.9	4.0	3.4	3.0	86	88	92	SE	4-5	W	1	SE	1-2	10	10	10*	0.0	
2	33.8	36.0	39.1	-7.5	-7.0	-6.0	-5.9	2.5	2.6	2.3	92	86	76	o	NW	0-1	SE	1	10*	9	10	0.1		
3	44.6	46.6	47.6	-12.6	-11.4	-12.5	-8.4	1.6	1.3	1.7	85	76	70	o	o	o	SE	1-2	7	6	5			
4	50.3	52.7	54.6	-13.9	-6.4	-6.6	-7.2	2.1	2.4	2.1	72	84	80	ENE	2-3	ESE	0-1	o	10*	10*	10	1.0		
5	57.2	59.0	60.2	-15.9	-14.3	-15.5	-16.6	1.2	1.2	1.2	79	88	90	o	o	o	o	o	o	6	10			
6	62.5	63.5	63.5	-19.4	-12.0	-11.0	-11.2	1.7	1.8	1.8	90	90	91	SE	0-1	o	SE	0-1	10	10*	10	0.4		
7	64.6	65.3	65.6	-20.9	-19.1	-16.2	-19.4	0.7	1.0	0.8	71	79	84	SE	0-1	SE	0-1	SE	1	3	4	7		
8	65.7	66.1	66.2	-21.1	-17.6	-16.8	-23.6	1.0	1.0	0.6	85	81	86	o	o	o	o	10	1	0				
9	66.6	65.5	65.2	-27.5	-20.4	-21.1	-21.1	0.8	0.7	0.7	86	78	80	o	o	o	o	2	0	10*	1.0			
10	63.3	63.1	63.4	-26.0	-18.3	-18.8	-22.9	0.9	0.9	0.6	85	82	85	o	SE	0-1	o	10	7	0				
11	62.8	62.4	61.2	-33.0	-29.4	-29.8	-31.9	0.3	0.3	0.3	81	81	80	SE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	0	0	0		
12	57.1	56.6	57.3	-34.0	-33.0	-28.4	-30.5	0.2	0.4	0.3	80	81	80	ESE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	0	0	0	0.6	
13	58.0	58.0	58.2	-34.8	-26.4	-22.5	-25.6	0.4	0.7	0.5	82	85	85	SE	0-1	SE	0-1	o	7	10	0			
14	58.8	59.2	58.9	-34.7	-32.3	-30.3	-28.7	0.3	0.3	0.4	80	81	81	ESE	0-1	o	o	o	o	0	2			
15	56.0	55.8	56.0	-36.5	-19.4	-14.8	-14.2	0.9	1.4	1.4	88	94	94	o	o	o	o	10*	10*	10*	1.2			
16	58.0	59.4	59.8	-18.6	-13.2	-14.6	-17.6	1.5	1.4	1.1	88	92	90	NNW	0-1	o	SE	0-1	10*	3	10	0.1		
17	60.7	61.5	62.5	-23.3	-18.8	-15.6	-15.6	0.9	1.2	1.3	89	90	91	o	o	o	10	9	9	9				
18	63.0	63.3	62.2	-19.2	-18.2	-22.2	-19.5	1.0	0.7	0.9	90	86	89	ESE	0-1	SSE	0-1	o	0	0	0	0.1		
19	54.9	49.2	44.6	-22.8	-16.4	-5.0	-3.4	1.2	2.7	3.4	91	85	94	o	SSE	2-3	SSE	3-4	10	9	10	1.2	* ⁰ n.	
20	47.3	50.3	54.0	-16.4	-6.3	-10.3	-16.7	2.4	1.4	1.0	84	65	76	SSW	2-3	NNW	0-1	NNW	0-1	10*	10	8	0.2	✓ von 11 ¹⁰ a an.
21	54.3	56.7	60.5	-18.1	-17.4	-18.4	-19.8	0.8	0.8	0.8	70	70	79	W	0-1	WNW	3	NNW	2	10	2	1	* ⁰ n.	
22	64.0	62.5	61.5	-24.7	-23.0	-18.5	-20.0	0.6	0.9	0.8	81	79	81	SE	1-2	o	SE	0-1	o	8	10	10	1.6	* ⁰ sch. a, p.
23	55.4	52.6	53.0	-23.0	-17.1	-9.9	-12.7	1.0	1.8	1.6	86	84	91	o	o	o	10*	10*	10*	10*	2.4			
24	51.7	54.5	58.1	-18.3	-13.6	-14.1	-22.7	1.4	1.3	0.6	89	81	80	NNW	0-1	ENE	4	4	10*	7	0	0.0	✓ von 11 a-3 p.	
25	62.4	61.2	58.9	-35.0	-34.0	-29.2	-28.7	0.2	0.3	0.4	76	79	80	SE	0-1	SE	1	o	4	0	0			
26	54.9	55.2	56.0	-34.0	-26.7	-28.0	-31.1	0.4	0.3	0.3	71	74	78	SE	1-2	o	o	o	o	0	10			
27	60.5	62.3	62.4	-36.6	-33.6	-32.0	-35.9	0.2	0.2	0.2	76	72	76	SE	o	NW	o	N	o	o	o	o	0.9	* ⁰ sch. a, p.
28	64.8	64.6	63.6	-38.3	-35.0	-32.5	-32.5	0.2	0.2	0.2	76	76	78	o	ESE	o	SE	0-1	o	o	o	o		
29	63.6	64.7	65.0	-36.5	-31.1	-25.4	-27.3	0.3	0.5	0.4	78	80	80	SE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	o	o	o	0.8	
30	66.6	66.9	66.5	-33.6	-31.6	-24.2	-26.5	0.3	0.5	0.4	79	82	81	SE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	o	o	o	1.4	* ⁰ n.
31	62.0	60.1	61.3	-31.8	-19.8	-17.3	-24.4	0.8	1.0	0.5	86	85	84	o	o	SSE	0	10*	5	0	0		* ⁰ n.	
M.	757.3	757.7	758.1	-25.1	-20.1	-18.4	-20.2	1.0	1.1	1.0	82	82	83	o	6	o	5	o	5	5.5	4.8	4.9	13.0	

April.

1	761.7	761.5	763.1	-34.2	-21.4	-17.5	-25.6	0.7	1.0	0.5	85	86	84	SE	o	NW	0-1	SE	o	10	10	0		
2	64.6	64.9	64.8	-34.0	-30.5	-25.9	-30.3	0.3	0.5	0.3	80	82	81	o	N	o	SE	o-1	o	o	o	3.0		
3	64.2	64.2	63.6	-34.3	-23.4	-18.6	-18.4	0.6	0.9	0.9	84	88	86	o	o	o	o	10	10*	10*	10*	0.6		
4	62.4	61.1	61.0	-23.8	-15.4	-14.3	-15.8	1.2	1.2	1.2	85	80	85	SE	o-1	SSE	o-1	SE	o-1	o	o	o		
5	60.5	61.0	61.5	-28.3	-25.2	-23.3	-26.0	0.5	0.6	0.5	82	84	84	SE	o-1	SSE	o-1	SSE	o-1	o	o	o		
6	61.6	61.5	61.5	-34.5	-31.6	-25.4	-28.0	0.3	0.5	0.4	81	82	82	SSE	1	SE	1	SSE	0	0	0	0		
7	61.5	62.2	62.3	-33.9	-25.6	-24.2	-32.1	0.5	0.5	0.3	82	82	79	SSE	1	SE	1	SSE	0	2	0	0		
8	61.4	61.1	60.5	-37.8	-34.0	-21.7	-21.2	0.2	0.7	0.7	78	85	78	SE	o	SE	0-1	SE	0-1	o	o	10	10	
9	60.1	59.8	57.4	-34.0	-17.6	-14.7	-18.0	0.9	1.0	0.9	78	71	76	o	SE	o	N	o	8	4	8	0.1	▲	
10	53.1	51.8	50.6	-19.3	-1.3	-0.7	-1.3	3.4	4.1	3.9	81	85	78	S	1-2	SE	2	SE	2-3	10	8	9	2.7	● ⁰ n.
11	47.0	46.2	43.6	-1.7	1.0	2.2	1.8	4.5	4.6	4.6	91	86	88	SE	2-3	SSE	1-2	SSE	2-3	9	8	9		
12	40.4	39.6	37.7	0.2	2.1	2.7	2.6	4.9	4.8	4.6	92	86	82	SSE	3-4	S	2	SSE	2	10	9	9	0.2	
13	35.0	35.2	34.1	1.6	2.6	2.3	2.8	4.3	4.3	4.0	78	78	70	SSE	2	SSE	0-1	SE	0	9	10	9		
14	33.3	35.4	37.8	-3.0	-0.4	0.7	-0.8	3.9	4.1	4.0	88	84	91	SE	o	SE	1	SE	1	6	8*	1.5	* ⁰ sch. p.	
15	42.8	47.1	49.7	-3.3	-3.1	-1.9	-4.2	3.3	3.2	3.2	88	80	92	SW	1-2	o	NW	1-2	10*	10*	10*	1.1		
16	48.4	45.5	43.8	-6.7	-4.1	-3.9	-2.4	3.2	3.2	3.3	91	91	91	S	1-2	SE	2	SSE	3	10	10	10		
17	44.0	44.5	45.9	-4.7	-0.7	-0.4	-2.6	3.5	3.5	3.5	80	78	74	S	2-3	S	2-3	o	10	8	10			
18	54.1	59.3	59.9	-4.9	-2.7	-3																		

Spitzbergen. Green Harbour.

1914.

H = 7.0 m H_b = 11.4 m
C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

φ = 78° 2' N
λ = 14° 14' E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	1	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	755.5	756.2	757.4	-16.6	-11.5	-8.1	-8.9	1.3	1.7	1.9	68	66	81	NE	2-3	NE	2	0	5	9		
2	58.7	58.6	58.3	-17.3	-13.0	-7.9	-8.5	1.4	1.9	1.9	81	74	78		o	o	o	0	5	2		
3	57.8	57.8	57.4	-18.5	-13.9	-9.6	-10.6	1.3	1.6	1.5	84	74	74		o	o	o	0	1	0		
4	57.4	57.7	57.4	-16.6	-10.0	-6.8	-10.8	1.5	1.7	1.6	71	61	79	N	o	o	o	9*	0	0	0.1	
5	57.4	57.4	56.8	-15.9	-14.3	-11.0	-15.6	1.2	1.3	1.0	75	66	74		o	o	o	0	0	0		
6	55.2	54.5	54.5	-22.5	-17.2	-11.6	-14.4	1.0	1.4	1.1	78	74	71	SE	0-1	NNW	o SE	0-1	0	3	0	
7	56.3	57.9	58.2	-24.0	-18.3	-11.2	-12.1	0.8	1.2	1.3	75	62	70		o	o	o	0	2	10		
8	58.7	58.9	58.2	-18.3	-11.6	-9.5	-12.6	1.4	1.4	1.2	71	62	68	S	o	o	o	0	3	0		
9	56.8	56.1	55.6	-22.5	-15.7	-11.6	-12.6	1.0	1.3	1.2	75	71	70		o	o	o	0	0	0		
10	53.5	52.3	52.0	-18.0	-12.3	-10.3	-10.7	1.2	1.4	1.4	66	66	68	NE	1-2	E	2 ENE	2-3	0	7	8	
11	51.3	52.1	52.0	-12.9	-9.4	-6.6	-8.0	1.8	2.0	1.9	81	72	74	ENE	3	N	2 SE	0-1	10	6	0	
12	52.4	54.1	55.4	-13.6	-9.6	-5.9	-6.6	1.5	1.9	2.3	68	61	80		o SE	0-1	NW	2	10	10	10	
13	57.8	59.0	58.4	-9.6	-5.0	-2.3	-4.4	2.7	2.9	3.0	84	75	90		o SE	o SE	o SE	0	10*	10*	10	
14	57.6	54.4	47.6	-5.0	0.1	4.6	2.4	3.9	4.2	3.5	86	66	64	N	o SE	2-3	SE	2-3	10	4	4	
15	37.4	42.7	46.4	-0.4	2.4	-0.7	-1.3	4.7	3.7	3.2	86	84	78	SE	2	SE	1-2	SSE	1-2	10	10*	10
16	48.5	48.8	47.3	-3.6	-0.1	2.1	-0.1	3.4	3.4	3.8	75	64	82	S	3	SE	2 SE	1-2	10*	10	10	
17	47.3	47.0	46.6	-3.4	-1.6	-1.8	-2.8	3.1	3.3	2.9	76	81	78	SE	1-2	SE	o SE	2	10	9	2	
18	49.6	50.2	49.9	-11.5	-6.8	-1.9	-2.3	2.1	3.1	2.6	76	78	68	SE	1	WNW	2-3 NW	1	7	10	10	
19	49.2	49.7	49.8	-7.1	-2.9	-1.3	-3.2	2.6	2.6	2.4	72	62	66	NW	1	o	o	10*	0	0	0.5	
20	51.7	53.3	53.9	-16.0	-6.0	-1.0	-2.6	2.2	2.8	2.9	74	65	75	SE	o-1	o	o	o	10	10	0.0	
21	56.8	58.5	58.1	-6.9	-4.5	-3.6	-4.5	2.7	2.5	2.2	81	72	68		o NW	1	o	10*	10*	7	3.5	
22	54.4	53.5	52.4	-10.8	-1.6	0.8	-0.2	3.4	3.9	4.1	84	81	91	S	1-2	o	o	10*	10*	9	0.2	
23	49.7	50.0	50.7	-2.5	2.3	3.9	0.2	3.7	3.9	4.0	68	66	85	SE	2	SE	1-2	o	5	8	8	
24	52.0	53.6	54.6	-8.0	-0.2	3.4	0.7	3.6	4.3	4.0	79	74	84	SE	o-1	o	NW	o-1	10	1	9	
25	56.4	57.7	58.3	-1.7	1.5	1.4	-0.5	3.8	3.8	4.0	76	75	92		o	o	o	10	10	10*	0.1	
26	60.4	62.1	63.3	-1.8	1.2	2.4	0.6	4.0	4.0	3.8	80	74	79	S	o-1	o	SE	1-2	9	8	9	
27	64.8	64.8	64.3	-2.6	1.7	3.3	0.5	3.9	4.1	4.2	75	70	88	SE	o SE	o-1	SE	1-2	10	5	10	
28	63.1	62.5	60.9	-0.4	0.8	1.6	1.5	3.8	4.1	4.7	79	79	92	SE	2	S	3 S	2	5	10	100	
29	59.9	58.3	56.2	-0.2	2.7	2.7	2.7	5.1	4.9	5.1	91	88	92		o	o	o	10	100	100	1.2	
30	53.6	53.0	50.5	0.4	2.3	2.4	3.0	4.9	5.0	4.5	91	91	79	o N	1	SE	1	100	100	10	0.7	
31	47.8	47.0	46.5	1.2	2.1	2.3	2.0	4.5	4.9	5.0	86	90	94	o NNW	o-1	o	10	10	10	10		
M.	754.5	754.8	754.5	-9.9	-5.4	-3.0	-4.5	2.7	2.9	2.8	78	72	78		0.7	0.7	0.7	6.3	6.4	6.4	10.7	

Juni.

1	746.6	748.8	750.3	0.4	3.6	5.0	2.8	4.2	4.2	4.7	70	65	85	ESE	2-3	SE	o-1	NNW	1	o	6	7	
2	51.2	51.5	51.9	-0.4	3.4	3.0	0.6	4.8	5.0	4.7	82	88	98	SE	o-1	o	o NW	1	10	100	10*	2.2	
3	52.8	54.5	54.0	-1.6	1.6	2.4	-0.3	4.3	4.4	3.8	84	81	85		o	o	o SE	o-1	10*	10*	8	0.8	
4	55.2	55.5	55.8	-2.3	0.0	0.2	0.2	3.9	4.1	4.3	85	88	91	N	o-1	o	o	o	10	10*	10*	0.8	
5	57.0	57.5	57.6	-1.9	1.7	2.0	1.0	4.4	4.8	4.5	86	90	91	o NNW	1	o	o	10*	10*	10*	10*	1.6	
6	57.7	58.5	59.6	-0.7	2.4	5.0	1.6	4.7	5.7	4.4	86	88	85	NNW	o-1	o	o	10*	7	10	10	1.8	
7	61.5	62.0	61.3	-1.8	1.5	1.4	0.4	4.0	4.1	3.7	79	81	79		o	o	o NNW	1-2	10	0	2		
8	60.5	60.7	59.2	-1.0	1.4	1.8	-0.2	4.1	4.0	3.5	81	78	78	NNW	2	NW	1-2	NW	1	8	8	10	
9	57.8	56.3	53.6	-0.8	1.0	2.4	1.9	4.2	5.0	4.7	85	91	89	SE	2	SE	1-2	SE	1-2	10	100	10	
10	45.8	47.3	47.0	0.6	2.5	1.4	1.4	5.0	4.9	4.8	92	96	94	SE	3	SE	3	SSE	1	10	100	10	
11	46.2	48.5	52.7	-0.2	1.1	2.4	3.0	4.2	4.3	4.1	86	80	72	SSE	1-2	NNE	1	o	10*	5	2	1.6	
12	54.9	52.9	50.7	-0.2	1.9	2.3	2.2	4.3	4.0	3.7	81	74	69		o E	2	E	2	10	7	9		
13	52.4	54.4	54.5	-0.5	0.4	2.4	-0.5	3.3	3.3	3.3	77	69	60	SE	1-2	o	NW	3-4	1	6	9		
14	55.9	56.7	56.4	-2.7	2.2	1.4	-0.1	4.1	4.0	3.9	75	80	85	N	o-1	NNW	1	ESE	1	2	1	5	
15	55.8	55.7	55.5	-1.8	1.8	0.2	0.3	3.7	3.8	4.0	72	82	86	N	1	WNW	2	NW	1	4	2	2	
16	54.7	54.5	53.4	-1.6	1.8	2.5	0.7	3.9	4.2	3.7	76	76	78	o NW	o-1	o	NW	o-1	1	2	1	0	
17	49.8	49.8	49.6	-2.2	0.3	4.3	0.8	3.8	4.0	4.1	80	64	86		o	o	NE	1-2	0	0	0		
18	49.6	49.9	49.7	-2.2	2.0	3.0	2.2	4.0	4.3	4.2	75	75	78	o N	o-1	o	o	8	0	0	0		
19	52.5	53.5	52.9	-1.8	0.2	4.4	2.8	3.8	4.4	4.2	82	70	75	WNW	1	o	o	7	5	8			
20	51.9	52.4	52.7	-0.7	1.8	3.3	2.8	3.7	4.0	4.1	71	69	74	o N	1	o	o	o	10	8			
21	54.8	55.7	55.4	0.8	2.9	2.8	1.9	4.4	4.8	4.5	78	86	85	o SE	o-1	SSE	1-2	10	10	8			
22	51.4	53.1	52.7	0.0	1.9	3.1	3.2	5.1	5.2	5.2	96	90	90	SE	2	SSE	2	SSE	2-3	10	10	100	
23	51.8	51.7	52.3	0.3	2.0	1.9	5.0	4.9	4.8	95	92	91	SSE										

H=7.0 m H_b=11.4 mC_g=1.85 mm bei 770.0 mm

φ=78° 2' N

λ=14° 14' E

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
1	753.5	752.5	751.5	2.0	2.5	4.7	2.8	5.0	6.1	5.1	91	95	91	NNW 0-1	o NW 1-2	7	10	2		
2	51.3	53.1	54.2	1.0	6.0	7.0	5.8	5.6	5.6	6.1	80	75	89	o	o	0	5	10	5	
3	60.8	63.2	63.5	2.3	3.8	6.0	3.1	5.7	5.2	5.1	95	74	89	SW 1	o S 2	10	0	7		
4	63.8	64.2	62.4	1.8	4.5	5.8	4.6	5.7	5.9	5.9	91	86	94	NNW 0-1	o	8	6	100		3.3
5	60.1	60.1	61.7	1.2	3.0	3.1	2.8	5.1	5.2	4.8	90	91	86	SSE 4	SW 3-4	WNW 3-4	10	10	10	13.8
6	67.7	67.9	65.7	1.7	3.8	3.4	3.0	5.3	5.2	5.3	89	89	94	o NNW	2 NW 0-1	4	3	4		
7	60.3	60.4	60.0	1.7	2.3	6.6	5.8	5.3	6.5	5.6	99	89	82	NW 0-1	o WSW 1	10	2	2		
8	60.8	60.9	61.3	0.5	1.1	3.0	2.6	4.7	5.2	4.5	96	91	81	NW 1	1 NW 0-1	10	10	10		
9	63.6	65.1	64.9	-0.1	1.1	3.4	6.1	4.8	5.0	5.2	98	86	74	NW 0-1	NNW 3-4	NNW 1	10	10	0	
10	63.0	63.4	62.9	0.6	7.7	5.7	4.6	5.1	5.2	5.4	65	76	86	o NW 1-2	WNW 2-3	0	0	0		
11	61.9	61.7	59.9	1.3	5.4	8.3	5.1	4.6	6.0	5.2	79	74	79	W 1-2	SE 0-1	S 2	8	8	10	
12	58.1	57.6	56.8	4.5	5.1	6.0	4.8	6.2	5.2	5.1	94	75	80	SE 2	S 0-1	o	10	10	10	0.9
13	59.8	61.8	62.4	-1.0	4.4	5.9	5.6	4.7	5.5	4.4	75	79	65	NW 1	NW 2	WNW 2	0	2	8	
14	62.6	62.3	61.6	2.4	6.8	7.4	4.8	5.9	5.3	5.2	80	69	81	W 2	NW 1	1-2	0	0	0	
15	60.6	59.9	58.3	2.0	4.8	6.3	7.8	4.8	5.2	5.7	75	72	72	NW 2	NNW 0-1	o	2	0	0	
16	57.0	58.6	60.2	4.0	7.8	6.6	5.2	5.4	5.4	5.0	68	75	75	NNW 1-2	NNW 2	W 1-2	0	2	0	
17	60.3	60.7	59.9	4.0	5.3	4.3	4.3	4.5	4.9	4.4	68	78	71	W 2	WNW 2	WNW 2	0	5	0	
18	57.8	55.8	54.3	-0.2	3.0	5.3	2.5	4.3	4.8	4.8	75	72	88	WSW 1-2	W 1-2	WNW 2	7	0	5	
19	55.2	57.4	59.8	1.7	4.8	5.4	4.4	4.7	5.0	5.1	74	75	81	o WSW 1	N 1	10	9	8		
20	61.9	63.0	62.5	3.0	5.4	6.4	7.5	5.5	5.4	5.0	81	75	65	N 1	NNW 1	o	2	3	7	
21	60.8	60.4	59.3	4.4	7.0	11.7	11.2	5.4	7.2	5.5	72	70	56	NNW 2	ENE 1-2	ENE 2	9	1	2	
22	60.1	61.4	61.5	6.0	6.8	6.6	6.0	5.9	6.1	6.0	80	84	86	N 1	WNW 1-2	NNW 1	10	10	10	
23	62.1	62.9	63.4	5.4	8.0	7.0	6.9	5.3	5.4	5.6	66	72	76	E 1	NW 0-1	NW 1	3	7	9	
24	63.4	62.9	62.1	6.0	8.5	9.6	8.6	5.9	5.8	5.8	71	65	70	S 1	WNW 1-2	WNW 1	3	0	0	
25	62.4	62.8	62.9	2.2	4.4	4.5	4.6	5.5	5.0	4.8	88	78	75	NW 1	I-2	o	10	0	0	
26	61.2	60.4	58.8	3.6	6.1	7.6	5.6	5.8	6.1	5.8	82	78	85	NNW 1	WNW 2	W 3	10	0	0	
27	57.1	55.7	54.3	2.7	4.5	6.0	4.6	5.2	6.0	5.4	82	85	85	NW 2	o	0	10	8	10	
28	53.0	53.1	53.9	2.4	4.0	4.2	4.4	5.1	5.6	5.5	84	91	88	SW 1	NW 2	NW 1-2	10	10	10	
29	55.4	56.2	56.7	2.7	5.4	6.8	5.4	5.3	5.3	5.5	78	72	82	SSE 1	SE 0-1	SSE 2	9	7	10	
30	56.8	56.9	57.2	4.6	5.8	6.0	5.3	5.6	6.2	6.2	81	88	92	SE 1	S 1-2	SE 1	9	10	10	
31	58.0	59.2	59.6	4.0	5.7	8.1	6.6	5.6	5.7	5.7	82	82	79	WNW 1	SE 1	S 1-2	10	10	10	
M.	759.7	760.0	759.8	2.5	5.0	6.1	5.2	5.3	5.6	5.3	82	79	81	1.1	1.2	1.2	6.6	5.3	5.5	18.0

August.

1	759.0	758.0	757.2	5.0	6.5	5.6	5.9	5.8	5.8	6.2	80	85	89	S 2	SSE 1-2	SE 2-3	7	10	9	
2	59.5	61.9	63.7	3.3	6.2	7.4	5.3	6.0	6.1	5.4	84	79	81	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	
3	65.3	64.9	64.5	6.2	5.9	6.8	6.6	6.2	6.2	6.2	88	84	85	S 0-1	NW 1	NE 1	10	1	9	
4	62.8	62.5	61.3	5.0	7.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.2	84	91	86	o NW 1-2	NW 2	1	0	0	1	
5	60.6	60.5	60.4	3.5	6.3	5.5	5.5	5.9	5.8	6.0	82	85	88	NW 1	NNE 1-2	NW 0-1	7	2	8	
6	60.5	59.8	59.9	4.2	4.9	7.0	9.4	6.0	6.1	6.4	92	81	72	NW 0-1	NW 1	o 10	9	0		
7	61.3	61.5	62.7	4.1	6.4	9.3	9.0	6.4	7.2	6.2	88	82	72	N 2	o NE 0	o 10	3	3	3	
8	62.1	61.8	61.8	4.2	5.3	5.0	7.1	6.6	6.4	5.5	98	98	74	NW 0-1	NNW 1-2	NE 1	10	10	2	
9	63.4	64.3	63.0	4.0	7.7	10.1	10.1	4.8	5.2	5.1	61	56	55	o WNW 0-1	o 0	0	0	0	0	
10	61.0	58.5	55.2	4.0	7.0	10.0	6.4	5.1	5.0	6.2	68	55	86	WNW 1	SW 1	SSW 1	0	2	50	0.0
11	53.5	52.4	52.4	2.8	4.0	7.0	6.4	5.8	6.6	6.9	95	88	96	S 1-2	NNW 1-2	N 3	10	10	10	
12	54.8	56.4	57.5	3.1	5.4	6.4	5.3	6.1	6.8	5.0	90	94	75	o WNW 1-2	N 1-2	10	9	8		
13	60.1	61.5	62.4	1.4	4.8	6.2	5.6	4.6	5.6	5.4	72	78	80	SSW 2-3	o SE 1-2	3	0	5		
14	62.8	62.9	62.1	1.0	5.2	6.6	6.8	5.8	5.2	4.8	88	72	65	o N 1	o 1-2	S 5	2	5	5	
15	59.2	58.1	57.5	2.8	5.6	6.7	5.2	5.5	5.9	6.1	81	80	92	SE 2-3	NE 1-2	WNW 2	4	9	10	
16	60.0	60.7	61.5	2.8	5.5	7.3	6.0	5.7	5.0	6.4	84	65	91	NW 2	2 N 1-2	o 0	0	0	0	
17	61.7	63.2	63.8	3.2	4.2	3.6	3.4	5.5	5.4	5.5	88	91	94	N 2	NNW 2	o 3	10	0	0	
18	63.7	63.6	63.3	1.3	5.0	3.9	2.4	4.6	5.4	4.9	71	88	89	N 3	NW 3	W 4	0	0	2	
19	63.4	63.8	63.4	1.3	1.9	3.3	3.7	4.8	4.9	5.0	90	84	84	W 2-3	W 2	WSW 1	4	10	100	1.2
20	61.6	60.8	60.3	1.6	4.6	5.2	4.2	5.7	6.0	6.1	91	90	98	WSW 3	3 SW	3	4	10	100	0.6
21	60.3	59.2	59.2	0.7	4.7	5.3	4.2	6.3	5.9	5.6	98	89	91	SSW 5	3 S	3	100	10	10	0.0
22	57.5	56.5	55.2	1.6	3.0	2.8	2.2	5.6	4.7	4.3	98	84	79	o W 3	3 SW	2	8	10	8	
23	55.2	55.8	55.7	0.6	1.6	2.7	3.5	3.8	5.3	5.0	74	95	84	SW 3	1 S	2	8	9	10	
24	55.4	56.2	56.9	0.5</																